

Sledeća lista identifikuje dodatne uslove korišćenja koji se odnose na određene proizvode. Svaka stavka proizvoda navodi fusnote koje se odnose na taj proizvod. Te fusnote dopunjuju uslove ovog ugovora. Definicije za svaku fusnotu prate listu. Osim ako nije drugačije navedeno u primenjivom dokumentu narudžbine, proširenja proizvoda imaju isti opseg korišćenja koji je odobren za dati proizvod. Pored definicija u glavnom ugovoru, sledeće definicije će se primeniti na uslove korišćenja za specifične proizvode:

- „Autentifikacija“ podrazumeva korišćenje bilo kog Esri mehanizma koji omogućava pristup uslugama lokacije ArcGIS platforme. Videti dokumentaciju o bezbednosti i autentifikaciji (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) za trenutni spisak mehanizama za proveru autentičnosti).

Proizvodi za stone računare

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard ili Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS za AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS za ličnu upotrebu (3; 26)
- ArcGIS CityEngine (78)

Proizvodi za servere

- ArcGIS Enterprise
 - Standard ili Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
 - Workgroup Standard ili Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
 - ArcGIS GIS Server (Standard ili Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ili Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise opcijski serveri za kapacitet:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server i ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup opcijski serveri za kapacitet:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server i ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Proizvodi programera

- Pretplata na ArcGIS Developer
 - Svi planovi (16; 24; 26; 66; 68; 77; 89; 91; 94; 95; 97)
 - Aktivne pretplate sa datumom stupanja na snagu pre 27. januara 2021. godine (79)
 - Aktivne pretplate sa datumom početka važenja nakon 26. januara, 2021. godine (88)
 - Builder, Professional, Premium i Enterprise planovi (77; 92)
 - Osnovni plan (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK za Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt ili WPF (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit and Extensions (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API za JavaScript (16; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK i Procedural Runtime (16; 19)
- ArcGIS Runtime Deployment licenca za Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt, ili WPF
 - Lite (15)

- Osnovni ili standardni (1; 14; 15; 18)
- Napredni (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Deployment licenca za Windows/Linux i Extensions (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobilni uređaji

- ArcGIS Navigator (14)

Drugo

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors mape (99; 100)
- ArcGIS Indoors prostori (100; 101)
- ArcGIS IPS (100)
- ArcGIS Maps za komplementarne korisnike Adobe Creative Cloud (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan za ArcGIS Operator licencu (32; 33)

Mrežne Usluge

- Pretplate na ArcGIS Online su dostupne kroz više programa za prodaju:
 - Komercijalna prodaja, EA i programi za državne institucije (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93; 96)
 - Obrazovni programi (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
 - Programi za neprofitne organizacije (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
- Javni plan (66; 68; 74; 75; 76; 80)
Korisnici u sledećim kategorijama imaju ova dodatna prava:
 - Programi za komercijalnu prodaju (72)
 - Ugovori sa preduzećima (72)
 - Državne institucije (72)
 - NVO/NPO (72)
 - Štampa / Medijski programi(72)
 - Obrazovni programi (71)
- Pretplata na isporuku projekta ArcGIS AEC (83)
- ArcGIS Velocity (25)

Fusnote:

1. Ne sme da se koristi za izmenu enterprise geodatabase koristeći Direct Connect.
2. Nije za korišćenje u navigaciji.
3. Licencirano samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu.
4. – Ograničeno na 1 server sa četiri jezgra.
– Može da se instalira na zasebnom računaru.
- 5–10. Rezervisano.
11. Aplikacije napravljene koristeći ArcGIS AppStudio Developer Edition su podložne uslovima korišćenja za ArcGIS Runtime Deployment License.
12. Rezervisano.
13. Licencirano kao licenca za dvostruku upotrebu.
14. Može da se koristi u navigacione svrhe.
15. Licencirano kao licenca za implementaciju.
16. Klijent može da koristi SDK ili API za kreiranje aplikacija sa dodatom vrednošću i distribuisanje i licenciranje tih aplikacija sa dodatom vrednošću krajnjim korisnicima koji će ih koristiti gde god to nije zabranjeno važećim propisima o izvozu.
17. Korisnik ne sme redistribuirati Oracle Instant Client biblioteke ili njihovu dokumentaciju koja je uključena u ovaj proizvod. Oracle je nezavisni korisnik ovog ugovora samo u pogledu korišćenja Oracle Instant Client biblioteka od strane korisnika. Jedinstveni zakon o računarskim transakcijama informacija (UCITA) neće se primenjivati na upotrebu Oracle Instant Client biblioteka od strane korisnika.
18. Licenca za implementaciju se izdaje za jednu aplikaciju sa dodatnom vrednošću po računaru za samostalne aplikacije.

19. Licenca ne sme da se koristi za razvijanje aplikacija sa dodatnom vrednošću za internet ili server.
20. Licencirano kao licenca za ponovnu distribuciju.
21. Pogledajte glavni ugovor <https://www.esri.com/legal/software-license> za dodatne uslove korišćenja za licencirane korisnike.
22. a. Krajnji korisnik mora da kupi licencu u okviru programa ArcGIS Engine for Windows/Linux softver ili drugi ArcGIS Desktop softver (Basic, Standard ili Advanced) da bi stekao pravo da pokreće aplikaciju ArcGIS Engine na 1 računaru; i
b. (b) Proširenja za ArcGIS Engine for Windows/Linux se neće koristiti zajedno sa ArcGIS Desktop softverom za pokretanje ArcGIS Engine aplikacija sa dodatnom vrednošću. Jedinствени korisnik može da ima više ArcGIS Engine aplikacija sa dodatnom vrednošću instaliranih na 1 računaru koje sme da koristi samo taj krajnji korisnik.
23. **Komunikacija između sistema**
 - a. Korisnik može koristiti osnovno korisničko prijavljivanje kako bi omogućio komunikaciju između sistema ArcGIS Enterprise ili ArcGIS Online u jednosmerne sisteme, samo za čitanje, u sistem drugih poslovnih partnera treće strane, u organizaciji kupca. Korisnik može da koristi korisnički akreditiv imenovan na gledaoca ili akreditiv za korisničko ime nivoa 1 kao osnovno korisničko prijavljivanje usluge dok Esri ne izvrši aktuelni korisnički nalog za prijavljivanje. Specifični korisnički akreditiv imenovan na gledaoca ili akreditiv za korisničko ime nivoa 1 koji se koristi kao osnovni akreditiv za korisničko prijavljivanje može se koristiti samo u integracijske svrhe i ne može ga koristiti imenovani korisnik kako bi pristupio sistemu.
 - b. Korisnik može koristiti standardno korisničko prijavljivanje kako bi omogućio dvosmernu, čitaj-piši, međusistemsku komunikaciju između ArcGIS Enterprise ili ArcGIS Online i drugih partnera treće strane, sistema poslovnih partnera u organizaciji korisnika. Korisnik može da koristi urednički (ili viši) korisnički akreditiv imenovan na gledaoca ili akreditiv za korisničko ime nivoa 2 kao standardno korisničko prijavljivanje usluge dok Esri ne izvrši aktuelni korisnički nalog za prijavljivanje. Specifični urednički (ili viši) korisnički akreditiv imenovan na gledaoca ili akreditiv za korisničko ime nivoa 2 koji se koristi kao standardni akreditiv za korisničko prijavljivanje može se koristiti samo u integracijske svrhe i ne može ga koristiti imenovani korisnik kako bi pristupio sistemu.
24. Softver može da se koristi samo za razvijanje, testiranje i demonstriranje prototipa aplikacije sa dodatnom vrednošću i kreiranje keš memorije mapa. Korisnik može da koristi aplikacije sa dodatnom vrednošću i keširane mape sa licencama za ArcGIS pripremni server i licencama za implementacijski server: Softver i podaci mogu da budu instalirani na više računara koje mogu da koriste pretplatnici na ArcGIS Developer uz program Builder ili višim planom pretplate; svi drugi softveri su licencirani kao licenca za jednog korisnika.
25. Pretplata na ArcGIS Velocity uključuje dato skladište i proračun ili kapacitet predmeta kao što je opisano u dokumentu za naručivanje. Kako klijent stvara ArcGIS Velocity usluge, koriste se računski i skladišni kapaciteti, do ukupnog raspoloživog kapaciteta. Klijenti naprednog nivoa licence mogu kupiti ograničeni broj ArcGIS Velocity jedinica za stavke i ArcGIS Velocity jedinice za skladištenje da bi povećali svoj kapacitet. Klijenti namenskog nivoa licence mogu po potrebi kupiti dodatne ArcGIS Velocity jedinice za skladištenje i ArcGIS Velocity računarske jedinice. Esri će obavestiti administratora naloga za pretplatu korisnika kada korisnikova računaska potrošnja dostiže približno 75 procenata ili potrošnja prostora dostigne oko 50 procenata kreditnih kapaciteta dodeljenog korisniku putem pretplate korisnika. Esri zadržava pravo da suspenduje korisnikovo stvaranje dodatnih ArcGIS Velocity usluga ili suspenduje postojeće ArcGIS Velocity usluge ako je korisnik iskoristio sav svoj računski ili skladišni kapacitet. Esri će odmah vratiti korisnikov pristup svojim ArcGIS Velocity uslugama nakon što korisnik kupi dodatne ArcGIS Velocity Compute, Item ili Storage jedinice.
26. Geo-baza podataka je ograničena na 10 gigabajta podataka Korisnika.
27. Rezervisano.
28. Korišćenje je ograničeno na 10 istovremenih krajnjih korisnika aplikacija koje ne pripadaju aplikacijama ArcGIS Enterprise Workgroup ili ArcGIS GIS Server Workgroup. Ograničenje obuhvata korišćenje softvera ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine i aplikacija treće strane koje se povezuju direktno na bilo koju geo-bazu podataka za ArcGIS Enterprise Workgroup ili ArcGIS GIS Server Workgroup. Nema ograničenja na broj veza sa veb-aplikacija.
29. Softver zahteva podržanu verziju programa SQL Server Express. Podržane verzije su navedene sa sistemskim zahtevima za proizvod na veb-lokaciji kompanije Esri.

30. Korišćenje je ograničeno na najviše 10 gigabajta podataka Korisnika. Sve komponente se moraju instalirati na pojedinačnom serveru.
31. Obuhvata licencu za prebacivanje.
32. Upotreba ovog softvera ne uključuje licencu (na primer, FAA, EASA, itd.) za upravljanje dronom.
33. Korisnik može samo koristiti onlajn prostor koji mu je dodeljen zajedno sa ovim softverom kako bi čuvao korisnički sadržaj koji je prikupio ili obradio putem ovog softvera.
- 34–38. Rezervisano.
39. Svaka funkcija za uređivanje uključena u ArcGIS GIS Server nije dozvoljena za korišćenje uz ArcGIS GIS Server Basic i ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Rezervisano.
47. Klijent može da razvija i distribuira aplikacije sa dodatnom vrednošću koje koriste Esri File Geodatabase API krajnjim korisnicima klijenta.
- 48–63. Rezervisano.
64. Aplikacije sa dodatnom vrednošću za veb primenu moraju da se koriste zajedno sa drugim Esri proizvodima. Takođe, mogu da se koriste tehnologije treće strane uz aplikacije sa dodatnom vrednošću dokle god se one uvek koriste zajedno sa drugim Esri proizvodima.
65. Mogu da se koriste isključivo u kombinaciji sa drugim Esri proizvodima. Takođe, mogu da se koriste tehnologije treće strane uz ArcGIS Earth dokle god se ArcGIS Earth uvek koristi zajedno sa drugim Esri proizvodima.
66. Samo klijenti sa aktivnom pretplatom na ArcGIS mrežne usluge mogu da sačuvaju geokodirane rezultate koje generiše World Geocoding Service.
67. Ograničeno na 250.000.000 geokodova po godišnjoj pretplati.
68. Klijent može da koristi podatke dostupne putem usluge informativnih grafika samo za prikaz i ne sme da čuva podatke dostupne putem ove usluge.
69. Može da se koristi za bilo koju poslovnu namenu organizacije klijenta.
70. Može da se koristi za razvijanje i testiranje za organizaciju klijenta.
71. Može da se koristi u svrhu podučavanja u obrazovnim organizacijama.
72. Može da se koristi za internu poslovnu namenu organizacije klijenta.
73. Reserved.
74. Može da se koristi za ličnu upotrebu.
75. Klijent može da omogući trećoj strani da koristi aplikacije sa dodatnom vrednošću samo javnim deljenjem aplikacije(a) sa dodatnom vrednošću koristeći alatke za deljenje. Korisnik ne sme da koristi ovu pretplatu za omogućavanje aplikacije sa dodatnom vrednošću za sopstvenu poslovnu internu upotrebu osim u slučaju kada je Korisnik obrazovna institucija koja koristi aplikaciju sa dodatnom vrednošću samo u svrhu podučavanja, kvalifikovana NVO/neprofitna organizacija ili organizacija za štampu ili medije.
76. Klijentu nije dozvoljeno da kreira privatne grupe ili da učestvuje u privatnim grupama.
77. Uključuje licencu za primenu komercijalne aplikacije.
 - Licenca za primenu komercijalne aplikacije potrebna je kada:
 - Klijent koristi aplikacije sa dodatnom vrednošću koje donose prihod i koje se ne koriste samo sa licencom ArcGIS Online ili ArcGIS Enterprise i još uvek nisu migrirale tako da koriste autentifikaciju usluga lokacije ArcGIS platforme.
 - Licenca za primenu komercijalne aplikacije nije potrebna kada:
 - Klijent koristi aplikacije sa dodatnom vrednošću koje donose prihod isključivo za upotrebu sa ArcGIS Online i/ili ArcGIS Enterprise licencom. Takve aplikacije sa dodatnom vrednošću nisu neophodne za upotrebu autentifikacije usluga lokacije ArcGIS platforme.
78. Uključuje licencu za primenu komercijalne aplikacije.
79. Svaka pretplata je ograničena na 1.000.000 transakcija geografskih pretraga mesečno zajedno sa pretplatom klijenta. Transakcije obuhvataju podatke osnovne mape i transakcije geokodiranja. Jedna transakcija podataka osnovne mape je jednaka zahtevima od osam pločica razmere 256x256. Jedna transakcija geokodiranja je jednaka jednoj adresi ili lokaciji. Ako su rezultati sačuvani na bilo koji način, kao, na primer, nakon grupnog geokodiranja, sačuvani rezultati se ne uračunavaju u ograničenje transakcije. Međutim, skladištenje troši kreditne bodove. Za transakcije veće od 1.000.000 mesečno, pozovite Esri Sales ili svog lokalnog distributera za detalje.
80. Može da dozvoli registrovanim učenicima obrazovne institucije da direktno pristupe uslugama na mreži i deli jednu pretplatu između više od 1 registrovanih učenika, samo u svrhu podučavanja.
81. Rezervisano.

82. Imenovani korisnik može da ugradi svoje akreditivne za imenovanog korisnika u skriptu ArcGIS API for Python samo u svrhu automatizacije toka rada koji će koristiti isključivo imenovani korisnik čiji akreditivi su ugrađeni u skriptu.
83. Korisnik mora da koristi zasebni AEC Project Delivery Subscription za svakog korisničkog klijenta („Klijent“). Korisnik može (i) koristiti AEC Project delivery Subscription isključivo radi saradnje na projektu sa svojim klijentom; i (ii) obezbediti klijentu sa imenovanim korisnikom pristup AEC Project Delivery Subscription podacima kako bi omogućio klijentu pristup na AEC Project Delivery Subscription da saraduje na projektu koji korisnik obavlja za klijenta. Klijent ne sme da kroisti licencu imenovanog korisnika u neku drugu svrhu. Korisnik je odgovoran samo za saglasnost klijenta sa ovim uslovima korišćenja i zasniguraće da klijent prestane da koristi AEC Project Delivery Subscription kada se projekat završi.
84. Rezervisano.
85. Licence softvera i pretplate uključene u ArcGIS Hub mogu se koristiti samo za podršku inicijativama zajednice koje omogućuje ArcGIS Hub. Korisnik može dozvoliti trećim stranama da budu imenovani korisnici ArcGIS Hub-a isključivo u svrhu angažovanja u aktivnostima zajednice. Korisnici mogu dozvoliti zaposlenima, agentima, konsultantima ili izvođačima da budu imenovani korisnici ArcGIS Hub-a isključivo u svrhu administracije, konfigurisanja, održavanja i podrške inicijativama zajednice putem ArcGIS Hub-a. Nije dozvoljena druga upotreba softverskih licenci i pretplata uključenih u ArcGIS Hub.
86. Korisnik može da koristi softverske licence i pretplate uključene u ArcGIS Indoors isključivo da bi omogućio funkcije ArcGIS Indoors-a kako je definisano u ArcGIS Indoors dokumentaciji. Nije dozvoljena druga upotreba softverskih licenci i pretplata uključenih u ArcGIS Indoors.
87. Pripupanje Parcel Fabric uslugama koje pruža ArcGIS Enterprise je zabranjeno, osim preko ArcGIS Pro Standard i ArcGIS Pro Advanced.
88. Ograničenja pretplate utvrđuju se onako kako su definisana dostupnim planovima zahteva za uslugom.
89. Klijent može da distribuiše aplikacije sa dodatom vrednošću koje donose prihod i pristupaju onlajn uslugama putem onlajn usluga za autentifikaciju trećim stranama. Sve aplikacije sa dodatom vrednošću koje donose prihod moraju da koriste autentifikaciju prilikom pristupa onlajn uslugama. Osim kao što je navedeno u gornjoj fusnoti 77, klijenti koji su u procesu migracije svojih aplikacija sa dodatom vrednošću koje donose prihod da bi koristili usluge lokacije ArcGIS platforme moraju imati licencu za primenu komercijalne aplikacije dok se ne završi migracija na usluge lokacije ArcGIS platforme.
90. Klijent može imati više pretplata u okviru svoje organizacije u svrhe razvoja i testiranja. Klijent može da koristi samo jednu pretplatu unutar svoje organizacije za upotrebu sa aplikacijama sa dodatom vrednošću.
91. Migracija aplikacija - programer koji ima aplikacije sa dodatom vrednošću izgrađene sa:
 - a. API klijent (uključujući JavaScript 4.x i Runtime SDK (bilo koju verziju), REST, biblioteke za mapiranje otvorenog koda kompanije Esri, podržane biblioteke za mapiranje otvorenog koda treće strane) mora da koristi usluge lokacije ArcGIS platforme u svojim aplikacijama do 30. aprila 2022.
 - b. JavaScript 3.x API moraju da koriste usluge lokacije ArcGIS platforme u svojim aplikacijama do 31. decembra 2022.
92. Kupcu je dozvoljeno samo da stvara privatne grupe ili učestvuje u privatnim grupama u okviru razvoja i testiranja pretplate na ArcGIS Online Organizaciju koja je uključena u pretplatu na ArcGIS Developer.
93. Obuhvata kreditne bodove kao što je opisano u odgovarajućem dokumentu o narudžbini. Svakim kreditnim bodom se omogućava Korisniku da troši određeni iznos za mrežne usluge, a iznos zavisi od mrežnih usluga koje Korisnik koristi. Dok Korisnik koristi mrežne usluge, kreditni bodovi se automatski oduzimaju od pretplate Korisnika, do maksimalnog raspoloživog broja kreditnih bodova. Korisnik može da kupi dodatne kreditne bodove po potrebi. Esri će obavestiti administratora naloga za pretplatu Korisnika kada Korisnikova potrošnja kreditnih bodova dostigne oko 75 procenata kreditnih bodova dodeljenih Korisniku putem pretplate Korisnika. Esri zadržava pravo da obustavi Korisniku pristup mrežnim uslugama koje troše kreditne bodove kada Korisnik potroši sve kreditne bodove. Kompanija Esri će u najkraćem roku vratiti Korisniku pristup uslugama na mreži kada on kupi dodatni kredit za usluge.
94. Korisnik može kupiti planove zahteva za pretplaćene usluge. Planovi zahteva za pretplaćene usluge omogućavaju korisniku da koristi mrežne usluge. Kako korisnik troši usluge na mreži, naknade za zahtev za uslugom automatski se terete iz pretplate korisnika, iznos varira u zavisnosti od usluga na mreži koje korisnik koristi, do maksimalnog dostupnog broja pretplatnika. Esri će obavestiti administratora korisnikovog pretplatničkog naloga kada potrošnja dostigne približno 75 procenata dostupnog plana zahteva za pretplatničke usluge. Klijent može izabrati da omogućí nastavak pristupa uslugama lokacije

ArcGIS platforme nakon što potroši 100 procenata plana zahteva za pretplatničke usluge omogućavanjem prekoračenja. Ako su prekoračenja omogućena, klijent je odgovoran za plaćanje povezanih troškova upotrebe usluga lokacije po važećim cenama. Esri će automatski fakturisati mesečne zaostale obaveze prema važećim uslovima plaćanja za iznos iznad kupljenog plana zahteva za pretplatničke usluge. Esri zadržava pravo da obustavi klijentu pristup ArcGIS platformi ako klijent ima zaostali neisplaćeni iznos. Ako prekoračenja nisu omogućena, Esri zadržava pravo da suspenduje pristup klijenta onlajn uslugama sa zahtevima za uslugom ako klijent potroši puni iznos plaćen za plan zahteva za pretplatničke usluge. Esri će u najkraćem roku vratiti korisniku pristup uslugama na mreži kada on kupi dodatni kredit za usluge.

95. Korisnik može kupiti planove zahteva za postepeno plaćanje. Nema ograničenja na zahteve za uslugu koje korisnik može da potroši ako je kupio Plan zahteva za uslugu plana postepenog plaćanja.
96. Klijent može da koristi usluge ArcGIS Image za interaktivni, neprogramski pristup samo za imenovane korisnike. Programsko korišćenje usluga ArcGIS Image (npr. klasifikacija serije, detaljno učenje itd, ili istovremeni izvoz količina podataka većih od 10MB) nije dozvoljeno.
97. Krajnji korisnici klijenta od kojih se traži API ključ za korišćenje sa aplikacijom treće strane sa dodatom vrednošću moraju da generišu takve API ključeve putem pretplate za ArcGIS Developer. U ovom scenariju API ključevi generisani putem ArcGIS onlajn naloga nisu dozvoljeni.
98. Rezervisano.
99. Vrste korisnika uključene u ArcGIS Indoors mape imaju licencu isključivo za korišćenje kako bi osposobili mogućnosti definisane u dokumentaciji proizvoda za ArcGIS Indoors mape, ArcGIS Indoors prostore i ArcGIS IPS.
100. Aplikacije trećih strana sa dodatom vrednošću osmišljene posebno za osposobljavanje mogućnosti ArcGIS Indoors mapa, ArcGIS Indoors prostora i ArcGIS IPS za mapiranje u zatvorenom, pronalaženje puta, navigaciju, rutiranje ili pozicioniranje, mogu koristiti vrste korisnika koje imaju ArcGIS Indoors mape.
101. Licenca za ArcGIS Indoor prostore je neophodna za korišćenje rezervacije radnog prostora ili planera prostora.