

รายการต่อไปนี้ระบุข้อกำหนดในการใช้งานเพิ่มเติมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง รายการผลิตภัณฑ์แต่ละรายการระบุเชิงอรรถหนึ่งหรือมากกว่านั้นที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เชิงอรรถเหล่านี้เป็นส่วนเสริมของข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ ค่าจำกัดความสำหรับแต่ละเชิงอรรถจะอยู่หลังจากรายการ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ส่วนขยายของผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามขอบเขตการใช้งานเดียวกับการใช้งานที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น นอกเหนือจากค่าจำกัดความที่ระบุไว้ในข้อตกลงหลัก ค่าจำกัดความต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะผลิตภัณฑ์นี้:

- "การรับรองความถูกต้อง" หมายถึงการใช้กลไกที่ Esri จัดหาให้เพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงบริการตำแหน่งที่ตั้งของ ArcGIS Platform ดูที่ เอกสารประกอบของความปลอดภัยและการรับรองความถูกต้อง (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) สำหรับรายการปัจจุบันของกลไกการรับรองความถูกต้อง)

ผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อป

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard หรือ Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)
- ArcGIS CityEngine (78)

ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์

- ArcGIS Enterprise
 - มาตรฐาน หรือ ขั้นสูง (17; 21; 23; 31; 87)
 - Workgroup Standard หรือ Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
 - ArcGIS GIS Server (Standard หรือ Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard หรือ Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server และ ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:

- ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server และ ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

ผลิตภัณฑ์สำหรับนักพัฒนา

- การเป็นสมาชิกสำหรับ ArcGIS Developer
 - แผนทั้งหมด (16; 24; 26; 66; 68; 77; 89; 91; 94; 95; 97)
 - การเป็นสมาชิกที่ใช้งานอยู่โดยมีวันที่เริ่มต้นมีผลบังคับใช้งานก่อนวันที่ 27 มกราคม 2021 (79)
 - การเป็นสมาชิกที่ใช้งานอยู่โดยมีวันที่เริ่มต้นมีผลบังคับใช้งานหลังวันที่ 26 มกราคม 2021 (88)
 - แผน Builder, Professional, Premium หรือ Enterprise (77; 92)
 - แผน Essentials (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK สำหรับ Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt หรือ WPF (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit และฟังก์ชันขยาย (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK และ Procedural Runtime (16; 19)
- สิทธิการใช้งานสำหรับการใช้ ArcGIS Runtime สำหรับ Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt หรือ WPF
 - Lite (15)
 - พื้นฐานหรือมาตรฐาน (1; 14; 15; 18)
 - ขั้นสูง (14; 15; 18)
- สิทธิการใช้งานสำหรับการใช้ ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

โทรศัพท์มือถือ

- ArcGIS Navigator (14)

อื่นๆ

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100)
- ผู้ใช้ ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud แบบฟรี (74)
- ArcGIS Insights (17)
- สิทธิการใช้งาน Site Scan สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ArcGIS (32; 33)

การบริการออนไลน์

- การสมัครสมาชิก ArcGIS Online พร้อมให้บริการผ่านทางโปรแกรมการขายหลายรายการดังนี้:
 - โปรแกรมสำหรับการค้าปลีก, EAs; and รัฐบาล (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93; 96)
 - โปรแกรมการศึกษา (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
 - โปรแกรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
- แผนสาธารณะ (66; 68; 74; 75; 76; 80)
ลูกค้าที่อยู่ภายใต้หมวดหมู่ต่อไปนี้จะมีสิทธิเหล่านี้เพิ่มเติม:
 - โปรแกรมสำหรับการค้าปลีก (72)
 - ข้อตกลงขององค์กร (72)
 - รัฐบาล (72)
 - NGO/NPO (72)
 - โปรแกรมสื่อมวลชนหรือสื่อ (72)
 - โปรแกรมการศึกษา (71)
- การสมัครสมาชิกเพื่อส่งมอบโครงการ ArcGIS AEC (83)
- ArcGIS Velocity (25)

เชิงอรรถ:

1. ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อแก้ไข Enterprise Geodatabase ผ่าน Direct Connect ได้
2. ห้ามใช้ในการนำทาง
3. ให้สิทธิการใช้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
4. – จำกัดเพียงเซิร์ฟเวอร์สี่แกน 1 เครื่อง
– สามารถติดตั้งบนเครื่องที่แยกต่างหากได้
- 5-10. สงวนลิขสิทธิ์
11. แอปพลิเคชันที่สร้างด้วย ArcGIS AppStudio Developer Edition
จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งานสำหรับสิทธิการใช้งานของ ArcGIS Runtime
12. สงวนลิขสิทธิ์
13. อนุญาตให้ใช้เป็นสิทธิการใช้งาน
14. อาจใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบอกตำแหน่งทิศทางได้
15. อนุญาตให้ใช้เป็นสิทธิการใช้งาน (Deployment License)
16. ลูกค้าสามารถใช้ SDKs หรือ APIs เพื่อสร้างแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่
และให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้งานปลายทางของตนให้สามารถใช้อัปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเหล่านั้นในที่ใดก็ตามที่ไม่ถูกห้ามภายใต้
ข้อบังคับด้านการส่งออก
17. ลูกค้าต้องไม่เผยแพร่ไลบรารีของ Oracle Instant Client หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ Oracle
เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกของข้อตกลงนี้แต่เพียงผู้เดียวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไลบรารี Oracle
Instant Client ของลูกค้า กฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (UCITA)
จะไม่มีผลบังคับใช้กับการใช้ไลบรารี Oracle Instant Client ของลูกค้า

18. สิทธิการใช้งานสำหรับการนำไปใช้นั้นใช้ได้สำหรับหนึ่งแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มต่อหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลน
19. ห้ามใช้สิทธิการใช้งานสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มบนเซิร์ฟเวอร์
20. อนุญาตให้เป็นสิทธิการใช้งานสำหรับการเผยแพร่ต่อ
21. ดูที่ข้อตกลงหลัก <https://www.esri.com/legal/software-license>
ในเรื่องข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานสำหรับสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ที่ระบุชื่อ
22. a. ผู้ใช้งานต้องได้รับสิทธิการใช้งานในซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine สำหรับ Windows/Linux หรือซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop อื่นๆ (Basic, Standard หรือ Advanced) เพื่อให้ได้รับสิทธิในการประมวลผลแอปพลิเคชัน ArcGIS Engine บนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และ
b. ต้องไม่ใช้ฟังก์ชันขยาย ArcGIS Engine สำหรับ Windows/Linux ร่วมกับซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop เพื่อประมวลผลแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม ArcGIS Engine ผู้ใช้งานเดียวสามารถมีแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม ArcGIS Engine หลายตัวติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และใช้โดยผู้ใช้คนนั้นเท่านั้น
23. ระบบเพื่อการสื่อสารระบบ
 - a. ลูกค้าสามารถใช้งานการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารแบบทางเดียว, read-only, ระบบต่อระบบ จาก ArcGIS Enterprise หรือ ArcGIS Online ไปยังบุคคลที่สาม, ระบบธุรกิจองค์กรในองค์กรของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้อุปกรณ์รับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้เรียกดูหรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 1 เป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐานจนกว่า Esri จะใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินการบริการจริง ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้เรียกดูหรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 1 ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐาน อาจใช้สำหรับการรวมระบบกับระบบเท่านั้นและผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งชื่ออาจไม่สามารถเข้าถึงระบบได้
 - b. ลูกค้าสามารถใช้งานการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารสองทาง, read-write และระบบต่อระบบ ระหว่าง ArcGIS Enterprise หรือ ArcGIS Online กับบุคคลที่สาม, ระบบธุรกิจองค์กรในองค์กรของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้อุปกรณ์รับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์แก้ไข (หรือสูงกว่า) หรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 2 เป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐานจนกว่า Esri จะใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินการบริการจริง ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์แก้ไข (หรือสูงกว่า) หรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 2 ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐาน อาจใช้สำหรับการรวมระบบกับระบบเท่านั้นและผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งชื่ออาจไม่สามารถเข้าถึงระบบได้
24. ซอฟต์แวร์ สามารถถูกนำไปใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา การทดสอบ และการสาธิตแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มต้นแบบ และสร้างแผนผังที่เท่านั้น
ลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและแผนผังที่ พร้อมด้วยสิทธิการใช้งาน ArcGIS Enterprise Staging Server และสิทธิการใช้งาน Deployment Server
ซอฟต์แวร์และข้อมูลสามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องสำหรับการใช้โดยผู้สมัครสมาชิกที่เป็นนักพัฒนา ArcGIS ที่มีการเป็นสมาชิกแบบ Builder หรือแผนผังที่สูงกว่า
โดยมีการให้สิทธิการใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์อื่นทั้งหมดเป็นแบบสิทธิการใช้งานเดี่ยว
25. การเป็นสมาชิก ArcGIS Velocity
รวมถึงพื้นที่จัดเก็บที่กำหนดและคอมพิวเตอร์หรือความจุของสินค้าตามที่อธิบายไว้ในเอกสารการสั่งซื้อ
เมื่อลูกค้าสร้างบริการของ ArcGIS Velocity
มีการใช้งานการคำนวณและความจุของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามความจุทั้งหมดที่มี
ลูกค้าที่มีระดับสิทธิการใช้งานขั้นสูงอาจสามารถซื้อยูนิตสินค้าของ ArcGIS Velocity และยูนิตพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ

ArcGIS Velocity ได้ในจำนวนจำกัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ลูกค้าที่มีระดับสิทธิการใช้งานเฉพาะอาจสามารถซื้อยูนิตพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ ArcGIS Velocity

และยูนิตการคำนวณของ ArcGIS Velocity ได้ตามต้องการ Esri จะแจ้งผู้ดูแลบัญชีการเป็นสมาชิกของลูกค้า

เมื่อปริมาณการใช้งานการคำนวณของลูกค้าขึ้นไปถึงระดับ 75 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ

หรือเมื่อการใช้งานพื้นที่จัดเก็บของลูกค้าขึ้นไปถึงระดับประมาณ

50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่จัดสรรให้แก่ลูกค้าผ่านการสมัครสมาชิกของลูกค้า Esri

ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการสร้างบริการ ArcGIS Velocity ของลูกค้าเพิ่มเติม หรือระงับบริการ ArcGIS Velocity

ที่มีอยู่ หากลูกค้ามีการใช้งานการคำนวณหรือพื้นที่จัดเก็บทั้งหมดแล้ว Esri

จะคืนค่าสิทธิการเข้าถึงของลูกค้าในบริการต่าง ๆ ของ ArcGIS Velocity โดยทันทีเมื่อลูกค้าได้สั่งซื้อยูนิตการคำนวณ

ยูนิตสินค้า หรือยูนิตพื้นที่จัดเก็บของ ArcGIS Velocity เพิ่มเติมแล้ว

26. ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศมีการจำกัดข้อมูลของลูกค้าไว้ที่ 10 กิกะไบต์

27. สงวนสิทธิ์

28. การใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันที่นอกเหนือไปจากแอปพลิเคชัน ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ

ArcGIS GIS Server Workgroup นั้นจำกัดไว้ที่ 10 ราย ข้อจำกัดนี้รวมถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop

ซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศใดๆ ของ

ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server Workgroup

ไม่มีการจำกัดจำนวนของการเชื่อมต่อจากเว็บแอปพลิเคชัน

29. ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับเวอร์ชันที่รองรับ SQL Server Express เท่านั้น

เวอร์ชันที่รองรับถูกระบุไว้พร้อมกับข้อกำหนดระบบสำหรับผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของ Esri

30. การใช้งานถูกจำกัดจำนวนข้อมูลสูงสุดของลูกค้าไว้ที่ 10 กิกะไบต์

จะต้องติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมดบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียว

31. รวมสิทธิการใช้งานสำหรับเฟลโอเวอร์ไว้ด้วย

32. การใช้ซอฟต์แวร์นี้ไม่รวมถึงใบอนุญาตสำหรับนักบิน (เช่น FAA, EASA เป็นต้น) เพื่อใช้งานโดรน

33. ลูกค้าสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บแบบออนไลน์ที่จัดให้พร้อมกับซอฟต์แวร์นี้เพื่อจัดเก็บเนื้อหาของลูกค้าที่เก็บรวบรวมมาได้

หรือเพื่อประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์นี้เท่านั้น

34-38. สงวนสิทธิ์

39. การแก้ไขฟังก์ชันใด ๆ ร่วมกับ ArcGIS GIS Server ไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้งานกับ ArcGIS GIS Server Basic

และ ArcGIS GIS Server Workgroup Basic

40-46. สงวนสิทธิ์

47. ลูกค้าสามารถพัฒนาและเผยแพร่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่ใช้ Esri File Geodatabase API

ให้กับผู้ใช้งานของลูกค้าได้

48-63. สงวนสิทธิ์

64. แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสำหรับ Web Deployment จะต้องนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Esri

สามารถใช้เทคโนโลยีของบุคคลที่สามร่วมกับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มได้ด้วยตราใบที่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มถูกนำมา

ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Esri อื่นๆ อยู่เสมอ

65. สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นของ Esri เท่านั้น เทคโนโลยีของบุคคลที่สามอาจนำมาใช้ร่วมกับ ArcGIS Earth

ได้ด้วยตราใบที่ ArcGIS Earth ถูกนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Esri อื่นๆ อยู่เสมอ

66. เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกบริการแบบออนไลน์ที่ยังคงใช้งานอยู่
อาจทำการจัดเก็บผลลัพธ์รหัสภูมิศาสตร์ที่สร้างโดยบริการ World Geocoding
67. จำกัดจำนวนรหัสภูมิศาสตร์ที่ 250,000,000 จีโอโค้ด ต่อการเป็นสมาชิกรายปี
68. ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ Infographics
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผลเท่านั้นและไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการนี้
69. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กรของลูกค้า
70. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและการทดสอบขององค์กรของลูกค้า
71. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสอนในองค์กรการศึกษา
72. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นการภายในขององค์กรของลูกค้า
73. สงวนสิทธิ์
74. สามารถนำไปใช้เพื่อการใช้ส่วนบุคคล
75. ลูกค้าอาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มได้โดยการแบ่งปันแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มแบบสาธารณะ และใช้เครื่องมือการแบ่งปันเท่านั้น
ลูกค้าไม่สามารถใช้การเป็นสมาชิกนี้เพื่อขับเคลื่อนแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสำหรับการใช้งานภายในทางธุรกิจของตนได้ เว้นแต่ลูกค้าจะเป็นสถานศึกษาซึ่งใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสอน องค์กร NGO/NPO ที่มีคุณสมบัติ หรือองค์กรด้านสื่อหรือข่าวสาร
76. ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างกลุ่มส่วนตัวหรือเข้าร่วมในกลุ่มส่วนตัวใด ๆ
77. รวมถึงสิทธิการใช้งานการใช้แอปเพื่อการค้า
 - * จำเป็นต้องมีสิทธิการใช้งานการใช้แอปเพื่อการค้าเมื่อ:
 - ลูกค้าใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้ซึ่งไม่ได้ใช้กับสิทธิการใช้งาน ArcGIS Online หรือ ArcGIS Enterprise เป็นการเฉพาะและยังไม่ได้ทำการย้ายไปใช้การรับรองความถูกต้องของบริการตำแหน่งที่ตั้ง ArcGIS Platform
 - * ไม่จำเป็นต้องมีสิทธิการใช้งานการใช้แอปเพื่อการค้าเมื่อ:
 - ลูกค้าใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้เพื่อใช้กับสิทธิการใช้งาน ArcGIS Online และ/หรือ ArcGIS Enterprise เป็นการเฉพาะ
แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้การรับรองความถูกต้องของบริการตำแหน่งที่ตั้ง ArcGIS Platform
78. รวมถึงสิทธิการใช้งานในการใช้แอปเพื่อการค้า
79. การเป็นสมาชิกแต่ละรายจะถูกจำกัดจำนวนการค้นหาทางภูมิศาสตร์
1,000,000 รายการต่อเดือนรวมกับการเป็นสมาชิกของลูกค้า
ธุรกรรมเหล่านี้ครอบคลุมทั้งข้อมูลแผนที่ฐานและการค้นหาทางภูมิศาสตร์
ธุรกรรมข้อมูลแผนที่ฐานหนึ่งรายการเทียบเท่ากับค่าขอตาราง 256x256 แปรรายการ
ธุรกรรมการค้นหาทางภูมิศาสตร์หนึ่งรายการเทียบเท่ากับที่อยู่หรือสถานที่หนึ่งแห่ง
หากผลลัพธ์ถูกจัดเก็บในลักษณะใดก็ตาม เช่น หลังจากรวมรหัสภูมิศาสตร์
ผลลัพธ์ที่ถูกจัดเก็บจะไม่นับเป็นข้อจำกัดการทำธุรกรรม อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บใช้เครดิตบริการ
สำหรับธุรกรรมที่มากกว่า 1,000,000 ต่อเดือน โปรดติดต่อฝ่ายขายของ Esri
หรือผู้จัดการจำหน่ายในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอรายละเอียด

80. สามารถอนุญาตให้นักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วของสถาบันการศึกษาเข้าถึง Online Services ได้โดยตรงและแบ่งปันการเป็นสมาชิกเดี่ยวระหว่างนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วได้มากกว่า 1 คน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนเท่านั้น
81. สงวนลิขสิทธิ์
82. ผู้ใช้ที่ระบุชื่อสามารถดึงข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ระบุชื่อลงในสคริปต์ ArcGIS API สำหรับ Python เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้ขั้นตอนการทำงานดำเนินไปโดยอัตโนมัติเท่านั้นเพื่อนำไปใช้โดยผู้ใช้ที่ระบุชื่อแต่เพียงผู้เดียวซึ่งข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ระบุชื่อของตนมีการฝังอยู่ในสคริปต์
83. ลูกค้าต้องใช้บริการสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC แยกต่างหากสำหรับลูกค้าแต่ละราย ("โคลเอ็นต์") ลูกค้าสามารถ (i) ใช้การสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC เพียงอย่างเดียวเพื่อทำงานร่วมกับโครงการของโคลเอ็นต์ และ (ii) ให้โคลเอ็นต์ที่มีชื่อผู้ใช้เข้าถึงการสมัครรับข้อมูลการส่งมอบโครงการ AEC เพื่อให้โคลเอ็นต์สามารถเข้าถึงการสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC ซึ่งทำงานร่วมกันในโครงการที่ลูกค้าดำเนินการเพื่อโคลเอ็นต์ โคลเอ็นต์ไม่สามารถใช้สัญญาอนุญาตผู้ใช้ที่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ของโคลเอ็นต์และจะต้องทำให้แน่ใจว่าโคลเอ็นต์ได้หยุดการใช้งานการเป็นสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC เมื่อโครงการสิ้นสุดลง
84. สงวนลิขสิทธิ์
85. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกที่มากับ ArcGIS Hub อาจสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการริเริ่มของชุมชนที่เปิดใช้งานโดย ArcGIS Hub ลูกค้าอาจยินยอมให้บุคคลที่สามเป็นผู้ใช้ที่ระบุชื่อของ ArcGIS Hub เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเท่านั้น ลูกค้าอาจยินยอมให้พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้รับงานตามสัญญาเป็นผู้ใช้ที่ระบุชื่อของ ArcGIS Hub เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดการ การกำหนดค่า การบำรุงรักษาและการสนับสนุนการริเริ่มของชุมชนผ่าน ArcGIS Hub ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกอื่น ๆ ที่มากับ ArcGIS Hub
86. ลูกค้าอาจใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกที่มากับ ArcGIS Indoors เฉพาะเท่านั้นเพื่อเปิดใช้งาน ArcGIS Indoors ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบของ ArcGIS Indoor ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกอื่น ๆ ที่มากับ ArcGIS Indoors
87. ห้ามเข้าถึงบริการ Parcel Fabric ซึ่งจัดให้โดย ArcGIS Enterprise ยกเว้นเสียแต่ว่าเป็นการเข้าถึงผ่าน ArcGIS Pro Standard และ ArcGIS Pro Advanced
88. ข้อจำกัดการเป็นสมาชิกถูกกำหนดตามที่กำหนดโดยแผนการขอรับบริการที่มีอยู่
89. ลูกค้าอาจแจกจ่ายแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้ซึ่งเข้าถึงบริการออนไลน์ผ่านการรับรองความถูกต้องของบริการออนไลน์ไปยังบุคคลภายนอกได้ แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้ทั้งหมดต้องใช้บริการรับรองความถูกต้องเมื่อเข้าถึงบริการออนไลน์ต่าง ๆ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในเชิงอรรถที่ 77 ข้างต้น ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการย้ายแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้เพื่อใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งของ ArcGIS Platform จะต้องมียุติการใช้งานในการใช้แอปเพื่อการค้าจนกว่าการย้ายไปยังบริการตำแหน่งที่ตั้งของ ArcGIS Platform จะเสร็จสมบูรณ์
90. ลูกค้าอาจมีการเป็นสมาชิกได้หลายสิทธิ์ภายในองค์กรของตนเองเพื่อจุดประสงค์ด้านการพัฒนาและการทดสอบ ลูกค้าอาจใช้บริการเป็นสมาชิกเพียงหนึ่งสิทธิ์ในองค์กรของตนเองเท่านั้นเพื่อใช้กับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่นำไปใช้งาน
91. การย้ายแอปพลิเคชัน—นักพัฒนาผู้ที่มีบัลด์แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มพร้อมกับ:

- ก. ต้องใช้ API โคลเอนด์ (เช่น JavaScript 4.x และ Runtime SDKs (เวอร์ชันใด ๆ), REST, โลจการสร้างแผนที่แบบโอเพนซอร์สของ Esri, โลจการสร้างแผนที่แบบโอเพนซอร์สของบุคคลที่สามที่รองรับ) เพื่อใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งของ ArcGIS Platform ในแอปพลิเคชันของตนเองภายในวันที่ 30 เมษายน 2022
- ข. API ของ JavaScript 3.x จำเป็นต้องใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งของ ArcGIS Platform ในแอปพลิเคชันของตนเองภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2022
92. ลูกค้าได้รับอนุญาตให้สร้างกลุ่มส่วนตัวหรือมีส่วนร่วมในกลุ่มส่วนตัวภายในการพัฒนาและทดสอบการสมัครสมาชิก ArcGIS Online Organization ที่มาพร้อมกับการสมัครสมาชิก ArcGIS Developer
93. รวมถึงเครดิตบริการตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง แต่ละเครดิตบริการจะให้สิทธิกับลูกค้าในการใช้จำนวนที่กำหนดไว้ของ Online Services โดยจำนวนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ Online Services ที่ลูกค้ากำลังใช้ ในขณะที่ลูกค้าใช้ Online Services เครดิตบริการจะถูกหักออกจากการเป็นสมาชิกของลูกค้าโดยอัตโนมัติ โดยไม่เกินจำนวนสูงสุดของเครดิตบริการที่มีอยู่ ลูกค้าสามารถซื้อเครดิตบริการเพิ่มเติมได้ตามที่จำเป็น Esri จะแจ้งผู้ดูแลบัญชีการเป็นสมาชิกของลูกค้า เมื่อการใช้เครดิตบริการของลูกค้าถึงระดับ 75 เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณของเครดิตบริการที่จัดสรรให้แก่ลูกค้าผ่านการสมัครสมาชิกของลูกค้า Esri ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าถึง Online Services ของลูกค้าที่ต้องใช้เครดิตบริการเมื่อลูกค้าได้ใช้เครดิตบริการหมดแล้ว Esri จะคืนการเข้าถึงของลูกค้าสู่ Online Services ทันทีเมื่อลูกค้าได้ซื้อเครดิตบริการเพิ่มเติม
94. ลูกค้าอาจสั่งซื้อแผนการขอรับบริการแบบชำระเงินล่วงหน้าได้ แผนการขอรับบริการแบบชำระเงินล่วงหน้าช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการออนไลน์ได้ เมื่อลูกค้าใช้บริการออนไลน์ ค่าธรรมเนียมการขอรับบริการจะถูกหักโดยอัตโนมัติจากการเป็นสมาชิกของลูกค้า จำนวนจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับบริการออนไลน์ที่ลูกค้ากำลังใช้งานอยู่ ได้ถึงจำนวนเงินสูงสุดที่ได้ชำระไว้แล้วล่วงหน้า Esri จะแจ้งผู้ดูแลบัญชีการเป็นสมาชิกของลูกค้า เมื่อการใช้งานของลูกค้าถึงระดับประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของแผนการขอรับบริการแบบชำระเงินล่วงหน้าที่มีอยู่ซึ่งได้ทำการสั่งซื้อเอาไว้ ลูกค้าอาจเลือกให้เข้าถึงบริการตำแหน่งที่ตั้งของ ArcGIS Platform ต่อไปหลังจากใช้งานตามแผนการขอรับบริการแบบชำระเงินล่วงหน้าครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้วโดยเปิดใช้งานการชำระเงิน หากการใช้งานเกินถูกเปิดใช้งาน ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของการใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งตามอัตราที่กำหนด Esri จะออกใบแจ้งหนี้รายเดือนโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขการชำระเงินที่เกี่ยวข้องสำหรับจำนวนเงินที่สูงกว่าแผนการขอรับบริการแบบชำระเงินล่วงหน้าที่ได้ทำการสั่งซื้อเอาไว้ Esri ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าถึง ArcGIS Platform ของลูกค้าหากลูกค้ามียอดค้างชำระ หากการใช้งานเกินไม่ถูกเปิดใช้งานโดยลูกค้า Esri ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าถึงบริการออนไลน์ของลูกค้าที่ต้องมีการขอรับบริการเมื่อลูกค้าได้ใช้งานตามแผนการขอรับบริการแบบชำระเงินล่วงหน้าจนเต็มจำนวนที่จ่ายไปแล้ว Esri จะคืนการเข้าถึงของลูกค้าสู่ Online Services ทันทีเมื่อลูกค้าโอนเงินเพื่อเข้าถึงบริการออนไลน์
95. ลูกค้าอาจสั่งซื้อแผนการขอรับบริการแบบชำระเงินตามที่ใช้เงินได้ จะไม่มีข้อจำกัดในการขอรับบริการที่ลูกค้าอาจใช้งาน หากพวกเขาได้มีการสั่งซื้อแผนการขอรับบริการแบบชำระเงินตามที่ใช้เงิน

96. ลูกค้าอาจใช้เซิร์ฟเวอร์สภาพ ArcGIS สำหรับการเข้าถึงแบบโต้ตอบได้ ไม่ใช่ในเชิงโปรแกรมเมติกโดยผู้ใช้ที่มีชื่อเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานในเชิงโปรแกรมเมติกของเซิร์ฟเวอร์สภาพ ArcGIS (เช่น การจำแนกประเภทเป็นชุด, การเรียนรู้เชิงลึก เป็นต้น หรือการส่งข้อมูลออกในปริมาณที่มากกว่า 10 Mb ในคราวเดียว)
97. ผู้ใช้ปลายทางของลูกค้าที่ได้รับข้อความแจ้งสำหรับคีย์ API
เพื่อใช้กับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มของบุคคลภายนอกจะต้องสร้างคีย์ API ดังกล่าวผ่านการเป็นสมาชิกของ ArcGIS Developer ไม่อนุญาตคีย์ API ที่สร้างผ่านบัญชี ArcGIS Online ในสถานการณ์นี้
98. สงวนสิทธิ์
99. ประเภทของผู้ใช้ที่มาพร้อมกับ ArcGIS Indoors Maps ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเพื่อเปิดใช้งานความสามารถต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์สำหรับ ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces และ ArcGIS IPS.
100. แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มของบุคคลภายนอกที่สร้างขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพื่อเปิดใช้งานความสามารถต่าง ๆ ของ ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces และ ArcGIS IPS เพื่อสร้างแผนที่ในอาคาร, ค้นหาเส้นทาง, นำทาง, กำหนดเส้นทาง หรือหาตำแหน่งนั้นอาจถูกใช้กับประเภทของผู้ใช้ที่มาพร้อมกับ ArcGIS Indoors Maps
101. สิทธิการใช้งาน ArcGIS Indoor Space จำเป็นต้องใช้การจองพื้นที่ทำงานหรือ Space Planner อย่างใดอย่างหนึ่ง