

La llista següent conté condicions d'ús addicionals que són aplicables a Productes específics. Cada llista de Productes inclou una o diverses notes al peu de pàgina aplicables als Productes en qüestió. Aquestes notes al peu de pàgina complementen les condicions del Contracte. Les definicions per a cada nota al peu consten a continuació de la llista. Llevat que s'indiqui el contrari al Document de comanda aplicable, les extensions del Producte estaran subjectes al mateix àmbit d'ús que l'atorgat al Producte corresponent. A més de les definicions que s'inclouen al Contracte marc, s'aplicaran les definicions següents a les Condicions d'ús específiques dels productes:

- "Autenticació" vol dir fer servir qualsevol mecanisme proporcionat per Esri que habiliti l'accés als serveis d'ubicació d'ArcGIS Platform. Consulteu la documentació sobre Seguretat i Autenticació (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) per consultar una llista actualitzada dels mecanismes d'Autenticació.

## Productes d'escriptori

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard o Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

## Productes de servidor

- ArcGIS Enterprise
  - Standard o Advanced (17; 21; 23; 31)
  - Workgroup Standard o Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server (Standard o Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard o Advanced) (26; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- Servidors de capacitats opcionals d'ArcGIS Enterprise:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server i ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- Servidors de capacitats opcionals d'ArcGIS Enterprise Workgroup:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server i ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## Productes per a desenvolupadors

- Subscripció a ArcGIS Developer
  - Tots els plans (16; 66; 68; 78; 89; 91; 97; 103)
  - Plans Builder, Professional, Premium o Enterprise (24, 26, 77, 92)
  - Pla Essentials (90)
  - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
  - ArcGIS Runtime SDK per a Android, iOS, Java, macOS, .NET o Qt (16; 19)
  - ArcGIS Engine Developer Kit i Extensions (16; 19; 22; 26)
  - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
  - ArcGIS CityEngine SDK i Procedural Runtime (105; 19)
  - ArcGIS Maps SDK for Unity o Unreal Engine (15; 62; 64)
  - ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin .NET, Qt o Swift (16; 19)
  - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)

- Llicència d'implementació d'ArcGIS Runtime per a Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt o Swift
  - Lite (15; 62; 64)
  - Basic o Standard (1; 14; 15; 18)
  - Advanced (14; 15; 18)
- Llicència d'implementació d'ArcGIS Engine per a Windows o Linux i extensions (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

## **Mòbil**

- ArcGIS Navigator (14)

## **Altres**

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (100; 101)
- Usuari d'ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud gratuït (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Llicència de Site Scan for ArcGIS Operator (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
  - Plans Connected o Additional Core-Hours (103)
  - Pla Disconnected (27, 102)

## **Serveis en línia**

- Les subscripcions a ArcGIS Online estan disponibles a través de diversos Programes de vendes:
  - Programes comercials minoristes, EA i governamentals (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103)
  - Programes educatius (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
  - Programes sense ànim de lucre (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
- Pla públic (66; 68; 74; 75; 76; 80)

Els clients inclosos en les categories següents tenen aquests drets addicionals:

- Comerç al detall (72)
- Contractes d'empresa (72)
- Govern (72)
- Organització no governamental o sense ànim de lucre (72)
- Programes de premsa o de mitjans de comunicació (72)
- Programes educatius (71)
- Subscripció a ArcGIS AEC Project Delivery (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS for Microsoft Planetary Computer—Pro Machine (104)

## Notes al peu de pàgina:

1. No es pot fer servir per editar una base de dades geogràfica a través de Direct Connect.
2. No s'ha d'utilitzar per a navegació.
3. Llicència només per a ús personal no comercial.
4. – Limitat a un servidor de 4 nuclis.
  - Es pot instal·lar en un ordinador independent.
- 5–10. Reservat.
11. Les aplicacions integrades amb ArcGIS AppStudio Developer Edition estan subjectes a les condicions d'ús de la Llicència d'implementació d'ArcGIS Runtime.
12. Reservat.
13. Concedit sota Llicència d'ús doble.
14. Es pot utilitzar per a la navegació.
15. Concedit sota Llicència d'implementació.
16. El Client pot utilitzar els kits de desenvolupament de programari (SDK) o les API per crear Aplicacions de valor afegit i distribuir i atorgar llicències d'aquestes Aplicacions de valor afegit als seus usuaris finals

- o a tercers perquè les utilitzin en qualsevol lloc que no estigui prohibit en virtut de les normatives d'exportació aplicables.
17. El client no redistribuirà biblioteques d'Oracle Instant Client ni la documentació inclosa amb aquest Producte. Oracle és un tercer beneficiari d'aquest Contracte en relació únicament amb l'ús del Client de les biblioteques d'Oracle Instant Client. La Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) no s'aplicarà a l'ús del Client de les biblioteques d'Oracle Instant Client.
  18. En utilitzar una cadena de llicència com a tecnologia d'habilitació de la llicència, cal una llicència d'implementació per Aplicació de valor afegit, per usuari i per dispositiu.
  19. La llicència no es podrà utilitzar per desenvolupar Aplicacions de valor afegit basades en Internet o servidors.
  20. Concedit sota Llicència de redistribució.
  21. Consulteu el Contracte marc <https://www.esri.com/legal/software-license> per veure les condicions d'ús addicionals per a Llicències d'usuari designat.
  22. a. Un usuari final ha d'adquirir una llicència d'ArcGIS Engine per a Programari del Windows/Linux o altre Programari ArcGIS Desktop (Basic, Standard o Advanced) per obtenir el dret a executar una aplicació d'ArcGIS Engine en un ordinador.  
b. Les extensions d'ArcGIS Engine per al Windows/Linux no es podran utilitzar en combinació amb el Programari ArcGIS Desktop per executar Aplicacions de valor afegit d'ArcGIS Engine. Un usuari individual podrà tenir instal·lades diverses Aplicacions de valor afegit d'ArcGIS Engine en un sol ordinador només per al seu ús exclusiu.
  23. Comunicació entre sistemes
    - a. Els clients poden utilitzar dades d'inici de sessió en un servei bàsic per habilitar comunicacions de sistema a sistema unidireccionals i només de lectura des d'ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online a altres sistemes empresarials de tercers de l'organització del Client. El Client podrà utilitzar Credencials d'usuari designat de tipus Visualitzador o Credencials d'usuari designat de nivell 1 com a inici de sessió en un servei bàsic fins que Esri implementi credencials d'inici de sessió en un servei real. Unes Credencials d'usuari designat de tipus Visualitzador o unes Credencials d'usuari designat de nivell 1 específiques utilitzades com a credencials d'inici de sessió en un servei bàsic només es podran utilitzar amb finalitat d'integració de sistema a sistema, i no les podrà utilitzar un Usuari designat per accedir al sistema.
    - b. El Client podrà utilitzar dades d'inici de sessió en un servei estàndard per habilitar comunicacions de sistema a sistema bidireccionals i només de lectura entre ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online i altres sistemes empresarials de tercers de l'organització del Client. El Client podrà utilitzar Credencials d'usuari designat de tipus Editor (o superior) o Credencials d'usuari designat de nivell 2 com a inici de sessió en un servei estàndard fins que Esri implementi credencials d'inici de sessió en un servei real. Unes Credencials d'usuari designat de tipus Editor (o superior) o Credencials d'usuari designat de nivell 2 específiques utilitzades com a credencials d'inici de sessió en un servei estàndard només es podran utilitzar amb finalitat d'integració de sistema a sistema i no les podrà utilitzar un Usuari designat per accedir al sistema.
  24. El Programari només es podrà utilitzar amb finalitats de desenvolupament, proves i demostració d'un prototipus d'Aplicació de valor afegit, i per crear memòries cau d'assignació. El Client podrà utilitzar Aplicacions de valor afegit i memòries intermèdies de mapes amb Llicències de servidor de proves i Llicències de servidor d'implementació d'ArcGIS Enterprise. El Programari i les Dades es podran instal·lar en diversos ordinadors perquè els utilitzin Subscriptors d'ArcGIS Developer amb subscripcions Builder o de pla superior; la resta de Programari es concedeix sota Llicència d'ús únic.
  25. Reservat.
  26. La base de dades geogràfica està limitada a 10 gigabytes de dades del Client.
  27. No es pot utilitzar per generar ingressos proporcionant serveis a tercers.
  28. L'ús està limitat a 10 usuaris finals simultanis d'aplicacions diferents de les aplicacions d'ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. Aquesta restricció inclou l'ús del Programari ArcGIS Desktop, el Programari ArcGIS Engine i aplicacions de tercers que es connectin directament a qualsevol base de dades geogràfica d'ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. No hi ha limitacions en el nombre de connexions des d'aplicacions web.
  29. El Programari requereix una versió compatible de SQL Server Express. Les versions compatibles apareixen indicades als requeriments del sistema de cada producte al lloc web d'Esri.

30. L'ús està restringit a un màxim de 10 gigabytes de dades del Client. Tots els components han d'estar instal·lats en un sol servidor.
31. Inclou una Llicència de commutació per error.
32. L'ús d'aquest Programari no inclou una llicència de pilot (per exemple, FAA, EASA, etc.) per a operar un dron.
33. El client només podrà utilitzar l'emmagatzematge en línia subministrat amb aquest Programari per a emmagatzemar el Contingut del client recollit o tractat mitjançant aquest Programari.
- 34–38. Reservat.
39. L'ús de les funcionalitats d'edició incloses amb ArcGIS GIS Server no està permès amb ArcGIS GIS Server Basic i ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Reservat.
47. El Client podrà desenvolupar i distribuir Aplicacions de valor afegit que utilitzin Esri File Geodatabase API als seus usuaris finals.
- 48-61. Reservat.
62. Les Aplicacions de valor afegit s'han d'utilitzar conjuntament amb altres Productes d'Esri.
63. L'Aplicació de valor afegit per a la implementació web s'ha d'utilitzar conjuntament amb altres Productes d'Esri.
64. Es poden utilitzar tecnologies de tercers conjuntament amb Aplicacions de valor afegit a condició que aquestes aplicacions s'utilitzin sempre amb altres Productes d'Esri.
65. Només es poden utilitzar amb altres Productes d'Esri. També es poden utilitzar tecnologies de tercers conjuntament amb ArcGIS Earth a condició que ArcGIS Earth s'utilitzi sempre amb altres Productes d'Esri.
66. Només els Clients amb una subscripció de pagament activa a Serveis en línia podran emmagatzemar els resultats geocodificats que genera el Servei de geocodificació mundial.
67. Limitat a 250.000.000 geocodificacions per subscripció anual.
68. El Client podrà utilitzar les dades accessibles a través d'Infographics Service només per a visualització i no podrà desar cap dada accessible a través d'aquest servei.
69. Es pot utilitzar amb qualsevol finalitat comercial de l'organització del Client.
70. Es pot utilitzar amb finalitats de desenvolupament i prova de l'organització del Client.
71. Es pot utilitzar amb finalitats d'ensenyament en entitats educatives.
72. Es pot utilitzar amb finalitats comercials internes de l'organització del Client.
73. Reservat.
74. Es pot utilitzar per a ús personal.
75. El Client pot permetre l'ús per part de tercers d'Aplicacions de valor afegit només si comparteix públicament aquestes Aplicacions de valor afegit mitjançant Eines d'ús compartit. El Client no pot utilitzar aquesta subscripció per potenciar una Aplicació de valor afegit per al seu propi ús empresarial intern, a menys que el Client sigui una institució educativa que utilitzi l'Aplicació de valor afegit només amb finalitats d'ensenyament, una ONG o organització sense ànim de lucre apta, o una organització de mitjans de comunicació o premsa.
76. El Client no podrà crear grups privats ni participar en grups privats.
77. El Client pot distribuir Aplicacions de valor afegit a tercers per una quota que s'habilitin exclusivament mitjançant llicències d'usuari nominal d'ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise de tercers.
78. Inclou una Llicència d'implementació d'aplicació comercial.
79. Reservat.
80. Pot permetre l'accés directe d'estudiants registrats d'una institució educativa a Serveis en línia i compartir una sola subscripció entre diversos estudiants registrats només per a fins d'ensenyament.
81. Reservat.
82. Un Usuari designat pot integrar les seves Credencials d'usuari designat en un ArcGIS API for Python únicament amb la finalitat d'automatitzar un flux de treball que utilitzarà exclusivament l'Usuari designat les Credencials d'usuari designat del qual estiguin integrades al script.
83. El Client utilitzarà una Subscripció a AEC Project Delivery per a cada consumidor del Client («Consumidor»). El Client podrà (i) utilitzar la Subscripció a AEC Project Delivery únicament per col·laborar en un treball de projecte amb el Consumidor; i (ii) proporcionar al Consumidor amb Usuari designat accés a la Subscripció a AEC Project Delivery per col·laborar en un treball de projecte que el Client realitzi per al Consumidor. El Consumidor no podrà utilitzar la Llicència d'usuari designat amb qualsevol altre finalitat. El Client és l'únic responsable del compliment per part del Consumidor

d'aquestes condicions i s'assegurarà que el Consumidor deixi d'utilitzar la Subscripció a AEC Project Delivery quan el projecte finalitzi.

84. Reservat.
85. Les subscripcions i llicències de programari que s'inclouen a ArcGIS Hub només es poden utilitzar per donar suport a les iniciatives comunitàries habilitades pe ArcGIS Hub. Els clients poden permetre que tercers siguin Usuaris designats d'ArcGIS Hub amb l'única finalitat de participar en activitats comunitàries. Els clients poden permetre que empleats, agents, consultors o contractistes siguin Usuaris designats d'ArcGIS Hub amb l'única finalitat d'administrar, configurar, mantenir i donar suport a iniciatives comunitàries mitjançant ArcGIS Hub. No es permet cap altre ús de les subscripcions i llicències de programari que s'inclouen a ArcGIS Hub.
86. El client pot utilitzar les subscripcions i llicències de programari que s'inclouen a ArcGIS Indoors només per habilitar les capacitats d'ArcGIS Indoors que es defineixen a la Documentació d'ArcGIS Indoors. No es permet cap altre ús de les subscripcions i llicències de programari que s'inclouen a ArcGIS Indoors.
87. Reservat.
88. Reservat.
89. El Client pot distribuir a tercers directament o a través dels seus canals de venda Aplicacions de valor afegit que generen ingressos que accedeixin a serveis d'ubicació d'ArcGIS Platform mitjançant Autenticació. Totes les Aplicacions de valor afegit que generen ingressos han d'utilitzar Autenticació en accedir a serveis d'ubicació d'ArcGIS Platform.
90. El Client pot tenir diverses subscripcions a la seva organització amb finalitats de desenvolupament i prova. El Client només pot utilitzar una subscripció a la seva organització per fer-la servir amb Aplicacions de valor afegit implementades.
91. La data màxima en què els desenvolupadors d'Aplicacions de valor afegit les han de migrar perquè utilitzin Claus d'API depèn del següent:
  - a. Les API de client (com ara JavaScript 4.x i qualsevol versió d'SDK de Runtime, REST, biblioteques de cartografia de codi obert d'Esri i biblioteques de cartografia de codi obert de tercers compatibles) són necessàries per utilitzar els serveis d'ubicació d'ArcGIS Platform a les seves aplicacions a partir del 30 d'abril del 2022.
  - b. L'API 3.x de JavaScript és necessària per utilitzar els serveis d'ubicació d'ArcGIS Platform a les seves aplicacions a partir del 31 de desembre del 2022.
92. El Client només té permès crear grups privats o participar en grups privats en el desenvolupament i la prova de la Subscripció d'organització a ArcGIS Online inclosa amb la Subscripció a ArcGIS Developer.
93. Reservat.
94. Reservat.
95. Reservat.
96. El Client pot utilitzar els serveis d'ArcGIS Image només per a l'accés interactiu i no programàtic d'usuaris nominals. No es permet l'ús programàtic dels serveis de l'ArcGIS Image (com ara, la classificació per lots, l'aprenentatge profund, etc. o exportar volums de dades superiors a 10 MB a la vegada).
97. Els usuaris finals del Client a qui se'ls sol·licita una clau d'API per utilitzar-la amb una Aplicació de valor afegit de tercers han de generar aquestes claus d'API mitjançant una Subscripció a ArcGIS Developer. En aquest cas no es permeten claus d'API generades mitjançant un compte d'ArcGIS Online.
98. Reservat.
99. Els tipus d'usuaris inclosos amb ArcGIS Indoors Maps només tenen llicència per utilitzar-se per habilitar les funcions com es defineix a la documentació dels productes d'ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces i ArcGIS IPS.
100. El Client només pot desenvolupar Aplicacions de valor afegit perquè les utilitzin els tipus d'usuari proporcionats amb ArcGIS Indoors Maps amb funcionalitat relacionada amb la cartografia d'interiors, la cerca de camins, la navegació, l'assignació de rutes o el posicionament.
101. Per utilitzar Workspace Reservations o Space Planner, cal una llicència d'ArcGIS Indoor Spaces.
102. Tots els plans Disconnected estan limitats a un clúster de producció.
103. Inclou els Serveis en línia, o la capacitat, que es poden utilitzar mitjançant un model de consum. El Client podrà adquirir opcions de subscripció addicionals segons sigui necessari per permetre l'ús continuat dels Serveis en línia o la capacitat aplicables. Esri proporcionarà a l'administrador del compte de subscripció del Client una notificació prèvia sobre el consum i la caducitat de la subscripció. Esri es reserva el dret de suspendre l'accés del Client als Serveis en línia o la capacitat quan el consum de la subscripció arribi al

100 % de la capacitat o dels Serveis en línia assignats totals o pagats prèviament. Si s'habiliten els superàvits, Esri enviarà cada mes la factura dels pagaments pendents i el Client és responsable de pagar els costos associats consumits d'acord amb les tarifes aplicables. Esri es reserva el dret de suspendre l'accés del Client a les Ofertes d'Esri si el Client té un import vençut. Esri restablirà immediatament l'accés del Client a les Ofertes d'Esri quan el Client hagi pagat l'accés a les Ofertes d'Esri.

104. Els fitxers de connexió del Magatzem al núvol d'ArcGIS (fitxers ASC) instal·lats prèviament en Equips virtuals de Pro no es poden copiar ni transferir a cap altre dispositiu.
105. El Client pot utilitzar els kits de desenvolupament de programari (SDK) o les API per crear Aplicacions de valor afegit i distribuir i atorgar llicències d'aquestes Aplicacions de valor afegit als seus usuaris finals perquè les utilitzin en qualsevol lloc que no estigui prohibit en virtut de les normatives d'exportació aplicables.