

以下清單列出適用於特定產品的附加使用條款。所列出的各項產品，均有適用於該項產品之一項或多項註腳。相關註腳旨在完整增補本合約之條款內容。各項註腳之定義列於清單之後。除非適用之訂購文件內另有規定，產品的延伸模組應與相應產品遵循相同的使用條款範圍。除主合約中的定義以外，下列定義將適用於特定產品的使用條款：

- 「身份驗證」是指使用任何 Esri 提供的能夠存取 ArcGIS Platform 位置服務的機制。請參閱安全和身份驗證文件 (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) 以取得目前的身份驗證機制清單。

桌面產品

- ArcGIS Desktop (Advanced、Standard 或 Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

伺服器產品

- ArcGIS Enterprise
 - Standard 或 Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard 或 Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard 或 Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard 或 Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise 選用功能伺服器：
 - ArcGIS Image Server、ArcGIS GeoEvent Server、ArcGIS GeoAnalytics Server、及 ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup 選用功能伺服器：
 - ArcGIS Image Server、ArcGIS GeoEvent Server、ArcGIS GeoAnalytics Server、及 ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Developer 產品

- ArcGIS Developer Subscription
 - 所有計畫 (16; 66; 68; 78; 89; 91; 97; 103)
 - Builder、Professional、Premium 或 Enterprise Plans (24, 26, 77, 92)
 - 必要計畫 (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK for Android、iOS、Java、macOS、.NET 或 Qt (16; 19)

- ArcGIS Engine Developer Kit 與 Extensions (16; 19; 22; 26)
- ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
- ArcGIS CityEngine SDK 與 Procedural Runtime (105; 19)
- ArcGIS Maps SDK for Unity 或 Unreal Engine (15; 62; 64)
- ArcGIS Maps SDK for Java、Kotlin、.NET、Qt 或 Swift (16;19)
- ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)

- ArcGIS Runtime Deployment License for Android、iOS、Java、Kotlin macOS、.NET、Qt 或 Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic 或 Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Deployment License for Windows/Linux and Extensions (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

其他

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100; 101)
- ArcGIS Maps · 用於 Adobe Creative Cloud 免費使用者 (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS Operator 授權 (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - 連接的其他核心時數計畫 (103)
 - 中斷連接的計畫 (27, 102)

Online Services

- ArcGIS Online 訂閱可透過多種銷售計畫取得：
 - 商業零售、EA 及政府計畫 (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103)
 - 教育計畫 (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
 - 非營利計畫 (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
- 公開計畫 (66; 68; 74; 75; 76; 80)

屬於下列類別的客戶擁有這些附加權利：

 - 商務零售 (72)
 - 企業合約 (72)
 - 政府 (72)
 - NGO/NPO (72)
 - 新聞/媒體計畫 (72)
 - 教育計畫 (71)
- ArcGIS AEC 專案交付訂閱 (83)

- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS for Microsoft Planetary Computer—專業機器 (104)

註腳：

1. 不得用於透過 Direct Connect 編輯 Enterprise Geodatabase。
2. 不可用於導航。
3. 僅授權用於個人非商業用途。
4. – 僅限於 1 部四核心伺服器。
 - 得安裝於分開的機器上。

5–10. 保留。

11. 使用 ArcGIS AppStudio Developer Edition 建立的應用程式，必須受到 ArcGIS Runtime Deployment License 之使用條款約束。
12. 保留。
13. 授權為雙重使用授權。
14. 得作為導航之用。
15. 授權為部署授權。
16. 客戶得使用 SDK 或 API 產生增值應用程式，並將這些應用程式散佈並授權予其一般使用者或第三方，允許其在非適用的出口法規所禁止的地點使用。
17. 客戶不得轉散佈本產品包含的 Oracle Instant Client 程式庫或其產品文件。Oracle 是本合約中只在客戶使用 Oracle Instant Client 程式庫方面的第三方受益人。客戶對於 Oracle Instant Client 程式庫之使用不適用《統一電腦資訊交易法》(UCITA)。
18. 當使用授權字串作為授權啟用技術時，每個使用者每個裝置的每個增值應用程式都需要一個部署授權。
19. 授權不得用於開發網際網路或伺服器的增值應用程式。
20. 授權為轉散佈授權。
21. 請參閱主合約<https://www.esri.com/legal/software-license>以瞭解有關用於「指定使用者授權」的附加條款。
22. a. 一般使用者必須在 ArcGIS Engine for Windows/Linux 軟體或其他 ArcGIS Desktop 軟體 (Basic、Standard 或 Advanced) 取得授權，始有權在 1 部電腦上執行 ArcGIS Engine 應用程式；及
b. ArcGIS Engine for Windows/Linux 延伸模組不得與 ArcGIS Desktop 軟體一起使用來執行 ArcGIS Engine 增值應用程式。每位使用者可以在 1 部電腦上安裝多支 ArcGIS Engine 增值應用程式，但僅限其使用。

23. 系統對系統通訊

- a. 客戶可以使用基本服務登入，來啟用從 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 到客戶組織之中其他第三方企業業務系統的單向、唯讀、系統對系統通訊。客戶可使用檢視者指定使用者憑證或層級 1 指定使用者憑證，做為基本服務登入，直到 Esri 使用實際服務登入憑證為止。做為基本服務登入憑證的檢視者指定使用者憑證或特定層級 1 指定使用者憑證僅可用於系統對系統整合用途，而且不可由指定使用者用來存取系統。

- b. 客戶可以使用標準服務登入，來啟用 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 與客戶組織的其他第三方企業業務系統之間的雙向、讀寫、系統對系統通訊。客戶可使用編輯者 (或更高層級) 指定使用者憑證或層級 2 指定使用者憑證，做為標準服務登入，直到 Esri 使用實際服務登入憑證為止。做為標準服務登入憑證的編輯者 (或更高層級) 指定使用者憑證或特定層級 2 指定使用者憑證僅可用於系統對系統整合用途，而且不可由指定使用者用來存取系統。
- 24. 軟體僅限開發、測試與示範原型增值應用程式以及建立地圖快取之用。客戶得將增值應用程式及地圖快取合併使用於 ArcGIS Enterprise 預備伺服器授權及部署伺服器授權。軟體和資料得安裝在多部電腦上供任何具備 Builder 或更長訂閱計畫之 ArcGIS Developer 訂閱者使用；其他所有軟體授權都屬於「單一使用授權」。
- 25. 保留。
- 26. 地理資料庫的客戶資料限制為十 (10) GB。
- 27. 不得用於透過向第三方提供服務來產生收入。
- 28. 非 ArcGIS Enterprise Workgroup 或 ArcGIS GIS Server Workgroup 應用程式的使用限制為每應用程式同時十 (10) 名終端使用者。本限制包括使用 ArcGIS Desktop 軟體、ArcGIS Engine 軟體以及與任何 ArcGIS Enterprise Workgroup 或 ArcGIS GIS Server Workgroup 地理資料庫直接連線的第三方應用程式。Web 應用程式的連線數量不設限制。
- 29. 本軟體需要配合支援的 SQL Server Express 版本使用。支援版本會在 Esri 網站上與產品的系統需求一併列出。
- 30. 客戶資料的使用限制為最大十 (10) GB。所有元件必須安裝在單一伺服器上。
- 31. 包含一份容錯授權。
- 32. 此軟體的使用不包括飛行員操作無人機的授權 (例如，FAA、EASA 等)。
- 33. 客戶可能僅可使用本軟體提供的線上儲存來儲存透過此軟體收集或處理的客戶內容。
- 34–38. 保留。
- 39. ArcGIS GIS Server 隨附之所有編輯功能均不容許與 ArcGIS GIS Server Basic 和 ArcGIS GIS Server Workgroup Basic 配合使用。
- 40–46. 保留。
- 47. 客戶得開發使用 Esri File Geodatabase API 的增值應用程式，並將其散佈予客戶的終端使用者。
- 48–61. 保留。
- 62. 增值應用程式必須搭配使用其他 Esri 產品。
- 63. 增值應用程式若要部署到網路，必須搭配使用其他 Esri 產品。
- 64. 增值應用程式也可應用第三方技術，只要增值應用程式始終搭配使用其他 Esri 產品。
- 65. 僅得與其他 Esri 產品配合使用。ArcGIS Earth 也可應用第三方技術，但仍須搭配使用其他 Esri 產品。
- 66. 只有有效付費訂閱 Online Services 的客戶方可儲存 World Geocoding Service 產生的地理編碼結果。
- 67. 每筆年度訂閱不得超過 250,000,000 筆地理編碼。
- 68. 客戶透過 Infographics Service 所存取的資料只可供顯示之用，且不得透過此服務儲存任何可供存取的資料。
- 69. 得基於客戶組織的業務用途使用。

70. 得基於客戶組織的開發與測試用途使用。
71. 得基於教育組織之教學用途使用。
72. 得基於客戶組織的內部業務用途使用。
73. 保留。
74. 得作個人用途。
75. 客戶得允許第三方使用增值應用程式，惟只能使用共用工具予以公開共用增值應用程式。客戶不得利用此訂閱，將增值應用程式用於自身的內部業務用途，但若客戶為僅將增值應用程式用於教學目的的教育機構、合格之 NGO/NPO 組織或是新聞/媒體組織，則本項限制不適用。
76. 客戶不得建立私人群組或參與任何私人群組。
77. 客戶可以透過 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 指定使用者授權，將增值應用程式發佈給第三方並收取單獨啟用的費用。
78. 包含商業應用程式部署授權。
79. 保留。
80. 允許教育機構之註冊學生直接存取 Online Services，並將單一訂閱提供予 1 位以上註冊學生，但僅限作教學目的。
81. 保留。
82. 指定使用者得將其指定使用者憑證嵌入 ArcGIS API for Python 指令碼中，惟其用途僅限於將僅供該指定使用者使用的工作流程自動化，且該使用者的指定使用者憑證必須已嵌入指令碼中。
83. 客戶必須對於每個客戶用戶端（「用戶端」）使用個別的 AEC 專案交付訂閱。客戶 (i) 僅可使用 AEC 專案交付訂閱與其用戶端共同處理專案工作；並且 (ii) 向用戶端提供 AEC 專案交付訂閱的指定使用者存取，以使用戶端存取 AEC 專案交付訂閱，來共同處理客戶為用戶端執行的專案工作。用戶端不可將指定使用者授權用於其他任何用途。客戶全權負責用戶端遵守這些使用條款的情況，並確保用戶端在專案結束時停止使用 AEC 專案交付訂閱。
84. 保留。
85. ArcGIS Hub 所附帶的軟體授權與訂閱僅可用於支援 ArcGIS Hub 所啟用的社區計畫。客戶得基於從事社區活動的唯一目的，允許第三方成為 ArcGIS Hub 的指定使用者。客戶得基於透過 ArcGIS Hub 管理、配置、維護和支援社區措施的唯一目的，允許員工、代理商、顧問或承包商成為 ArcGIS Hub 的指定使用者。不允許 ArcGIS Hub 附帶的其他軟體授權和訂閱用於其他用途。
86. 客戶得單獨使用 ArcGIS Indoors 附帶的軟體授權與訂閱，來啟用 ArcGIS Indoors 文件中定義的 ArcGIS Indoors 功能。不允許 ArcGIS Indoors 附帶的其他軟體授權和訂閱用於其他用途。
87. 保留。
88. 保留。
89. 客戶可直接或透過其銷售管道散佈產生收入的增值應用程式給第三方，該增值應用程式透過驗證存取 ArcGIS Platform 位置服務。當存取 ArcGIS Platform 位置服務時，所有產生收入的增值應用程式都必須使用驗證。
90. 客戶在其組織內可能有多個 Subscription，以供開發和測試之用。客戶只能將其組織內的一個 Subscription 用於部署的增值應用程式。

91. 應用程式移轉—擁有以下內建增值應用程式的開發人員：
 - a. 客戶端 API (包括 JavaScript 4.x 和 Runtime SDK (任何版本) 、 REST 、 Esri 的開源地圖庫、支援的第 3 方開源地圖庫) 需要在 2022 年 4 月 30 日之前在其應用程式中使用 ArcGIS 平台位置服務。
 - b. 2022 年 12 月 31 日前，需要 JavaScript 3.x API 才能在其應用程式中使用 ArcGIS Platform 位置服務
92. 客戶僅允許在開發及測試包含 ArcGIS Developer Subscription 的 ArcGIS Online Organization Subscription 時建立私人群組或參與私人群組。
93. 保留。
94. 保留。
95. 保留。
96. 客戶僅能將 ArcGIS 影像服務用於指定使用者的互動式、非程式化存取。不允許以程式化方式使用 ArcGIS 影像服務 (例如，批量分類、深度學習等，或一次匯出大於 10MB 的資料量) 。
97. 被提示輸入 API 金鑰以用於第三方增值應用程式的客戶的最終使用者必須透過 ArcGIS Developer Subscription 生成此類 API 金鑰。在這種情況下，不允許使用透過 ArcGIS Online 帳戶生成的 API 金鑰。
98. 保留。
99. ArcGIS Indoors Maps 中包含的使用者類型僅被許可用於啟用 ArcGIS Indoors Maps、ArcGIS Indoors Spaces 和 ArcGIS IPS 產品文件中所定義的功能。
100. 客戶只能開發 ArcGIS Indoors Maps 提供的的使用者類型使用的增值應用程式，其具有室內製圖、尋路、導航、路線或定位的相關功能。
101. 使用 Workspace Reservations 或 Space Planner 需經 ArcGIS Indoors Spaces 授權。
102. 每個中斷連接的計畫僅限一個生產叢集。
103. 包括可透過消費模型使用的 Online Services 或容量。客戶可視需要另行加購訂閱選項，以繼續使用適用的 Online Services 或容量。Esri 將提前通知客戶的訂閱帳戶管理者訂閱消費及到期日。當訂閱消費達到總分配或預付費容量或 Online Services 的 100% 時，Esri 保留暫停客戶存取線上服務或容量的權利。如果啟用超額，Esri 將延遲一個月開立發票，客戶有責任依照適用費率支付產生的相關費用。如客戶有逾期金額，Esri 保留暫停客戶存取 Esri 產品的權利。當客戶提供資金存取 Esri 產品時，Esri 將立即恢復客戶對 Esri 產品的存取權限。
104. 不得複製或以其他方式傳輸預安裝在虛擬專業機器的 ArcGIS 雲端商店連線檔案 (ASC 檔案) 到任何其他裝置。
105. 客戶可使用 SDK 或 API 產生增值應用程式，並將這些應用程式散佈並授權予其一般使用者，允許其在非適用的出口法規所禁止的地點使用。