

Følgende liste indeholder yderligere brugsbetingelser, der gælder for specifikke produkter. Hver beskrivelse af et Produkt indeholder en eller flere fodnoter, der gælder for det pågældende Produkt. Disse fodnoter supplerer vilkårene denne Aftale. Definitionerne for hver fodnote følger listen. Medmindre andet står angivet i det pågældende ordredokument, har eventuelle udvidelser til et produkt det samme anvendelsesområde som det tilsvarende produkt. Ud over definitionerne i Standardaftalen gælder følgende definitioner for de Produktspecifikke brugsbetingelser:

- "Godkendelse" betyder brug af enhver mekanisme fra Eri, der muliggør adgang til ArcGIS Platform-positionstjenester. Se dokumentation om sikkerhed og godkendelse (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) for den opdaterede liste over godkendelsesmekanismer).

Desktopprodukter

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard eller Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

Serverprodukter

- ArcGIS Enterprise
 - Standard eller Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard eller Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard eller Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard eller Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS valgfrie capability-servere:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server og ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup valgfrie capability-servere:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server og ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Developer-produkter

- ArcGIS Developer-abonnement
 - Alle planer (16; 66; 68; 78, 89; 91; 97; 103)
 - Builder-, Professional-, Premium- eller Enterprise -planer (24, 26, 77, 92)
 - Essentials-planer (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK til Android, iOS, Java, macOS, .NET eller Qt (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit og udvidelser (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API forJavaScript (16; 63; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK og Procedural Runtime (105; 19)
 - ArcGIS Maps SDK for Unity eller Unreal Engine (15; 62; 64)
 - ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin .NET, Qt eller Swift (16;19)
 - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)
- ArcGIS Runtime Deployment License for Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt eller Swift
 - Lite (15; 62; 64)

- Basic eller Standard (1; 14; 15; 18)
- Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Deployment License for Windows/Linux og udvidelser (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

Andre

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (100; 101)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud gratis bruger (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS Operator-licens (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Planer for forbundne, supplerende kernetimer (103)
 - Frakoblet-plan (27, 102)

Onlinetjenester

- ArcGIS Online-abonnementer er tilgængelige gennem flere Salgsprogrammer:
 - Detailhandel, EA'er og statslige programmer (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103)
 - Undervisningsprogrammer (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
 - Non-profitprogrammer (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
- Offentlig plan (66; 68; 74; 75; 76; 80)
Kunder i følgende kategorier har disse yderligere rettigheder:
 - Detailhandel (72)
 - Virksomhedsaftaler (72)
 - Statslige programmer (72)
 - NGO/NPO (72)
 - Presse-/medieprogrammer (72)
 - Undervisningsprogrammer (71)
- ArcGIS AEC-abonnement til projektlevering (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS for Microsoft Planetary Computer—Pro Machine (104)

Fodnoter:

1. Må ikke anvendes til at redigere en enterprise-geodatabase via Direct Connect.
2. Må ikke anvendes til rutevejledning.
3. Kun licenseret til personlig, ikke-kommerciel brug.
4. – Begrænset til 1 server med fire kerner.
 - Kan installeres på en separat computer.
- 5-10. Reserveret.
11. Programmer, der er bygget med ArcGIS AppStudio Developer Edition er underlagt brugsbetingelserne for ArcGIS Runtime Deployment License.
12. Reserveret.
13. Licenseret som en licens til dobbelt brug.
14. Må anvendes til rutevejledning.
15. Licenseret som en Installationslicens.
16. Kunden må bruge SDK'er eller API'er til at lave Value-Added Applications og distribuere og licensere disse Value-Added Applications til deres slutbrugere eller tredjepart, så de kan bruge dem i det omfang, det ikke er forbudt i henhold til gældende eksportregler.
17. Kunden må ikke videredistribuere Oracle Instant Client-biblioteker eller den tilhørende dokumentation, der følger med dette produkt. Oracle er tredjepartsbegunstiget i henhold til denne Aftale med hensyn til

Kundens brug af Oracle Instant Client-biblioteker. Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) gælder ikke for Kundens brug af Oracle Instant Client-biblioteker.

18. Når du bruger en licensstreg som licensaktiveringsteknologi, kræves der en implementeringslicens pr. Value-Added Application pr. bruger pr. enhed.
19. Licensen må ikke bruges til at udvikle internet- eller serverbaserede Value-Added Applications.
20. Licenseret som en Videredistributions-licens.
21. Se Hovedaftalen <https://www.esri.com/legal/software-license> for yderligere brugsbetingelser for licenser til navngivne brugere.
22. a. En slutbruger skal købe en licens til enten ArcGIS Engine for Windows/Linux Software eller en anden ArcGIS Desktop Software (Basic, Standard eller Advanced) for at få ret til at bruge et ArcGIS Engine-program på 1 computer; og
b. ArcGIS Engine for Windows/Linux-udvidelserne må ikke anvendes sammen med ArcGIS desktop-software til at køre ArcGIS Engine ekstraprogrammer. En enkelt bruger kan have flere ArcGIS Engine Value-Added Applications installeret på 1 computer til brug udelukkende af denne slutbruger.
23. System til systemkommunikation
 - a. Kunden kan bruge et grundlæggende service-login til at aktivere en-vejs, skrivebeskyttet, system-til-system-kommunikation fra ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online til andre tredjeparts-virksomhedssystemer i Kundens organisation. Kunden må bruge Viewer eller niveau 1 legitimationsoplysninger for en navngiven bruger som grundlæggende service-login, indtil Esri implementerer egentlige legitimationsoplysninger for service-login. Specifikke Viewer eller niveau 1 legitimationsoplysninger anvendt som grundlæggende legitimationsoplysninger for service-login må kun bruges til system-til-system-integration og kan ikke også bruges af en navngivet bruger for at få adgang til systemet.
 - b. Kunden må bruge et standard service-login til at aktivere tovejs, læse-skrive, system-til-system kommunikation mellem ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online og andre tredjeparts-virksomhedssystemer i Kundens organisation. Kunden må bruge Editor (eller højere) eller niveau 2 legitimationsoplysninger for en navngiven bruger som grundlæggende service-login, indtil Esri implementerer egentlige legitimationsoplysninger for service-login. Specifikke Editor (eller højere) eller niveau 2 legitimationsoplysninger for en navngiven bruger anvendt som standard service-login legitimationsoplysninger må kun bruges til system-til-system-integration og kan ikke også bruges af en navngivet bruger for at få adgang til systemet.
24. Softwaren må udelukkende anvendes til udvikling, afprøvning og demonstration af en prototype på et ekstraprogram og til at oprette kort-caches. Kunden må bruge Value-Added Applications og kortcacher med ArcGIS Enterprise Staging Server-licenser og -Installations-sererlicenser. Software og Data kan installeres på flere computere til brug af ArcGIS Developer-abonnenter med abonnement på Builder-niveau eller højere niveau. Alt andet Software er licenseret som Licens til engangsbrug.
25. Reserveret.
26. Geodatabasen er begrænset til 10 gigabyte kundedata.
27. Må ikke bruges til at generere indtægt ved at levere tjenester til tredjepart.
28. Brugen er begrænset til 10 samtidige slutbrugere af andre programmer end ArcGIS Enterprise Workgroup og ArcGIS GIS Server Workgroup. Denne begrænsning omfatter brug af ArcGIS Desktop Software, ArcGIS Engine Software og tredjepartsprogrammer, der har direkte forbindelse til en geodatabase i ArcGIS Enterprise Workgroup eller ArcGIS GIS Server Workgroup. Der er ikke begrænsninger for antallet af forbindelser fra webprogrammer.
29. Softwaren kræver en understøttet version af SQL Server Express. Understøttede versioner står opført med systemkravene for produktet på Esris hjemmeside.
30. Brugen er begrænset til maks. 10 gigabyte kundedata. Alle komponenter skal installeres på en enkelt server.
31. Omfatter en Failover-licens.
32. Brugen af denne Software inkluderer ikke en pilots licens (f.eks. FAA, EASA etc.) til at betjene en drone.
33. Kunden må kun bruge online lagring, der har denne Software, til at gemme Kundeindhold indsamlet eller behandlet via denne Software.
- 34-38. Reserveret.
39. Eventuelle funktioner til redigering, der følger med ArcGIS GIS Server, må ikke anvendes med ArcGIS GIS Server Basic og ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40-46. Reserveret.

47. Kunden må udvikle og distribuere ekstraprogrammer, der bruger Esri File Geodatabase API, til kundens slutbrugere.
- 48–61. Reserveret.
62. Value-Added Applications skal anvendes sammen med andre Esri-produkter.
63. Value-Added Application til webinstallation skal anvendes sammen med et eller flere andre Esri-produkter.
64. Teknologi fra tredjeparter må anvendes sammen med Value-Added Applications, så længe Value-Added Applications altid anvendes med andre Esri-produkter.
65. Må kun anvendes sammen med et eller flere andre Esri-produkter. Teknologi fra tredjeparter må også anvendes sammen med ArcGIS Earth, så længe ArcGIS Earth anvendes sammen med et eller flere andre Esri-produkter.
66. Kun kunder, der har et aktivt, betalt abonnement til Onlinetjenester, må gemme geokodede resultater, som er genereret af World Geocoding Service.
67. Begrænset til 250.000.000 geokoder pr. årsabonnement.
68. Kunden må kun bruge de data, der er tilgængelige gennem Infographics Service, til visningsformål og må ikke gemme data, der er tilgængelige gennem denne service.
69. Må anvendes til ethvert virksomhedsrelateret formål i Kundens organisation.
70. Må anvendes til udvikling og afprøvning i Kundens organisation.
71. Må anvendes i forbindelse med undervisning i uddannelsesinstitutioner.
72. Må anvendes til interne virksomhedsrelaterede formål i Kundens organisation.
73. Reserveret.
74. Må anvendes til personlig brug.
75. Kunden må kun gøre det muligt for tredjeparter at bruge ekstraprogrammer ved at dele ekstraprogrammerne offentligt ved hjælp af delingsværktøjerne. Kunden må ikke bruge dette abonnement til at køre en Value-Added Application til egen intern erhvervsmæssig anvendelse, medmindre Kunden er en uddannelsesinstitution, der bruger det pågældende Value-Added Application udelukkende i undervisningssammenhæng, en kvalificeret NGO/NPO-organisation eller en medie- eller presseorganisation.
76. Kunden har ikke tilladelse til at oprette private grupper eller deltage i nogen private grupper.
77. Kunden må distribuere Value-Added Applications til tredjeparter mod et gebyr, der kun aktiveres gennem tredjeparters ArcGIS Online- eller ArcGIS Enterprise-licenser til navngivne brugere.
78. Inkluderer en licens til at installere kommercielle apps.
79. Reserveret.
80. Kan give registrerede studerende på en uddannelsesinstitution direkte adgang til Onlinetjenester og dele et enkelt abonnement mellem mere end 1 registreret studerende, udelukkende i forbindelse med undervisning.
81. Reserveret.
82. En navngiven bruger må kun integrere sine legitimationsoplysninger i et ArcGIS API for Python-script med det ene formål at automatisere en arbejdsgang, der udelukkende skal anvendes af den navngivne bruger, hvis legitimationsoplysninger er integreret i scriptet.
83. Kunden skal anvende et separat AEC-projektleveringsabonnement for hver kundeklient ("Klient"). Kunden må kun (i) anvende AEC-projektleveringsabonnementet til projektsamarbejde med sin Klient, og (ii) give Klienten navngivet brugeradgang til AEC-projektleveringsabonnementet for at give Klienten adgang til AEC-projektleveringsabonnementet i forbindelse med projektsamarbejde, som Kunden udfører for klienten. Klienten må ikke bruge den navngivne brugerlicens til andre formål. Kunden er eneansvarlig for Klientens overholdelse af disse brugsbetingelser og skal sikre, at Klienten holder op med at anvende AEC-projektleveringsabonnementet, når projektet afsluttes.
84. Reserveret.
85. Softwarelicenser og -abonnementer, der følger med ArcGIS Hub, må kun bruges til at understøtte de community-initiativer, som ArcGIS Hub giver mulighed for. Kunden kan tillade tredjeparter at være navngivne brugere af ArcGIS Hub med det ene formål at deltage i community-aktiviteter. Kunder kan tillade medarbejdere, agenter, konsulenter eller kontrahenter at blive navngivne brugere af ArcGIS Hub med det ene formål at administrere, konfigurere, vedligeholde og understøtte community-initiativer via ArcGIS Hub. Ingen anden brug af software-licenser og -abonnementer, der følger med ArcGIS Hub, er tilladt.

86. Kunden må kun bruge software-licenser og -abonnementer, der følger med ArcGIS Indoors, til at aktivere funktionerne i ArcGIS Indoors som defineret i dokumentationen til ArcGIS Indoors. Ingen anden brug af software-licenser og -abonnementer, der følger med ArcGIS Indoors, er tilladt.
87. Reserveret.
88. Reserveret.
89. Kunden må, direkte eller via sine salgskanaler, distribuere indtægtsgenererende Value-Added Applications, der har adgang til ArcGIS Platform-positionstjenester via godkendelse, hos tredjeparter. Alle indtægtsgenererende Value-Added Applications skal anvende godkendelse, når de tilgår ArcGIS Platform-positionstjenester.
90. Kunder kan have flere abonnementer inden for deres organisation til udviklings- og testformål. Kunder må kun anvende ét abonnement inden for deres organisation til brug sammen med installerede Value-Added Applications.
91. Programmigration – en udvikler, der har ekstraprogrammer, der er udviklet med:
 - a. Klient-API'erne (herunder JavaScript 4.x og Runtime SDK'er (alle versioner), REST, Esri's open source korbiblioteker, understøttede 3. parts open source korbiblioteker) er påkrævet for at bruge ArcGIS Platform-positionstjenester i deres applikationer fra 30 april 2022.
 - b. JavaScript 3.x API er påkrævet for at bruge ArcGIS Platform-positionstjenesterne i deres applikationer fra 31. december 2022
92. Kunder har kun tilladelse til at oprette private grupper eller deltage i private grupper inden for rammerne af det ArcGIS Online Organization-abonnement til udvikling og test, der er inkluderet sammen med ArcGIS Developer-abonnementet.
93. Reserveret.
94. Reserveret.
95. Reserveret.
96. Kunden må kun bruge ArcGIS Image-tjenester til interaktiv, ikke-programmatisk adgang for navngivne brugere. Programmatisk brug af ArcGIS Image-tjenesterne (f.eks. batchklassificering, deep learning osv. eller eksport af datamængder større end 10 MB ad gangen) er ikke tilladt.
97. Kundens slutbrugere, der bliver bedt om en API-nøgle til brug sammen med en tredjeparts Value-Added Application, skal generere sådanne API-nøgler via et ArcGIS Developer-abonnement. API-nøgler genereret via en ArcGIS Online-konto er ikke tilladt i dette scenarie.
98. Reserveret.
99. Brugertyperne, der er inkluderet i ArcGIS Indoors Maps, er licenseret udelukkende til at aktivere funktionerne, som er defineret i produktdokumentationen til ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces og ArcGIS IPS.
100. Kunden må kun udvikle Value-Added Applications, der kan anvendes af brugertyper inkluderet i ArcGIS Indoors Maps med funktioner, der vedrører indendørs kortlægning, navigation, ruteplanlægning eller positionsbestemmelse.
101. Der kræves en ArcGIS Indoor Spaces-licens for at bruge enten Workspace Reservations eller Space Planner.
102. Hver Frakoblet-plan er begrænset til en produktionsklynge.
103. Inkluderer Onlinetjenester eller kapacitet, der kan anvendes via en forbrugsmodel. Kunden kan købe yderligere abonnementsindstillinger om nødvendigt for at aktivere fortsat brug af gældende Onlinetjenester eller kapacitet. Esri vil give kundens abonnementskontoadministrator forudgående meddelelse om abonnementsforbrug og udløb. Esri forbeholder sig retten til at suspendere kundens adgang til Onlinetjenester eller kapacitet, når abonnementsforbruget når 100 procent af den samlede tildelte eller forudbetalte kapacitet eller Onlinetjenester. Hvis overskridelser er aktiveret, fakturerer Esri månedligt bagud, og Kunden er ansvarlig for at betale de tilknyttede omkostninger til de gældende takster. Esri forbeholder sig ret til at suspendere Kundens adgang til Esri-produkter, hvis Kunden har beløb, der er forfaldne til betaling. Esri vil øjeblikkeligt give Kunden adgang til Esri-produkter igen, når Kunden har betalt for adgang til Esri-produkter.
104. ArcGIS Cloud Store-forbindelsesfiler (ASC-filer) forudinstalleret på virtuelle Pro-maskiner må ikke kopieres eller på anden måde overføres til nogen anden enhed.
105. Kunden må bruge SDK'er eller API'er til at lave Value-Added Applications og distribuere og licensere disse Value-Added Applications til deres slutbrugere, så de kan bruge dem i det omfang, det ikke er forbudt i henhold til gældende eksportregler.