

Στον παρακάτω κατάλογο παρέχονται επιπρόσθετοι όροι χρήσης που ισχύουν για συγκεκριμένα Προϊόντα. Κάθε αναφορά Προϊόντος περιλαμβάνει μία ή περισσότερες υποσημειώσεις που αφορούν το Προϊόν. Οι σχετικές υποσημειώσεις συμπληρώνουν τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Οι ορισμοί για κάθε υποσημείωση ακολουθούν μετά τον κατάλογο. Εκτός εάν αναφέρεται άλλως στο ισχύον Έγγραφο Παραγγελίας, οι επεκτάσεις για ένα Προϊόν έχουν το ίδιο πεδίο χρήσης με εκείνο που χορηγήθηκε για το αντίστοιχο Προϊόν. Επιπροσθέτως των ορισμών που παρέχονται στην Κύρια συμφωνία, στους Συγκεκριμένους Όρους Χρήσης ανά Προϊόν ισχύουν οι ακόλουθοι:

- "Έλεγχος ταυτότητας": οποιοσδήποτε μηχανισμός που παρέχει η Esri, ο οποίος προσφέρει πρόσβαση στις υπηρεσίες τοποθεσίας του ArcGIS Platform. Ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με την Ασφάλεια και τον Έλεγχο ταυτότητας (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) για την τρέχουσα λίστα με τους μηχανισμούς Επαλήθευσης ταυτότητας).

Προϊόντα Desktop

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard ή Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20, 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

Προϊόντα Server

- ArcGIS Enterprise
 - Standard ή Advanced (17, 21, 23, 31)
 - Standard ή Advanced Workgroup (21, 23, 26, 28, 29, 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard ή Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31, 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ή Advanced) (26, 28, 29, 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26, 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server και ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server και ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17, 21, 23, 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Προϊόντα Developer

- ArcGIS Developer Subscription
 - Όλα τα προγράμματα (16, 66, 68; 78, 89, 91, 97, 103)
 - Προγράμματα Builder, Professional, Premium ή Enterprise (24, 26, 77, 92)
 - Πρόγραμμα Essentials (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11, 16, 19)
 - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET ή Qt (16, 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit και Επεκτάσεις (16, 19, 22, 26)
 - ArcGIS API για JavaScript (16, 63, 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK και Procedural Runtime (105, 19)
 - ArcGIS Maps SDK για for Unity ή Unreal Engine (15, 62, 64)
 - ArcGIS Maps για SDK for Java, Kotlin .NET, Qt ή Swift (16, 19)
 - ArcGIS Maps SDK για for JavaScript (16, 63, 64)

- ArcGIS Runtime Deployment License for Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt ή Swift
 - Lite (15, 62, 64)
 - Basic ή Standard (1, 14, 15, 18)
 - Advanced (14, 15, 18)
- ArcGIS Engine Deployment License for Windows/Linux και Επεκτάσεις (15, 22, 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

Άλλο

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99, 100, 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100, 101)
- ArcGIS IPS(100, 101)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS Operator license (32, 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Συνδεδεμένα, Με επιπλέον Core-Hours προγράμματα (103)
 - Μη συνδεδεμένο πρόγραμμα (27, 102)

Online Services

- Οι συνδρομές ArcGIS Online είναι διαθέσιμες σε διάφορα Προγράμματα Πώλησης:
 - Εμπορική Λιανικής, Enterprise Συμφωνίες, Κυβερνητικά Προγράμματα (23, 66, 68, 69, 70, 77, 82, 96, 103)
 - Εκπαιδευτικά Προγράμματα (23, 66, 68, 69, 70, 71, 82, 96, 103)
 - Μη κερδοσκοπικά Προγράμματα (23, 66, 68, 69, 70, 71, 82, 96, 103)
- Δημόσιο Σχέδιο (66, 68, 74, 75, 76, 80)

Οι Πελάτες που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες έχουν τα εξής πρόσθετα δικαιώματα:

 - Εμπορική Λιανικής (72)
 - enterprise συμφωνίες (72)
 - Κυβερνητικά Προγράμματα (72)
 - MKO (72)
 - Προγράμματα Τύπου/Μέσων Ενημέρωσης (72)
 - Εκπαιδευτικά προγράμματα (71)
- ArcGIS AEC Project Delivery Subscription (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS for Microsoft Planetary Computer—Pro Machine (104)

Υποσημειώσεις:

1. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία Enterprise γεωβάσης μέσω Direct Connect.
2. Όχι προς χρήση στην πλοήγηση.
3. Με άδεια μόνο για προσωπική χρήση, μη εμπορική χρήση.
4. – Περιορισμός σε 1 τετραπύρηνο διακομιστή.
 - Δυνατότητα εγκατάστασης σε ξεχωριστό μηχάνημα.
- 5–10. Δεσμευμένη.
 11. Οι εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με το ArcGIS AppStudio Developer Edition υπόκεινται στους όρους χρήσης για το ArcGIS Runtime Deployment License.
 12. Δεσμευμένη.
 13. Αδειοδοτημένη με Άδεια διπλής χρήσης.
 14. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πλοήγησης.
 15. Αδειοδοτημένη με Άδεια Ανάπτυξης.
 16. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα SDK ή API για να δημιουργήσει Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας, καθώς και να διανείμει και να αδειοδοτήσει τις ανωτέρω εφαρμογές στους τελικούς χρήστες του

ή σε τρίτους, για χρήση τους οπουδήποτε αυτό δεν απαγορεύεται, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εξαγωγών.

17. Ο Πελάτης απαγορεύεται να αναδιανείμει τις βιβλιοθήκες Instant Client της Oracle ή τα σχετικά έγγραφα που περιέχονται στο Προϊόν αυτό. Η Oracle είναι τρίτος δικαιούχος της παρούσας Σύμβασης αναφορικά με τη χρήση από τον Πελάτη των βιβλιοθηκών Instant Client της Oracle. Ο νόμος Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) δεν θα ισχύει για τη χρήση από τον Πελάτη των βιβλιοθηκών Instant Client της Oracle.
18. Κατά τη χρήση μιας συμβολοσειράς άδειας χρήσης ως τεχνολογίας ενεργοποίησης άδειας, απαιτείται Άδεια Εγκατάστασης (Deployment License), ανά Εφαρμογή Προστιθέμενης Αξίας ανά συσκευή.
19. Η άδεια απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας στο Διαδίκτυο ή σε διακομιστή.
20. Αδειοδοτημένη με Άδεια αναδιανομής.
21. Ανατρέξτε στην Κύρια Συμφωνία <https://www.esri.com/legal/software-license> σχετικά με τους πρόσθετους όρους χρήσης για τις Άδειες Ονομαστικού Χρήστη.
22.
 - a. Ο τελικός χρήστης πρέπει να εξασφαλίσει άδεια είτε για το Λογισμικό ArcGIS Engine for Windows/Linux είτε για άλλο Λογισμικό του ArcGIS Desktop (Basic, Standard ή Advanced) για να λάβει το δικαίωμα εκτέλεσης εφαρμογής του ArcGIS Engine σε 1 υπολογιστή και
 - b. Οι επεκτάσεις του ArcGIS Engine for Windows/Linux δεν θα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το Λογισμικό ArcGIS Desktop για την εκτέλεση Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας ArcGIS Engine. Ένας μεμονωμένος χρήστης μπορεί να έχει πολλαπλές Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας ArcGIS Engine εγκατεστημένες σε 1 υπολογιστή για χρήση μόνο από τον ίδιο.
23. Διασυστημική Επικοινωνία
 - a. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει βασικά στοιχεία εισόδου υπηρεσίας, προκειμένου να ενεργοποιήσει μονόδρομες, διασυστημικές επικοινωνίες μόνο για ανάγνωση από το ArcGIS Enterprise ή το ArcGIS Online σε άλλα εμπορικά επιχειρηματικά συστήματα τρίτων στον οργανισμό του πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη Viewer ή Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη Επιπέδου 1 ως βασικά στοιχεία εισόδου υπηρεσίας, έως ότου η Esri εφαρμόσει πραγματικά στοιχεία εισόδου υπηρεσίας. Συγκεκριμένα Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη Viewer ή Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη Επιπέδου 1 που χρησιμοποιούνται ως βασικά στοιχεία εισόδου υπηρεσίας μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους διασυστημικής ενσωμάτωσης και απαγορεύεται, επίσης, να χρησιμοποιούνται από Ονομαστικό Χρήστη για πρόσβαση στο σύστημα.
 - b. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει βασικά στοιχεία εισόδου υπηρεσίας, προκειμένου να ενεργοποιήσει μονόδρομες, διασυστημικές επικοινωνίες μόνο για ανάγνωση από το ArcGIS Enterprise ή το ArcGIS Online και άλλα εμπορικά επιχειρηματικά συστήματα τρίτων στον οργανισμό του πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη Editor (ή υψηλότερα) ή Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη Επιπέδου 2 ως τυπικά στοιχεία εισόδου υπηρεσίας, έως ότου η Esri εφαρμόσει πραγματικά στοιχεία εισόδου υπηρεσίας. Συγκεκριμένα Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη Editor (ή υψηλότερα) ή Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη Επιπέδου 2 που χρησιμοποιούνται ως τυπικά στοιχεία εισόδου υπηρεσίας μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους διασυστημικής ενσωμάτωσης και απαγορεύεται, επίσης, να χρησιμοποιούνται από Ονομαστικό Χρήστη για πρόσβαση στο σύστημα.
24. Το Λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για λόγους ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης μιας πρωτότυπης Εφαρμογής Προστιθέμενης Αξίας και τη δημιουργία προσωρινά αποθηκευμένων χαρτών. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας και map caches σε ArcGIS Enterprise Staging Server Licenses και Deployment Server Licenses. Το Λογισμικό και τα Δεδομένα μπορούν να εγκατασταθούν σε πολλαπλούς υπολογιστές για χρήση από οποιονδήποτε Συνδρομητή ArcGIS Developer με Builder ή υψηλότερες συνδρομές - όλο το υπόλοιπο Λογισμικό παρέχεται με άδεια ως Άδεια Χρήσης για έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.
25. Δεσμευμένη.
26. Η βάση γεωγραφικών δεδομένων περιορίζεται σε 10 gigabyte δεδομένων του Πελάτη.
27. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ως πηγή εισοδήματος από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.
28. Η χρήση περιορίζεται σε 10 ταυτόχρονους τελικούς χρήστες εφαρμογών, εκτός των εφαρμογών του ArcGIS Enterprise Workgroup ή ArcGIS GIS Server Workgroup. Ο περιορισμός αυτός περιλαμβάνει χρήση προϊόντων ArcGIS Desktop, προϊόντων ArcGIS Engine και εφαρμογών τρίτων που συνδέονται απευθείας με οποιαδήποτε βάση γεωγραφικών δεδομένων ArcGIS Enterprise Workgroup ή ArcGIS GIS Server Workgroup. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό συνδέσεων από εφαρμογές web.

29. Το λογισμικό απαιτεί υποστηριζόμενη έκδοση του SQL Server Express. Οι υποστηριζόμενες εκδόσεις καταγράφονται με τις απαιτήσεις συστήματος για το προϊόν στον δικτυακό τόπο της Esri.
30. Η χρήση περιορίζεται σε μέγιστο όγκο δεδομένων του Πελάτη 10 gigabyte. Όλα τα συστατικά μέρη πρέπει να εγκατασταθούν σε έναν μόνο διακομιστή.
31. Περιλαμβάνει Άδεια Υπηρεσιών αυτόματης μεταγωγής.
32. Η χρήση αυτού του Λογισμικού δεν περιλαμβάνει άδεια πιλότου (π.χ. FAA, EASA κ.λπ.) για το χειρισμό drone.
33. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο online αποθήκευση που παρέχεται με αυτό το Λογισμικό για την αποθήκευση Περιεχομένου Πελάτη που συλλέγεται ή υπόκειται σε επεξεργασία μέσω αυτού του Λογισμικού.
- 34–38. Δεσμευμένη.
39. Καμία λειτουργικότητα επεξεργασίας που περιλαμβάνεται στο ArcGIS GIS Server δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί με το ArcGIS GIS Server Basic και το ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Δεσμευμένη.
47. Ο Πελάτης μπορεί να αναπτύξει και να διανείμει Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας που χρησιμοποιούν Esri File Geodatabase API σε τελικούς χρήστες του Πελάτη.
- 48–61. Δεσμευμένη.
62. Οι Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα Προϊόντα Esri.
63. Οι Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας για ανάπτυξη δικτύου πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα Προϊόντα Esri.
64. Τεχνολογίες τρίτων μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας, εφόσον οι εν λόγω εφαρμογές χρησιμοποιούνται πάντα σε συνδυασμό με άλλα Προϊόντα Esri.
65. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με άλλα Προϊόντα Esri. Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται τεχνολογίες τρίτων σε συνδυασμό με το ArcGIS Earth, εφόσον το ArcGIS Earth χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με άλλα Προϊόντα Esri.
66. Μόνο οι Πελάτες με ενεργή επί πληρωμή συνδρομή σε Online Service μπορούν να αποθηκεύουν αποτελέσματα γεωγραφικής κωδικοποίησης που δημιουργούνται από την Υπηρεσία World Geocoding.
67. Περιορισμός σε 250.000.000 γεωκωδικοποιήσεις ανά ετήσια συνδρομή.
68. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας Infographics μόνο για σκοπούς εμφάνισης και απαγορεύεται να αποθηκεύει οποιαδήποτε δεδομένα που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της υπηρεσίας.
69. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε επιχειρηματικό σκοπό του οργανισμού του Πελάτη.
70. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ανάπτυξης και δοκιμής στον οργανισμό του Πελάτη.
71. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
72. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς του οργανισμού του Πελάτη.
73. Δεσμευμένη.
74. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσωπική χρήση.
75. Ο Πελάτης μπορεί να επιτρέψει τη χρήση των Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας από τρίτους μόνο κοινοποιώντας δημόσια τις Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας χρησιμοποιώντας Εργαλεία Κοινής Χρήσης. Ο Πελάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί αυτήν τη συνδρομή για να τροφοδοτήσει μια Εφαρμογή Προστιθέμενης Αξίας για τη δική του εσωτερική επιχειρηματική χρήση, εκτός εάν ο Πελάτης είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα που χρησιμοποιεί την Εφαρμογή Προστιθέμενης Αξίας μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ειδικευμένος ΜΚΟ/ΜΚΟ οργανισμός ή οργανισμός τύπου ή μέσω ενημέρωσης.
76. Δεν επιτρέπεται στον Πελάτη να δημιουργεί ιδιωτικές ομάδες ή να συμμετέχει σε ιδιωτικές ομάδες.
77. Ο Πελάτης μπορεί να διανείμει σε τρίτους εμπορικές Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας έναντι χρέωσης, οι οποίες ενεργοποιούνται αποκλειστικά με Άδειες Ονομαστικού Χρήστη ArcGIS Online ή ArcGIS Enterprise.
78. Περιλαμβάνει μια άδεια Ανάπτυξης Εμπορικής Εφαρμογής.
79. Δεσμευμένη.
80. Μπορεί να επιτρέπεται σε εγγεγραμμένους σπουδαστές ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος να έχουν άμεση πρόσβαση στα Online Service και κοινή χρήση μίας συνδρομής μεταξύ περισσότερων του ενός εγγεγραμμένων σπουδαστών αποκλειστικά για διδακτικούς σκοπούς.
81. Δεσμευμένο.
82. Ένας Ονομαστικός Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη σε script ArcGIS API for Python αποκλειστικά για το σκοπό της αυτοματοποίησης μιας ροής εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον Ονομαστικό Χρήστη του οποίου τα Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη είναι ενσωματωμένα στο script.

83. Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί ξεχωριστή Συνδρομή AEC Project Delivery για κάθε παραγγελιοδότη του Πελάτη ("Παραγγελιοδότης"). Ο Πελάτης μπορεί (i) να χρησιμοποιεί τη Συνδρομή AEC Project Delivery αποκλειστικά για συνεργασία σε έργο με τον Παραγγελιοδότη του και (ii) να παρέχει στον Παραγγελιοδότη πρόσβαση Ονομαστικού Χρήστη στη Συνδρομή AEC Project Delivery, ώστε να δίνεται στον Παραγγελιοδότη η δυνατότητα πρόσβασης στη Συνδρομή AEC Project Delivery για συνεργασία σε έργο το οποίο ο Πελάτης εκτελεί για τον Παραγγελιοδότη. Ο Παραγγελιοδότης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την Άδεια Ονομαστικού Χρήστη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση του Παραγγελιοδότη με τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και για τη διασφάλιση της διακοπής χρήσης της Συνδρομής AEC Project Delivery από τον Παραγγελιοδότη, όταν λήξει το έργο.
84. Δεσμευμένη.
85. Οι συνδρομές και οι άδειες χρήσης λογισμικού που περιλαμβάνονται με το ArcGIS Hub μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών της κοινότητας που ενεργοποιούνται από το ArcGIS Hub. Ο Πελάτης μπορεί να επιτρέψει σε τρίτα μέρη να είναι Ονομαστικοί Χρήστες του ArcGIS Hub αποκλειστικά για λόγους συμμετοχής σε δραστηριότητες της κοινότητας. Οι Πελάτες μπορεί να επιτρέψουν σε εργαζόμενους, εκπροσώπους, συμβούλους ή προμηθευτές να είναι Ονομαστικοί Χρήστες του ArcGIS Hub αποκλειστικά για λόγους διαχείρισης, διαμόρφωσης, διατήρησης και υποστήριξης των πρωτοβουλιών της κοινότητας μέσω του ArcGIS Hub. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση των αδειών χρήσης και των συνδρομών λογισμικού που περιλαμβάνονται με το ArcGIS Hub.
86. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις άδειες χρήσης και τις συνδρομές λογισμικού που περιλαμβάνονται με το ArcGIS Indoors αποκλειστικά για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων του ArcGIS Indoors όπως ορίζεται στην Τεκμηρίωση του ArcGIS Indoors. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση των αδειών χρήσης και των συνδρομών λογισμικού που περιλαμβάνονται με το ArcGIS Indoors.
87. Δεσμευμένη.
88. Δεσμευμένη.
89. Ο Πελάτης μπορεί να διανείμει σε τρίτους, απευθείας ή μέσω των καναλιών του πώλησης, εμπορικές Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας που έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τοποθεσίας της ArcGIS Platform, μέσω Ελέγχου ταυτότητας. Όλες οι εμπορικές Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας απαιτείται να χρησιμοποιούν Έλεγχο ταυτότητας κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες τοποθεσίας της ArcGIS Platform.
90. Ο Πελάτης μπορεί να έχει πολλές συνδρομές στον οργανισμό του για σκοπούς ανάπτυξης και δοκιμής. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο μία συνδρομή στον οργανισμό του για χρήση με ανεπτυγμένες Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας.
91. Μετεγκατάσταση εφαρμογής — ένας προγραμματιστής που έχει δημιουργήσει Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας με:
- Τα client API (δηλ. JavaScript 4.x και Runtime SDKs (οποιαδήποτε έκδοση), το REST, οι βιβλιοθήκες χαρτογράφησης ανοιχτού κώδικα της Esri, οι υποστηριζόμενες βιβλιοθήκες χαρτογράφησης ανοιχτού κώδικα 3^{ου} μέρους) απαιτείται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τοποθεσίας της ArcGIS Platform στις εφαρμογές τους έως τις 30 Απριλίου 2022.
 - Τα JavaScript 3.x API απαιτείται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τοποθεσίας της ArcGIS Platform στις εφαρμογές τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022
92. Ο Πελάτης επιτρέπεται να δημιουργεί ιδιωτικές ομάδες ή να συμμετέχει σε ιδιωτικές ομάδες μόνο στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της δοκιμής της Συνδρομής ArcGIS Online Organization που περιλαμβάνεται με τη Συνδρομή ArcGIS Developer.
93. Δεσμευμένη.
94. Δεσμευμένη.
95. Δεσμευμένη.
96. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες ArcGIS Image για διαδραστική, μη προγραμματική πρόσβαση μόνο από Ονομαστικούς Χρήστες. Η χρήση των υπηρεσιών ArcGIS Image μέσω προγραμματισμού (π.χ. ταξινόμηση κατά παρτίδες, βαθιά εκμάθηση κ.λπ. ή εξαγωγή όγκων δεδομένων μεγαλύτερων από 10 MB κάθε φορά) δεν επιτρέπεται.
97. Οι τελικοί χρήστες του πελάτη στους οποίους ζητείται κλειδί API για χρήση με την Εφαρμογή Προστιθέμενης Αξίας τρίτου μέρους πρέπει να δημιουργήσουν τέτοια κλειδιά API μέσω Συνδρομής ArcGIS Developer. Τα κλειδιά API που δημιουργούνται μέσω ενός λογαριασμού ArcGIS Online δεν επιτρέπονται σε αυτό το σενάριο.
98. Δεσμευμένη.

99. Οι τύποι χρηστών που περιλαμβάνονται στο ArcGIS Indoors Maps έχουν άδεια χρήσης αποκλειστικά για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων όπως ορίζονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος για το ArcGIS Indoors Maps, το ArcGIS Indoors Spaces και το ArcGIS IPS.
100. Ο πελάτης επιτρέπεται να αναπτύξει Εφαρμογές προστιθέμενης αξίας για χρήση από τύπους χρηστών που παρέχονται με το ArcGIS Indoors Maps, με λειτουργικότητα που σχετίζεται με τη χαρτογράφηση εσωτερικών χώρων, την εύρεση διαδρομής, την πλοήγηση, τη δρομολόγηση ή τον εντοπισμό τοποθεσίας.
101. Απαιτείται άδεια του ArcGIS Indoor Spaces για χρήση είτε του Workspace Reservations είτε του Space Planner.
102. Κάθε μη συνδεδεμένο πρόγραμμα περιορίζεται σε μία συστάδα παραγωγής.
103. Περιλαμβάνει υπηρεσίες Online, ή δυναμικότητα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω ενός καταναλωτικού μοντέλου. Ο Πελάτης μπορεί να αγοράζει επιπλέον επιλογές συνδρομής, ανάλογα με τις ανάγκες για προσφορά αδιάλειπτης χρήσης των υπηρεσιών Online ή της δυναμικότητας. Η Esri θα ειδοποιεί εκ των προτέρων τον διαχειριστή λογαριασμού συνδρομής του Πελάτη σχετικά με την κατανάλωση και τη λήξη της συνδρομής. Η Esri διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση του Πελάτη στις υπηρεσίες Online ή στη δυναμικότητα, όταν η κατανάλωση συνδρομής φτάνει το 100 τοις εκατό της συνολικής εκχωρημένης ή προπληρωμένης δυναμικότητας ή υπηρεσιών Online. Εάν έχει ενεργοποιηθεί η υπέρβαση, η Esri θα τιμολογεί κάθε μήνα για το ληξιπρόθεσμο ποσό και ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή του σχετικού κόστους στις ισχύουσες τιμές. Η Esri διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση του Πελάτη στο Esri Offerings, εάν ο Πελάτης έχει ανεξόφλητο ποσό. Η Esri θα επαναφέρει άμεσα την πρόσβαση του Πελάτη στο Esri Offerings, όταν ο Πελάτης καταβάλει την πληρωμή για την πρόσβαση στο Esri Offerings.
104. Τα αρχεία σύνδεσης στο κατάστημα Cloud της ArcGIS (αρχεία ASC) τα οποία είναι ήδη εγκαταστημένα στα Pro Machines δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται ή να μεταβιβάζονται με άλλον τρόπο σε άλλη συσκευή.
105. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα SDK ή API για να δημιουργήσει Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας, καθώς και να διανείμει και να αδειοδοτήσει τις ανωτέρω εφαρμογές στους τελικούς χρήστες του, για χρήση τους οπουδήποτε δεν απαγορεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εξαγωγών.