

הרשימה הבאה מציינת תנאי שימוש נוספים החלים על מוצרים ספציפיים. כל רשומת תוכנה מציינת הערת שוליים אחת או יותר החלה על מוצר זה. הערות שוליים אלה מתווספות למונחים בהסכם זה. ההגדרות של כל אחת מהערות השוליים מופיעות אחרי הרשימה. אלא אם צוין אחרת במסמך ההזמנה הרלוונטי, הרחבות של מוצרים כפופות לאותו היקף שימוש שנקבע עבור המוצר המתאים. בנוסף להגדרות שסופקו בהסכם הראשי, ההגדרות הבאות יחולו על תנאי השימוש הספציפיים למוצר:

- "אימות" פירושו שימוש בכל מנגנון שסופק על-ידי Esri, המאפשר גישה לשירותי המיקום של ArcGIS Platform. ראה מסמכי תיעוד בנושא אבטחה ותיעוד (<https://developers.arcgis.com/documentation/map/services/security-and-apis-ping>) לקבלת הרשימה העדכנית של מנגנוני האימות).

## מוצרי שולחן עבודה

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard או Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

## מוצרי שרת

- ArcGIS Enterprise
  - Standard או Advanced (17; 21; 23; 31)
  - ArcGIS Workgroup Standard או (21; 23; 26; 28; 29; 30 Advanced)
  - ArcGIS GIS Server (Advanced או Standard) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard או ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 28; 29; 30 Advanced)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- שרתי יכולות אופציונליות של ArcGIS Enterprise:
- ArcGIS Notebook Server, ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server ו-ArcGIS Notebook Server (Standard 31)
- שרתי יכולות אופציונליות של ArcGIS Enterprise Workgroup:
- ArcGIS Notebook Server, ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (Standard 4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## מוצרים למפתחים

- ArcGIS Developer-מינוי ל-
  - כל התוכניות (16; 66; 68; 78; 89; 91; 97; 103)
  - תוכניות Builder, Professional, Premium או Enterprise (24, 26, 77, 92)
  - תוכנית Essentials (90)
  - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
  - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET או Qt (16; 19)
  - ArcGIS Engine Developer Kit (16; 19; 22; 26)
  - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
  - ArcGIS CityEngine SDK ו-ArcGIS Procedural Runtime (105; 19)
  - ArcGIS Maps SDK for Unity או Unreal Engine (15; 62; 64)
  - ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt או Swift (16; 19)
  - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)
- ArcGIS Runtime Deployment License for Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET או Swift
  - Lite (15; 62; 64)
  - Basic או Standard (1; 14; 15; 18)
  - Advanced (14; 15; 18)
- רישיון פריסה של ArcGIS Engine עבור Windows/Linux והרחבות (15; 22; 26)

■ (Esri File Geodatabase API (47

התקנים ניידים

■ (ArcGIS Navigator (14

אחר

■ (ArcGIS Hub (85

■ (ArcGIS Indoors (86

■ (ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101

■ (ArcGIS Indoors Spaces (100; 101

■ (ArcGIS IPS(100; 101

■ משתמש בחינם של ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud (74)

■ (ArcGIS Insights (17

■ רישיון Site Scan for ArcGIS Operator (33 ;32)

■ ArcGIS GeoAnalytics Engine

■ תוכניות Connects, שעות ליבה נוספות (103)

■ תוכנית Disconnected (27, 102)

שירותים מקוונים

■ מינוי ArcGIS Online זמינים דרך תוכניות מכירה מרובות:

■ תוכניות מסחר קמעונאי, EAs וממשל (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103)

■ תוכניות חינוך (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)

■ תוכניות מלכ"ר (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)

■ ציבורית תוכנית (66; 68; 74; 75; 76; 80)

ללקוחות בקטגוריות הבאות יש את הזכויות הנוספות הבאות:

■ קמעונות מסחרית (72)

■ הסכמי חברה (72)

■ ממשלה (72)

■ ארגונים לא ממשלתיים/מלכ"רים (72)

■ תוכניות לעיתונות/תקשורת (72)

■ תוכניות לימודים (71)

■ פרויקט למסירת מינוי ArcGIS AEC (83)

■ (ArcGIS Velocity (103

■ (Pro Machine (104—ArcGIS for Microsoft Planetary Computer

הערות שוליים:

1. אינו ניתן לשימוש כדי לערוך geodatabase באמצעות חיבור ישיר.

2. לא לשימוש בניווט.

3. רישיון לשימוש אישי ולא-מסחרי בלבד.

4. – מוגבל לשרת 1 בעל ארבע ליבות.

– ניתן להתקין במחשב נפרד.

5–10. שמור.

11. אפליקציות שנבנו עם ArcGIS AppStudio Developer Edition כפופות לתנאי השימוש של רישיון ArcGIS Runtime

Deployment.

12. שמור.

13. ניתן כרישיון Dual Use.

14. ניתן להשתמש לצורכי ניווט.

15. ניתן כרישיון Deployment.

16. לקוח רשאי להשתמש ב-SDK או ב-API כדי ליצור אפליקציות בעלות ערך-מוסף ולהפיץ ולהעניק רישיון לאפליקציות בעלות

ערך-מוסף אלה למשתמשי הקצה שלו או לגורמי צד שלישי לשימוש בכל מקום שאינו אסור תחת תקנת ייצוא.

17. לקוח אינו רשאי להפיץ ספריות Oracle Instant Client או את התיעוד שלהן הכלול עם מוצר זה. Oracle היא מוטב צד

שלישי של הסכם זה אך ורק בכל הנוגע לשימוש של הלקוח בספריות Oracle Instant Client. ה-Uniform Computer

Information Transaction Act (UCITA) לא יחול על שימוש הלקוח בספריות Oracle Instant Client.

18. בעת שימוש במחרוזת רישיון בתור טכנולוגיית אפשרו הרישיון, נדרש רישיון פריסה לכל יישום ערך מוסף לכל מחשב

משתמש.

19. אין להשתמש ברישיון על מנת לפתח אפליקציות בעלות ערך מוסף המבוססות על האינטרנט או על שרת.

20. ניתן כרישיון Redistribution.
21. עיין בהסכם המסגרת [license-https://www.esri.com/legal/software](https://www.esri.com/legal/software-license) for לקבלת תנאי שימוש נוספים עבור רישיונות משתמש שמיים.
22. א. משתמשי קצה חייבים להשיג רישיון לתוכנת ArcGIS Engine for Windows/Linux או לתוכנת ArcGIS Desktop אחרת (ברמת Basic, Standard או Advanced) כדי לקבל את הזכות להריץ אפליקציית ArcGIS Engine במחשב 1; וכן  
 ב. אין להשתמש בהרחבות של ArcGIS Engine for Windows/Linux בשילוב עם תוכנת ArcGIS Desktop במטרה להפעיל אפליקציות בעלות ערך מוסף של ArcGIS Engine. ניתן להתקין כמה אפליקציות בעלות ערך מוסף של ArcGIS Engine עבור משתמש יחיד במחשב 1 המיועדות לשימוש הבלעדי של משתמש זה.
23. תקשורת מערכת למערכת  
 א. הלקוח רשאי להשתמש באישור כניסה בסיסי לשירות כדי לאפשר תקשורת מערכת למערכת חד-כיוונית, לקריאה בלבד מ-ArcGIS Enterprise או ArcGIS Online אל מערכות ארגוניות עסקיות אחרות של צד שלישי בארגון של הלקוח. הלקוח רשאי להשתמש באישור של משתמש שמי מסוג 'צופה' או באישור של משתמש שמי ברמה 1 כאישור כניסה בסיסי לשירות עד ש-Esri תפעיל אישור כניסה אמיתי אל השירות. אישור ספציפי של משתמש שמי מסוג 'צופה' או של משתמש שמי ברמה 1, המשמש כאישור כניסה בסיסי לשירות, יכול לשמש אך ורק למטרות אינטגרציה של מערכת למערכת והמשתמש השמי אינו רשאי להשתמש בו לכניסה למערכת.  
 ב. הלקוח רשאי להשתמש באישור כניסה סטנדרטי לשירות כדי לאפשר תקשורת מערכת למערכת דו-כיוונית, לקריאה וכתובה בין ArcGIS Enterprise או ArcGIS Online ומערכות ארגוניות עסקיות אחרות של צד שלישי בארגון של הלקוח. הלקוח רשאי להשתמש באישור של משתמש שמי מסוג 'עורך' (או גבוה יותר) או באישור של משתמש שמי ברמה 2 כאישור כניסה סטנדרטי לשירות עד ש-Esri תפעיל אישור כניסה אמיתי אל השירות. אישור ספציפי של משתמש שמי מסוג 'עורך' (או גבוה יותר) או של משתמש שמי ברמה 2, המשמש כאישור כניסה סטנדרטי לשירות, יכול לשמש אך ורק למטרות אינטגרציה של מערכת למערכת והמשתמש השמי אינו רשאי להשתמש בו לכניסה למערכת.
24. מותר להשתמש בתוכנה אך ורק למטרות פיתוח, בדיקה והדגמה של אב טיפוס של אפליקציה בעלת ערך מוסף ולמטרת יצירת Cache של מפה. הלקוח רשאי להשתמש באפליקציות בעלות ערך מוסף ובמטמוני מפה עם רישיונות ArcGIS Enterprise Staging Server ועם רישיונות שרת פריסה. מותר להתקין תוכנות ונתונים במחשבים מרובים לשימוש של מנויי ArcGIS Developer בעלי מנוי Builder או בעלי מנויים מתוכניות מתקדמות יותר; כל יתר התוכנות ניתנות כרישיון Single Use.
25. שמור.
26. ה-geodatabase מוגבל ל-10 ג'יגה-בייט של נתוני לקוח.
27. לא מותר לשימוש לצורך הפקת רווחים כתוצאה מסיפוק שירותים לגורמי צד שלישי.
28. השימוש מוגבל ל-10 משתמשי קצה בו-זמניים המשתמשים באפליקציות שאינן Workgroup ArcGIS Enterprise או ArcGIS GIS Server Workgroup. ההגבלה כוללת שימוש בתוכנת ArcGIS Desktop, בתוכנת ArcGIS Engine ובאפליקציות של צד שלישי בעלות קישור ישיר ל-Geodatabase של ArcGIS Enterprise Workgroup או של ArcGIS GIS Server Workgroup. לא חלה הגבלה על מספר הקישורים מאפליקציות אינטרנט.
29. התוכנה דורשת גרסה נתמכת של SQL Server Express. גרסאות נתמכות רשומות בדרישות המערכת של המוצר באתר האינטרנט של Esri.
30. השימוש מוגבל ל-10 ג'יגה-בייט של נתוני לקוח לכל היותר. כל הרכיבים חייבים להיות מותקנים בשרת יחיד.
31. כולל רישיון Failover.
32. השימוש בתוכנה זו לא כולל רישיון פיילוט (כגון, FAA, EASA וכו') להפעלת רחפן.
33. הלקוח רשאי להשתמש באחסון מקוון שסופק עם תוכנה זו רק לצורך אחסון תוכן משתמש שנאסף או עובד דרך תוכנה זו.
- 34-38. שמור.
39. עם ArcGIS GIS Server Basic ועם ArcGIS GIS Server Basic Workgroup, אין להשתמש בשום יכולת עריכה הנכללת ב-ArcGIS GIS Server.
- 40-46. שמור.
47. הלקוח רשאי לפתח ולהפיץ אפליקציות בעלות ערך מוסף המשתמשות ב-API של Esri File Geodatabase למשתמשי קצה של הלקוח.
- 48-61. שמור.
62. על יישומים בעלי ערך מוסף להיות בשימוש יחד עם מוצרי Esri נוספים.
63. על יישום בעל ערך מוסף עבור פריסת רשת להיות בשימוש יחד עם מוצרי Esri נוספים.
64. ניתן להשתמש בטכנולוגיות גורמי צד שלישי יחד עם אפליקציות בעלות ערך מוסף כל עוד האפליקציות יהיו בשימוש יחד עם מוצרי Esri נוספים.
65. ניתן לשימוש יחד עם מוצרי Esri נוספים. ניתן גם להשתמש בטכנולוגיות גורמי צד שלישי יחד עם ArcGIS Earth כל עוד ArcGIS Earth יהיה בשימוש יחד עם מוצר Esri נוספים.
66. רק לקוחות בעלי מינוי משולם פעיל לשירותים מקוונים רשאים לאחסן את תוצאות עיגון הכתובות שהופקו על-ידי שירות עיגון כתובות עולמי.
67. מוגבל ל-250,000,000 עיגוני כתובות לכל מנוי שנתי.

68. הלקוח רשאי להשתמש בנתונים שניתן לגשת אליהם דרך שירות האינפוגרפיקה למטרות הצגה בלבד ואינו רשאי לשמור נתונים שניתן לגשת אליהם דרך שירות זה.
69. ניתן לשימוש עבור כל מטרה עסקית מטעם ארגון הלקוח.
70. ניתן לשימוש למטרות פיתוח ובדיקה מטעם ארגון הלקוח.
71. ניתן להשתמש למטרות לימודים במוסדות לימוד.
72. ניתן לשימוש עבור המטרה העסקית הפנימית של ארגון הלקוח.
73. שמור.
74. ניתן להשתמש לשימוש אישי.
75. הלקוח רשאי לאפשר לגורמי צד שלישי להשתמש באפליקציות בעלות ערך מוסף אך ורק באמצעות שיתוף ציבורי של אפליקציות אלה באמצעות 'כלי השיתוף'. הלקוח אינו רשאי להשתמש במנוי זה להפעלת אפליקציה בעלת ערך מוסף לשימוש העסקי הפנימי, אלא אם כן הלקוח הוא מוסד לימוד המשתמש באפליקציה בעלת ערך מוסף למטרות לימודים בלבד, ארגון לא ממשלתי/מוסד ללא כוונת רווח העומד בדרישות או ארגון תקשורת את עיתונות.
76. הלקוח אינו רשאי ליצור קבוצות פרטיות או להשתתף בקבוצות פרטיות.
77. לקוח רשאי להפיץ יישומים בעלי ערך מוסף לגורמי צד שלישי בתשלום, וניתן להשתמש בהם אך ורק דרך רישיונות Named User של ArcGIS Enterprise או ArcGIS Online Commercial App Deployment.
78. כולל רישיון Commercial App Deployment.
79. שמור.
80. ניתן לאשר לסטודנטים רשומים במוסד לימוד לגשת ישירות אל השירותים המקוונים ולחלוק מנוי אחד בין יותר מסטודנט רשום 1 למטרות לימוד בלבד.
81. שמור.
82. משתמש שמי רשאי להטמיע את אישור המשתמש השמי שלו ב-ArcGIS API עבור תוכנת מחשב Python אך ורק לטובת אוטומציה של תהליך עבודה המיועד לשימוש בלעדי של המשתמש השמי שאישור המשתמש השמי שלו מוטמע בסקריפט.
83. על הלקוח להשתמש במינוי נפרד של מסירת פרויקט AEC עבור כל לקוח שלו ("לקוח"). הלקוח רשאי (i) להשתמש במינוי למסירת פרויקט AEC אך ורק במטרה לשתף פעולה עם הלקוח שלו; וכן (ii) כדי לספק ללקוח שלו גישה של משתמש שמי אל המינוי למסירת פרויקט AEC, במטרה לאפשר ללקוח שלו לגשת אל המינוי למסירת פרויקט AEC, לצורך שיתוף פעולה בעבודה על פרויקטים שהלקוח מבצע עבור הלקוח שלו. הלקוח אינו רשאי להשתמש ברישיון המשתמש השמי לכל מטרה אחרת. הלקוח נושא באחריות בלעדית לציות הלקוח שלו לתנאי שימוש אלה והוא יבטיח שהלקוח שלו יפסיק להשתמש במינוי למסירת פרויקט AEC עם סיום הפרויקט.
84. שמור.
85. רישיונות התוכנה והמינויים הנכללים ב-ArcGIS Hub יכולים לשמש אך ורק לתמיכה ביוזמות קהילתיות המתאפשרות באמצעות ArcGIS Hub. הלקוח רשאי לאפשר לגורמי צד שלישי להיות משתמשים שמיים ב-ArcGIS Hub אך ורק לצורך מעורבות בפעילויות קהילתיות. הלקוחות רשאים לאפשר למעסיקים, סוכנים, יועצים או קבלנים להיות משתמשים שמיים ב-ArcGIS Hub אך ורק לצורך ניהול, הגדרה, תחזוקה או תמיכה ביוזמות קהילתיות באמצעות ArcGIS Hub. אין לבצע כל שימוש אחר ברישיונות התוכנה ובמינויים הנכללים ב-ArcGIS Hub.
86. הלקוח רשאי להשתמש ברישיונות התוכנה ובמינויים הנכללים ב-ArcGIS Indoors אך ורק לצורך הפעלת היכולות של ArcGIS Indoors, כפי שמוגדר בתיעוד של ArcGIS Indoors. אין לבצע כל שימוש אחר ברישיונות התוכנה ובמינויים הנכללים ב-ArcGIS Indoors.
87. שמור.
88. שמור.
89. הלקוח רשאי להפיץ ישירות, או דרך ערוצי המכירות שלו, יישומי ערך מוסף למטרות רווח, אשר ניגשים לשירותי ArcGIS Platform דרך אימות, לגורמי צד שלישי. כל יישומי הערך המוסף למטרות רווח נדרשים להשתמש באימות בעת גישה ישירות המיקום של ArcGIS Platform.
90. ללקוח יכולים להיות מספר מינויים בארגון שלו, לצרכי פיתוח ובדיקה. הלקוח רשאי להשתמש במינוי אחד בלבד בארגון שלו, לשימוש עם יישומי ערך-מוסף שנפרסו.
91. הגירת יישום - מפתח בעל יישומי ערך-מוסף שנבנו עם:
- א. ממשקי ה-API של הלקוח (לרבות JavaScript 4.x ו-Runtime SDKs (בכל הגרסאות), REST, ספריות המיפוי בקוד פתוח של Esri, ספריות מיפוי בקוד פתוח של צד שלישי שנתמכות) נדרשים להשתמש בשירותי המיקום של ArcGIS Platform ביישומים שלהם עד 30 באפריל 2022.
- ב. ממשקי API 3.x JavaScript נדרשים להשתמש בשירותי המיקום של ArcGIS Platform ביישומים שלהם עד 31 בדצמבר 2022.
92. הלקוח רשאי אך רק ליצור קבוצות פרטיות או להשתתף בקבוצות פרטיות בתוך הפריסה והבדיקה של מינוי ארגוני של ArcGIS Online כולל עם מינוי ArcGIS Developer.
93. שמור.
94. שמור.
95. שמור.

96. הלקוח רשאי להשתמש בשירותי ArcGIS Image לצורך גישה אינטראקטיבית ללא תכנות של משתמשים שמיים בלבד. שימוש עם תכנות בשירותי ArcGIS Image (כגון סיווג פריטים מרובים, למידה עמוקה וכו', או ייצוא נתונים בכמות הגדולה מ-10MB בבת-אחת) הינו אסור.
97. משתמשי הקצה של הלקוח שיתבקשו להזין מפתח API לצורך שימוש ביישום ערך-מוסף של צד שלישי נדרשים להפיק מפתחות API אלה באמצעות מינוי ArcGIS Developer. מפתחות API שהופקו באמצעות חשבון ArcGIS Online אינם מותרים בתרחיש זה.
98. שמור.
99. סוגי המשתמשים הנכללים עם ArcGIS Indoors Maps מורשים אך ורק להפעלת היכולות המוגדרות בתיעוד המוצר של ArcGIS Indoors Spaces, ArcGIS Indoors Maps ו-ArcGIS IPS.
100. הלקוח רשאי לפתח יישומי ערך מוסף אך ורק לשימוש על ידי סוגי המשתמשים שמסופקים עם ArcGIS Indoors Maps עם פונקציונליות הקשורה למיפוי בתוך מבנים, מציאת דרך, ניווט, ניתוב או מיקום.
101. רישיון ArcGIS Indoor Spaces נדרש כדי להשתמש ב-servationsWorkspace Re- או ב-Space Planner.
102. כל תוכנית Disconnected מוגבלת לאשכול ייצור אחד.
103. כולל שירותים מקוונים, או קיבולת, שניתנים לניצול דרך מודל צריכה. הלקוח רשאי לרכוש אפשרויות מינוי נוספות לפי הצורך כדי לאפשר את המשך השימוש בשירותים מקוונים או קיבולת ישימים. Esri תספק מנהל חשבון מינוי לקוח עם התראה מראש על צריכת המינוי ותפוגה. Esri שומרת לעצמה את הזכות להשעות את גישת הלקוח לשירותים מקוונים או קיבולת כאשר צריכת המינוי מגיעה ל-100 אחוז מהשירותים המקוונים או מהקיבולת הכוללים שהוקצו עו ששולמו מראש. אם הופעלו חריגות, Esri תחייב על בסיס חודשי כפיגור בתשלומים והלקוח אחראי לשלם את העלויות הקשורות ונצברו בתעריפים הישימים. Esri שומרת לעצמה את הזכות להשעות את גישת הלקוח למוצרים ולשירותים Esri, אם ללקוח יש חוב שמועד פרעונו חלף. Esri תאפשר ללקוח בהקדם לגשת שוב למוצרים ולשירותים של Esri לאחר שהלקוח שילם על המוצרים והשירותים של Esri.
104. קובצי חיבור של ArcGIS Cloud Store (קובצי ASC files) שהותקנו מראש במחשבי Pro וירטואליים אינם מותרים להעתקה או להעברה בדרך אחרת למכשיר אחר.
105. לקוח רשאי להשתמש ב-SDK או ב-API כדי ליצור אפליקציות בעלות ערך-מוסף ולהפיץ ולהעניק רישיון לאפליקציות בעלות ערך-מוסף אלה למשתמשי הקצה שלו לשימוש בכל מקום שאינו אסור תחת תקנת ייצוא.