

Sarakstā norādīti papildu lietošanas noteikumi, kas attiecas uz konkrētu Izstrādājumu. Katra Izstrādājuma aprakstā norādīta viena vai vairākas zemsvītras piezīmes, kas attiecas uz šo Izstrādājumu. Šīs zemsvītras piezīmes papildina šī Līguma noteikumus. Katras zemsvītras piezīmes definīcijas ir dotas zem saraksta. Ja vien piemērojamajā Pasūtījuma dokumentā nav noteikts citādi, Izstrādājuma paplašinājumu lietošanas nosacījumi atbilst attiecīgā Izstrādājuma lietošanas nosacījumiem. Papildus Galvenajā līgumā iekļautajām definīcijām uz Izstrādājumu specifiskajiem lietošanas noteikumiem attiecas turpmāk minētās definīcijas.

- “Autentifikācija” nozīmē jebkura tāda Esri nodrošināta mehānisma izmantošanu, kas iespējo piekļuvi ArcGIS Platform atrašanās vietas servisiem. Skatiet drošības un autentifikācijas dokumentācijā (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) autentifikācijas mehānismu aktuālo sarakstu).

Darbvirsmas izstrādājumi

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard vai Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

Servera izstrādājumi

- ArcGIS Enterprise
 - Standard vai Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard vai Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard vai Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard vai Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Papildu funkcionalitātes ArcGIS Enterprise serveri:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server un ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- Papildu funkcionalitātes ArcGIS Enterprise Workgroup serveri:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server un ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Izstrādātāju rīki

- ArcGIS Developer abonements
 - Visi plāni (16; 66; 68; 78; 89; 91; 97; 103)
 - Plāns Builder, Professional, Premium vai Enterprise (24, 26, 77, 92)
 - Plāns Essentials (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET vai Qt (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit un paplašinājumi (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK un Procedural Runtime (105; 19)
 - ArcGIS Maps SDK for Unity vai Unreal Engine (15; 62; 64)
 - ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin .NET, Qt vai Swift (16;19)
 - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)
- ArcGIS Runtime izvietojuma licence Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt, vai Swift
 - Lite (15; 62; 64)

- Basic vai Standard (1; 14; 15; 18)
- Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine izvietojuma licence Windows/Linux un paplašinājumi (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

Citi

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100; 101)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS Operator licence (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Savienotie papildu pamatstundu plāni (103)
 - Atvienotais plāns (27, 102)

Tiešsaistes pakalpojumi

- ArcGIS Online abonementi ir pieejami vairākās Pārdošanas programmās:
 - Komerציālā mazumtirdzniecība, UL un valdības programmas (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103)
 - Izglītības programmas (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
 - Bezpeļņas programmas (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
 - Publiskais plāns (66; 68; 74; 75; 76; 80)
- Šo kategoriju klientiem ir šādas papildu tiesības:
- Komerציālā mazumtirdzniecība (72)
 - Enterprise uzņēmumu līgumi (72)
 - Valsts iestādes (72)
 - NVO/BPO (72)
 - Preses/plašsaziņas līdzekļu programmas (72)
 - Izglītības programmas (71)
- ArcGIS AEC projekta piegādes abonements (83)
 - ArcGIS Velocity (103)
 - ArcGIS for Microsoft Planetary Computer—Pro Machine (104)

Zemsvītras piezīmes:

1. Nedrīkst izmantot Enterprise Geodatabase rediģēšanai ar protokolu Direct Connect.
2. Nav paredzēts lietošanai navigācijā.
3. Licences tiek piešķirtas tikai personīgai nekomerciālai lietošanai.
4. – Ierobežojums: viens četrkodolu serveris.
 - Var instalēt atsevišķā iekārtā.
- 5.-10. Rezervēts.
11. Uz lietojumprogrammām, kas izveidotas ar ArcGIS AppStudio Developer Edition, attiecas ArcGIS Runtime Izvietojuma licences lietošanas noteikumi.
12. Rezervēts.
13. Licencēts kā Divējādi izmantojama licence.
14. Drīkst lietot navigācijai.
15. Licencēts kā Izvietojuma licence.
16. Klients drīkst izmantot SDK komplektus vai API interfeisus, lai veidotu Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību un izplatītu un licencētu šīs Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību lietotājiem vai trešām pusēm izmantošanai jebkurā veidā, kas nav aizliegts piemērojamos eksporta noteikumos.
17. Klients nedrīkst tālāk izplatīt Oracle Instant Client bibliotēkas vai to dokumentāciju, kas ir iekļauta šī Izstrādājuma komplektācijā. Oracle ir šī Līguma trešās puses labuma guvējs attiecībā uz Oracle Instant

- Client bibliotēkām. Vienotais likums par darījumiem ar datorinformāciju (VLDD) neattiecas uz to, kā Klients lieto Oracle Instant Client bibliotēkas.
18. Izmantojot licences virkni kā licences iespējošas tehnoloģiju, Izvietouma licence ir paredzēta vienai lietotnei ar pievienoto vērtību katram lietotājam vienā ierīcē.
 19. Licenci nedrīkst lietot, lai izstrādātu Internetā vai uz serveri bāzētas Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību.
 20. Licencēts kā Tālākizplatīšanas licence.
 21. Nosaukto lietotāju licenču lietošanas papildu noteikumus skatiet Galvenajā līgumā <https://www.esri.com/legal/software-license>.
 22. a. lai iegūtu tiesības darbināt ArcGIS Engine lietojumprogrammu vienā datorā, lietotājam jāiegādājas ArcGIS Engine for Windows/Linux Programmatūras vai citas ArcGIS Desktop Programmatūras (Basic, Standard vai Advanced) licence;
b. ArcGIS Engine for Windows/Linux paplašinājumus nedrīkst izmantot kopā ar ArcGIS Desktop programmatūru, lai darbinātu ArcGIS Engine Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību. Vienam lietotājam vienā datorā var būt instalētas vairākas ArcGIS Engine Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kuras izmanto tikai šis lietotājs.
 23. Sistēma-sistēma komunikācija
 - a. Pasūtītājs drīkst lietot pamata pakalpojuma pierakstīšanas kontā, lai aktivizētu vienvirziena, tikai lasāmu, sistēma-sistēma komunikāciju no ArcGIS Enterprise vai ArcGIS Online ar trešo personu, uzņēmuma biznesa sistēmu(-ām) pasūtītāja organizācijā. Pasūtītājs drīkst lietot Viewer Nosauktā lietotāja akreditācijas datus vai 1. līmeņa Nosauktā lietotāja akreditācijas datus kā pamata pakalpojuma pierakstīšanas kontā, līdz Esri īsteno faktiskos pakalpojuma pierakstīšanās kontā akreditācijas datus. Konkrētos Viewer Nosauktā lietotāja akreditācijas datus vai 1. līmeņa Nosauktā lietotāja akreditācijas datus, kas tiek lietoti kā pamata pakalpojuma akreditācijas dati, var lietot vienīgi sistēma-sistēma integrācijas nolūkiem un Nosauktais lietotājs tos nevar lietot, lai piekļūtu sistēmai.
 - b. Pasūtītājs drīkst lietot standarta pakalpojuma pierakstīšanas kontā, lai aktivizētu divvirzienu, lasīšanas/rakstīšanas, sistēma-sistēma komunikācijas starp ArcGIS Enterprise vai ArcGIS Online un citu trešo personu, uzņēmuma darījumu sistēmu(-ām) pasūtītāja organizācijā. Pasūtītājs drīkst lietot Editor (vai augstāka līmeņa) Nosauktā lietotāja akreditācijas datus vai 2. līmeņa Nosauktā lietotāja akreditācijas datus kā standarta pakalpojuma pierakstīšanas kontā, līdz Esri īsteno faktiskos pakalpojuma pierakstīšanās kontā akreditācijas datus. Konkrētos Editor (vai augstāka līmeņa) Nosauktā lietotāja akreditācijas datus vai 2. līmeņa Nosauktā lietotāja akreditācijas datus, kas tiek lietoti kā standarta pakalpojuma akreditācijas dati, var lietot vienīgi sistēma-sistēma integrācijas nolūkiem un Nosauktais lietotājs tos nevar lietot, lai piekļūtu sistēmai.
 24. Programmatūru var izmantot tikai Lietojumprogrammu ar pievienotu vērtību un kešatmiņā saglabātu karšu izstrādes, testēšanas un prototipu demonstrācijas nolūkiem. Klients drīkst izmantot Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību un karšu kešatmiņā saglabātās versijas ar ArcGIS Enterprise Sagatavošanas servera licencēm un Izvietošanas servera licencēm. Programmatūru un Datus var instalēt vairākos datoros, izmantošanai jebkuram ArcGIS Developer abonentam ar Builder vai augstāka plāna abonementu; visa pārējā Programmatūra tiek licencēta kā Individuālās lietošanas licence.
 25. Rezervēts.
 26. Ģeodatu bāzē Klienta datiem tiek piemērots 10 gigabaitu ierobežojums.
 27. Nedrīkst izmantot, lai gūtu peļņu, sniedzot pakalpojumus trešām personām.
 28. Lietošanas ierobežojums: 10 laiksakrītīgi lietotņu gala lietotāji, kas izmanto citas, nevis ArcGIS Enterprise Workgroup vai ArcGIS GIS Server Workgroup lietojumprogrammas. Šajā ierobežojumā iekļauta arī ArcGIS Desktop programmatūras, ArcGIS Engine programmatūras un tādu trešo personu lietojumprogrammu lietošana, kas veido tiešu savienojumu ar jebkuru ArcGIS Enterprise Workgroup vai ArcGIS GIS Server Workgroup ģeodatu bāzi. Savienojumu skaits no tīmekļa lietojumprogrammām nav ierobežots.
 29. Programmatūru iespējams lietot vienīgi kopā ar atbalstītu programmatūras SQL Server Express versiju. Atbalstītas versijas ir uzskaitītas Esri tīmekļa vietnē kopā ar attiecīgā izstrādājuma sistēmas prasībām.
 30. Klientam ir 10 gigabaitu datu maksimālā apjoma izmantošanas ierobežojums. Visiem komponentiem jābūt instalētiem vienā serverī.
 31. Ietver Kļūmjpārlēces licenci.
 32. Šī Programmatūra neietver pilota licenci (piemēram, FAA, EASA u.c.) bezpilota lidaparāta vadīšanai.

33. Klients ar šo Programmatūru nodrošināto tiešsaistes krātuvi drīkst izmantot tikai tāda Klienta satura glabāšanai, kas ievākts vai apstrādāts, izmantojot šo Programmatūru.
- 34.–38. Rezervēts.
39. Jebkuras ArcGIS GIS Server ietvertās rediģēšanas funkcijas nav atļauts lietot kopā ar ArcGIS GIS Server Basic un ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40.–46. Rezervēts.
47. Klients drīkst izstrādāt un izplatīt saviem lietotājiem tādas Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kas izmanto Esri File Geodatabase API.
- 48–61. Rezervēts.
62. Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību ir jālieto kopā ar citiem Esri Izstrādājumiem.
63. Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kas paredzētas izvietojšanai tīmeklī, jālieto kopā ar citiem Esri Izstrādājumiem.
64. Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību var izmantot arī kopā ar trešās puses tehnoloģijām, ja vien Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību vienmēr tiek izmantotas kopā ar citu(-iem) Esri Izstrādājumu(-iem).
65. Drīkst lietot kopā ar citu(-iem) Esri Izstrādājumu(-iem). ArcGIS Earth var izmantot kopā ar trešās puses tehnoloģijām, ja vien ArcGIS Earth vienmēr tiek izmantots kopā ar citiem Esri Izstrādājumiem.
66. Tikai tie Klienti, kuriem ir aktīvs Tiešsaistes pakalpojumu abonements, var glabāt World Geocoding Service ģenerētos ģeokodētos rezultātus.
67. Ierobežojums: 250 000 000 ģeokodu ikgadējā abonementa laikā.
68. Klients drīkst izmantot datus, kas pieejami ar Infographics Service palīdzību, tikai attēlošanas nolūkiem un nedrīkst saglabāt nekādus datus, kas pieejami ar šī pakalpojuma palīdzību.
69. Drīkst izmantot jebkādiem Klienta organizācijas komercdarbības mērķiem.
70. Drīkst izmantot Klienta organizācijā izstrādes un testēšanas nolūkos.
71. Drīkst lietot mācīšanas nolūkos izglītības iestādēs.
72. Drīkst izmantot Klienta organizācijas iekšējās komercdarbības mērķiem.
73. Rezervēts.
74. Drīkst izmantot personīgām vajadzībām.
75. Klients var atļaut trešām pusēm lietot Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, tikai veicot Lietojumprogrammu ar pievienoto vērtību publisku koplietošanu, izmantojot koplietošanas rīkus. Klients nedrīkst izmantot šo abonementu, lai darbinātu Lietojumprogrammu ar pievienoto vērtību sava uzņēmuma iekšējām vajadzībām, ja vien Klients nav izglītības iestāde, kas izmanto Lietojumprogrammu ar pievienoto vērtību tikai izglītības nolūkiem, NVO/BPO organizācija vai preses vai plašsaziņas līdzekļu organizācija.
76. Klients nedrīkst izveidot privātas grupas vai piedalīties privātās grupās.
77. Klients drīkst izplatīt trešām personām peļņu nesošas Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību par maksu, kas tiek iespējota ar trešo pušu ArcGIS Online vai ArcGIS Enterprise Named lietotāja licencēm.
78. Ietver Lietojumprogrammu komerciālās izvietojšanas licenci.
79. Rezervēts.
80. Drīkst atļaut izglītības iestādes reģistrētajiem studentiem tieši piekļūt Tiešsaistes pakalpojumiem un koplietot vienu abonementu vairāk nekā 1 reģistrētam studentam tikai apmācību nolūkos.
81. Rezervēts.
82. Nosauktais lietotājs drīkst iegult savus Nosauktā lietotāja akreditācijas datus ArcGIS API for Python skriptā tikai, lai automatizētu darbplūsmu, ko izmantos vienīgi Nosauktais lietotājs, kura Nosauktā lietotāja akreditācijas dati ir iegulti skriptā.
83. Klientam jālieto atsevišķs AEC Project Delivery abonements katram Pasūtītāja klientam ("Klients"). Pasūtītājs drīkst (i) lietot AEC Project Delivery abonementu vienīgi, lai sadarbotos saistībā ar projekta darbu ar savu Klientu; un (ii) nodrošinātu Klientu ar Nosauktā lietotāja pieeju AEC Project Delivery abonementu, lai aktivizētu Klienta pieeju AEC Project Delivery abonementam, lai sadarbotos saistībā ar projekta darbu, kuru Pasūtītājs veic Klienta labā. Klients nedrīkst lietot Nosauktā lietotāja licenci nevienam citam mērķim. Pasūtītājs ir atbildīgs par to, ka Klients ievēro šos noteikumus, un nodrošinās, ka Klients pārtrauc lietot AEC Project Delivery abonementu, kad projekts beigsies.
84. Rezervēts.
85. ArcGIS Hub iekļautās programmatūras licences un abonementus drīkst lietot tikai saistībā ar ArcGIS Hub iespējotajām kopienas iniciatīvām. Klients var atļaut trešajām pusēm būt par ArcGIS Hub Nosauktajiem

lietotājiem tikai ar nolūku iesaistīties kopienas aktivitātēs. Klienti drīkst atļaut darbiniekiem, pārstāvjiem, konsultantiem vai līgumdarbiniekiem būt par ArcGIS Hub Nosauktajiem lietotājiem tikai kopienas darbību administrēšanas, konfigurēšanas, uzturēšanas un atbalstīšanas nolūkā, izmantojot ArcGIS Hub. ArcGIS Hub iekļauto programmatūras licenču un abonētu izmantošana citā nolūkā nav atļauta.

86. Klienti drīkst izmantot ArcGIS Indoors iekļautās programmatūras licences un abonementus tikai ArcGIS Indoors funkciju iespējošanai, kā noteikts ArcGIS Indoors dokumentācijā. ArcGIS Indoors iekļauto programmatūras licenču un abonētu izmantošana citā nolūkā nav atļauta.
87. Rezervēts.
88. Rezervēts.
89. Klienti drīkst tieši vai ar savu pārdošanas kanālu palīdzību izplatīt trešām personām peļņu nesošas Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kas piekļūst ArcGIS Platform atrašanās vietas pakalpojumiem, izmantojot autentifikāciju. Visām peļņu nesošām Lietojumprogrammām ar pievienoto vērtību ir jāizmanto Autentifikācija, lai piekļūtu ArcGIS Platform atrašanās vietas pakalpojumiem.
90. Klienta organizācijā izstrādes un testēšanas nolūkā var būt vairāki abonementi. Klienti savā organizācijā drīkst izmantot tikai vienu abonementu izmantošanai ar izvietotajām Lietojumprogrammām ar pievienoto vērtību.
91. Lietojumprogrammas migrācija — izstrādātājs, kuram ir Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kas izveidotas ar:
 - a. Klienta API (iekļaujot JavaScript 4.x un Runtime SDKs (jebkuru versiju), REST, Esri atvērtā pirmkoda kartēšanas bibliotēkas, ko atbalsta ³ puses atvērtā pirmkoda kartēšanas bibliotēkas) ir nepieciešamas, lai izmantotu ArcGIS Platform atrašanās vietas pakalpojumus to lietojumprogrammās līdz 2022. gada 30. aprīlim.
 - b. JavaScript 3.x API ir nepieciešamas ArcGIS Platform atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanai to lietojumprogrammās līdz 2022. gada 31. decembrim
92. Izstrādes laikā Klienti drīkst izveidot privātas grupas vai piedalīties privātās grupās, tikai, lai testētu ArcGIS Online organizācijas abonementu, kas iekļauts ArcGIS Developer abonementā.
93. Rezervēts.
94. Rezervēts.
95. Rezervēts.
96. Klienti var izmantot ArcGIS Image pakalpojumus tikai Nosaukto lietotāju interaktīvai, neprogrammātiskai piekļuvei. Nav atļauta ArcGIS Image pakalpojumu programmātiskā izmantošana (piemēram, pakešu klasifikācija un pakotne, Deep Learning, utt., vai vienlaicīga tādu apjomu eksportēšana, kas pārsniedz 10 MB).
97. Klienta lietotāji, kuriem tiek prasīta API atslēga izmantošanai ar trešās puses Lietojumprogrammu ar pievienoto vērtību, ir jāģenerē šādas API atslēgas, izmantojot ArcGIS Developer abonementu. Šajā scenārijā nav atļautas API atslēgas, kas tiek ģenerētas, izmantojot ArcGIS Online kontu.
98. Rezervēts.
99. ArcGIS Indoors Maps iekļautie lietotāju veidi ir licencēti izmantošanai tikai lietošanai, lai varētu izmantot iespējas, kā definētas ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces un ArcGIS IPS produktu dokumentācijā.
100. Klienti var izstrādāt Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību tikai izmantošanai pēc lietotāju veidiem, kuriem ir ArcGIS Indoors Maps nodrošinājums ar funkcionalitāti saistībā ar iekšējo kartēšanu, ceļa meklēšanu, navigāciju, maršrutēšanu vai pozicionēšanu.
101. Lai izmantotu Darbvietas rezervāciju (Workspace Reservations) vai Vietas plānotāju (Space Planner), ir nepieciešama ArcGIS Indoors Spaces licence.
102. Katrs Atvienotais plāns ir ierobežots ar vienu produkcijas klasteru.
103. Iekļauti pakalpojumi Online Services vai kapacitāte, ko var izmantot ar patēriņa modeļa starpniecību. Klienti pēc nepieciešamības var iegādāties papildu abonementa opcijas, lai iespējotu piemērojamā pakalpojuma Online Services vai kapacitātes pastāvīgu izmantošanu. Esri sniedz iepriekšēju paziņojumu Klienta abonementa konta administratoram par abonementa patēriņu un termiņa beigām. Korporācija Esri patur tiesības pārtraukt Klienta piekļuvi pakalpojumam Online Services vai kapacitātei, kad abonementa patēriņš sasniedz 100 procentus no kopējās piešķirtās vai iepriekš apmaksātās kapacitātes vai pakalpojuma Online Services. Ja ir iespējota pārsniegšana, Esri katru mēnesi sastāda rēķinu par iepriekšējo periodu un Klienta pienākums ir samaksāt saistītās maksas pēc piemērojamām likmēm. Esri patur tiesības pārtraukt Klienta piekļuvi Esri Piedāvājumiem, ja Klienti nav termiņā samaksājis

pienākošos summu. Tiklīdz Klients ir samaksājis par piekļuvi Esri Piedāvājumiem, Esri savlaicīgi atjauno Klienta piekļuvi Esri piedāvājumiem.

104. ArcGIS Cloud Store savienojuma failus (ASC failus), kas ir iepriekš instalēti virtuālos Pro datoros, nedrīkst kopēt vai kā citādi pārsūtīt uz jebkuru citu ierīci.
105. Klients drīkst izmantot SDK komplektus vai API interfeisus, lai veidotu Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību un izplatītu un licencētu šīs Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību lietotājiem izmantošanai jebkurā veidā, kas nav aizliegts piemērojamos eksporta noteikumos.