

Följande lista identifierar ytterligare användarvillkor som gäller för specifika produkter. Varje Produktlista innehåller en eller flera fotnoter som gäller för Produkten. Dessa fotnoter kompletterar villkoren i Avtalet. Definitioner för varje fotnot följer listan. Om inte annat anges i det tillämpliga beställningsdokumentet följer tillägg till en produkt samma användningsområde som det som beviljats för motsvarande produkt. Utöver definitionerna i ramavtalet gäller även följande definitioner för de produktspecifika användarvillkoren:

- "Autentisering" avser användning av någon mekanism som tillhandahålls av Esri som aktiverar åtkomst till platstjänster för ArcGIS-plattformen. Se dokumentationen om säkerhet och autentisering (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) för en aktuell lista över autentiseringsmekanismer).

Desktop-produkter

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard eller Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

Server-produkter

- ArcGIS Enterprise
 - Standard eller Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard eller Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard eller Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard eller Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise-servrar med tilläggsalternativ:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server och ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup-servrar med tilläggsalternativ:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server och ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Utvecklarpaket

- ArcGIS Developer Subscription
 - Alla planer (16; 66; 68; 78, 89; 91; 97; 103)
 - Builder-, Professional-, Premium- eller Enterprise-planer (24, 26, 77, 92)
 - Essentials-plan (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET eller Qt (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit och tillägg (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK och Procedural Runtime (105; 19)
 - ArcGIS Maps SDK for Unity eller Unreal Engine (15; 62; 64)
 - ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin .NET, Qt eller Swift (16;19)
 - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)
- ArcGIS Runtime Deployment License for Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt eller Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic eller Standard (1; 14; 15; 18)

- Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Deployment License for Windows/Linux och tillägg (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobila enheter

- ArcGIS Navigator (14)

Annat

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100; 101)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud kostnadsfri användare (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS Operator-licens (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Anslutna, ytterligare kärnstimsplaner (103)
 - Frånkopplad plan (27, 102)

Onlinetjänster

- ArcGIS Online-prenumerationer är tillgängliga via flera Försäljningsprogram:
 - Detaljhandel, företagsavtal och myndighetsprogram (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103)
 - Utbildningsprogram (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
 - Ideella program (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
- Allmän plan (66; 68; 74; 75; 76; 80)
Kunder under följande kategorier har dessa ytterligare rättigheter:
 - Detaljhandel (72)
 - Företagsavtal (72)
 - Statliga (72)
 - NGO/NPO (72)
 - Press/Mediaprogram (72)
 - Utbildningsprogram (71)
- ArcGIS AEC Project Delivery Subscription (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS for Microsoft Planetary Computer—Pro Machine (104)

Fotnoter:

1. Får inte användas för att redigera en Enterprise-geodatabas via Direct Connect.
2. Inte för användning i navigering.
3. Licensierad endast för personligt, icke-kommersiellt bruk.
4. – Begränsad till 1 fyrkärnig server.
– Kan installeras på en separat maskin.
- 5–10. Reserverad.
11. Applikationer skapade med ArcGIS AppStudio Developer Edition omfattas av användningsvillkoren för ArcGIS Runtime Deployment License.
12. Reserverad.
13. Licensierad som en Dubbel användningslicens.
14. Får användas för navigering.
15. Licensierad som driftsättningslicens.
16. Kunden får använda SDK:er och API:er för att skapa Tilläggsapplikationer och distribuera och licensiera sådana Tilläggsapplikationer till sina slutanvändare eller tred^{je} parter, för användning var som helst där det inte förbjuds enligt tillämpliga exportförfordningar.
17. Kunden ska inte redistribuera Oracle Instant Client-bibliotek eller dess dokumentation som ingår i denna Produkt. Oracle är en tredje part som är mottagare av detta avtal endast avseende Kundens användning

- av Oracle Instant Client-biblioteken. UCITA (Uniform Computer Information Transaction Act) ska inte gälla för Kundens användning av Oracle Instant Client-biblioteken.
18. Vid användning av en licenssträng som licensaktiveringsteknik krävs en driftsättningslicens per Tilläggsapplikation per användare per enhet.
 19. Licensen får inte användas för att utveckla Internet- eller serverbaserade Tilläggsapplikationer.
 20. Licensierad som en Omfördelningslicens.
 21. Se Huvudavtal <https://www.esri.com/legal/software-license> för ytterligare användningsvillkor för Named User Licenses.
 22. a. En slutanvändare måste erhålla en licens i antingen ArcGIS Engine för Windows/Linux Software eller annan ArcGIS Desktop Software (Basic, Standard eller Advanced) för att ha rätt att köra en ArcGIS Engine-applikation på en dator, och
b. ArcGIS Engine for Windows/Linux-tillägg ska inte användas i kombination med ArcGIS Desktop Software för att köra ArcGIS Engine Value Added Applications. En användare kan ha flera ArcGIS Engine-tilläggsapplikationer installerade på en dator för användning av endast den slutanvändaren.
 23. System till systemkommunikation
 - a. Kunden kan använda en grundläggande serviceinloggning för att möjliggöra envägs, skrivskyddad, system-till-system-kommunikation från ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online till andra tredjepartsföretagssystem i kundens organisation. Kunden kan använda en Viewer Named User Credential eller Level 1 Named User Credential som en grundläggande serviceinloggning tills Esri implementerar faktiska serviceinloggningsuppgifter. En specifik Viewer Named User Credential eller Level 1 Named User Credential som används som inloggningsuppgifter för grundläggande servicekan endast användas för systemintegration och kan inte också användas av en namngiven användare för att komma åt systemet.
 - b. Kunden kan använda en standardmässig serviceinloggning för att möjliggöra tvåvägs, skrivskyddad, system-till-system-kommunikation från ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online till andra tredjepartsföretagssystem i kundens organisation. Kunden kan använda en Editor (eller högre) Named User Credential eller Level 2 Named User Credential som en standardmässig serviceinloggning tills Esri implementerar faktiska serviceinloggningsuppgifter. En specifik Editor (eller högre) Named User Credential eller Level 2 Named User Credential som används som inloggningsuppgifter för standard service kan endast användas för systemintegration och kan inte också användas av en namngiven användare för att komma åt systemet.
 24. Programvara får användas endast i syfte att utveckla, testa och demonstrera en prototyp av en Tilläggsapplikation och för att skapa kartcache. Kunden får använda Tilläggsapplikationer och kartcache med ArcGIS Enterprise Staging Server Licenses och Deployment Server Licenses. Programvara och Data får installeras på flera datorer för användning av alla ArcGIS Developer Subscribers med prenumerationsnivån Builder eller högre. All annan programvara licensieras som en licens för Enskild Användning.
 25. Reserverat.
 26. Geodatabasen begränsas till 10 gigabyte Kunddata.
 27. Får inte användas för att generera intäkter genom att tillhandahålla tjänster till tredje parter.
 28. Användningen begränsas till 10 samtidiga slutanvändare av andra applikationer än ArcGIS Enterprise Workgroup eller ArcGIS GIS Server Workgroup. Begränsningen omfattar användning av ArcGIS Desktop Software, ArcGIS Engine Software och tredjepartsapplikationer som ansluter direkt till någon geodatabas av typen ArcGIS Enterprise Workgroup eller ArcGIS GIS Server Workgroup. Det finns inga begränsningar för antalet anslutningar från webbapplikationer.
 29. Programvara kräver en version av SQL Server Express som stöds. Versioner som stöds finns angivna i systemkraven för produkten på Esris webbplats.
 30. Användningen begränsas till som mest 10 gigabyte Kunddata. Alla komponenter måste installeras på en enda server.
 31. Omfattar en Felöverlämningslicens.
 32. Användningen av denna programvara inkluderar inte en pilotlicens (t.ex. FAA, EASA osv.) för att driva en drönare.
 33. Kunden får bara använda onlinelagring som ingår i denna Programvara för att lagra Kundinnehåll som samlas in eller bearbetas med denna Programvara.
 - 34–38. Reserverat.

39. Eventuella redigeringsfunktioner som medföljer ArcGIS GIS Server är inte tillåtna att använda med ArcGIS GIS Server Basic eller ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Reserverat.
47. Kunden får utveckla och distribuera Tilläggsapplikationer som använder Esri Filers Geodatabase API till Kundens slutanvändare.
- 48–61. Reserverat.
62. Tilläggsapplikationer måste användas tillsammans med andra Esri-produkter.
63. Tilläggsapplikation för webbdriftsättning måste användas tillsammans med andra Esri-produkter.
64. Tredjepartstekniker får användas tillsammans med Tilläggsapplikationer, så länge Tilläggsapplikationerna alltid används tillsammans med andra Esri-produkter.
65. Kan endast användas tillsammans med andra Esri-produkter. Tredjepartstekniker får också användas i samband med ArcGIS Earth, så länge ArcGIS Earth alltid används tillsammans med andra Esri-produkter.
66. Endast kunder med ett aktivt abonnemang på Onlinetjänster kan lagra geokodade resultat som genererats av World Geocoding Service.
67. Begränsat till 250 000 000 geokoder per årlig prenumeration.
68. Kunden får använda de data som är tillgängliga via Infographics Service endast för visningsändamål och får inte spara några data som är tillgängliga genom den här tjänsten.
69. Får användas för alla verksamhetsändamål inom Kundens organisation.
70. Får användas för utveckling och teständamål inom Kundens organisation.
71. Får användas för utbildningsändamål i utbildningsorganisationer.
72. Får användas för interna verksamhetsändamål inom Kundens organisation.
73. Reserverad.
74. Får användas för privat bruk.
75. Kunden kan tillåta tredjepartsanvändning av Tilläggsapplikationer bara genom att dela Tilläggsapplikationerna offentligt med hjälp av delningsverktyg. Kunden får inte använda den här prenumerationen för att understödja en Tilläggsapplikation för sin egen interna verksamhet såvida inte Kunden är en utbildningsinstitution som använder Tilläggsapplikationen endast för undervisningsändamål, en kvalificerad NGO/NPO-organisation eller en press- eller medieorganisation.
76. Kunden får inte skapa privata grupper eller delta i några privata grupper.
77. Kunden får distribuera Tilläggsapplikationer till tredje parter för en avgift som enbart aktiveras via ArcGIS Online för tredje part eller namngivna användarlicenser för ArcGIS Pro.
78. Inkluderar en Kommersiell App-driftsättningslicens.
79. Reserverat.
80. Får ge registrerade studenter på en utbildningsinstitution direktåtkomst till Onlinetjänster och dela en enskild prenumeration mellan fler än en registrerad student, endast för utbildningsändamål.
81. Reserverad.
82. En namngiven användare kan inbädda sin Named User Credential i ett ArcGIS API för Python-skript enbart för att automatisera ett arbetsflöde som endast ska användas av den namngivna användaren vars namngivna användarreferens är inbäddad i skriptet.
83. Kunden måste använda en separat AEC Project Delivery Subscription för varje kundklient ("Client"). Kunden kan (i) använda AEC Project Delivery Subscription enbart för att samarbeta med projektarbete med sin klient; och (ii) förse klienten med Named User- tillgång till AEC Project Delivery Subscription för att göra det möjligt för klienten att komma åt AEC Project Delivery Subscription för att samarbeta på ett projektarbete som kunden utför för klienten. Klienten får inte använda namngivna användarlicensen för något annat syfte. Kunden är ensam ansvarig för klientens efterlevnad av dessa användarvillkor och kommer att se till att klienten slutar använda AEC Project Delivery Subscription när projektet avslutas.
84. Reserverat.
85. Programvarulicenser och abonnemang som inkluderas med ArcGIS Hub får endast användas som stöd för de communityinitiativ som aktiverats av ArcGIS Hub. Kunden kan tillåta att tredje parter är namngivna användare av ArcGIS Hub i det enda syftet att delta i communityaktiviteter. Kunderna kan tillåta att anställda, agenter, konsulter eller entreprenörer är namngivna användare av ArcGIS Hub i det enda syftet att administrera, konfigurera, underhålla och ge support för communityinitiativ via ArcGIS Hub. Ingen annan användning av programvarulicenser och abonnemang som inkluderas med ArcGIS Hub är tillåten.

86. Kunden kan använda de programvarulicenser och abonnemang som inkluderas i ArcGIS Indoors endast för att aktivera funktionerna i ArcGIS Indoors enligt vad som definieras i ArcGIS Indoors-dokumentationen. Ingen annan användning av programvarulicenser och abonnemang som inkluderas med ArcGIS Indoors är tillåten.
87. Reserverat.
88. Reserverat.
89. Kunden får distribuera inkomstgenererande Tilläggsapplikationer direkt, eller via sina försäljningskanaler, som har åtkomst till ArcGIS Platform-tjänster via autentisering, till tredje parter. Alla inkomstgenererande Tilläggsapplikationer krävs för att använda autentisering vid åtkomst till ArcGIS Platform-platstjänster.
90. Kunden kan ha flera abonnemang inom sin organisation för utveckling och teständamål. Kunden kan bara använda ett abonnemang inom sin organisation för användning med distribuerade Tilläggsapplikationer.
91. Applikationsmigrering – en utvecklare som har inkomstgenererande Tilläggsapplikationer som byggts med:
 - a. Klient-API:n (inklusive JavaScript 4.x och Runtime SDK:er (alla versioner), REST, Esri karteringsbibliotek med öppen källkod, tredje parts karteringsbibliotek med öppen källkod) krävs för att använda platstjänster för ArcGIS-plattformen i applikationerna senast den 30 april 2022.
 - b. JavaScript 3.x API krävs för att använda platstjänster för ArcGIS-plattformen i applikationerna senast den 31 december 2022.
92. Kunden får bara skapa privata grupper eller delta i privata grupper inom ArcGIS Online Organization Subscription för utveckling och testning som ingår i ArcGIS Developer Subscription.
93. Reserverat.
94. Reserverat.
95. Reserverat.
96. Kunden får endast använda ArcGIS-bildtjänster för interaktiv, icke-programmässig åtkomst via namngivna användare. Programmässig användning av ArcGIS-bildtjänster (till exempel batchklassificering, djupinlärning, etc. eller export av datavolymer som är större än 10 MB åt gången) är inte tillåtet.
97. Kundens slutanvändare som tillfrågas om en API-nyckel som ska användas med tredje parts mervärdesapplikation måste generera sådana API-nycklar via ett ArcGIS-utvecklaronnemang. API-nycklar som genererats via ett ArcGIS Online-konto tillåts inte i detta scenario.
98. Reservat.
99. Användartyperna som ingår i ArcGIS Indoors Maps är endast licensierade för användning för aktivering av funktionerna enligt definitionen i produktdokumentationen för ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces och ArcGIS IPS.
100. Kunden får endast utveckla Tilläggsapplikationer för användning av användartyper som medföljer ArcGIS Indoors Maps med funktioner som är relaterade till kartläggning inomhus, vägsökning, navigering, ruttsökning eller positionering.
101. En ArcGIS Indoor Spaces-licens krävs för att använda antingen reservationer för arbetsytor eller utrymmesplanering.
102. Varje fränkopplad plan är begränsad till ett produktionskluster.
103. Inkluderar onlinetjänster, eller kapacitet, som kan användas via en förbrukningsmodell. Kunden kan köpa ytterligare abonnemangsalternativ om det behövs för att aktivera fortsatt användning av tillämpliga Onlinetjänster eller kapacitet. Esri kommer att skicka avisering i förväg till administratören för Kundens prenumerationskonto om abonnemangsförbrukning och slutdatum för abonnemang. Esri förbehåller sig rätten att avbryta Kundens åtkomst till Onlinetjänster eller kapacitet när abonnemangsförbrukningen når 100 procent av den totala tilldelade eller förskottsbetalda kapaciteten eller Onlinetjänsterna. Om överskridningar är aktiverat kommer Esri automatiskt att fakturera varje månad i efterskott och Kunden är ansvarig för att betala de associerade kostnader som uppkommit enligt tillämpliga priser. Esri förbehåller sig rätten att avbryta Kundens åtkomst till Esris produkter om Kunden har ett utestående belopp. Esri ska skyndsamt återställa Kundens åtkomst till Esris produkter när Kunden betalar för åtkomst till Esris produkter.
104. Anslutningsfiler för ArcGIS Cloud-molnlagring (ASC-filer) som är förinstallerade på virtuella Pro-datorer får inte kopieras eller på annat sätt överföras till någon annan enhet.
105. Kunden får använda SDK:er och API:er för att skapa Tilläggsapplikationer och distribuera och licensiera sådana Tilläggsapplikationer till sina slutanvändare, för användning var som helst där det inte förbjuds enligt tillämpliga exportförordningar.