

De volgende lijst bevat aanvullende gebruiksvoorwaarden met betrekking tot specifieke Producten. Bij elk Product worden een of meer voetnoten aangeduid die van toepassing zijn op het desbetreffende Product. Deze voetnoten vormen een aanvulling op de voorwaarden van deze Overeenkomst. De voetnootdefinities volgen op de lijst. Tenzij anders bepaald in het toepasselijke Besteldocument, geldt voor extensies aan een Product dezelfde gebruiksdoelstelling als welke is verleend voor het corresponderende Product. Verouderde producten zijn onderhevig aan de productspecifieke gebruiksvoorwaarden, die van kracht zijn ten tijde van een dergelijke verouderingsdatum van een product. Naast de definities in de Hoofdovereenkomst zijn de volgende definities van toepassing op de Productspecifieke gebruiksvoorwaarden:

- "Authenticatie" betekent het gebruik van elk door Esri geleverd mechanisme dat toegang geeft tot ArcGIS Platform-locatieservices. Zie Veiligheid en Authenticatie documentatie (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) voor huidige lijst van Authenticatie-mechanismes).

## Desktopproducten

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard of Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcGIS Pro (26)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

## Serverproducten

- ArcGIS Enterprise
  - Standard of Advanced (17; 21; 23; 31)
  - Workgroup Standard of Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server (Standard of Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard of Advanced) (26; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced of Standard) en ArcGIS Knowledge (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server en ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced of Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## Developer-producten

- ArcGIS Developer Subscription
  - Alle plannen (16; 66; 68; 78; 89; 91; 97; 103)
  - Builder-, Professional-, Premium- of Enterprise-plannen (24; 26; 77; 92)
  - Essentials plan (90)
  - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
  - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET of Qt (16; 19)
  - ArcGIS Engine Developer Kit en extensies (16; 19; 22; 26)
  - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
  - ArcGIS CityEngine SDK en Procedural Runtime (105; 19)
  - ArcGIS Maps SDK voor Unity of Unreal Engine (16; 62; 64)
  - ArcGIS Maps SDK voor Java, Kotlin, .NET, Qt of Swift (16; 19)
  - ArcGIS Maps SDK voor JavaScript (16; 63; 64)

- ArcGIS Runtime Deployment License voor Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt of Swift
  - Lite (15; 62; 64)
  - Basic of Standard (1; 14; 15; 18)
  - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Deployment License for Windows/Linux en Extensions (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

### Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

### Overig

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100; 101)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Site Scan for ArcGIS Operator license (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
  - Verbonden, extra kernurenplannen (103)
  - Disconnected plan (27, 102)

### Online services

- ArcGIS Online-abonnementen zijn beschikbaar via meerdere Verkoopprogramma's:
  - Commerciële verkoop, EA's; en overheidsprogramma's (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
  - Programma's voor onderwijs (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
  - Non-profit-programma's (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Plan voor overheidsinstellingen (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)  
Klanten in de volgende categorieën hebben deze aanvullende rechten:
  - Commerciële verkoop (72)
  - Enterprise Agreements (72)
  - Overheid (72)
  - NGO/NPO (72)
  - Programma's voor pers/media (72)
  - Programma's voor onderwijs (71)
- Abonnement voor levering van ArcGIS AEC-projecten (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS voor Microsoft Planetary Computer—Pro Machine (103; 104)
- ArcGIS Image Dedicated—Pro Machine (103; 104)

### Voetnoten:

1. Mag niet worden gebruikt om een Enterprise-geodatabase te bewerken via Direct Connect.
2. Niet voor gebruik bij navigatie.
3. Alleen in licentie verleend voor persoonlijk en non-commercieel gebruik.
4. – Beperkt tot 1 server voor vier cores.  
– Kan worden geïnstalleerd op een afzonderlijke computer.
- 5–10. Gereserveerd.
11. Toepassingen die zijn ontwikkeld met ArcGIS AppStudio Developer Edition vallen onder de gebruiksvoorwaarden voor ArcGIS Runtime Deployment-licentie.
12. Gereserveerd.
13. Gereserveerd.
14. Kan voor navigatiedoeleinden worden gebruikt.
15. Licentie verleend als Deployment-licentie.
16. De Klant kan de SDK's of API's gebruiken om Applicaties met toegevoegde waarde te maken en deze te distribueren of te licentiëren aan zijn eindgebruikers of 3de partijen om deze te gebruiken waar dit niet is verboden onder de exportregelgeving.

17. De Klant heeft niet het recht tot her distributie van Oracle Instant Client-bibliotheken of de bijbehorende documentatie die bij dit Product wordt meegeleverd. Oracle is een belanghebbende derde partij bij deze Overeenkomst uitsluitend met betrekking tot het gebruik van de klant van Oracle Instant Client-bibliotheken. De Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) is niet van toepassing op het gebruik van de bibliotheken van de Oracle Instant Client door de Klant.
18. Bij gebruik van een licentiestring als licentie-activeringstechnologie is een Deploymentlicentie vereist per Toepassing met toegevoegde waarde per gebruiker per apparaat.
19. De licentie mag niet worden gebruikt voor ontwikkeling van internet- of servergebaseerde Toepassingen Met Toegevoegde Waarde.
20. Licentie verleend als Redistribution License (licentie voor verdere distributie).
21. Zie Hoofdovereenkomst <https://www.esri.com/en-us/legal/terms/full-master-agreement> voor aanvullende voorwaarden bij gebruik van Licenties Benoemde gebruiker.
22.
  - a. Een eindgebruiker moet een licentie verkrijgen in ofwel ArcGIS Engine voor Windows/Linux Software of andere ArcGIS Desktop Software (Basic, Standard of Advanced) om het recht te verkrijgen een ArcGIS Engine-toepassing uit te voeren op één (1) computer; en
  - b. De ArcGIS Engine voor Windows/Linux-extensies mogen niet worden gebruikt in combinatie met ArcGIS Desktop Software voor het uitvoeren van ArcGIS Engine-Toepassingen Met Toegevoegde Waarde. Eén enkele gebruiker mag meerdere ArcGIS Engine-Toepassingen Met Toegevoegde Waarde geïnstalleerd hebben op één (1) computer voor het exclusieve gebruik door deze eindgebruiker.
23. Communicatie tussen systemen
  - a. De Klant mag basisinloggegevens voor de service gebruiken voor alleen-lezen eenrichtingscommunicatie vanaf ArcGIS Enterprise naar andere externe bedrijfssystemen in de organisatie van de klant. De Klant mag Viewer Named User- of Level 1 Named User-inloggegevens gebruiken als basisinloggegevens voor de service, totdat Esri inloggegevens voor een feitelijke service implementeert. Specifieke Viewer Named User- of Level 1 Named User-inloggegevens die als basisinloggegevens voor de service worden gebruikt, mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van integratie tussen systemen en mogen niet ook worden gebruikt door een Named User om toegang tot het systeem te verkrijgen.
  - b. De Klant mag standaardinloggegevens voor de service gebruiken voor alleen-schrijven tweerichtingscommunicatie tussen ArcGIS Enterprise of ArcGIS Online en andere externe bedrijfssystemen in de organisatie van de klant. De Klant mag Editor (of hoger) Named User- of Level 2 Named User-inloggegevens gebruiken als standaardinloggegevens voor de service, totdat Esri feitelijke inloggegevens voor de service implementeert. Specifieke Editor (of hogere) Named User- of Level 2 Named User-inloggegevens die als standaardinloggegevens voor de service worden gebruikt, mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van integratie tussen systemen en mogen niet ook worden gebruikt door een Named User om toegang tot het systeem te verkrijgen.
24. Software mag uitsluitend worden gebruikt voor ontwikkelings-, test- en demonstratiedoeleinden van een prototype-Toepassing Met Toegevoegde Waarde en voor het maken van map caches. Klanten mogen Toepassingen Met Toegevoegde Waarde en map caches gebruiken met ArcGIS Enterprise Staging Server-licenties en Deployment Server-licenties. Software en Data mogen op meerdere computers geïnstalleerd worden voor gebruik door elke ArcGIS Developer-abonnee met een Builder-abonnement of hoger abonnement. Alle overige Software wordt in licentie gegevens als Single Use-licentie.
25. Gereserveerd.
26. De geodatabase is beperkt tot 10 gigabyte gegevens van de Klant.
27. Mag niet worden gebruikt om inkomsten te genereren door diensten aan derden te verlenen.
28. Het gebruik is beperkt tot 10 concurrent users van andere dan ArcGIS Enterprise Workgroup- of ArcGIS GIS Server Workgroup-toepassingen. Deze beperking omvat het gebruik van ArcGIS Desktop Software, ArcGIS Engine Software en toepassingen van derden die rechtstreeks verbonden zijn met een ArcGIS Enterprise Workgroup- of ArcGIS GIS Server Workgroup-geodatabase. Het aantal verbindingen van webtoepassingen is onbeperkt.
29. Software vereist een ondersteunde versie van SQL Server Express. De ondersteunde versies worden vermeld in de systeemvereisten voor het product op de website van Esri.
30. Het gebruik is beperkt tot maximaal 10 gigabyte gegevens van de Klant. Alle componenten moeten op één (1) server worden geïnstalleerd.

31. Bevat een failoverlicentie.
32. Het gebruik van deze Software omvat niet het gebruik van een vliegbrevet (bijv. FAA, EASA, enz.) om een drone te bedienen.
33. De klant mag de bij deze Software geleverde online-opslag alleen gebruiken om de via deze Software verzamelde of verwerkte Klantgegevens op te slaan.
- 34–38. Gereserveerd.
39. Bewerkingsfuncties die bij de ArcGIS GIS Server worden geleverd, mogen niet gebruikt worden met ArcGIS GIS Server Basic en ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Gereserveerd.
47. De klant mag Toepassingen Met Toegevoegde Waarde die gebruik maken van de Esri File Geodatabase API ontwikkelen en distribueren aan zijn eindgebruikers.
- 48–61. Gereserveerd.
62. Toepassingen Met Toegevoegde Waarde moeten in combinatie met andere Producten van Esri worden gebruikt.
63. Toepassing Met Toegevoegde Waarde voor web-deployment moeten in combinatie met andere Producten van Esri worden gebruikt.
64. Technologieën van derden kunnen worden gebruikt in combinatie met Toepassingen met toegevoegde waarde, zolang de Toepassingen met toegevoegde waarde altijd worden gebruikt in combinatie met andere Esri-producten.
65. Mogen alleen worden gebruikt in combinatie met andere Product(en) van Esri. Technologieën van derden mogen eveneens worden gebruikt in combinatie met ArcGIS Earth mits ArcGIS Earth in combinatie met andere Product(en) van Esri wordt gebruikt.
66. Alleen Klanten met een actief betaald Online Services.-abonnement mogen geocode-resultaten opslaan die door World Geocoding Service worden gegenereerd.
67. Beperkt tot 250.000.000 geocodes per jaarlijks abonnement.
68. De Klant mag de data die via Infographics Service toegankelijk zijn, uitsluitend voor weergavedoeleinden gebruiken; de Klant mag geen data opslaan die via deze service beschikbaar is.
69. Kan worden gebruikt voor alle zakelijke doeleinden van de organisatie van de Klant.
70. Kan worden gebruikt voor ontwikkelings- en testdoeleinden ten behoeve van de organisatie van de Klant.
71. Kan worden gebruikt voor educatieve doeleinden in onderwijsorganisaties.
72. Mag worden gebruikt voor interne zakelijke doeleinden van de organisatie van de Klant.
73. Gereserveerd.
74. Kan worden toegepast voor persoonlijk gebruik.
75. De Klant mag het gebruik door een derde partij van Toepassingen Met Toegevoegde Waarde alleen mogelijk maken door de Toepassing(en) Met Toegevoegde Waarde openbaar te delen met Tools voor Delen. Klant mag dit abonnement niet gebruiken om een Toepassing Met Toegevoegde Waarde voor zijn eigen interne zakelijke gebruik te implementeren, tenzij de Klant een gekwalificeerde NGO/NPO is, een pers- of mediaorganisatie, of een onderwijsinstelling die de Toepassing Met Toegevoegde Waarde voor educatieve doeleinden toepast.
76. Het is de Klant niet toegestaan om privégroepen te maken of daaraan deel te nemen.
77. De Klant mag tegen een vergoeding Toepassingen met Toegevoegde Waarde distribueren aan derden die uitsluitend mogelijk zijn via ArcGIS Online of ArcGIS Enterprise Named User-licenties van derden.
78. Inclusief een commerciële App Deployment-licentie.
79. Gereserveerd.
80. Mag geregistreerde studenten van een onderwijsinstelling direct toegang geven tot de Online Services en tot het delen van een enkel abonnement tussen meerdere, meer dan 1 geregistreerde studenten alleen voor educatieve doelstellingen.
81. Gereserveerd.
82. Een Named User mag zijn Named User-inloggegevens alleen insluiten in een ArcGIS API for Python-script voor het automatiseren van een workflow die exclusief wordt gebruikt door de Named User van wie de Named User-inloggegevens worden ingesloten in het script.
83. De Klant moet een apart abonnement voor de levering van AEC-projecten gebruiken voor elke cliënt van de Klant ("Cliënt"). De Klant mag (i) het abonnement voor de levering van AEC-projecten alleen gebruiken om met zijn Cliënt samen te werken aan projectonderdelen; en (ii) de Cliënt voorzien van Named User-toegang tot het abonnement voor de levering van AEC-projecten zodat de Cliënt toegang krijgt tot het abonnement voor de levering van AEC-projecten om samen te werken aan

projectonderdelen die de Klant voor de Cliënt uitvoert. De Klant mag de Gebruiker Op Naam-licentie niet gebruiken voor enig ander doel. De Klant is volledig ervoor verantwoordelijk dat de Cliënt deze gebruiksvoorwaarden naleeft en ziet erop toe dat de Cliënt het abonnement voor de levering van AEC-projecten niet langer gebruikt wanneer het project is afgelopen.

84. Gereserveerd.
85. Softwarelicenties en abonnementen die worden meegeleverd met ArcGIS Hub mogen alleen worden gebruikt om community-initiatieven te ondersteunen die beschikbaar zijn via ArcGIS Hub. De Klant mag 3e partijen toestaan Named Users van ArcGIS Hub te zijn met als enig doel het deelnemen aan community-activiteiten. Klanten mogen werknemers, agenten, consultants of opdrachtnemers toestaan Named Users van ArcGIS Hub te zijn met als enig doel het beheren, configureren, onderhouden en ondersteunen van community-initiatieven via ArcGIS Hub. Geen enkel ander gebruik van softwarelicenties en abonnementen meegeleverd met ArcGIS Hub is toegestaan.
86. De klant mag de softwarelicenties en abonnementen meegeleverd met ArcGIS Indoors alleen gebruiken om de mogelijkheden van ArcGIS Indoors te activeren, zoals gedefinieerd in de Documentatie van ArcGIS Indoors. Geen enkel ander gebruik van softwarelicenties en abonnementen meegeleverd met ArcGIS Indoors is toegestaan.
87. Gereserveerd.
88. Gereserveerd.
89. De Klant kan rechtstreeks, of via zijn verkoopkanalen, omzetgenererende Toepassingen met Toegevoegde Waarde distribueren naar derden, die via Authenticatie toegang hebben tot de locatieservices van het ArcGIS-platform. Alle toepassingen met toegevoegde waarde die inkomsten genereren, moeten Authenticatie gebruiken wanneer ze toegang krijgen tot ArcGIS Platform-locatieservices.
90. Klanten kunnen binnen hun organisatie meerdere abonnementen hebben voor ontwikkelings- en testdoeleinden. De Klant mag binnen zijn organisatie slechts één abonnement gebruiken voor gebruik met geïmplementeerde toepassingen met toegevoegde waarde.
91. Applicatie migratie-een ontwikkelaar die Applicaties met toegevoegde waarde heeft gebouwd met:
  - a. De client API's (waaronder JavaScript 4.x en Runtime SDK's (een versie), REST, Esri's open source kaartbibliotheken, ondersteunde open source van derden (kaartbibliotheken) is vereist om de ArcGIS Platform-locatieservices te gebruiken in hun toepassingen tegen 30 april 2022.
  - b. De JavaScript 3.x API is vereist om de ArcGIS Platform-locatieservices te gebruiken in hun toepassingen tegen 31 december 2022
92. De Klant mag alleen besloten groepen aanmaken of deelnemen aan besloten groepen binnen het ontwikkelings- en test ArcGIS Online Organisatieabonnement dat bij het ArcGIS Developer-abonnement is inbegrepen.
93. Gereserveerd.
94. Gereserveerd.
95. Gereserveerd.
96. De Klant mag ArcGIS Image-services alleen gebruiken voor interactieve, niet-programmatische toegang door Named users. Programmatisch gebruik van de ArcGIS Image-services (bijv. batchclassificatie, deep learning, enz., of het exporteren van datavolumes die groter zijn dan 10 MB per keer) is niet toegestaan.
97. Eindgebruikers van de klant die worden gevraagd om een API-sleutel voor gebruik met de toepassing met toegevoegde waarde van een derde partij, moeten dergelijke API-sleutels genereren via een ArcGIS Developer Subscription. API-sleutels die zijn gegenereerd via een ArcGIS Online-account zijn in dit scenario niet toegestaan.
98. Gereserveerd.
99. De gebruikerstypen die bij ArcGIS Indoors Maps worden geleverd, zijn uitsluitend in licentie gegeven voor gebruik om de mogelijkheden in te schakelen zoals gedefinieerd in de productdocumentatie voor ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces en ArcGIS IPS.
100. Het is de klant alleen toegestaan ArcGIS Indoors-gebruikerstypes te gebruiken met applicaties met toegevoegde waarde, speciaal gemaakt om te werken met ArcGIS Indoors Maps, Spaces en ArcGIS IPS.
101. Een ArcGIS Indoors Spaces-licentie is vereist om Workspace Reservations of Space Planner te kunnen gebruiken.
102. Elk Disconnected Plan is beperkt tot één productiecluster.

103. Kan online diensten of softwaremogelijkheden omvatten, gebruikt via een op consumptie gebaseerd model, zoals beschreven in het orderdocument of documentatie. Online services en softwaremogelijkheden hebben verschillende consumptie-eenheden die ermee geassocieerd zijn (voorbeelden zijn ArcGIS Online credits, kernuren of capaciteit). Voor Esri-producten met toegang tot online services of softwaremogelijkheden via een toegewezen of prepaid verbruiksmodel vermindert het gebruik van op consumptie gebaseerde online services of softwaremogelijkheden het aantal toegewezen of prepaid consumptie-eenheden dat kan worden toegepast op het gebruik van de online diensten of software. Esri geeft de klant vooraf een melding als de toegewezen of prepaid verbruikseenheden bijna op zijn. Esri behoudt zich het recht voor de toegang van de Klant tot de toepasselijke op consumptie gebaseerde mogelijkheden van de Online services of Software op te schorten wanneer het verbruik van het abonnement 100 procent van de totale toegewezen of vooruitbetaalde capaciteit bereikt. De Klant kan indien nodig aanvullende eenheden kopen om het verdere gebruik van toepasselijke op consumptie gebaseerde Online services of Softwaremogelijkheden mogelijk te maken. Indien de Klant geen aanvullende eenheden koopt, riskeert de Klant het oplopen van kosten om het verdere gebruik van toepasselijke Content van de klant in ArcGIS Online mogelijk te maken. Bepaalde Online services of Software biedt de Klant de mogelijkheid om overschrijdingen van op consumptie gebaseerde mogelijkheden mogelijk te maken. Als overschrijdingen worden ingeschakeld door de Klant, zal Esri maandelijks achteraf factureren en is de Klant verantwoordelijk voor de betaling van de bijbehorende kosten tegen de geldende tarieven. Esri behoudt zich het recht voor de toegang van de Klant tot de toepasselijke op consumptie gebaseerde mogelijkheden van de Online services of Softwaremogelijkheden op te schorten wanneer de Klant een achterstallige betaling heeft. Esri zal de toegang tot de toepasselijke op consumptie gebaseerde mogelijkheden direct herstellen zodra de Klant het achterstallige bedrag heeft betaald en toegang tot de op consumptie gebaseerde mogelijkheden heeft gekocht.
104. ArcGIS Cloud Store-verbindingenbestanden (ASC-bestanden) die vooraf zijn geïnstalleerd op virtuele Pro Machines mogen niet worden gekopieerd of anderszins overgedragen naar een ander apparaat.
105. De Klant kan de SDK's of API's gebruiken om Applicaties met toegevoegde waarde te maken en deze te distribueren of te licentiëren aan zijn eindgebruikers om deze te gebruiken waar dit niet is verboden onder de toepasselijke exportregelgeving.
106. Het is de Klant niet toegestaan 500 GB objectdata te overschrijven via de Standard Feature Data Store. Het is de Klant niet toegestaan de opslaglimiet te overschrijven die is ingesteld voor het abonnement.
107. Kan beelddetectie- of verduisteringsmogelijkheden omvatten. Het is de Klant toegestaan de output te controleren en handmatig eventuele informatie te wijzigen die mogelijk wordt gemist door de technologie.
108. De Klant moet zich aanmelden voor toegang tot en gebruik van Artificial Intelligence (AI)-mogelijkheden, die beschikbaar zijn via API's van derden en worden aangeboden onderhevig aan de voorwaarden en het privacybeleid van derden.