

Seuraavassa luettelossa on määritelty tietyt Tuotteita koskevat lisäkäyttöehdot. Kukin tuoterivi sisältää yhden tai useamman Tuotetta koskevan alaviitteen. Nämä alaviitteet täydentävät tämän Sopimuksen ehtoja. Kukin alaviitteen määritelmät ovat luettelon perässä. Ellei toisin ole mainittu sovellettavassa Tilausasiakirjassa, Tuotteen laajennukset noudattavat samaa käyttötarkoitusta, joka on myönnetty vastaavalle Tuotteelle. Vanhentuneisiin tuotteisiin sovelletaan Tuotekohtaisia käyttöehtoja, jotka ovat voimassa kyseisten tuotteiden vanhentumispäivämääränä. Yleissopimuksen määritelmien lisäksi tuotekohtaisissa käyttöehdoissa käytetään seuraavia käsitteiden määritelmiä:

- "Todennus" tarkoittaa minkä tahansa Esrin tarjoaman mekanismin käyttöä, jonka avulla pääsy ArcGIS Platformin paikkatietopalveluihin tarjotaan. Katso Turvallisuutta ja todennusta käsittelevästä dokumentaatiosta (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) luettelo nykyisistä todennusmekanismeista.

Työpöytätuotteet

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard tai Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcGIS Pro (26)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

Palvelintuotteet

- ArcGIS Enterprise
 - Standard tai Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard tai Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard tai Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard tai Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced tai Standard) ja ArcGIS Knowledge (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server ja ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced tai Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Kehittäjän työkalut

- ArcGIS Developer -tilaus
 - Kaikki tilaukset (16; 66; 68; 78; 89; 91; 97; 103)
 - Builder-, Professional-, Premium- tai Enterprise-tilaukset (24; 26; 77; 92)
 - Essentials-suunnitelma (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET tai Qt (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit ja Laajennukset (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK ja Procedural Runtime (105; 19)
 - ArcGIS Maps SDK Unity tai Unreal Engine (16; 62; 64)
 - ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt tai Swift (16; 19)
 - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)

- ArcGIS Runtime Deployment License for Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt tai Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic tai Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Deployment License for Windows/Linux ja laajennukset (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobiili

- ArcGIS Navigator (14)

Muu

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100; 101)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Site Scan for ArcGIS Operator -lisenssi (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Liitetyt kiinteän työajan lisätilaukset (103)
 - Keskeytetty tilaus (27, 102)

Online Services -palvelut

- ArcGIS Online -tilauksia on saatavana useiden myyntiohjelmien kautta:
 - Kaupallinen vähittäismyynti, yrityssopimukset ja hallituksen ohjelmat (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - Opetusohjelmat (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - Voittoa tavoittelemattomat ohjelmat (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Public-tilaus (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
Seuraaville asiakasryhmillä on lisäksi seuraavat oikeudet:
 - Kaupallinen vähittäismyynti (72)
 - Yrityssopimukset (72)
 - Valtionhallinto (72)
 - NGO/NPO (72)
 - Lehdistö-/mediaohjelmat (72)
 - Opetusohjelmat (71)
- ArcGIS AEC Project Delivery -tilaus (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS for Microsoft Planetary Computer—Pro Machine (103; 104)
- ArcGIS Image Dedicated—Pro Machine (103; 104)

Alaviitteet:

1. Ei saa käyttää yrityksen paikkatietokannan muokkaamiseen Direct Connect -palvelun kautta.
2. Ei navigaatiokäyttöön.
3. Lisenssi myönnetty vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.
4. – Rajoitettu 1 neliydinpalvelimelle.
 - Voidaan asentaa erilliselle koneelle.
- 5–10. Varattu.
11. ArcGIS Runtime Deployment License -lisenssin käyttöehdot koskevat ArcGIS AppStudio Developer Edition -tuotteella luotuja sovelluksia.
12. Varattu.
13. Varattu.
14. Voidaan käyttää navigaatiotarkoituksiin.
15. Lisensoitu Levityslisenssinä.
16. Asiakas voi käyttää SDK-työkaluja tai API-liittymiä Lisäarvosovellusten luomiseen sekä jaella ja lisensoida kyseisiä Lisäarvosovelluksia loppukäyttäjilleen tai kolmansille osapuolille käytettäväksi kaikkialla, missä soveltuvat vientirajoitukset eivät tätä estä.

17. Asiakas ei saa jakaa Oracle Instant Client libraries -kirjastoja tai tämän Tuotteen mukana toimitettua dokumentaatiota. Oracle on tämän sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaaja ainoastaan Asiakkaan Oracle Instant Client libraries -kirjastojen käytön osalta. The Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) -laki ei koske Asiakkaan Oracle Instant Client -kirjastojen käyttöä.
18. Kun lisenssin käytön mahdollistavana teknologiana käytetään lisenssimerkkijonoa, käyttäjää kohden tarvitaan Lisäarvosovellus- ja laitekohtainen Levityslisenssi.
19. Lisenssiä ei saa käyttää Internet- eikä palvelinperusteisten lisäarvosovellusten kehittämiseen.
20. Lisenssi on Edelleenjakamislisenssinä.
21. Katso Nimettyjen käyttölisenssien lisäkäyttöehdot Yleissopimuksesta, joka on osoitteessa <https://www.esri.com/en-us/legal/terms/full-master-agreement>.
22.
 - a. Loppukäyttäjän on hankittava joko ArcGIS Engine for Windows/Linux -ohjelmiston tai muun ArcGIS Desktop -ohjelmiston lisenssi (Basic, Standard tai Advanced), jotta hän suorittaa ArcGIS Engine -sovellusta 1 tietokoneessa; ja
 - b. ArcGIS Engine -sovellusta Windows/Linux-laajennuksille ei saa käyttää yhdessä ArcGIS Desktop -ohjelmiston kanssa ArcGIS Engine lisäarvosovellusten suorittamiseen. Yksittäisellä käyttäjällä voi olla useita ArcGIS Engine -lisäarvosovelluksia asennettuna 1 tietokoneeseen ainoastaan kyseisen loppukäyttäjän käyttöön.
23. Järjestelmien välinen tiedonsiirto
 - a. Asiakas saa käyttää peruspalveluun kirjautumista yksisuuntaisen, vain luku, järjestelmien välisen tiedonsiirron käyttämiseksi ArcGIS Enterprise- tai ArcGIS Online -sovelluksesta toiseen kolmannen osapuolen yritysliiketoimintajärjestelmään (-järjestelmiin) asiakkaan organisaatiossa. Asiakas saa käyttää peruspalveluun kirjautumiseen Lukemiseen oikeuttavaa käyttäjätunnusta tai Tason 1 Nimettyä Käyttäjätunnusta, kunnes Esri ottaa käyttöön palvelun varsinaisen kirjautumistunnuksen. Tiettyä Katselija-oikeuksilla olevaa nimettyä käyttäjätunnusta tai Tason 1 Nimettyä käyttäjätunnusta, jota käytetään peruspalveluun kirjautumiseen, saa käyttää ainoastaan järjestelmien väliseen integrointiin, eikä Nimetty käyttäjä saa käyttää sitä kirjautumiseen järjestelmään.
 - b. Asiakas saa käyttää tavallista palveluun sisäänkirjautumista kaksisuuntaisen, luku-kirjoitus, järjestelmien väliseen tiedonsiirron käyttämiseksi ArcGIS Enterprise- tai ArcGIS Online -sovelluksen ja muun kolmannen osapuolen yritysliiketoimintajärjestelmän (-järjestelmien) välillä asiakkaan organisaatiossa. Asiakas saa käyttää Muokkaukseen oikeuttavaa (tai korkeampaa) Nimettyä käyttäjätunnusta tai Tason 2 Nimettyä käyttäjätunnusta tavalliseen palveluun kirjautumiseen, kunnes Esri toteuttaa varsinaisen palvelun kirjautumistunnuksen. Tiettyä Muokkaaja-oikeuksilla olevaa (tai korkeampaa) nimettyä käyttäjätunnusta tai Tason 2 Nimettyä käyttäjätunnusta, jota käytetään tavallisen palveluun kirjautumistunnuksena, saa käyttää ainoastaan järjestelmien välisessä integrointitarkoituksessa, eikä Nimetty käyttäjä saa käyttää sitä kirjautumiseen järjestelmään.
24. Ohjelmistoa saa käyttää ainoastaan Lisäarvosovelluksen prototyypin kehittämiseen, testaamiseen ja esittelyyn sekä karttavälimuistien luomiseen. Asiakas voi käyttää Lisäarvosovelluksia ja karttavälimuisteja ArcGIS Enterprise Staging Server -lisensseillä ja Deployment Server -lisensseillä. Ohjelmisto ja aineisto voidaan asentaa useisiin tietokoneisiin kenen tahansa ArcGIS Developer -tilaajan käyttöön, jolla on Builder- tai korkeampitasoinen tilaus. Kaikki muu Ohjelmisto lisensoidaan yhden käyttäjän lisenssinä.
25. Varattu.
26. Geotietokanta on rajoitettu 10 gigatavuun Asiakkaan aineistoa.
27. Ei voida käyttää tulojen hankkimiseen tarjoamalla palveluja kolmansille osapuolille.
28. Käyttö on rajoitettu 10 samanaikaiseen muiden sovellusten kuin ArcGIS Enterprise Workgroup tai ArcGIS GIS Server Workgroup -sovellusten käyttäjään. Rajoitus koskee ArcGIS Desktop -ohjelmiston, ArcGIS Engine -ohjelmiston sekä suoraan mihin tahansa ArcGIS Enterprise Workgroup- tai ArcGIS GIS Server Workgroup -paikkatietokantaan kytkeytyvien kolmannen osapuolen ohjelmistojen käyttöä. Web-sovelluksista tulevien yhteyksien määrää ei ole rajoitettu.
29. Ohjelmistoa voidaan käyttää vain tuetun SQL Server Express -version kanssa. Tuetut versiot on lueteltu tuotteen järjestelmävaatimusten yhteydessä Esrin Web-sivustolla.
30. Käyttörajoituksena on enintään 10 gigatavua Asiakkaan aineistoa. Kaikki komponentit on asennettava samalle palvelimelle.
31. Sisältää Varalisen (Failover License).
32. Tämän Ohjelmiston käyttö ei sisällä pilotin lentolupaa (esimerkiksi FAA, EASA jne.) dronen käyttämistä varten.

33. Asiakas saa käyttää tämän Ohjelmiston mukana tulevaa online-tallennustilaa vain tämän Ohjelmiston kautta kerätyn tai käsitellyn Asiakkaan sisällön tallentamiseen.
- 34–38. Varattu.
39. ArcGIS GIS Server -tuotteeseen sisältyviä muokkaustoimintoja ei saa käyttää ArcGIS GIS Server Basic- eikä ArcGIS GIS Server Workgroup Basic -tuotteen kanssa.
- 40–46. Varattu.
47. Asiakas voi kehittää ja jakaa Esri File Geodatabase API -liittymää käyttäviä Lisäarvosovelluksia Asiakkaan loppukäyttäjille.
- 48–61. Varattu.
62. Lisäarvosovelluksia on käytettävä yhdessä muiden Esrin Tuotteiden kanssa.
63. Web-jakeluun käytettäviä Lisäarvosovelluksia on käytettävä yhdessä muiden Esrin Tuotteiden kanssa.
64. Lisäarvosovellusten yhteydessä voidaan käyttää kolmannen osapuolen teknologioita edellyttäen, että Lisäarvosovelluksia käytetään aina yhdessä muiden Esrin Tuotteiden kanssa.
65. Voidaan käyttää vain yhdessä muiden Esrin Tuotteen(tuotteiden) kanssa. ArcGIS Earth -tuotteen yhteydessä voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen teknologioita edellyttäen, että ArcGIS Earth -tuotetta käytetään aina yhdessä muiden Esrin Tuotteiden kanssa.
66. Vain asiakkaat, joilla on voimassa oleva ja maksettu Online Services -palveluiden tilaus, saavat tallentaa World Geocoding Servicen muodostamia geokoodattuja tuloksia.
67. Rajoitettu 250 000 000 geokoodiin per vuositilaus.
68. Asiakas saa käyttää Infographics Servicen kautta saatavaa aineistoa ainoastaan näyttötarkoituksiin. Asiakas ei saa tallentaa mitään tämän palvelun kautta saatavaa aineistoa.
69. Voidaan käyttää mihin tahansa Asiakkaan organisaation liiketarkoituksiin.
70. Voidaan käyttää Asiakkaan organisaation kehitys- ja testaustarkoituksiin.
71. Voidaan käyttää opetusorganisaatioissa opetustarkoituksiin.
72. Voidaan käyttää mihin tahansa Asiakkaan organisaation sisäiseen liiketarkoitukseen.
73. Varattu.
74. Voidaan käyttää henkilökohtaiseen käyttöön.
75. Asiakas voi saattaa Lisäarvosovelluksia kolmannen osapuolen käyttöön vain jakamalla yhden tai usean Lisäarvosovelluksen julkisesti Jakotyökalujen kautta. Asiakas ei saa käyttää tätä tilausta ottaakseen Lisäarvosovelluksen omaan sisäiseen yrityskäyttöön, jollei Asiakas ole oppilaitos, jossa Lisäarvosovelluksen käyttö on pelkkää opetuskäyttöä, hyväksytty NGO/NPO-yhteisö eikä lehdistön ja median organisaatio.
76. Asiakas ei saa luoda yksityisiä ryhmiä tai osallistua yksityisiin ryhmiin.
77. Asiakas voi jakaa maksusta kolmansille osapuolille Lisäarvosovelluksia, jotka voidaan ottaa käyttöön vain nimetyillä kolmannen osapuolen ArcGIS Online- tai ArcGIS Enterprise -lisensseillä.
78. Sisältää kaupallisen sovelluksen Levityslisenssin.
79. Varattu.
80. Voi sallia oppilaitoksen rekisteröidyille oppilaille pääsyn Online Services -palveluihin ja jakaa yksittäisen tilauksen useammalle kuin yhdelle rekisteröidylle opiskelijalle vain opetuskäyttöön.
81. Varattu.
82. Nimetty käyttäjä voi upottaa Nimetyt käyttäjätunnuksensa ArcGIS API for Python -skriptiin ainoastaan sellaisen työnkulun automatisointiin, jota käyttää yksinomaan se Nimetty käyttäjä, jonka Nimetty käyttäjätunnus on upotettu skriptiin.
83. Asiakkaan on käytettävä erillistä AEC Project Delivery -tilausta kullekin Asiakkaan asiakkaalle ("Asiakas"). Asiakas saa (i) käyttää AEC Project Delivery -tilausta ainoastaan osallistuakseen projektityöhön Asiakkaansa kanssa ja (ii) antaa Asiakkaalleen Nimetyt käyttäjätunnuksen AEC Project Delivery -tilaukseen, jotta Asiakas pääsee AEC Project Delivery -tilaukseen tehdäkseen yhteistyötä projektityössä, jonka Asiakas tekee Asiakkaalleen. Asiakas ei saa käyttää Nimettyä käyttölisenssiä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Asiakas on yksinomaan vastuussa siitä, että hänen Asiakkaansa noudattaa näitä käyttöehtoja, ja takaa, että hänen Asiakkaansa lopettaa AEC Project Delivery -tilauksen käytön projektin päättyessä.
84. Varattu.
85. ArcGIS Hubiin sisältyviä ohjelmistolisenssejä ja tilauksia saa käyttää vain ArcGIS Hubin sallimien yhteisöllisten aloitteiden tukemiseen. Asiakas saa antaa kolmansien osapuolten käyttää ArcGIS Hubia Nimettyinä käyttäjinä yksinomaan yhteisöllisiin toimintoihin osallistumista varten. Asiakkaat saavat antaa työntekijöiden, agenttien, konsulttien tai alihankkijoiden käyttää ArcGIS Hubia Nimettyinä käyttäjinä

yksinomaan yhteisöllisten aloitteiden hallinnoimiseksi, määrittämiseksi, ylläpitämiseksi ja tukemiseksi ArcGIS Hubin kautta. ArcGIS Hubiin sisältyvien ohjelmistolisenssien ja tilausten muu käyttö ei ole sallittua.

86. Asiakas saa käyttää ArcGIS Indoors -sovellukseen sisältyviä ohjelmistolisenssejä ja tilauksia yksinomaan ottaakseen käyttöön ArcGIS Indoors -sovelluksen ominaisuuksia ArcGIS Indoors -sovelluksen dokumentaatioissa kuvatulla tavalla. ArcGIS Indoors -sovelluksen ohjelmistolisenssien ja tilausten muu käyttö ei ole sallittua.
87. Varattu.
88. Varattu.
89. Asiakas voi jakaa suoraan tai myyntikanaviensa kautta tuloja tuottavia ArcGIS Platform -sijaintipalveluita Todennuksella käyttäviä Lisäarvosovelluksia kolmansille osapuolille. Kaikkien tuloja tuottavien Lisäarvosovellusten on käytettävä Todennusta niiden käyttäessä ArcGIS Platform -sijaintipalveluja.
90. Asiakkaalla voi olla organisaatiossaan useita tilauksia kehitys- ja testaustarkoituksiin Asiakas voi käyttää organisaatiossaan vain yhtä tilausta käyttöön otetuille tuloja tuottaville Lisäarvosovelluksille.
91. Sovelluksen siirto – kehittäjän, jolla on Lisäarvosovelluksia, jotka on luotu
 - a. Asiakas-API:lla (mukaan lukien JavaScript 4.x ja Runtime SDK:lla (kaikki versiot), REST:llä, Esrin avoimen lähdekoodin kartoituskirjastoilla tai tuetuilla 3. osapuolen avoimen lähdekoodin kartoituskirjastoilla), on otettava ArcGIS Platform -paikkatietopalvelut käyttöön sovelluksissaan 30.4.2022 mennessä.
 - b. JavaScript 3.x API:lla, on otettava ArcGIS Platform -paikkatietopalvelut käyttöön sovelluksissaan 31.12.2022.
92. Asiakas saa luoda yksityisiä ryhmiä tai osallistua yksityisiin ryhmiin vain kehitys- ja testaustarkoituksiin tarkoitettussa ArcGIS Online Organization -tilauksessa, joka on osa ArcGIS Developer -tilausta.
93. Varattu.
94. Varattu.
95. Varattu.
96. Asiakas voi käyttää ArcGIS-kuvapalveluita vuorovaikutteiseen, ei-ohjelmoituun pääsyyn vain Nimetyille käyttäjille. ArcGIS-kuvapalveluiden ohjelmoitu käyttö (esim. eräluokittelu tai syväoppinen tai yli 10 Mt:n aineistomäärien vieminen yhdellä kertaa) ei ole sallittua.
97. Asiakkaan loppukäyttäjien, joilta vaaditaan API-avainta kolmannen osapuolen Lisäarvosovelluksen käyttämiseen, on luotava kyseiset avaimet ArcGIS Developer -tilauksessa. ArcGIS Online -tilin kautta luodut API-avaimet eivät ole sallittuja tällaisessa skenaariossa.
98. Varattu.
99. ArcGIS Indoors Mapsiin sisältyvät käyttäjätyypit lisensoidaan yksinomaan ArcGIS Indoors Mapsin, ArcGIS Indoors Spacesin ja ArcGIS IPS:n tuotedokumentaatioissa määritettyjen ominaisuuksien käyttöönottoa varten.
100. Asiakas voi käyttää vain sellaisten lisäarvosovellusten kanssa käytettäviä ArcGIS Indoors -käyttäjätyyppejä, jotka on luotu erityisesti ArcGIS Indoors Mapsin, Spacesin ja ArcGIS IPS:n kanssa työskentelyyn.
101. Workspace Reservations- tai Space Planner -sovelluksen käyttö edellyttää ArcGIS Indoors Spaces -lisenssiä.
102. Jokainen keskeytetty tilaus on rajoitettu yhteen tuotantoklusteriin.
103. Saattaa sisältää online-palveluja tai ohjelmistotoimintoja, joita voidaan käyttää kulutukseen perustuvan mallin kautta Tilausasiakirjoissa tai Dokumentaatioissa kuvatulla tavalla. Online-palveluihin ja ohjelmistotoimintoihin liittyy erilaisia kulutusyksiköitä (esimerkkeinä ArcGIS Online -krediitit, perustunnit tai kapasiteetti). Niiden Esri-tarjousten osalta, joiden avulla voidaan käyttää online-palveluita tai ohjelmistotoimintoja allokoidun tai ennakkoon maksettujen kulutusyksiköiden mallin kautta, kulutukseen perustuvien online-palveluiden tai ohjelmistotoimintojen käyttö vähentää sellaisten allokoidun tai ennakkoon maksettujen kulutusyksiköiden määrää, joita voitaisiin soveltaa online-palveluiden tai ohjelmiston käyttöön. Esri antaa Asiakkaalle etukäteen ilmoituksen, kun Asiakkaan allokoidut tai ennakkoon maksetut kulutusyksiköt on kulutettu lähes loppuun. Esri pidättää oikeuden rajoittaa tai jädäyttää Asiakkaan pääsyn online-palveluiden tai ohjelmiston soveltuviin kulutukseen perustuviin toimintoihin, kun kaikesta allokoidusta tai ennakkoon maksetusta määrästä on kulutettu 100 prosenttia. Asiakas voi tarvittaessa ostaa lisäyksiköitä jatkaakseen soveltuviin kulutukseen perustuvien online-palvelujen tai ohjelmistotoimintojen käyttämistä. Mikäli Asiakas ei osta lisäyksiköitä, Asiakkaalta saatetaan jatkaa maksujen perimistä Asiakkaan sisällön varastoinnista ArcGIS Onlinessa. Joissakin

online-palveluissa tai ohjelmistoissa Asiakas voi ottaa käyttöön lisämaksuja kulutukseen perustuvista toiminnoista. Jos Asiakas ottaa lisämaksut käyttöön, Esri laskuttaa niistä kuukausittain jälkikäteen tai veloittaa maksun tallennetulta luottokortilta, ja Asiakas vastaa niihin liittyvistä kustannuksista kulloisenkin hinnaston mukaisesti. Esri pidättää oikeuden keskeyttää Asiakkaan pääsyoikeuden soveltuviin kulutukseen perustuviin online-palveluihin tai ohjelmistotoimintoihin, jos Asiakkaalla on maksamattomia erääntyneitä summia. Esri palauttaa Asiakkaan pääsyn soveltuviin kulutukseen perustuviin toimintoihin viivytyksettä, kun Asiakas maksaa erääntyneen summan ja ostaa oikeuden käyttää kulutukseen perustuvia toimintoja.

104. Virtuaalisiin Pro Machines -koneisiin esiasennettuja ArcGIS Cloud Store -yhteystiedostoja (ASC-tiedostoja) ei voi kopioida tai muutoin siirtää mihinkään muuhun laitteeseen.
105. Asiakas voi käyttää SDK-työkaluja tai API-liittymiä Lisäarvosovellusten luomiseen sekä jaella ja lisensoida kyseisiä Lisäarvosovelluksia loppukäyttäjilleen käytettäväksi kaikkialla, missä soveltuvat vientirajoitukset eivät tätä estä.
106. Asiakas ei saa ylittää 500 Gt:n kohdeaineistosäilöä Standard Feature Data Storea käyttäessään. Asiakas ei saa ylittää tilauksessaan käytössä olevaa varastointirajaa.
107. Saattaa sisältää kuvantunnistus- tai sumentamisominaisuuksia. Asiakkaan on tarkistettava tulosaineistot ja oikaistava manuaalisesti kaikki tiedot, jotka teknologia on saattanut jättää huomiotta.
108. Asiakkaan on tehtävä valinta ja käytettävä tekoälyn (AI) ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä kolmansien osapuolten API:n kautta ja saatavilla kolmansien osapuolten ehtojen ja tietosuojakäytäntöjen alaisina.