

הרשימה הבאה מציגת תנאי שימוש נוספים החלים על מוצרים ספציפיים. כל רשומת תוכנה מציגת הערת שוליים אחת או יותר החלה על מוצר זה. הערות שוליים אלה מתווספות למונחים בהסכם זה. ההגדרות של כל אחת מהערות השוליים מופיעות אחרי הרשימה. אלא אם צוין אחרת במסמך ההזמנה הרלוונטי, הרחבות של מוצרים כפופות לאותו היקף שימוש שנקבע עבור המוצר המתאים. מוצרים שיצאו משימוש כפופים לתנאי השימוש הספציפיים למוצר בתוקף במועד הפרישה של מוצר זה. בנוסף להגדרות שסופקו בהסכם הראשי, ההגדרות הבאות יחולו על תנאי השימוש הספציפיים למוצר:

- "אימות" פירושו שימוש בכל מנגנון שסופק על-ידי Esri, המאפשר גישה לשירותי המיקום של ArcGIS Platform. ראה מסמכי תיעוד בנושא אבטחה ותיעוד (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) לקבלת הרשימה העדכנית של מנגנוני האימות).

מוצרי שולחן עבודה

- ArcGIS Desktop (Basic או Advanced, Standard) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcGIS Pro (26)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

מוצרי שרת

- ArcGIS Enterprise
 - Standard או Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard או Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Advanced או Standard) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Advanced או Standard) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- שרתי יכולות אופציונליות של ArcGIS Enterprise:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server
 - Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (מתקדם או סטנדרטי), ArcGIS Knowledge (31)-ו
- שרתי יכולות אופציונליות של ArcGIS Enterprise Workgroup:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server
 - Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (מתקדם או סטנדרטי) (4)
 - ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
 - ArcGIS World Geocoder Basic (67)

מוצרים למפתחים

- מינוי ל-ArcGIS Developer
 - כל התכניות (16; 66; 68; 78; 89; 91; 97; 103)
 - תכניות Enterprise, Professional, Premium, Builder, או Enterprise (24; 26; 77; 92)
 - תוכנית Essentials (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET או Qt (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit (16; 22; 19; 16) והרחבות
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK ו-ArcGIS Procedural Runtime (105; 19)
 - ArcGIS Maps SDK for Unity, או Unreal Engine (16; 62; 64)
 - ArcGIS Maps SDK עבור Qt, .NET, Java, Kotlin, או Swift (16; 19)
 - ArcGIS Maps SDK עבור JavaScript (16; 63; 64)

- רישיון פריסת ArcGIS Runtime עבור Qt, .NET, macOS, Java, Kotlin, iOS, Android, או Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Standard (1; 14; 15; 18) או Basic
 - Advanced (14; 15; 18)
- רישיון פריסה של ArcGIS Engine עבור Windows/Linux והרחבות (15; 22; 26)
 - Esri File Geodatabase API (47)

התקנים ניידים

- ArcGIS Navigator (14)

אחר

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100; 101)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- רישיון Site Scan for ArcGIS Operator (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - תוכניות Connects, שעות ליבה נוספות (103)
 - תוכנית Disconnected (27, 102)

שירותים מקוונים

- מינוי ArcGIS Online זמינים דרך תוכניות מכירה מרובות:
 - קמעונאות מסחרית, EAs; ותוכניות ממשלתיות (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
 - תכניות חינוכיות (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - תכניות ללא מטרת רווח (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - תכניות ציבוריות (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
- ללקוחות בקטגוריות הבאות יש את הזכויות הנוספות הבאות:
 - קמעונות מסחרית (72)
 - הסכמי חברה (72)
 - ממשלה (72)
 - ארגונים לא ממשלתיים/מלכ"רים (72)
 - תוכניות לעיתונות/תקשורת (72)
 - תוכניות לימודים (71)
- מינוי למסירת פרויקט ArcGIS AEC (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS עבור מחשב Microsoft Planetary—Pro Machine (103; 104)
- ArcGIS Image Dedicated—Pro Machine (103; 104)

הערות שוליים:

1. אינו ניתן לשימוש כדי לערוך geodatabase באמצעות חיבור ישיר.
2. לא לשימוש בניווט.
3. רישיון לשימוש אישי ולא-מסחרי בלבד.
4. – מוגבל לשרת 1 בעל ארבע ליבות.
- ניתן להתקין במחשב נפרד.
- 5–10. שמור.
11. אפליקציות שנבנו עם ArcGIS AppStudio Developer Edition כפופות לתנאי השימוש של רישיון ArcGIS Runtime Deployment.
12. שמור.
13. שמור.
14. ניתן להשתמש לצורכי ניווט.
15. ניתן כרישיון Deployment.
16. הלקוח רשאי להשתמש ב-SDKs או ב-APIs כדי ליצור יישומים בעלי ערך מוסף ולהפיץ ולהעניק רישיון ליישומי ערך מוסף אלה למשתמשי הקצה שלו או לצדדים שלישיים לשימוש בכל מקום שאינו אסור על פי תקנות הייצוא החלות.

17. לקוח אינו רשאי להפיץ ספריות Oracle Instant Client או את התיעוד שלהן הכלול עם מוצר זה. Oracle
היא מוטב צד שלישי של הסכם זה אך ורק בכל הנוגע לשימוש של הלקוח בספריות Oracle Instant Client.
ה-Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) לא יחול על שימוש הלקוח בספריות
Oracle Instant Client.
18. בעת שימוש במחוזות רישיון בתור טכנולוגיית אפשר הרישיון, נדרש רישיון פריסה לכל יישום ערך מוסף לכל מחשב
משתמש.
19. אין להשתמש ברישיון על מנת לפתח אפליקציות בעלות ערך מוסף המבוססות על האינטרנט או על שרת.
20. ניתן כרישיון Redistribution.
21. ראה הסכם אב <https://www.esri.com/en-us/legal/terms/full-master-agreement> לתנאי שימוש נוספים עבור רישיונות
משתמש שמי.
22. א. משתמשי קצה חייבים להשיג רישיון לתוכנת ArcGIS Engine for Windows/Linux או לתוכנת ArcGIS Desktop
אחרת (ברמת Basic, Standard או Advanced) כדי לקבל את הזכות להריץ אפליקציית ArcGIS Engine במחשב 1;
וכן
ב. אין להשתמש בהרחבות של ArcGIS Engine for Windows/Linux בשילוב עם תוכנת ArcGIS Desktop במטרה
להפעיל אפליקציות בעלות ערך מוסף של ArcGIS Engine. ניתן להתקין כמה אפליקציות בעלות ערך מוסף של
ArcGIS Engine עבור משתמש יחיד במחשב 1 המיועדות לשימוש הבלעדי של משתמש זה.
23. תקשורת מערכת למערכת
א. הלקוח רשאי להשתמש באישור כניסה בסיסי לשירות כדי לאפשר תקשורת מערכת למערכת חד-כיוונית, לקריאה בלבד
מ-ArcGIS Enterprise או ArcGIS Online אל מערכות ארגוניות עסקיות אחרות של צד שלישי בארגון של הלקוח.
הלקוח רשאי להשתמש באישור של משתמש שמי מסוג 'צופה' או באישור של משתמש שמי ברמה 1 כאישור כניסה
בסיסי לשירות עד ש-Esri תפעיל אישור כניסה אמיתי אל השירות. אישור ספציפי של משתמש שמי מסוג 'צופה' או של
משתמש שמי ברמה 1, המשמש כאישור כניסה בסיסי לשירות, יכול לשמש אך ורק למטרות אינטגרציה של מערכת
למערכת והמשתמש השמי אינו רשאי להשתמש בו לכניסה למערכת.
- ב. הלקוח רשאי להשתמש באישור כניסה סטנדרטי לשירות כדי לאפשר תקשורת מערכת למערכת דו-כיוונית, לקריאה
וכתיבה בין ArcGIS Enterprise או ArcGIS Online ומערכות ארגוניות עסקיות אחרות של צד שלישי בארגון של
הלקוח. הלקוח רשאי להשתמש באישור של משתמש שמי מסוג 'עורך' (או גבוה יותר) או באישור של משתמש שמי
ברמה 2 כאישור כניסה סטנדרטי לשירות עד ש-Esri תפעיל אישור כניסה אמיתי אל השירות. אישור ספציפי של
משתמש שמי מסוג 'עורך' (או גבוה יותר) או של משתמש שמי ברמה 2, המשמש כאישור כניסה סטנדרטי לשירות, יכול
לשמש אך ורק למטרות אינטגרציה של מערכת למערכת והמשתמש השמי אינו רשאי להשתמש בו לכניסה למערכת.
24. מותר להשתמש בתוכנה אך ורק למטרות פיתוח, בדיקה והדגמה של אב טיפוס של אפליקציה בעלת ערך מוסף ולמטרת
יצירת Cache של מפה. הלקוח רשאי להשתמש באפליקציות בעלות ערך מוסף ובמטמוני מפה עם רישיונות
ArcGIS Enterprise Staging Server ועם רישיונות שרת פריסה. מותר להתקין תוכנות ונתונים במחשבים מרובים לשימוש
של מנוי ArcGIS Developer בעלי מנוי Builder או בעלי מנויים מתוכניות מתקדמות יותר; כל יתר התוכנות ניתנות כרישיון
Single Use.
25. שמור.
26. ה-geodatabase מוגבל ל-10 ג'יגה-ביט של נתוני לקוח.
27. לא מותר לשימוש לצורך הפקת רווחים כתוצאה מסיפוק שירותים לגורמי צד שלישי.
28. השימוש מוגבל ל-10 משתמשי קצה בו-זמניים המשתמשים באפליקציות שאינן ArcGIS Enterprise Workgroup או
ArcGIS GIS Server Workgroup. ההגבלה כוללת שימוש בתוכנת ArcGIS Desktop, בתוכנת ArcGIS Engine
ובאפליקציות של צד שלישי בעלות קישור ישיר ל-Geodatabase של ArcGIS Enterprise Workgroup או של
ArcGIS GIS Server Workgroup. לא חלה הגבלה על מספר הקישורים מאפליקציות אינטרנט.
29. התוכנה דורשת גרסה נתמכת של SQL Server Express. גרסאות נתמכות רשומות בדרישות המערכת של המוצר באתר
האינטרנט של Esri.
30. השימוש מוגבל ל-10 ג'יגה-בייט של נתוני לקוח לכל היותר. כל הרכיבים חייבים להיות מותקנים בשרת יחיד.
31. כולל רישיון Failover.
32. השימוש בתוכנה זו לא כולל רישיון פיילוט (כגון, FAA, EASA וכו') להפעלת רחפן.
33. הלקוח רשאי להשתמש באחסון מקוון שסופק עם תוכנה זו רק לצורך אחסון תוכן משתמש שנאסף או עובד דרך תוכנה זו.
- 34-38. שמור.
39. עם ArcGIS GIS Server Basic ועם ArcGIS GIS Server Workgroup Basic, אין להשתמש בשום יכולת עריכה
הנכללת ב-ArcGIS GIS Server.
- 40-46. שמור.
47. הלקוח רשאי לפתח ולהפיץ אפליקציות בעלות ערך מוסף המשתמשות ב-API של Esri File Geodatabase למשתמשי קצה
של הלקוח.
- 48-61. שמור.
62. על יישומים בעלי ערך מוסף להיות בשימוש יחד עם מוצרי Esri נוספים.
63. על יישום בעל ערך מוסף עבור פריסת רשת להיות בשימוש יחד עם מוצרי Esri נוספים.

64. ניתן להשתמש בטכנולוגיות גורמי צד שלישי יחד עם אפליקציות בעלות ערך מוסף כל עוד האפליקציות יהיו בשימוש יחד עם מוצרי Esri (י) נוספים.
65. ניתן לשימוש יחד עם מוצרי Esri (י) נוספים. ניתן גם להשתמש בטכנולוגיות גורמי צד שלישי יחד עם ArcGIS Earth כל עוד ArcGIS Earth יהיה בשימוש יחד עם מוצר Esri נוספים.
66. רק לקוחות בעלי מינוי משולם פעיל לשירותים מקוונים רשאים לאחסן את תוצאות עיגון הכתובות שהופקו על-ידי שירות עיגון כתובות עולמי.
67. מוגבל ל-250,000,000 עיגוני כתובות לכל מנוי שנתי.
68. הלקוח רשאי להשתמש בנתונים שניתן לגשת אליהם דרך שירות האינפוגרפיקה למטרות הצגה בלבד ואינו רשאי לשמור נתונים שניתן לגשת אליהם דרך שירות זה.
69. ניתן לשימוש עבור כל מטרה עסקית מטעם ארגון הלקוח.
70. ניתן לשימוש למטרות פיתוח ובדיקה מטעם ארגון הלקוח.
71. ניתן להשתמש למטרות לימודים במוסדות לימוד.
72. ניתן לשימוש עבור המטרה העסקית הפנימית של ארגון הלקוח.
73. שמור.
74. ניתן להשתמש לשימוש אישי.
75. הלקוח רשאי לאפשר לגורמי צד שלישי להשתמש באפליקציות בעלות ערך מוסף אך ורק באמצעות שיתוף ציבורי של אפליקציות אלה באמצעות 'כלי השיתוף'. הלקוח אינו רשאי להשתמש במנוי זה להפעלת אפליקציה בעלת ערך מוסף לשימוש העסקי הפנימי, אלא אם כן הלקוח הוא מוסד לימוד המשתמש באפליקציה בעלת ערך מוסף למטרות לימודים בלבד, ארגון לא ממשלתי/מוסד ללא כוונת רווח העומד בדרישות או ארגון תקשורת את עיתונות.
76. הלקוח אינו רשאי ליצור קבוצות פרטיות או להשתתף בקבוצות פרטיות.
77. לקוח רשאי להפיץ יישומים בעלי ערך מוסף לגורמי צד שלישי בתשלום, וניתן להשתמש בהם אך ורק דרך רישיונות Named User של ArcGIS Online או ArcGIS Enterprise.
78. כולל רישיון Commercial App Deployment.
79. שמור.
80. ניתן לאשר לסטודנטים רשומים במוסד לימוד לגשת ישירות אל השירותים המקוונים ולחלוק מנוי אחד בין יותר מסטודנט רשום 1 למטרות לימוד בלבד.
81. שמור.
82. משתמש שמי רשאי להטמיע את אישור המשתמש השמי שלו ב-ArcGIS API עבור תוכנת מחשב Python אך ורק לטובת אוטומציה של תהליך עבודה המיועד לשימוש בלעדי של המשתמש השמי שאישור המשתמש השמי שלו מוטמע בסקריפט.
83. על הלקוח להשתמש במינוי נפרד של מסירת פרויקט AEC עבור כל לקוח שלו ("לקוח"). הלקוח רשאי (i) להשתמש במינוי למסירת פרויקט AEC אך ורק במטרה לשתף פעולה עם הלקוח שלו; וכן (ii) כדי לספק ללקוח שלו גישה של משתמש שמי אל המינוי למסירת פרויקט AEC, במטרה לאפשר ללקוח שלו לגשת אל המינוי למסירת פרויקט AEC, לצורך שיתוף פעולה בעבודה על פרויקטים שהלקוח מבצע עבור הלקוח שלו. הלקוח אינו רשאי להשתמש ברישיון המשתמש השמי לכל מטרה אחרת. הלקוח נושא באחריות בלעדית לציות הלקוח שלו לתנאי שימוש אלה והוא יבטיח שהלקוח שלו יפסיק להשתמש במינוי למסירת פרויקט AEC עם סיום הפרויקט.
84. שמור.
85. רישיונות התוכנה והמינויים הנכללים ב-ArcGIS Hub יכולים לשמש אך ורק לתמיכה ביוזמות קהילתיות המתאפשרות באמצעות ArcGIS Hub. הלקוח רשאי לאפשר לגורמי צד שלישי להיות משתמשים שמיים ב-ArcGIS Hub אך ורק לצורך מעורבות בפעילויות קהילתיות. הלקוחות רשאים לאפשר למעסיקים, סוכנים, יועצים או קבלנים להיות משתמשים שמיים ב-ArcGIS Hub אך ורק לצורך ניהול, הגדרה, תחזוקה או תמיכה ביוזמות קהילתיות באמצעות ArcGIS Hub. אין לבצע כל שימוש אחר ברישיונות התוכנה ובמינויים הנכללים ב-ArcGIS Hub.
86. הלקוח רשאי להשתמש ברישיונות התוכנה ובמינויים הנכללים ב-ArcGIS Indoors אך ורק לצורך הפעלת היכולות של ArcGIS Indoors, כפי שמוגדר בתיעוד של ArcGIS Indoors. אין לבצע כל שימוש אחר ברישיונות התוכנה ובמינויים הנכללים ב-ArcGIS Indoors.
87. שמור.
88. שמור.
89. הלקוח רשאי להפיץ ישירות, או דרך ערוצי המכירות שלו, יישומי ערך מוסף למטרות רווח, אשר ניגשים לשירותי ArcGIS Platform דרך אימות, לגורמי צד שלישי. כל יישומי הערך המוסף למטרות רווח נדרשים להשתמש באימות בעת גישה שירותי המיקום של ArcGIS Platform.
90. ללקוח יכולים להיות מספר מינויים בארגון שלו, לצרכי פיתוח ובדיקה. הלקוח רשאי להשתמש במינוי אחד בלבד בארגון שלו, לשימוש עם יישומי ערך-מוסף שנפרסו.
91. הגירת יישום - מפתח בעל יישומי ערך-מוסף שנבנו עם:
א. ממשקי ה-API של הלקוח (כולל JavaScript 4.x ו-Runtime SDK (כל גרסה), Esri's REST, ספריות מיפוי קוד פתוח, ספריות מיפוי קוד פתוח נתמכות של צד שלישי) נדרשות להשתמש בשירותי המיקום של ArcGIS Platform ביישומים שלהם עד 30 באפריל 2022.

- ב. ה-API של JavaScript 3.x נדרש להשתמש בשירותי המיקום של ArcGIS Platform באפליקציות שלהם עד 31 בדצמבר 2022.
92. הלקוח רשאי אך רק ליצור קבוצות פרטיות או להשתתף בקבוצות פרטיות בתוך הפריסה והבדיקה של מינוי ארגוני של ArcGIS Online כולל עם מינוי ArcGIS Developer.
93. שמור.
94. שמור.
95. שמור.
96. הלקוח רשאי להשתמש בשירותי ArcGIS Image לצורך גישה אינטראקטיבית ללא תכנות של משתמשים שמיים בלבד. שימוש עם תכנות בשירותי ArcGIS Image (כגון סיווג פריטים מרובים, למידה עמוקה וכו', או ייצוא נתונים בכמות הגדולה מ-10MB בבת-אחת) הינו אסור.
97. משתמשי הקצה של הלקוח שיתבקשו להזין מפתח API לצורך שימוש ביישום ערך-מוסף של צד שלישי נדרשים להפיק מפתחות API אלה באמצעות מינוי ArcGIS Developer. מפתחות API שהופקו באמצעות חשבון ArcGIS Online אינם מותרים בתרחיש זה.
98. שמור.
99. סוגי המשתמשים הנכללים עם ArcGIS Indoors Maps מורשים אך ורק להפעלת היכולות המוגדרות בתיעוד המוצר של ArcGIS Indoors Spaces ו-ArcGIS IPS.
100. הלקוח רשאי להשתמש רק בסוגי משתמשים של ArcGIS Indoors לשימוש עם יישומי ערך מוסף שנוצרו במיוחד לעבודה עם ArcGIS Indoors Maps ו-ArcGIS IPS.
101. רישיון ArcGIS Indoor Spaces נדרש כדי להשתמש ב-Workspace Reservations או ב-Space Planner.
102. כל תוכנית Disconnected מוגבלת לאשכול ייצור אחד.
103. עשוי לכלול שירותים מקוונים או יכולות תוכנה, המשמשות באמצעות מודל מבוסס צריכה כמתואר במסמך ההזמנה או בתיעוד. ליכולות של שירותים מקוונים ותוכנה יש יחידות צריכה שונות המשויות אליהן (הדוגמאות כוללות זיכויים של ArcGIS Online, שעות ליבה או קיבולת). עבור הצעות Esri המאפשרות גישה לשירותים מקוונים או ליכולות תוכנה באמצעות מודל של יחידות צריכה מוקצה או בתשלום מראש, השימוש בשירותים מקוונים מבוסס צריכה או יכולות תוכנה מפחית את המספר של יחידות צריכה שהוקצו או בתשלום מראש שניתן להחיל על השימוש בשירותים או בתוכנה המקוונים. Esri תספק ללקוח הודעה מוקדמת כאשר יחידות הצריכה שהוקצו או ששולמו מראש של הלקוח מתקרבות למיצוי. Esri שומרת לעצמה את הזכות להגביל או להשעות את הגישה של הלקוח ליכולות הרלוונטיות מבוססות הצריכה של השירותים המקוונים או התוכנה כאשר הצריכה מגיעה ל-100 אחוז מהסכום הכולל שהוקצה או שולם מראש. הלקוח רשאי לרכוש יחידות נוספות לפי הצורך כדי לאפשר את המשך השימוש בשירותים המקוונים או ביכולות התוכנה הרלוונטיות לצריכה. אם הלקוח לא ירכוש יחידות נוספות, הלקוח מסתכן שימשיך לגרום חיובים עבור המשך האחסון של תוכן הלקוח ב-ArcGIS Online. שירותים מקוונים מסוימים או תוכנות מסוימות מאפשרים ללקוח לאפשר חריגות עבור יכולות מבוססות צריכה. אם הלקוח מאפשר חריגות, Esri תחייב חשבונית חודשית בפיגור, או תחייב כרטיס אשראי רשום, והלקוח אחראי לתשלום עמלות שנגרמו לפי התעריף הנוכחי. Esri שומרת לעצמה את הזכות להגביל או להשעות את הגישה של הלקוח לשירותים המקוונים או ליכולות התוכנה הרלוונטיות לצריכה, אם ללקוח יש סכום שאחריו. Esri תשחזר מיידית את הגישה של הלקוח ליכולות הרלוונטיות המבוססות על צריכה לאחר שהלקוח ישלם את הסכום שעברו ויממן את הגישה ליכולות מבוססות הצריכה.
104. קובצי חיבור של ArcGIS Cloud Store (קובצי ASC files) שהותקנו מראש במחשבי Pro וירטואליים אינם מותרים להעתקה או להעברה בדרך אחרת למכשיר אחר.
105. הלקוח רשאי להשתמש ב-SDKs או ב-APIs כדי ליצור יישומים בעלי ערך מוסף ולהפיץ ולהעניק רישיון ליישומי ערך מוספים אלה למשתמשי הקצה שלו לשימוש בכל מקום שאינו אסור על פי תקנות הייצוא החלות.
106. הלקוח אינו יכול לחרוג מ-GB 500 אחסון נתוני ישויות באמצעות Standard Feature Data Store. ללקוח אסור לחרוג ממגבלת האחסון המופעלת עבור המינוי שלו.
107. עשוי לכלול יכולות זיהוי תמונה או ערפול. על הלקוח לבדוק את הפלטים ולהתאים ידנית כל מידע שעלול להיות מוחמץ על ידי הטכנולוגיה.
108. על הלקוח להצטרף על מנת לקבל גישה ולהשתמש ביכולות של בינה מלאכותית (AI), הזמינות דרך ממשקי API של צד שלישי ומוצעות בכפוף לתנאים ולמדיניות הפרטיות של צד שלישי.