

Nella seguente tabella sono identificate le condizioni di utilizzo supplementari che si applicano a Prodotti specifici. Ciascun elenco di prodotti identifica una o più note a piè di pagina che si applicano a tale Prodotto. Queste note a piè di pagina integrano le condizioni del presente Contratto. Le definizioni per ciascuna nota a piè di pagina sono riportate dopo l'elenco. Salvo diversa indicazione contenuta nella Documentazione dell'ordine, le estensioni del Prodotto fruiscono delle stesse condizioni di utilizzo concesse per il Prodotto corrispondente. I Prodotti ritirati sono soggetti alle Condizioni di utilizzo specifiche per il prodotto in vigore al momento della data di ritiro di tale Prodotto. Oltre alle definizioni riportate nel Contratto principale, alle Condizioni di utilizzo specifiche dei prodotti si applicano le definizioni seguenti:

- "Autenticazione" indica l'uso di qualunque meccanismo fornito da Esri che consenta di accedere ai servizi di posizione ArcGIS Platform. Consultare la documentazione relativa a Sicurezza e autenticazione (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) per l'elenco aggiornato dei meccanismi di autenticazione.

Prodotti desktop

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, o Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcGIS Pro (26)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

Prodotti server

- ArcGIS Enterprise
 - Standard o Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard o Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard o Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard o Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Server con funzionalità opzionali per ArcGIS Enterprise:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced o Standard) e ArcGIS Knowledge (31)
- Server con funzionalità opzionali per ArcGIS Enterprise Workgroup:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server e ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced or Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Prodotti Developer

- Abbonamento ArcGIS Developer
 - Tutti i piani (16; 66; 68; 78; 89; 91; 97; 103)
 - Piani Builder, Professional, Premium o Enterprise (24; 26; 77; 92)
 - Piano Essentials (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK per Android, iOS, Java, macOS, .NET o Qt (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit ed Estensioni (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API per JavaScript (16; 63; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK e Procedural Runtime (105; 19)
 - ArcGIS Maps SDK for Unity o Unreal Engine (16; 62; 64)
 - ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt o Swift (16;19)
 - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)

- ArcGIS Runtime Deployment License for Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt o Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic o Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Deployment License for Windows/Linux ed estensioni (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

Altro

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (100; 101)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Licenza Site Scan for ArcGIS Operator (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Piani Connected, Additional Core-Hours (103)
 - Piano Disconnected (27, 102)

Online Services

- Gli abbonamenti ad ArcGIS Online sono disponibili attraverso vari Programmi di vendita:
 - Commercio al dettaglio, EA e Programmi governativi (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
 - Programmi di formazione (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - Programmi no profit (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Piano pubblico (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
 Ai clienti rientranti nelle categorie seguenti spettano diritti supplementari:
 - Commercio al dettaglio (72)
 - Contratti aziendali (72)
 - Ente governativo (72)
 - NGO/NPO (72)
 - Programmi per stampa/mezzi di comunicazione (72)
 - Programmi di formazione (71)
- Abbonamento consegna progetto AEC ArcGIS (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS for Microsoft Planetary Computer—Pro Machine (103; 104)
- ArcGIS Image Dedicated—Pro Machine (103; 104)

Note a piè di pagina:

1. Potrebbe non essere utilizzato per modificare un geodatabase aziendale tramite Direct Connect.
2. Non utilizzabile per la navigazione.
3. Concesso in licenza solo ad utilizzo personale e non a scopo commerciale.
4. – Limitato a un 1 server a quattro core.
 - Installabile su un computer distinto.
- 5–10. Riservato.
11. Le applicazioni sviluppate con ArcGIS AppStudio Developer Edition sono soggette alle condizioni di utilizzo di ArcGIS Runtime Deployment License.
12. Riservato.
13. Riservato.
14. Potrà essere impiegato per la navigazione.
15. Concesso in licenza come Licenza di distribuzione.
16. Il Cliente può utilizzare gli SDK o le API per creare Applicazioni a valore aggiunto e per distribuire e concedere in licenza tali Applicazioni a valore aggiunto ai propri utenti finali o a terzi affinché le utilizzino in tutti casi non vietati dalla normativa in materia di esportazioni.

17. Il Cliente non ridistribuirà le librerie Oracle Instant Client o la relativa documentazione inclusa con il presente Prodotto. Oracle è un beneficiario terzo del presente Contratto relativamente all'uso delle librerie Oracle Instant Client da parte del Cliente. La norma Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) non si applica all'uso delle librerie Oracle Instant Client da parte del Cliente.
18. Quando si utilizza una stringa di licenza come tecnologia di abilitazione della licenza, è necessaria una licenza di distribuzione per ogni Applicazione a valore aggiunto, utente e dispositivo.
19. La Licenza non dovrà essere utilizzata per sviluppare Applicazioni Internet o di tipo server a valore aggiunto.
20. Concesso in licenza come Licenza di redistribuzione.
21. Per i termini aggiuntivi relativi alle Licenze Nominali, fare riferimento al Contratto di Licenza <https://www.esri.com/en-us/legal/terms/full-master-agreement>.
22.
 - a. Un utente finale deve acquisire una licenza per ArcGIS Engine for Windows/Linux Software o altro ArcGIS Desktop Software (Basic, Standard o Advanced) per ottenere il diritto di eseguire un'applicazione ArcGIS Engine su 1 computer; e
 - b. Le estensioni ArcGIS Engine for Windows/Linux non possono essere utilizzate insieme al Software ArcGIS Desktop per l'esecuzione di Applicazioni a valore aggiunto ArcGIS Engine. Un singolo utente può installare più Applicazioni a valore aggiunto ArcGIS Engine su 1 computer in uso esclusivo al suddetto utente finale.
23. Sistema di comunicazione di sistema
 - a. Il Cliente può usare un login di servizio base per abilitare le comunicazioni unidirezionali e di sola lettura da sistema a sistema, da ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online ad altri sistemi aziendali di terzi nell'organizzazione del cliente. Il Cliente può usare Credenziali di utente designato di Livello 1 come login di servizio base finché Esri non implementa le credenziali effettive di login di servizio. Le specifiche Credenziali di utente designato di Livello 1 usate come credenziali di login di servizio base possono essere usate solo a fini di integrazione fra sistema e sistema e non possono essere usate da un Utente designato anche per accedere al sistema.
 - b. Il Cliente può usare un login di servizio standard per abilitare le comunicazioni bidirezionali e di lettura-scrittura da sistema a sistema, da ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online e ad altri sistemi aziendali di terzi nell'organizzazione del cliente. Il Cliente può usare Credenziali di utente designato di Livello 2 come login di servizio standard finché Esri non implementa le credenziali effettive di login di servizio. Le Credenziali di utente designato di Livello 2 di un editor (o superiore) utilizzate come credenziali di login di servizio base possono essere usate solo a fini di integrazione fra sistema e sistema e non possono essere usate da un Utente designato anche per accedere al sistema.
24. Il Software può essere utilizzato esclusivamente a fini di sviluppo, collaudo e dimostrazione di un'Applicazione a valore aggiunto prototipo, nonché creazione di cache di mappa. Il Cliente può utilizzare Applicazioni a valore aggiunto e cache di mappa con Licenze server di staging e distribuzione ArcGIS Enterprise. Il Software e i Dati possono essere installati su più computer e utilizzati da qualunque sottoscrittore di ArcGIS Developer con un piano di abbonamento Builder o superiore; tutto il restante Software è concesso in licenza con Licenza Single Use.
25. Riservato.
26. Il geodatabase è limitato a 10 gigabyte di dati del Cliente.
27. Non può essere utilizzato per generare ricavi tramite la fornitura di servizi a terzi.
28. L'uso è limitato a 10 utenti finali contemporanei di applicazioni non ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. La presente restrizione include l'utilizzo di prodotti Software ArcGIS Desktop e ArcGIS Engine, nonché applicazioni di terzi che si connettono direttamente a geodatabase ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. Non vi sono limiti al numero di collegamenti provenienti da applicazioni Web.
29. Il Software richiede una versione supportata di SQL Server Express. Le versioni supportate sono elencate insieme ai requisiti di sistema del prodotto nel sito Web Esri.
30. L'utilizzo è limitato a un massimo di 10 gigabyte di dati del Cliente. Tutti i componenti devono essere installati su un unico computer.
31. Include una licenza di fail-over.
32. L'utilizzo di questo software non comprende una licenza pilota (ad es., FAA, EASA, ecc.) per operare il drone.

33. Il Cliente può utilizzare la memoria online di questo software per salvare i contenuti raccolti o elaborati dal Cliente con questo software.
- 34–38. Riservato.
39. L'uso di funzionalità di editing incluse in ArcGIS GIS Server non è permesso in abbinamento con ArcGIS GIS Server Basic e ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Riservato.
47. Il Cliente può sviluppare e distribuire Applicazioni a valore aggiunto che utilizzano Esri File Geodatabase API ai propri utenti finali.
- 48–61. Riservato.
62. Le Applicazioni a valore aggiunto devono essere utilizzate in combinazione con altri Prodotti Esri.
63. Le Applicazioni a valore aggiunto per la distribuzione via Web devono essere utilizzate in combinazione con altri Prodotti Esri.
64. L'uso di tecnologie di terzi in combinazione con Applicazioni a valore aggiunto è consentito a condizione che queste ultime siano sempre utilizzate in combinazione con altri Prodotti Esri.
65. Può essere utilizzato solo in combinazione con altri Prodotti Esri. Si possono inoltre usare tecnologie di terzi in combinazione con ArcGIS Earth a condizione che quest'ultimo sia sempre utilizzato in combinazione con altri Prodotti Esri.
66. Solo i clienti con un abbonamento attivo ad Online Services possono memorizzare i risultati geocodificati generati da World Geocoding Service.
67. Limitata a 250.000.000 di geocodici per abbonamento annuale.
68. Il Cliente potrà utilizzare i dati accessibili mediante Infographics Service esclusivamente per fini di visualizzazione e non potrà salvare alcun dato accessibile mediante tale servizio.
69. Può essere utilizzato per qualunque finalità aziendale dell'organizzazione del Cliente.
70. Può essere utilizzato ai fini di sviluppo e collaudo per l'organizzazione del Cliente.
71. Può essere utilizzato per scopi di insegnamento in organizzazioni didattiche.
72. Può essere utilizzato per le finalità aziendali interne dell'organizzazione del Cliente.
73. Riservato.
74. Può essere utilizzato per uso personale.
75. Il Cliente può attivare Applicazioni a valore aggiunto di terzi solo condividendole pubblicamente tramite gli Strumenti di condivisione. Il Cliente non può utilizzare questo abbonamento per spingere un'Applicazione a valore aggiunto per i propri fini commerciali interni, a meno che il Cliente non sia un istituto scolastico che utilizza l'Applicazione a valore aggiunto unicamente a scopi di insegnamento, un'organizzazione non governativa/no-profit qualificata o un'organizzazione di mezzi di comunicazione.
76. Al Cliente è fatto divieto di creare gruppi privati o di parteciparvi.
77. Il Cliente può rendere disponibili a terzi, dietro pagamento, solo le Applicazioni a valore aggiunto abilitate tramite licenze per utente denominato ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise.
78. Comprende una licenza di distribuzione commerciale di applicazioni.
79. Riservato.
80. Ha la facoltà di autorizzare gli studenti registrati di un istituto di formazione ad accedere direttamente agli Online Services e di condividere un singolo abbonamento tra più di 1 studente registrato, a scopo puramente educativo.
81. Riservato.
82. Un Utente designato può incorporare le proprie Credenziali di utente designato in uno script ArcGIS API for Python unicamente allo scopo di automatizzare un flusso di lavoro da utilizzare esclusivamente dall'Utente designato le cui credenziali sono incorporate nello script.
83. Il Cliente deve usare un Abbonamento consegna progetto AEC per ogni Committente ("Committente"). Il Cliente può (i) usare l'Abbonamento consegna progetto AEC unicamente per collaborare al lavoro su un progetto con il proprio Committente; e (ii) fornire al Committente un accesso Utente designato all'Abbonamento consegna progetto AEG per consentire al Committente di accedere all'Abbonamento consegna progetto AEG per collaborare al lavoro su un progetto che il Cliente esegue per il Committente. Il Committente non può usare la Licenza utente designato per nessun altro scopo. Il Cliente è l'unico responsabile del rispetto da parte del Committente di queste condizioni di utilizzo e si assicurerà che il Committente smetta di usare l'Abbonamento consegna progetto AEG al termine del progetto.
84. Riservato.

85. Le licenze e gli abbonamenti software compresi in ArcGIS Hub possono essere utilizzati per supportare le iniziative della comunità abilitate da ArcGIS Hub. Il Cliente può permettere a 3e parti di essere utenti nominali di ArcGIS Hub per il solo scopo di partecipare ad attività della comunità. I clienti possono permettere a dipendenti, agenti, consulenti o fornitori di essere utenti nominali di ArcGIS Hub per il solo scopo di amministrare, configurare, mantenere e supportare iniziative della comunità attraverso ArcGIS Hub. Non sono ammessi altri utilizzi delle licenze e degli abbonamenti software compresi in ArcGIS Hub.
86. Il Cliente può usare le licenze e gli abbonamenti software di ArcGIS Indoors per il solo scopo di attivare le capacità di ArcGIS Indoors come definito nella sua documentazione. Non sono ammessi altri utilizzi delle licenze e degli abbonamenti software compresi in ArcGIS Indoors.
87. Riservato.
88. Riservato.
89. Il Cliente può distribuire a terzi, direttamente o tramite i propri canali di vendita, le applicazioni a valore aggiunto per generare ricavi, con accesso ai servizi di posizione di ArcGIS Platform tramite autenticazione. Tutte le applicazioni a valore aggiunto per generare ricavi devono utilizzare l'autenticazione durante l'accesso ai servizi di posizione di ArcGIS Platform.
90. Il Cliente può avere più abbonamenti all'interno della propria organizzazione ai fini di sviluppo e di collaudo. Il Cliente può utilizzare un solo abbonamento all'interno della propria organizzazione in combinazione con applicazioni a valore aggiunto distribuite.
91. Migrazione delle applicazioni: uno sviluppatore che abbia applicazioni a valore aggiunto costruite con:
 - a. Le API client (comprese JavaScript 4.x e Runtime SDKs (tutte le versioni), REST, le raccolte di mappatura open source di ESRI e le raccolte di mappatura open source supportate di terzi) devono utilizzare i servizi di posizione ArcGIS Platform all'interno delle rispettive applicazioni entro il 30 aprile 2022.
 - b. L'API JavaScript 3.x deve utilizzare i servizi di posizione ArcGIS Platform all'interno delle rispettive applicazioni entro il 31 dicembre 2022
92. Il Cliente può creare solo gruppi privati o partecipare a gruppi privati nell'ambito dell'abbonamento ArcGIS Online Organization ai fini di sviluppo e collaudo incluso nell'abbonamento ArcGIS Developer.
93. Riservato.
94. Riservato.
95. Riservato.
96. Il Cliente può usufruire di ArcGIS Image service per l'accesso non programmatico unicamente da parte di utenti denominati. L'utilizzo programmatico di ArcGIS Image service (ad es., classificazione batch, apprendimento profondo, ecc., o l'esportazione di volumi di dati maggiori di 10 MB alla volta) non è consentito.
97. Gli utenti finali del Cliente a cui viene richiesto l'uso di una chiave API da utilizzare con un'applicazione a valore aggiunto di terzi devono generare la suddetta chiave API tramite un abbonamento ArcGIS Developer. Le chiavi API generate tramite un account ArcGIS Online non sono ammesse in questo contesto.
98. Riservato.
99. I tipi di utenti inclusi con ArcGIS Indoors Maps sono concessi in licenza unicamente per consentire l'uso delle funzionalità definite nella documentazione dei prodotti per ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces e ArcGIS IPS.
100. Il Cliente può utilizzare i tipi di utente ArcGIS Indoors solo per l'utilizzo con Applicazioni a valore aggiunto create appositamente per funzionare con ArcGIS Indoors Maps, Spaces e ArcGIS IPS.
101. Per l'uso di Workspace Reservations o di Space Planner è necessaria una licenza ArcGIS Indoors Spaces.
102. Ogni piano Disconnected è limitato a un solo cluster di produzione.
103. Può includere Servizi Online o funzionalità Software utilizzati attraverso un modello basato sul consumo, come descritto nel Documento d'ordine o nella Documentazione. Le funzionalità Online Services e Software hanno unità diverse di consumo associate ad esse (esempi dei quali includono crediti ArcGIS Online, ore base o capacità). Per le Offerte Esri che consentono l'accesso alle funzionalità Online Services o Software tramite un modello di unità di consumo assegnate o prepagate, l'utilizzo delle funzionalità Online Services o Software in base al consumo riduce il numero di unità di consumo assegnate o prepagate che potrebbero essere applicate all'utilizzo degli Online Services o Software. Esri fornirà al Cliente una notifica anticipata quando le unità di consumo assegnate o prepagate del Cliente stanno per esaurirsi. Esri si riserva il diritto di limitare o sospendere l'accesso del Cliente alle funzionalità

basate sul consumo applicabili agli Online Services o Software quando il consumo raggiunge il 100% dell'importo totale assegnato o prepagato. Il Cliente può acquistare unità aggiuntive secondo necessità per consentire l'uso continuato delle funzionalità degli Online Services o Software applicabili basati sul consumo. Se il Cliente non acquista unità aggiuntive, ciò può comportare l'addebito continuato dei costi per l'archiviazione costante dei Contenuti del Cliente in ArcGIS Online. Alcuni Online Services o Software consentono al Cliente di abilitare le eccedenze per funzionalità basate sul consumo. Se le eccedenze sono abilitate dal Cliente, Esri fatturerà mensilmente in via posticipata o addebiterà il costo su una carta di credito salvata come metodi di pagamento e il Cliente è responsabile del pagamento delle tariffe sostenute al tasso in vigore al momento. Esri si riserva il diritto di limitare o sospendere l'accesso del Cliente alle funzionalità di Online Services o Software basati sul consumo applicabili se il Cliente ha un importo scaduto. Una volta che il Cliente avrà pagato l'importo scaduto e avrà finanziato l'accesso alle funzionalità basate sul consumo, Esri ripristinerà tempestivamente l'accesso del Cliente alle funzionalità basate sul consumo applicabili.

104. I file di connessione ad ArcGIS Cloud Store (file ASC) preinstallati su PRO Machine virtuali non possono essere copiati o altrimenti trasferiti su altri dispositivi.
105. Il Cliente può utilizzare gli SDK o le API per creare Applicazioni a valore aggiunto e per distribuire e concedere in licenza tali Applicazioni a valore aggiunto ai propri utenti finali affinché questi ultimi le utilizzino in tutti i casi non vietati dalla normativa in materia di esportazioni.
106. Il cliente può non superare 500 GB di salvataggio di dati feature usando Standard Feature Data Store. Il Cliente non può superare il limite di spazio di archiviazione abilitato per il proprio abbonamento.
107. Può includere funzionalità di rilevamento od oscuramento delle immagini. Il cliente deve riesaminare gli output e modificare manualmente tutte le informazioni che potrebbero non essere rilevate dalla tecnologia.
108. Il Cliente deve fornire il proprio consenso esplicito all'accesso e all'utilizzo delle funzionalità di Intelligenza Artificiale (AI), disponibili tramite API di terze parti e offerte in base ai termini e alle informative sulla privacy di terze parti.