

تحدد القائمة التالية شروط الاستخدام الإضافية التي تتطبق على منتجات محددة. تحديد كل قائمة منتج واحدة أو أكثر من الحوashi السفلية التي تتطبق على هذا المنتج تعد هذه الحوashi السفلية مكملة لشروط هذه الاتفاقية. التعرifات الخاصة بكل حاشية سفلية تتبع القائمة، ما لم ينص على غير ذلك في وثيقة الطلب المطبقة، فإن ملحقات المنتج تتبع نطاق الاستخدام ذاته الذي تم منحه للمنتج المماطل. تخضع "المنتجات التي تم إيقافها" لـ "شروط الاستخدام الخاصة بالمنتج" والتي تكون سارية في وقت توقيع "العميل". إذا كان توقيع "العميل" لـ "الاتفاقية الرئيسية" لا يشمل شروط استخدام "ترخيص المستخدم المحدد بالاسم"، فتسري شروط استخدام "ترخيص المستخدم المحدد بالاسم" الواردة في البندين 2.5 و 2.6 من "الاتفاقية الرئيسية" الموجودة على <https://www.esri.com/legal/software-license>. بالإضافة إلى التعرifات الواردة في الاتفاقية الرئيسية، سيتم تطبيق التعرifات التالية على شروط الاستخدام الخاصة بالمنتج:

- "المصادقة" تعني استخدام أي من آليات Esri المتوفرة والتي تتيح الوصول إلى "وثائق الأمان والمصادقة" (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security>) للحصول على القائمة الحالية لآليات "المصادقة").

منتجات سطح المكتب

- ArcGIS Earth (20، 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)

منتجات الخادم

- ArcGIS Enterprise
 - قياسي أو متقدم (31؛ 23؛ 23)
 - (30؛ 29؛ 28؛ 23) Advanced أو Workgroup Standard
 - (31) (Advanced) ArcGIS GIS Server
 - (39؛ 31) ArcGIS GIS Server Basic
 - (30؛ 29؛ 28) (Advanced) ArcGIS GIS Server Workgroup
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - (2) ArcGIS Maritime
 - خوادم الإمكانية الاختيارية :ArcGIS Enterprise
 - ArcGIS GeoAnalytics Server، ArcGIS GeoEvent Server، ArcGIS Image Server، ArcGIS Workflow Manager Server، ArcGIS Mission Server، ArcGIS Notebook Server Standard (المتقدم أو القياسي) وArcGIS Knowledge (31)
 - خوادم الإمكانية الاختيارية :ArcGIS Enterprise Workgroup
 - ArcGIS GeoAnalytics Server، ArcGIS GeoEvent Server، ArcGIS Image Server، ArcGIS Workflow Manager Server، ArcGIS Mission Server، ArcGIS Notebook Server Standard (المتقدم أو القياسي) (4)
 - (31؛ 23؛ 17) ArcGIS Business Analyst Enterprise
 - ArcGIS World Geocoder Basic (67)

منتجات المطور

- اشتراك ArcGIS Developer
 - جميع الخطط (16؛ 66؛ 68؛ 78؛ 89؛ 97؛ 103؛ 109)
 - خطط Enterprise أو Professional أو Premium أو Builder
 - الخطط الأساسية (90)
 - (77؛ 24؛ 16) ArcGIS Developer Bundle
 - (109؛ 103؛ 97؛ 90؛ 89؛ 78؛ 66؛ 16) ArcGIS Location Platform
 - إصدار ArcGIS AppStudio Developer (19؛ 16؛ 11)
 - (22؛ 19؛ 16) ArcGIS Engine Developer Kit وSDKs وDeveloper APIs
 - (105؛ 19؛ 16) ArcGIS Runtime SDK for Android أو iOS أو Java أو Qt أو .NET.
 - ArcGIS API for JavaScript (16؛ 63؛ 64)
 - (105؛ 19) Procedural Runtime وArcGIS CityEngine SDK
 - (105؛ 64؛ 62؛ 16) Unreal Engine أو ArcGIS Maps SDK for Unity

- ترخيص النشر الخاص بـ ArcGIS Runtime لـ macOS أو iOS أو Android لنظام التشغيل أو Java أو Kotlin أو Swift أو Qt أو NET. (105؛ 16؛ 19؛ 105)
- ترخيص نشر Windows/Linux ArcGIS Engine لـ ArcGIS Engine والملحقات (22؛ 15؛ 14؛ 15؛ 14؛ 18)
- ArcGIS File Geodatabase API (47) (15؛ 64؛ 62؛ 15؛ 14؛ 15؛ 18)
- الإصدار الأساسي أو القياسي (1؛ 14؛ 15؛ 18)
- الإصدار المتقدم (18؛ 15؛ 14)

الهاتف الجوال

- ArcGIS Navigator (14)

أخرى

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99، 100، 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100، 101)
- (100؛ 99) ArcGIS IPS
- ArcGIS Insights (17)
- (108؛ 107) ArcGIS Survey123
- ArcGIS Site Scan لترخيص عامل (32، 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
- خطط ساعات العمل الأساسية الإضافية المتصلة (27؛ 27؛ 103)
- خطة العمل غير المتصلة (102؛ 27)

الخدمات عبر الانترنت

- توفر اشتراكات ArcGIS Online من خلال العديد من برامج البيع: التجزئة التجارية، وEAs، والبرامج الحكومية (23؛ 66؛ 68؛ 70؛ 77؛ 70؛ 69؛ 96؛ 103؛ 106)
- البرامج التعليمية (23؛ 66؛ 68؛ 69؛ 70؛ 71؛ 82؛ 103؛ 96؛ 106)
- البرامج غير الربحية (23؛ 66؛ 68؛ 69؛ 82؛ 71؛ 70؛ 96؛ 103؛ 106)
- الخطة العامة (66؛ 68؛ 74؛ 75؛ 76؛ 80؛ 106)
- يتمنى العملاء ضمن الفئات التالية بتلك الحقوق الإضافية:

 - التجزئة التجارية (72)
 - اتفاقيات مؤسسات الأعمال (72)
 - البرامج الحكومية (72)
 - برامج المؤسسات غير الحكومية/المؤسسات غير الهدافة للربح (NGO/NPO) (72)
 - البرامج الصحفية/الإعلامية (72)
 - البرامج التعليمية (71)

- اشتراك تنفيذ إسقاط العمارة والهندسة والبناء (83)
- ArcGIS AEC
- ArcGIS Velocity (103)
- — جهاز ArcGIS Image Dedicated (104؛ 103)

الحواشي السفلية:

1. لا يجوز استخدامها لتحرير Enterprise Geodatabase عبر Direct Connect.
2. لا يستخدم بغرض التنقل.
3. تم الترخيص لاستخدام الشخصي غير التجاري فقط.
4. - محدود لخادم واحد 1 رباعي النواة.
- يمكن تثبيته على جهاز مستقل.
- 5-10. محفوظ.
11. تخضع التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام إصدار ArcGIS AppStudio Developer Edition لشروط الاستخدام الخاصة بترخيص ArcGIS Runtime Deployment.
12. محفوظ.
13. محفوظ.
14. ربما يستخدم لأغراض التنقل.
15. تم الترخيص كترخيص نشر.

16. يجوز لـ "العميل" استخدام مجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) أو واجهات برمجة التطبيقات (API) لإنشاء "تطبيقات القيمة المضافة" وتوزيعها وترخيصها للمستخدمين النهائيين أو الجهات الخارجية بغرض استخدام "تطبيقات القيمة المضافة" في أي مكان غير محظوظ بموجب لوائح التصدير.
17. لا يحق للعميل إعادة توزيع مكتبات Oracle Instant Client أو أي وثائق خاصة به متضمنة مع هذا المنتج. تعد Oracle طرفا ثالثاً مستفيداً من هذه الاتفاقية فيما يتعلق باستخدام مكتبات Oracle Instant Client. لا يسري القانون الموحد لمعاملات المعلومات الحاسوبية (UCITA) على استخدام العميل لمكتبات Oracle Instant Client.
18. عند استخدام سلسلة ترخيص كتقنية لتمكين الترخيص، يلزم وجود ترخيص نشر لكل تطبيق ذي قيمة مضافة لكل مستخدم لكل جهاز.
19. لا يجوز استخدام الترخيص بغرض تطوير تطبيقات القيمة المضافة المستندة إلى الخادم أو الإنترنت.
20. تم الترخيص كترخيص إعادة توزيع.
21. تم الاحتفاظ به.
22. أ. يجب حصول المستخدم النهائي على ترخيص إما ببرامج ArcGIS Engine for Windows/Linux أو برامج ArcGIS Desktop أو Standard أو Basic (الإصدارات Advanced). يمكن أن يكون لدى الحصول على الحق في تشغيل تطبيق ArcGIS Engine على كمبيوتر واحد فقط، و
- ب. لا يجوز استخدام ملحقات ArcGIS Engine الخاصة بـ ArcGIS Desktop مع برامج Windows/Linux لتشغيل تطبيقات القيمة المضافة الخاصة بـ ArcGIS Engine. يمكن أن تكون ذات قيمة مضافة خاصة بـ ArcGIS Engine مثبتة على كمبيوتر واحد فقط بغرض الاستخدام بواسطة هذا المستخدم النهائي فحسب.
23. الاتصال المشترك بين الأنظمة
أ. قد يستخدم العميل تسجيل الدخول للخدمات الأساسية لتمكين الاتصال أحادي الاتجاه، والقراءة فقط، والاتصال المشترك بين الأنظمة من ArcGIS Online أو ArcGIS Enterprise إلى نظام (أنظمة) جهة خارجية من مؤسسات نظام الأعمال في مؤسسة العميل. يجوز للعميل استخدام بيانات اعتماد المستخدم المحدد للأداة العرض أو بيانات نظام الأعمال في مؤسسة العميل. يجوز للعميل الأساسية حتى تتفق Esri خدمة بيانات اعتماد خدمة تسجيل الدخول الفعلية. تستخد ببيانات اعتماد المستخدم المحدد للأداة العرض أو بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 1 باعتبارها بيانات اعتماد لتسجيل الدخول للخدمات الأساسية ويجوز فقط استخدامها لأغراض تكامل الأنظمة المتعددة، كما لا يجوز استخدامها من خلال استخدام محدد للوصول إلى الجهاز.
- ب. يمكن للعميل استخدام تسجيل الدخول لتمكين الاتصالات ثنائية الاتجاه، اتصالات القراءة-الكتابة، واتصالات النظم بين ArcGIS Online أو ArcGIS Enterprise والأنظمة الأخرى، وأنظمة الأعمال المؤسسية في مؤسسة العميل. يجوز لـ "العميل" استخدام "بيانات اعتماد المستخدم المحدد بالاسم" لـ "المحرر/المساهم" (أيهمما أعلى) أو "بيانات اعتماد المستخدم المحدد بالاسم" من المستوى 2 باعتبارها بيانات تسجيل دخول للخدمات القائمة حتى تتفق Esri ببيانات اعتماد خدمة تسجيل الدخول الفعلية. يجوز فقط استخدام "بيانات اعتماد المستخدم المحدد بالاسم" لـ "المحرر/المساهم" (أيهمما أعلى) أو "بيانات اعتماد المستخدم المحدد" من المستوى 2 باعتبارها بيانات اعتماد لتسجيل الدخول للخدمات القائمة لأغراض تكامل الأنظمة المتعددة، كما لا يجوز استخدامها من خلال "مستخدم محدد" للوصول إلى الجهاز.
24. لا يجوز استخدام البرامج إلا لأغراض التطوير والاختبار وتوضيح النموذج الأولي لتطبيق القيمة المضافة وإنشاء ذاكرات تخزين مؤقتة للخرانط. يجوز للعميل استخدام تطبيقات القيمة المضافة. وذاكرات التخزين المؤقت للخرانط مع تراخيص خادم ArcGIS Enterprise الم Relief وترخيص ArcGIS Developer أو اشتراكات الخطة الأعلى وأو ArcGIS Developer Bundle ويتم ترخيص جميع "البرامج" الأخرى كـ "ترخيص ArcGIS Developer فردي".
25. محفوظ.
26. تم الاحتفاظ به.
27. لا يجوز استخدامها لتحقيق الإيرادات من خلال تقديم الخدمات لجهات ثالثة.
28. يقتصر استخدام على 10 مستخدمين نهائين متزامنين لتطبيقات أخرى بخلاف تطبيقات ArcGIS Enterprise Workgroup أو ArcGIS GIS Server Workgroup. يتضمن هذا التقييد برامج ArcGIS Desktop وبرامج ArcGIS Engine وتطبيقات الأطراف الخارجية التي تتصل مباشرةً بقاعدة بيانات ArcGIS Enterprise Workgroup أو ArcGIS GIS Server Workgroup أو ArcGIS GIS Server. ليس هناك آية قيود على عدد الاتصالات من تطبيقات الويب.
29. تتطلب البرامج إصدارات مدرومة من SQL Server Express. يتم إدراج الإصدارات المدعومة مصحوبة بمتطلبات النظام الخاصة بالمنتج على موقع ويب Esri.
30. يجب تثبيت جميع المكونات على خادم واحد.
31. تشمل ترخيص تجاوز الفشل.
32. لا يتضمن استخدام هذا البرنامج رخصة الطيران (على سبيل المثال، إدارة الطيران الفيدرالية، وكالة سلامة الطيران الأوروبي، إلخ) لتشغيل طائرة بدون طيار.
33. يجوز للعميل استخدام وحدات التخزين عبر الإنترنت المقدمة مع هذا البرنامج فقط لتخزين محتوى العميل الذي تم جمعه أو معالجته من خلال هذا البرنامج.
34. محفوظ.
35. غير مسموح باستخدام أي وظيفة تحرير مضمنة مع ArcGIS GIS Server لاستخدامها مع ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
36. محفوظ.
37. يجوز للعميل تطوير وتوزيع تطبيقات القيمة المضافة، التي تستخدم Esri File Geodatabase API، للمستخدمين النهائيين التابعين للعميل.
- 38-40. محفوظ.
- 41-48. محفوظ.
- 49-61. يجب استخدام تطبيقات القيمة المضافة مع منتجات Esri الأخرى.

63. يجب استخدام تطبيقات القيمة المضافة الخاصة بالنشر على الويب مع منتجات Esri الأخرى.
64. ويجوز استخدام تقنيات الأطراف الخارجية أيضًا مع تطبيقات القيمة المضافة، طالما أن تطبيقات القيمة المضافة يتم استخدامها باستمرار مع منتج (منتج) Esri الأخرى.
65. يجوز استخدامها فقط مع منتج (منتج) Esri الأخرى. ويجوز استخدام تقنيات الأطراف الخارجية مع ArcGIS Earth طالما أن ArcGIS Earth يتم استخدامها باستمرار مع منتجات Esri الأخرى.
66. يجوز فقط لـ "العملاء" الذين لديهم اشتراك مدفوع في "الخدمات عبر الإنترنت" لعمليات التكودي الجغرافي المخزنة تخزين النتائج المشفرة جرافياً من خلال "خدمة التكودي الجغرافي العالمي". يجوز لـ "العميل" الاستمرار في تخزين نتائج التكودي الجغرافي الصادرة من خلال اشتراك مدفوع.
67. يقتصر على 250,000 من الأكواد الجغرافية لكل مدة اشتراك سنوية.
68. يجوز للعميل استخدام البيانات التي يمكن الوصول إليها من خلال خدمة Infographics من أجل أغراض العرض فقط ولا يجوز له حفظ أي بيانات يمكن الوصول إليها من خلال هذه الخدمة.
69. يمكن استخدامها لأي غرض من أغراض الأعمال الخاصة بمؤسسة العميل.
70. يمكن استخدامها لأغراض التطوير والاختبار الخاصة بمؤسسة العميل.
71. يمكن استخدامها لأغراض تعليمية في المؤسسات التعليمية.
72. يمكن استخدامها لأي من أغراض الأعمال الخاصة بمؤسسة العميل.
73. محفوظ.
74. يمكن استخدامها لأغراض الاستخدام الشخصية.
75. يجوز للعميل تمكنن استخدام الطرف الخارجي لتطبيقات القيمة المضافة فقط من خلال المشاركة العامة لتطبيق (تطبيقات) القيمة المضافة باستخدام أدوات المشاركة. لا يجوز للعميل استخدام هذا الاشتراك لتمكنن أحد تطبيقات القيمة المضافة لاستخدام شركته الداخلية ما لم يكن العميل يمثل إحدى المؤسسات التعليمية التي تستخدم تطبيق القيمة المضافة للأغراض التعليمية فقط، أو أحد مؤسسات NGO/NPO المؤهلة، أو إحدى المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.
76. لا يجوز للعميل إنشاء مجموعات خاصة أو المشاركة في أي مجموعات خاصة.
77. يجوز لـ "العميل" توزيع "تطبيقات القيمة المضافة" على جهات خارجية مقابل رسوم يتم تمكنها فقط من خلال تراخيص ArcGIS Online وأو ArcGIS Enterprise لـ "مستخدم محدد" للجهات الخارجية.
78. تشمل ترخيص نشر التطبيقات التجارية.
79. محفوظ.
80. قد يتم السماح للطلاب المسجلين بأحد المعاهد التعليمية بالوصول مباشرةً إلى Online Services ومشاركة الاشتراك الفردي بين أكثر من طالب واحد (1) مسجل لأغراض تعليمية فقط.
81. محفوظ.
82. يجوز لأحد المستخدمين المحددين تضمين بيانات اعتماد المستخدم المحددة الخاصة به في برنامج ArcGIS API for Python النصي فقط بهدف أتمتة عملية سير العمل لاستخدامها بشكل حصري من قبل المستخدم المحدد الذي تم تضمين بياناته اعتماد المستخدم المحددة الخاصة به في البرنامج النصي.
83. يجب أن يستخدم العميل اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) مختلف لكل زبون له ("الزبون"). يمكن للعميل (أ) استخدام اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) فقط للتعاون في مشروع عمل خاص به وبزيانته، (ب) إمداد الزبون بوصول مستخدم محدد لأنشئ اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) لتمكنه من الوصول إلى اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) للتعاون في مشروع العمل الذي يقوم به العميل لزبون. لا يجوز للعميل استخدام ترخيص مستخدم محدد لأي غرض آخر. العميل هو المسؤول الوحيد عن امتثال لزبون لهذه الشروط الخاصة بالاستخدام وسيضمن توفر استخدامه لاشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) عند انتهاء المشروع.
84. محفوظ.
85. لا يجوز استخدام تراخيص البرامج أو الاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Hub إلا لدعم المبادرات المجتمعية التي تم تمكنها من خلال ArcGIS Hub. يجوز للعميل السماح للطرف الثالث بأن يكون من المستخدمين المحددين لـ ArcGIS Hub للغرض الوحيد المتمثل في المشاركة في الأنشطة المجتمعية. يجوز للعميل السماح للموظفين، أو العملاء، أو المستشارين، أو المقاولين بأن يكونوا من المستخدمين المحددين لـ ArcGIS Hub للغرض الوحيد المتمثل في إدارة المبادرات المجتمعية من خلال ArcGIS Hub، وتكونها، والحفظ عليها، ودعمها. لا يسمح بأي استخدام آخر لتراخيص البرامج أو الاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Hub.
86. يجوز للعميل استخدام تراخيص البرامج والاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Indoors فقط لتمكن إمكانيات ArcGIS Indoors على النحو المحدد في وثائق ArcGIS Indoors. لا يسمح بأي استخدام آخر لتراخيص البرامج أو الاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Indoors.
87. محفوظ.
88. محفوظ.
89. يجوز لـ "العميل" توزيع "تطبيقات القيمة المضافة" المدورة للدخل مباشرةً، أو من خلال قنوات المبيعات الخاصة به، والتي تصل إلى خدمات موقع ArcGIS Location Platform من خلال "المصادقة"، إلى جهات خارجية. يجب أن تستخدم "تطبيقات القيمة المضافة" المدورة للدخل "المصادقة" عند الوصول إلى موقع ArcGIS Location Platform.
90. يجوز للعميل استخدام اشتراكات متعددة داخل مؤسسته لأغراض التطوير والاختبار. ولا يجوز للعميل استخدام أكثر من اشتراك واحد مع تطبيقات القيمة المضافة التي تم نشرها داخل مؤسسته.
91. تم الاحتفاظ به.
92. لا يسمح للعميل إلا بإنشاء مجموعات خاصة أو المشاركة في مجموعات خاصة ضمن اشتراك التطوير والاختبار الخاص بـ ArcGIS Online للمؤسسات المضمن في اشتراك ArcGIS Developer.
93. محفوظ.
94. محفوظ.

95. محفوظ.
96. يجوز لـ "العميل" استخدام خدمات ArcGIS Image للوصول التفاعلي غير البرمجي من قبل "المستخدمين المحددين بالاسم" فقط. لا يسمح بالاستخدام البرمجي لخدمات صورة ArcGIS (على سبيل المثال، تصنيف الحزمة، التعلم الاصطناعي، إلخ، أو تصدير أحجام من البيانات أكبر من 10 ميجابايت في المرة الواحدة).
97. يجب على المستخدمين النهائيين التابعين لـ "العميل" الذين تتم مطالبتهم بفتح واجهة برمجة التطبيقات (API) للاستخدام مع "تطبيق القيمة المضافة" التابع للجهة الخارجية إنشاء مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) هذه من خلال ArcGIS Location Platform. لا يسمح بمفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تم إنشاؤها من خلال حساب ArcGIS Online في هذا السيناريو.
98. محفوظ.
99. يتم ترخيص أنواع المستخدمين المضمنة في ArcGIS Indoors Maps للاستخدام فقط لتمكين القرارات على النحو المحدد في وثائق المنتج ArcGIS IPS و ArcGIS Indoors Spaces و ArcGIS Indoors Maps.
100. يجوز لـ "العميل" فقط استخدام أنواع مستخدمي ArcGIS Indoors للاستخدام مع "تطبيقات القيمة المضافة" التي تم إنشاؤها خصيصاً للعمل مع ArcGIS IPS و ArcGIS Indoors Spaces و ArcGIS Indoors Maps.
101. يلزم وجود ترخيص ArcGIS Indoor Spaces لاستخدام إما حجوزات مساحة العمل أو تطبيق مخطط المساحة.
102. تقتصر كل خطة غير متعلقة على مجموعة إنتاج واحدة.
103. قد تشمل "الخدمات عبر الإنترنت" أو إمكانيات "البرامج"، المستخدمة من خلال نموذج قائم على الاستهلاك كما هو موضح في "وثيقة الطلب" أو "الوثيق". تشمل "الخدمات عبر الإنترنت" وإمكانيات "البرامج" على وحدات استهلاك مختلفة مرتبطة بها (تشمل الأمثلة على ذلك أرصدة ArcGIS Online أو الساعات الأساسية أو السعة). بالنسبة لـ "عرض Esri" التي تتيح الوصول إلى "الخدمات عبر الإنترنت" أو إمكانيات "البرامج" من خلال نموذج استهلاك وحدات مخصصة أو مدفعية مسبقاً، فإن استخدام "الخدمات عبر الإنترنت" أو إمكانيات "البرامج" المعتمدة على الاستهلاك يقلل من عدد وحدات الاستهلاك المخصصة أو المدفوعة مسبقاً التي يمكن يتم تطبيقها على استخدام "الخدمات عبر الإنترنت" أو "البرامج". سوف تقوم Esri بتزويد "العميل" بخطار مسبق عندما تقترب وحدات الاستهلاك المخصصة أو المدفوعة مسبقاً لـ "العميل" من النفاد. تتحققArcGIS Online بالحق في تقيد أو تعليق وصول "العميل" إلى الإمكانيات المطبقة على الاستهلاك الخاصة بـ "الخدمات عبر الإنترنت" أو "البرامج" عندما يصل الاستهلاك إلى 100 بالمائة من إجمالي المبلغ المخصص أو المدفوع مسبقاً. يجوز لـ "العميل" شراء وحدات إضافية حسب الحاجة لتمكين الاستخدام المستمر لـ "الخدمات عبر الإنترنت" أو إمكانيات "البرامج" المعتمدة على الاستهلاك. إذا لم يقم "العميل" بشراء وحدات إضافية، فإنه يخاطر بالاستمرار في تحمل رسوم للتغزير المستمر لـ "محظى العميل" في ArcGIS Online. تسمح بعض "الخدمات عبر الإنترنت" أو "البرامج" الخاصة بـ "العميل" بتمكين الفواتير الزائدة للإمكانيات المعتمدة على الاستهلاك. إذا قام "العميل" بتمكين الفواتير الزائدة، فستقوم Esri بإصدار فاتورة شهرية بالمتاخرات، أو تحصيل الرسوم من بطاقة الائتمان المسجلة، ويكون "العميل" مسؤولاً عن دفع الرسوم المتکدة بالسعر الحالي في ذلك الوقت. تتحققEsri بالحق في تقيد أو تعليق وصول "العميل" إلى "الخدمات عبر الإنترنت" أو إمكانيات "البرامج" المعتمدة على الاستهلاك إذا كان لدى "العميل" مبلغ متأخر سابق. سوف تقوم Esri على الفور باستعادة وصول "العميل" إلى إمكانيات "البرامج" المعتمدة على الاستهلاك المعمول بها بمجرد قيام "العميل" بدفع المبلغ المستحق المتأخر وتمويل إمكانية الوصول إلى الإمكانيات المعتمدة على الاستهلاك.
104. لا يجوز نسخ ملفات اتصال ArcGIS Cloud Store (ملفات ASC) المثبتة مسبقاً على أجهزة Pro الافتراضية أو نقلها إلى أي جهاز آخر.
105. يجوز لـ "العميل" استخدام مجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) أو واجهات برمجة التطبيقات (API) لإنشاء "تطبيقات القيمة المضافة" وتوزيعها وترخيصها للمستخدمين النهائيين بغرض استخدام "تطبيقات القيمة المضافة" في أي مكان غير محدود بموجب لوائح التصدير.
106. لا يجوز لـ "العميل" أن يتجاوز حجم مخزن بيانات المعلم البالغ 500 جيجابايت باستخدام Standard Feature Data Store. لا يجوز لـ "العميل" تجاوز حد التغزير المتاح لاشتراكه.
107. قد يتضمن إمكانيات الكشف عن الصور أو التشویش. يجب على "العميل" مراجعة المخرجات وتعديل أي معلومات قد تتوفرها التقنية يدوياً.
108. يجب على "العميل" الاشتراك في الوصول إلى إمكانيات الذكاء الاصطناعي (AI) واستخدامه، المتوفرة من خلال واجهات برمجة تطبيقات الطرف الثالث والمقدمة وفقاً لشروط الطرف الثالث وسياسات الخصوصية لديه.
109. لا تُستخدم Basemap Styles إلا مع خدمات Basemap.