

Popis u nastavku sadržava dodatne uvjete uporabe koji se odnose na određeni proizvod. Svaki popis proizvoda uključuje jednu ili više fusnota koje se odnose na taj proizvod. Tim se fusnotama nadopunjavaju uvjeti ovog sporazuma. Definicije za svaku fusnotu navedene su ispod popisa. Osim ako nije drugačije navedeno u primjenjivoj narudžbenici, proširenja su proizvoda u skladu s područjem primjene jednakim području dodijeljenom za odgovarajući proizvod. Povučeni proizvodi podložni su Uvjetima korištenja određenog proizvoda koji su na snazi u vrijeme datuma povlačenja proizvoda. Ako Glavni ugovor koji je potpisao Korisnik ne sadrži uvjete korištenja Licence imenovanog korisnika, primjenjivat će se uvjeti korištenja Licence imenovanog korisnika iz dijela 2.5 i 2.6 Glavnog ugovora koji se nalazi na <https://www.esri.com/legal/software-license>. Osim definicija navedenih u glavnom sporazumu, sljedeće se definicije primjenjuju na uvjete upotrebe koji se odnose na određeni proizvod:

- „Provjera autentičnosti” označava upotrebu bilo kojeg mehanizma koji omogućuje društvo Esri, a kojim se omogućuje pristup platformi ArcGIS Location Platform. Pogledajte dokumentaciju o sigurnosti i provjeri autentičnosti (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) za trenutni popis mehanizama za provjeru autentičnosti).

Proizvodi za stolna računala

- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS za AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS za osobnu uporabu (3)

Proizvodi za poslužitelje

- ArcGIS Enterprise
 - Standard ili Advanced (17; 23; 31)
 - Workgroup Standard ili Advanced (23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard ili Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ili Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Poslužitelji ArcGIS Enterprise za dodatne sposobnosti:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server i ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager (Napredni ili Standard) i ArcGIS Knowledge (31)
- Poslužitelji ArcGIS Enterprise Workgroup za dodatne sposobnosti:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server i ArcGIS Workflow Manager Server (Napredni ili Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Proizvodi razvojnih programera

- Pretplata na ArcGIS Developer
 - Svi planovi (16; 66; 68; 78; 89; 97; 103; 109)
 - Planovi Builder, Professional, Premium ili Enterprise (24; 77; 92)
 - Plan Essentials (90)
- ArcGIS Developer Bundle (16; 24; 77)
- ArcGIS Location Platform (16; 66; 78; 89; 90; 97; 103; 109)
- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Engine Developer Kit i proširenja (16; 19; 22)
- Developer API-ji i SDK-ovi
 - ArcGIS Runtime SDK za Android, iOS, Java, macOS, .NET ili Qt (16; 19; 105)

- ArcGIS API za JavaScript (16; 63; 64)
- ArcGIS CityEngine SDK i Procedural Runtime (19; 105)
- ArcGIS Maps SDK za Unity ili Unreal Engine (16; 62; 64; 105)
- ArcGIS Maps SDK za Java, Kotlin, .NET, Qt ili Swift (16; 19; 105)
- ArcGIS Maps SDK za JavaScript (16; 63; 64; 105)
- Licenca za uvođenje ArcGIS Runtime za Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt ili Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic ili Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- Licenca za implementaciju za ArcGIS Engine za Windows/Linux i proširenja (15; 22)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobilni uređaj

- ArcGIS Navigator (14)

Ostalo

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (99; 100)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Site Scan za licencu za operatera za ArcGIS (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Planovi povezanih dodatnih osnovnih sati (27; 103)
 - Nepovezani plan (27; 102)

Mrežne usluge

- Pretplate na uslugu ArcGIS Online dostupne su putem više prodajnih programa:
 - Komercijalna maloprodaja, EA-ovi i državni programi (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
 - Obrazovni programi (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - Neprofitni programi (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Javni plan (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)

Korisnici pod sljedećim kategorijama imaju ta dodatna prava:

 - trgovina na malo (72)
 - ugovori o poduzećima (72)
 - vlada (72)
 - NVO/NPO (72)
 - programi za tisak/medije (72)
 - obrazovni programi (71)
- Preplata na ArcGIS AEC Project Delivery (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated—Pro Machine (103; 104)

Fusnote:

1. Ne smije se upotrebljavati za uređivanje baze podataka Enterprise Geodatabase putem servisa Direct Connect.
2. Nije za uporabu u sklopu navigacije.
3. Licencirano samo za osobnu, nekomercijalnu uporabu.
4. — Ograničeno na 1 poslužitelj s četiri jezgre.
 - Može se instalirati na zasebni uređaj.
- 5–10. Pridržano.
11. Aplikacije stvorene pomoću programa ArcGIS AppStudio Developer Edition podliježu uvjetima uporabe za ArcGIS Runtime Deployment License.
12. Pridržano.

13. Pridržano.
14. Smije se upotrebljavati u navigacijske svrhe.
15. Licencirano kao licenca za implementaciju.
16. Korisnik može upotrebljavati SDK-ove ili API-je za izradu aplikacija s dodanom vrijednošću te distribuciju i licenciranje tih aplikacija s dodanom vrijednošću svojim krajnjim korisnicima ili trećim stranama za uporabu gdje to nije zabranjeno sukladno važećim izvoznim propisima.
17. Korisnik ne smije ponovo distribuirati biblioteke Oracle Instant Client ili njihovu dokumentaciju koja se uključuje s ovim proizvodom. Poduzeće Oracle korisnik je treće strane u ovom ugovoru isključivo u vezi s upotrebom biblioteka Oracle Instant Client korisnika. Jednoobrazni zakon o transakcijama računalnih informacija (UCITA) ne primjenjuje se na korisnikovu upotrebu biblioteka Oracle Instant Client.
18. Prilikom upotrebe licencnog teksta kao tehnologije za omogućavanje licence, potrebna je licenca za implementaciju za aplikaciju s dodanom vrijednošću po korisniku i po uređaju.
19. Licence se ne smiju upotrebljavati za razvoj internetskih ili poslužiteljskih aplikacija s dodanom vrijednošću.
20. Licencirano kao licenca za ponovnu distribuciju.
21. Pridržano.
22. a. Krajnji korisnik mora nabaviti licencu za softver ArcGIS Engine for Windows/Linux ili drugi softver ArcGIS Desktop (Basic, Standard ili Advanced) za stjecanje prava na pokretanje aplikacije ArcGIS Engine na jednom računalu; i
b. Proširenja za ArcGIS Engine za Windows/Linux ne smiju se upotrebljavati u kombinaciji sa softverom ArcGIS Desktop za pokretanje aplikacija s dodanom vrijednošću ArcGIS Engine. Jedan korisnik može imati više aplikacija s dodanom vrijednošću ArcGIS Engine instaliranih na 1 računalu za uporabu od strane tog krajnjeg korisnika.
23. Komunikacija od sustava do sustava
a. Korisnik smije upotrebljavati osnovnu prijavu u uslugu da bi omogućio jednostranu komunikaciju samo za čitanje od sustava do sustava od ArcGIS Enterprise ili ArcGIS Online do druge treće strane, poslovnog/ih sustava Enterprise u organizaciji korisnika. Korisnik smije upotrebljavati preglednik nazvan vjerodajnicom korisnika ili vjerodajnice Imenovanog korisnika razine 1 kao osnovnu prijavu u uslugu dok poduzeće Esri ne implementira stvarne vjerodajnice za prijavu u uslugu. Specifični preglednik nazvan vjerodajnicom korisnika ili vjerodajnice Imenovanog korisnika razine 1 koje se upotrebljavaju kao vjerodajnice za osnovnu prijavu u uslugu smiju se upotrebljavati samo u svrhe integracije sustava u sustav i ne smije ih upotrebljavati Imenovani korisnik za pristup sustavu.
b. Korisnik smije upotrebljavati standardnu prijavu u uslugu da bi omogućio dvostranu komunikaciju za čitanje i pisanje od sustava do sustava između ArcGIS Enterprise ili ArcGIS Online i druge treće strane, poslovnog/ih sustava Enterprise u organizaciji korisnika. Korisnik može upotrijebiti Vjerodajnicu imenovanog korisnika kao Urednik/Suradnik (ili višeg stupnja) ili Vjerodajnicu imenovanog korisnika 2. razine kao standardnu prijavu na uslugu dok Esri ne implementira stvarnu vjerodajnicu za prijavu na uslugu. Određena Vjerodajnica imenovanog korisnika Urednika/Suradnika (ili višeg stupnja) ili Vjerodajnica imenovanog korisnika 2. razine koja se koristi kao standardna vjerodajnica za prijavu na uslugu smije se koristiti samo za potrebe integracije sustava u sustav te je Imenovani korisnik ne smije koristiti i za pristup u sustav.
24. Softver se može upotrebljavati samo u svrhe razvoja, ispitivanja i demonstracije prototipa aplikacije s dodanom vrijednošću i stvaranja predmemorija karte. Korisnik smije upotrebljavati aplikacije s dodanom vrijednošću i predmemorije za karte s licencama pripremljenih i implementacijskih poslužitelja ArcGIS Enterprise. Softver i podaci smiju se instalirati na više računala za uporabu od strane bilo kojeg ArcGIS razvojnog programera s pretplatom Builder ili nekim dugoročnim planom pretplate i/ili ArcGIS Developer Bundle; sav drugi softver licencira se kao licenca za jednokratnu uporabu.
25. Pridržano.
26. Pridržano.
27. Ne smije se upotrebljavati za generiranje prihoda pružanjem usluga trećim stranama.
28. Uporaba se ograničava na 10 istodobnih krajnjih korisnika aplikacija, osim softvera ArcGIS Enterprise Workgroup ili ArcGIS GIS Server Workgroup. Ovo ograničenje uključuje uporabu softvera ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine i aplikacija treće strane koje se povezuju izravno na bilo koju geo-bazu podataka softvera ArcGIS Enterprise Workgroup ili ArcGIS GIS Server Workgroup. Ne postoje ograničenja broja povezivanja iz web-aplikacija.

29. Za rad softvera treba imati podržanu verziju programa SQL Server Express. Podržane verzije navedene su uz sistemske preduvjete za proizvod na web-mjestu tvrtke Esri.
30. Sve komponente moraju biti instalirane na jednom poslužitelju.
31. Uključuje licencu za prebacivanje.
32. Upotrebom ovog softvera ne uključuje se licenca pilota (npr. FAA, EASA, itd.) za upravljanje radilicom.
33. Korisnik smije upotrebljavati mrežnu pohranu koja se pruža s ovim softverom za pohranu sadržaja Korisnika prikupljenog ili obrađenog putem ovog softvera.
- 34–38. Pridržano.
39. Sve funkcije uređivanja uključene uz ArcGIS GIS Server ne dopuštaju se za upotrebu uz ArcGIS GIS Server Basic i ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Pridržano.
47. Korisnik može razviti i distribuirati aplikacije s dodanom vrijednošću koje upotrebljavaju Esri File Geodatabase API za krajnje korisnike korisnika.
- 48–61. Pridržano.
62. Aplikacije s dodanom vrijednošću moraju se upotrebljavati zajedno s drugim proizvodima tvrtke Esri.
63. Aplikacije s dodanom vrijednošću za mrežnu implementaciju moraju se upotrebljavati s drugim proizvodima tvrtke Esri.
64. Tehnologije trećih strana mogu se upotrebljavati i s aplikacijama s dodanom vrijednošću sve dok se aplikacije s dodanom vrijednošću uvijek upotrebljavaju s drugim proizvodom/proizvodima tvrtke Esri.
65. Smije se upotrebljavati samo zajedno s drugim proizvodima tvrtke Esri. Tehnologije trećih strana mogu se također upotrebljavati zajedno sa softverom ArcGIS Earth sve dok se ArcGIS Earth uvijek upotrebljava zajedno s drugim proizvodima tvrtke Esri.
66. Samo korisnici s plaćenom pretplatom na mrežne usluge za spremljene geokodove mogu pohraniti geokodirane rezultate koji se generiraju putem usluge World Geocoding Service. Korisnik može nastaviti pohranjivati geokodirane rezultate generirane putem plaćene pretplate.
67. Ograničava se na 250 000 000 geokodova po godišnjoj pretplati.
68. Korisnik može upotrebljavati podatke dostupne putem usluge infografike isključivo u svrhe prikazivanja i ne smije spremati bilo kakve podatke dostupne putem te usluge.
69. Smije se upotrebljavati u bilo koju poslovnu svrhu organizacije korisnika.
70. Smije se upotrebljavati u svrhe razvoja i ispitivanja za organizaciju korisnika.
71. Smije se upotrebljavati u obrazovne svrhe u obrazovnim organizacijama.
72. Smije se upotrebljavati za internu poslovnu svrhu organizacije korisnika.
73. Pridržano.
74. Smije se upotrebljavati u osobne svrhe.
75. Korisnik može trećim stranama omogućiti upotrebu aplikacija s dodanom vrijednošću isključivo javnim dijeljenjem aplikacije/a s dodanom vrijednošću pomoću alata za dijeljenje. Korisnik ne smije s pomoću ove pretplate omogućavati aplikaciju s dodanom vrijednošću u vlastite interne poslovne svrhe osim ako je Korisnik obrazovna institucija koja aplikaciju s dodanom vrijednošću upotrebljava isključivo u obrazovne svrhe, kvalificirana nevladina/neprofitna organizacija ili medijska ili novinska organizacija.
76. Korisnik ne smije stvarati privatne grupe ni sudjelovati u privatnim grupama.
77. Korisnik trećim stranama uz naknadu smije distribuirati samo aplikacije s dodanom vrijednošću koje su omogućene putem licenci imenovanog korisnika ArcGIS Online i/ili ArcGIS Enterprise trećih strana.
78. Uključuje se licenca za implementaciju komercijalne aplikacije.
79. Pridržano.
80. Može dozvoliti registriranim učenicima obrazovne institucije izravan pristup mrežnim uslugama i dijeliti jednu pretplatu na više od 1 registriranog učenika samo u obrazovne svrhe.
81. Pridržano.
82. Imenovani korisnik može ugraditi svoje vjerodajnice Imenovanog korisnika u skriptu ArcGIS API for Python isključivo u svrhu automatizacije tijeka rada koji će upotrebljavati isključivo Imenovani korisnik čije su vjerodajnice Imenovanog korisnika ugrađene u skriptu.
83. Korisnik mora upotrebljavati odvojenu pretplatu na AEC Project Delivery za svakog klijenta („klijent”) korisnika. Korisnik smije (i) upotrebljavati pretplatu na AEC Project Delivery samo za suradnju na projektu sa svojim klijentom; i (ii) pružiti klijentu pristup imenovanog korisnika za pretplatu na AEC Project Delivery da bi omogućio klijentu pristup na pretplatu na AEC Project Delivery u svrhu suradnje na projektu koji korisnik radi za klijenta. Klijent ne smije upotrebljavati licencu Imenovanog korisnika ni u koju drugu

svrhu. Isključivo je Korisnik odgovoran za Klijentovo pridržavanje ovim uvjetima upotrebe i jamčit će da Klijent prestane upotrebljavati pretplatu na AEC Project Delivery kada projekt završi.

84. Pridržano.
85. Licence softvera i pretplate uključene u ArcGIS Hub mogu se upotrebljavati samo za podršku inicijativama zajednice koje omogućuje ArcGIS Hub. Klijent može dopustiti trećim stranama da budu imenovani korisnici ArcGIS Huba isključivo u svrhu uključivanja u aktivnosti zajednice. Korisnici mogu dopustiti zaposlenicima, agentima, savjetnicima ili izvođačima da budu imenovani korisnici ArcGIS Huba isključivo u svrhu administriranja, konfiguriranja, održavanja i podrške inicijativama zajednice putem ArcGIS Huba. Nije dopuštena nikakva druga upotreba softverskih licenci i pretplata uključenih u ArcGIS Hub.
86. Korisnik može upotrebljavati softverske licence i pretplate uključene u ArcGIS Indoors isključivo da bi omogućio mogućnosti ArcGIS Indoorsa u skladu s definiranim u ArcGIS Indoors Documentation. Nije dopuštena nikakva druga upotreba softverskih licenci i pretplata uključenih u ArcGIS Indoors.
87. Pridržano.
88. Pridržano.
89. Korisnik trećim stranama smije izravno ili putem svojih prodajnih kanala distribuirati aplikacije s dodanom vrijednošću koje generiraju prihode i kojima se putem provjere autentičnosti omogućuje pristup platformi ArcGIS Location Platform. Potrebno je da sve aplikacije s dodanom vrijednošću koje generiraju prihode koriste provjeru autentičnosti prilikom pristupanja platformi ArcGIS Location Platform.
90. Korisnik smije imati više pretplata unutar svoje organizacije za svrhe razvoja i testiranja. Korisnik smije upotrijebiti samo jednu pretplatu unutar svoje organizacije za upotrebu s implementiranim aplikacijama s dodanom vrijednošću.
91. Pridržano.
92. Korisnik ima isključivo dopuštenje za stvaranje privatnih grupa ili sudjelovanje u privatnim grupama u sklopu pretplate ArcGIS za mrežne organizacije za razvoj i testiranje koja se uključuje s pretplatom ArcGIS za razvojne programere.
93. Pridržano.
94. Pridržano.
95. Pridržano.
96. Korisnik može upotrebljavati usluge ArcGIS Image za interaktivni i neprogramski pristup namijenjen samo imenovanim korisnicima. Ne dopušta se programska upotreba usluga slike ArcGIS (npr. klasifikacija serije, duboko učenje itd. ili izvoženje podataka većih od 10 MB odjedanput).
97. Krajnji korisnici klijenta od kojih se traži API ključ za upotrebu s aplikacijom s dodanom vrijednošću treće strane moraju generirati takve API ključeve putem platforme ArcGIS Location Platform. Ključevi API generirani putem računa ArcGIS Online ne dopuštaju se u ovom scenariju.
98. Pridržano.
99. Vrste korisnika uključene s mapama ArcGIS Indoors licenciraju se isključivo za omogućavanje mogućnosti u skladu s dokumentacijom proizvoda za mape ArcGIS Indoors, prostore ArcGIS Indoors i ArcGIS IPS.
100. Korisnik može koristiti samo ArcGIS Indoors korisničke vrste za korištenje s aplikacijama s dodanom vrijednošću koje su kreirane posebno kako bi radile s ArcGIS Indoors Maps, Spaces i ArcGIS IPS.
101. Potrebno je da licenca za ArcGIS Indoors Spaces upotrebljava ili rezervacije radnog prostora Workspace Reservations ili planer Space Planner.
102. Svaki nepovezani plan ograničen je na jednu proizvodnu skupinu.
103. Može sadržavati mrežne usluge ili softverske mogućnosti koje se koriste putem modela potrošnje kao što je opisano u narudžbenici ili dokumentaciji. Mrežne usluge i softverske mogućnosti imaju različite jedinice potrošnje povezane s njima (među kojima su na primjer ArcGIS Online krediti, osnovni sati, odnosno kapacitet). Za ponude društva Esri koje omogućuju pristup mrežnim uslugama ili softverskim mogućnostima putem modela dodijeljenih ili prethodno plaćenih jedinica potrošnje, korištenje mrežnih usluga ili softverskih mogućnosti koje se temelje na potrošnji umanjuje broj dodijeljenih ili prethodno plaćenih jedinica potrošnje koje se mogu primijeniti na korištenje mrežnih usluga ili softvera. Društvo Esri unaprijed će obavijestiti Korisnika kada se Korisnikove dodijeljene ili prethodno plaćene jedinice potrošnje približe kraju. Društvo Esri pridržava pravo na ograničavanje ili obustavu pristupa Korisnika odgovarajućim mogućnostima mrežnih usluga ili softvera koje se temelje na potrošnji kada potrošnja pretplate dosegne 100 posto ukupnog dodijeljenog ili prethodno plaćenog iznosa. Korisnik po potrebi može kupiti dodatne jedinice kako bi omogućio kontinuiranu upotrebu važećih mrežnih usluga ili

softverskih mogućnosti koje se temelje na potrošnji. Ako Korisnik ne kupi dodatne jedinice, Korisnik riskira da mu se i dalje naplaćuju troškovi za kontinuirano skladištenje sadržaja korisnika u ArcGIS Online-u. Određene mrežne usluge ili softver omogućuju Korisniku da odobri prekoračenja za mogućnosti koje se temelje na potrošnji. Ako je Korisnik omogućio prekoračenja, društvo Esri izdavat će račune jednom mjesečno, unatrag, ili teretiti kreditnu karticu u datoteci, a Korisnik je dužan platiti troškove nastale po tadašnjoj stopi. Društvo Esri pridržava pravo na ograničavanje ili obustavu pristupa Korisnika odgovarajućim mogućnostima mrežnih usluga ili softvera koje se temelje na potrošnji ako je Korisnik prekoračio dogovoreni iznos. Društvo Esri dužno je odmah Korisniku vratiti pristup odgovarajućim mogućnostima koje se temelje na potrošnji nakon što Korisnik plati prekoračeni dogovoreni iznos i plati pristup mogućnostima koje se temelje na potrošnji.

104. Datoteke za povezivanje s trgovinom ArcGIS Cloud Store (datoteke ASC) prethodno instalirane na virtualne strojeve Pro Machines ne smiju se kopirati ili na drugi način prenositi na bilo koji drugi uređaj.
105. Korisnik smije upotrebljavati SDK-ove ili API-je za izradu aplikacija s dodanom vrijednošću te distribuciju i licenciranje tih aplikacija s dodanom vrijednošću svojim krajnjim korisnicima za uporabu gdje to nije zabranjeno sukladno važećim izvoznim propisima.
106. Korisnik ne smije premašiti pohranu podatka veličine 500 GB koristeći Standard Feature Data Store. Korisnik ne smije prekoračiti ograničenje pohrane koje je omogućeno za njegovu pretplatu.
107. Može uključivati mogućnosti otkrivanja ili zamućivanja slika. Korisnik mora pregledati izlaze i ručno prilagoditi sve informacije koje bi tehnologija mogla propustiti.
108. Korisnik mora dati pristanak kako bi pristupio i koristio mogućnosti umjetne inteligencije (AI), koje su dostupne putem API-ja trećih strana i nude se podložno uvjetima i pravilima privatnosti trećih strana.
109. Značajka Basemap Styles namijenjena je za korištenje samo s uslugama kartografske podloge ArcGIS Location Platform Basemap Services.