

V nasledujúcom zozname sú uvedené dodatočné podmienky používania, ktoré sa vzťahujú na konkrétne Produkty. Každá položka zoznamu Produktov obsahuje jednu alebo viac poznámok, ktoré sa vzťahujú na daný Produkt. Tieto poznámky dopĺňajú podmienky tejto Zmluvy. Pod zoznamom sú uvedené definície jednotlivých poznámok. Ak nie je v príslušnom Objednávacom dokumente uvedené inak, pre rozšírenie Produktu platí rovnaký rozsah používania ako pre daný Produkt. Produkty s ukončenou podporou podliehajú Podmienkam používania konkrétneho produktu platným v čase ukončenia podpory takéhoto Produktu. Ak zákazníkom podpísaná rámcová zmluva neobsahuje podmienky používania licencie pomenovaného používateľa (Named User License), budú platiť podmienky používania licencie pomenovaného používateľa nachádzajúce sa v častiach 2.5 a 2.6 rámcovej zmluvy uvedenej na stránke <https://www.esri.com/legal/software-license>. Okrem definícií v Rámcovej zmluve budú pre Podmienky používania konkrétneho Produktu platiť tieto definície:

- „Autentifikácia“ znamená použitie akéhokoľvek mechanizmu spoločnosti Esri, ktorý umožňuje prístup k lokalizačnej platforme ArcGIS Location Platform. Pozri dokumentáciu k bezpečnosti a autentifikácii (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) pre aktuálny zoznam mechanizmov autentifikácie.

Produkty pre stolné počítače (Desktopové)

- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)

Serverové produkty

- ArcGIS Enterprise
 - Standard alebo Advanced (17; 23; 31)
 - Workgroup Standard alebo Advanced (23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard alebo Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard alebo Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Servery ArcGIS Enterprise s ďalšou voliteľnou funkcionalitou:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced alebo Standard) a ArcGIS Knowledge (31)
- Servery ArcGIS Enterprise Workgroup s voliteľnou funkcionalitou:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server a ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced alebo Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Produkty pre vývojárov

- Predplatné ArcGIS Developer Subscription
 - Všetky plány (16; 66; 68; 78; 89; 97; 103; 109)
 - Plány Builder, Professional, Premium alebo Enterprise (24; 77; 92)
 - Plán Essentials (90)
- ArcGIS Developer Bundle (16; 24; 77)
- Lokalizačná platforma ArcGIS Location Platform (16; 66; 78; 89; 90; 97; 103; 109)
- Vývojárska edícia ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- Súprava a rozšírenia ArcGIS Engine Developer Kit (16; 19; 22)
- API a SDK vývojára
 - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET alebo Qt (16; 19; 105)

- ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
- ArcGIS CityEngine SDK a Procedural Runtime (19; 105)
- ArcGIS Maps SDK for Unity alebo Unreal Engine (16; 62; 64; 105)
- ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt alebo Swift (16;19; 105)
- ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64; 105)
- Licencia ArcGIS Runtime Deployment License pre Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt alebo Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic alebo Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- Licencia na nasadenie a rozšřrenia pre ArcGIS Engine pre Windows/Linux (15; 22)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobil

- ArcGIS Navigator (14)

Iné

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (99; 100)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Site Scan pre licenciu ArcGIS Operator (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Pripojené, dodatočné plány Core-Hours (27; 103)
 - Odpojený plán (27; 102)

Online služby

- Predplatné za ArcGIS Online je k dispozícii prostredníctvom viacerých Predajných programov:
 - Komerčné použitie (maloobchod), podnikové zmluvy (EA) a programy pre verejnú správu (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
 - Vzdelávacie programy (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - Neziskové programy (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Verejný plán (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
Zákazníci spadajúci do týchto kategórií majú nasledovné dodatočné práva:
 - Maloobchod (72)
 - Podnikové zmluvy (72)
 - Orgány verejnej moci (72)
 - Neziskové a mimovládne organizácie (72)
 - Programy pre tlač/médiá (72)
 - Vzdelávacie programy (71)
- Predplatné ArcGIS AEC Project Delivery (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated—Pro Machine (103; 104)

Poznámky pod čiarou:

1. Nesmú sa použiť na úpravu aplikácie geodatabázy pre veľké podniky (enterprise geodatabase) prostredníctvom funkcie Priameho pripojenia (Direct Connect).
2. Nie je určené na navigáciu.
3. Licencované len na osobné nekomerčné použitie.
4. – Obmedzené na 1 štvorjadrový server.
– Môže sa nainštalovať na samostatnom zariadení.
- 5–10. Vyhradené.
11. Aplikácie zostavené pomocou produktu ArcGIS AppStudio Developer Edition podliehajú podmienkam používania stanoveným pre licenciu ArcGIS Runtime Deployment License.

12. Vyhradené.
13. Vyhradené.
14. Môže sa použiť na navigačné účely.
15. Poskytované v rámci Licencie na nasadenie (Deployment License).
16. Zákazník môže používať sady SDK alebo rozhrania API na vytvorenie Aplikácií s pridanou hodnotou a distribuovať a poskytovať licencie na tieto Aplikácie s pridanou hodnotou svojim koncovým používateľom alebo tretím stranám na ich používanie kdekoľvek, kde to nie je zakázané na základe exportných predpisov.
17. Zákazník nesmie opätovne distribuovať knižnice Oracle Instant Client ani súvisiacu dokumentáciu, ktorá je súčasťou tohto Produktu. Oracle je oprávnenou treťou stranou z tejto Zmluvy výhradne s ohľadom na používanie knižníc Oracle Instant Client Zákazníkom. Zákon o jednotných informáciách z počítačových transakcií (UCITA) sa nebude vzťahovať na používanie knižníc Oracle Instant Client zo strany Zákazníka.
18. Pri používaní licenčného reťazca ako technológie na aktivovanie licencie je potrebná licencia nasadenia na každú aplikáciu s pridanou hodnotou na používateľa a zariadenie.
19. Licencia sa nemôže použiť na vývoj internetových alebo serverových Aplikácií s pridanou hodnotou.
20. Poskytované ako Redistribučná licencia (Redistribution License).
21. Rezervované.
22. a. Koncový používateľ musí získať licenciu buď k softvéru ArcGIS Engine pre systém Windows/Linux alebo inému softvéru ArcGIS Desktop (Basic, Standard, or Advanced), ktorá mu poskytne právo spúšťať aplikáciu ArcGIS Engine na 1 počítači a
b. Na spustenie Aplikácií s pridanou hodnotou ArcGIS Engine sa nesmú používať rozšírenia ArcGIS Engine pre Windows/Linux v kombinácii so softvérom ArcGIS Desktop. Jednotlivý používateľ môže mať na 1 počítači nainštalovaných viacero Aplikácií ArcGIS Engine s pridanou hodnotou, ktoré bude oprávnený používať len tento koncový používateľ.
23. Komunikácia medzi systémami
 - a. Zákazník môže používať základné prihlásenie k službe (basic service login) na umožnenie jednosmernej komunikácie medzi systémami len v režime na čítanie, a to zo systému ArcGIS Enterprise alebo ArcGIS Online do iného enterprise business systému/systémov tretej strany v organizácii zákazníka. Zákazník môže používať Prihlasovacie údaje pomenovaného používateľa typu Viewer alebo Prihlasovacie údaje pomenovaného používateľa úrovne 1 na základné prihlásenie k službe, kým spoločnosť Esri neimplementuje skutočné prihlasovacie údaje k službe (service login). Konkrétne Prihlasovacie údaje pomenovaného používateľa typu Viewer alebo Prihlasovacie údaje pomenovaného používateľa úrovne 1 použité na základné prihlásenie k službe sa môžu použiť len na účely integrácie v rámci systémov a Pomenovaný používateľ ich nesmie použiť na prístup do systému.
 - b. Zákazník môže používať štandardné prihlásenie k službe (standard service login) na umožnenie dvojsmernej komunikácie medzi systémami v režime na zapisovanie a čítanie medzi systémami ArcGIS Enterprise alebo ArcGIS Online a iným enterprise business systémom/systémami tretej strany v organizácii zákazníka. Zákazník môže používať Prihlasovacie údaje pomenovaného používateľa typu Editor/Prispievateľ (alebo vyššie) alebo Prihlasovacie údaje pomenovaného používateľa úrovne 2 na štandardné prihlásenie k službe (standard service login), kým spoločnosť Esri neimplementuje skutočné prihlasovacie údaje k službe (service login). Konkrétne Prihlasovacie údaje pomenovaného používateľa typu Editor/Prispievateľ (alebo vyššie) alebo Prihlasovacie údaje pomenovaného používateľa úrovne 2 použité na štandardné prihlásenie k službe (standard service login) sa môžu použiť len na účely integrácie v rámci systémov a Pomenovaný používateľ ich nesmie použiť na prístup do systému.
24. Softvér sa môže použiť len na účely vývoja, testovania a predvádzania prototypov Aplikácií s pridanou hodnotou a na vytváranie mapových medzipamätí (cache). Zákazník je oprávnený používať Aplikácie s pridanou hodnotou a mapové cache so serverovými licenciami ArcGIS Enterprise Staging Server Licenses a Deployment Server Licenses. Softvér a dáta sa môžu nainštalovať do viacerých počítačov na účely použitia akýmkoľvek Predplatiteľmi softvéru ArcGIS Developer s tarifou na úrovni Builder alebo vyššou a/alebo ArcGIS Developer Bundle, všetok ostatný softvér sa poskytuje v rámci licencie na jedno použitie.
25. Rezervované.
26. Rezervované.
27. Nesmie sa používať na generovanie príjmu poskytovaním služieb tretím stranám.

28. Použitie je obmedzené na 10 súbežných koncových používateľov aplikácií iných ako sú aplikácie ArcGIS Enterprise Workgroup alebo ArcGIS GIS Server Workgroup. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na používanie softvéru ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine a aplikácie tretích strán, ktoré sa pripájajú priamo ku ktorejkoľvek geodatabáze ArcGIS Enterprise Workgroup alebo ArcGIS GIS Server Workgroup. Počet pripojení z webových aplikácií nie je obmedzený.
29. Softvér vyžaduje podporovanú verziu SQL Server Express. Podporované verzie sú uvedené v systémových požiadavkách pre produkt na webovej stránke spoločnosti Esri.
30. Všetky komponenty musia byť nainštalované na jednom serveri.
31. Zahŕňa Licenciu pre pasívnu záložnú inštaláciu (Failover License).
32. Použitie tohto Softvéru nezahŕňa licenciu pilota (napr. FAA, EASA atď.) na prevádzku dronu.
33. Zákazník môže na ukladanie Zákazníckeho obsahu (Customer Content), získaného alebo spracúvaného pomocou tohto Softvéru, používať len online úložisko poskytnuté s týmto Softvérom.
- 34–38. Vyhradené.
39. Vo vzťahu k softvéru ArcGIS GIS Server Basic a ArcGIS GIS Server Workgroup Basic nie sú povolené žiadne funkcie editovania dát, ktoré sú súčasťou produktu ArcGIS GIS Server.
- 40–46. Vyhradené.
47. Zákazník môže pre svojich koncových používateľov vyvíjať a distribuovať Aplikácie s pridanou hodnotou, ktoré používajú rozhranie Esri File Geodatabase API.
- 48–61. Rezervované.
62. Aplikácie s pridanou hodnotou sa musia používať spolu s ďalšími produktami spoločnosti Esri.
63. Aplikácie s pridanou hodnotou pre webové nasadenie sa musia používať spolu s ďalšími produktami spoločnosti Esri.
64. Technológie tretích strán sa môžu tiež použiť v spojení s Aplikáciami s pridanou hodnotou, pokiaľ sa tieto aplikácie používajú vždy spolu s ďalšími produktami spoločnosti Esri.
65. Môže sa použiť len spolu s ďalšími Produktmi spoločnosti Esri. Technológie tretích strán sa môžu použiť aj v spojení so softvérom ArcGIS Earth, pokiaľ sa softvér ArcGIS Earth používa vždy spolu s ďalšími Produktmi spoločnosti Esri.
66. Len zákazníci s plateným Online predplatným služieb pre uložené geokódy sú oprávnení ukladať výsledky geokódovania generované službou World Geocoding Service. Zákazníci sú oprávnení ukladať výsledky geokódovania generované prostredníctvom plateného predplatného.
67. Obmedzené na 250 000 000 geokódov na ročné predplatné.
68. Zákazník môže používať dáta dostupné pomocou služby Infographics Service len na účely zobrazovania a nesmie tieto údaje sprístupnené pomocou tejto služby ukladať.
69. Môže sa použiť na akékoľvek obchodné účely organizácie Zákazníka.
70. Môže sa použiť na účely vývoja a testovania pre organizáciu Zákazníka.
71. Môže sa použiť na účely výučby vo vzdelávacích inštitúciách.
72. Môže sa použiť na interné obchodné účely spoločnosti organizácie Zákazníka.
73. Vyhradené.
74. Môže sa použiť na osobné použitie.
75. Zákazník môže povoliť použitie Aplikácií s pridanou hodnotou tretej strane len verejným zdieľaním takejto Aplikácie/Aplikácií pomocou Nástrojov na zdieľanie (Sharing Tools). Zákazník nesmie toto predplatné na Aplikáciu s pridanou hodnotou použiť na svoje vlastné interné obchodné účely, pokiaľ nie je vzdelávacou inštitúciou, ktorá používa Aplikáciu s pridanou hodnotou len na účely výučby, kvalifikovanou mimovládnu/neziskovou organizáciou alebo mediálnou alebo tlačovou organizáciou.
76. Zákazník nemôže vytvárať súkromné skupiny ani byť členom žiadnych súkromných skupín.
77. Zákazník môže poskytnúť tretím stranám za poplatok aplikácie s pridanou hodnotou, ktoré aktivujú len tretie strany pomocou licencií pomenovaného používateľa ArcGIS Online a/alebo ArcGIS Enterprise.
78. Zahŕňa Licenciu na nasadenie komerčnej aplikácie.
79. Rezervované.
80. Môže povoľovať registrovaným študentom vzdelávacej inštitúcie priamy prístup k Online službám (Online Services) a zdieľanie jedného predplatného medzi viacerými registrovanými študentami avšak len na účely výučby.
81. Vyhradené.
82. Pomenovaný používateľ môže vložiť svoje Prihlasovacie údaje do skriptu ArcGIS API pre Python len na účely automatizácie pracovného postupu, ktorý použije výhradne tento Pomenovaný používateľ, ktorého Prihlasovacie údaje sú vložené do skriptu.

83. Zákazník musí použiť samostatné predplatné AEC Project Delivery pre každého svojho klienta („Klient“). Zákazník môže (i) použiť predplatné AEC Project Delivery Subscription výhradne na spoluprácu na projekte s Klientom a (ii) poskytnúť klientovi prístup Pomenovaného používateľa k predplatnému AEC Project Delivery Subscription, aby tak klientovi umožnil získať prístup k predplatnému AEC Project Delivery Subscription s cieľom spolupracovať na projekte, ktorý Zákazník uskutočňuje pre Klienta. Klient nesmie používať licenciu Pomenovaného používateľa na žiadny iný účel. Za dodržiavanie týchto podmienok zo strany Klienta zodpovedá výhradne Zákazník, ktorý musí zabezpečiť, že po skončení projektu Klient prestane používať predplatné AEC Project Delivery Subscription.
84. Vyhradené.
85. Softvérové licencie a predplatné v rámci ArcGIS Hub sa môžu používať len na podporu komunitných iniciatív prevádzkovaných prostredníctvom v ArcGIS Hub. Zákazník môže umožniť tretím stranám, aby sa stali Pomenovanými používateľmi softvéru ArcGIS Hub len na účel zapojenia sa do komunitných činností. Zákazníci môžu umožniť zamestnancom, zástupcom, konzultantom alebo dodávateľom, aby sa stali Pomenovanými používateľmi softvéru ArcGIS Hub len na účel správy, konfigurácie, údržby a podpory komunitných iniciatív prostredníctvom softvéru ArcGIS Hub. Softvérové licencie a predplatné v rámci ArcGIS Hub nie je možné použiť žiadnym iným spôsobom.
86. Zákazník môže používať softvérové licencie a predplatné v rámci ArcGIS Indoors len na využitie funkcií ArcGIS Indoors tak, ako sú zadané v dokumentácii k ArcGIS Indoors. Softvérové licencie a predplatné v rámci ArcGIS Indoors nie je možné použiť žiadnym iným spôsobom.
87. Rezervované.
88. Rezervované.
89. Zákazník môže poskytnúť tretím stranám priamo alebo prostredníctvom svojich predajných kanálov Aplikácie s pridanou hodnotou na generovanie tržieb, ktoré majú prístup k službám ArcGIS Location Platform pomocou autentifikácie. Všetky Aplikácie s pridanou hodnotou generujúce tržby musia používať Autentifikáciu pri prístupe k ArcGIS Location Platform.
90. Zákazník môže mať v rámci svojej organizácie niekoľko predplatných na účely vývoja a testovania. Zákazník môže použiť vo svojej organizácii len jedno predplatné s nasadenými Aplikáciami s pridanou hodnotou.
91. Rezervované.
92. Zákazník môže vytvoriť súkromné skupiny alebo byť členom súkromných skupín len v rámci vývoja a testovania predplatného ArcGIS Online Organization zahrnutého v predplatnom ArcGIS Developer Subscription.
93. Rezervované.
94. Rezervované.
95. Rezervované.
96. Zákazník môže používať služby ArcGIS Image na interaktívny neprogramový prístup len pre Pomenovaných používateľov. Programové používanie služieb ArcGIS Image (napr. dávková klasifikácia, hĺbkové učenie atď. alebo exportovanie objemov dát väčších ako 10 MB naraz) nie je povolené.
97. Koncoví používatelia Zákazníka, ktorých Aplikácia s pridanou hodnotou od tretej strany požiada o API kľúč na použitie s ňou, musia vygenerovať takéto API kľúče pomocou ArcGIS Location Platform. API kľúče vygenerované pomocou účtu ArcGIS Online nie sú v tomto prípade povolené.
98. Vyhradené.
99. Typy používateľov zahrnuté v softvéri ArcGIS Indoors Maps sú licencované len na použitie s cieľom povoliť kapacity definované v produktovej dokumentácii pre softvér ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces a ArcGIS IPS.
100. Zákazník môže použiť typy používateľov ArcGIS Indoors len na použitie s Aplikáciami s pridanou hodnotou vytvorenými osobitne na prácu so softvérom ArcGIS Indoors Maps, Spaces a ArcGIS IPS.
101. Licencia ArcGIS Indoors Spaces musí používať buď rezervácie Workspace Reservations alebo Space Planner.
102. Každý Odpojený plán je obmedzený len na jeden produkčný klaster.
103. Môže obsahovať možnosti Online služieb (Online Services) alebo Softvéru využité prostredníctvom modelu založeného na spotrebe, ako je opísané v Objednávacom dokumente alebo Dokumentácii. Možnosti Online služieb (Online Services) a Softvéru majú odlišné jednotky spotreby, ktoré sú k nim priradené (príklady ktorých zahŕňajú kredity ArcGIS Online, základné hodiny alebo kapacitu). V prípade Produktov Esri, ktoré umožňujú prístup k možnostiam Online služieb (Online Services) alebo Softvéru prostredníctvom alokovaných alebo predplatených jednotiek modelu spotreby, používanie možností

Online služieb (Online Services) alebo Softvéru znižuje počet alokovaných alebo predplatených jednotiek spotreby, ktoré by sa mohli použiť na používanie Online služieb (Online Services) alebo Softvéru. Spoločnosť Esri poskytne Zákazníkovi upozornenia vopred, keď sa bude blížiť vyčerpanie alokovaných alebo predplatených jednotiek spotreby Zákazníka. Spoločnosť Esri si vyhradzuje právo pozastaviť prístup Zákazníka k príslušným možnostiam Online služieb (Online Services) alebo Softvéru založených na spotrebe, ak spotreba dosiahne 100 percent celkovej pridelenej alebo predplatennej hodnoty. Zákazník môže zakúpiť ďalšie jednotky podľa potreby, aby mohol pokračovať v používaní príslušných možností Online služieb (Online Services) alebo Softvéru založených na spotrebe. Ak Zákazník nekúpi ďalšie jednotky, Zákazník riskuje pokračovanie v platení poplatkov za pokračujúce uloženie Zákazníckeho obsahu v ArcGIS Online. Určité Online služby (Online Services) alebo Softvér umožňujú Zákazníkovi povoliť použitie prebytkov možností založených na spotrebe. Ak Zákazník povolí použitie prebytkov, spoločnosť Esri vystaví mesačnú faktúru alebo vykoná platbu z dostupnej kreditnej karty a Zákazník zodpovedá za úhradu súvisiacich poplatkov vo výške vtedy platných sadzieb. Spoločnosť Esri si vyhradzuje právo obmedziť alebo pozastaviť prístup Zákazníka k príslušným možnostiam Online služieb (Online Services) alebo Softvéru, ak má Zákazník omeškanú platbu. Spoločnosť Esri bezodkladne obnoví prístup Zákazníka k príslušným možnostiam založeným na spotrebe, keď Zákazník uhradí omeškanú platbu a poskytne prostriedky na prístup k možnostiam založeným na spotrebe.

104. Pripojovacie súbory ArcGIS Cloud Store (súbory ASC) predinštalované na virtuálnych Strojoch Pro sa nesmú skopírovať alebo inak preniesť do žiadneho iného zariadenia.
105. Zákazník môže využívať sady SDK alebo rozhrania API na vytvorenie Aplikácií s pridanou hodnotou a distribuovať a poskytovať licencie na tieto Aplikácie s pridanou hodnotou svojim koncovým používateľom na ich používanie kdekoľvek, kde to nie je zakázané na základe exportných predpisov.
106. Zákazník nesmie prekročiť 500 GB pre štandardné dátové úložisko prvku prostredníctvom Standard Feature Data Store. Zákazník nesmie prekročiť limit úložiska pre svoje predplatné.
107. Môže zahŕňať detekciu snímky alebo možnosti znečítateľňovania. Zákazník musí kontrolovať výstupy a manuálne upraviť všetky informácie vynechané technológiou.
108. Zákazník sa musí prihlásiť na prístup a používanie možností Umelej inteligencie (Artificial Intelligence – AI) dostupných prostredníctvom rozhraní API a ponúknutých na základe podmienok a zásad ochrany osobných údajov tretej strany.
109. Štýly podkladovej mapy (basemap) sú určené len na použitie so službami podkladovej mapy ArcGIS Location Platform.