Condicions d’ús específiques de Producte

La llista següent conté condicions d’ús addicionals que són aplicables a Productes específics. Cada llista de Productes inclou una o diverses notes al peu de pàgina aplicables als Producte en qüestió. Aquestes notes al peu de pàgina complementen les condicions del Contracte. Les definicions per a cada nota al peu consten a continuació de la llista. Llevat que s’indiqui el contrari al Document de comanda aplicable, les extensions del Producte estaran subjectes al mateix àmbit d’ús que l’atorgat al Producte corresponent. Els Productes retirats estan subjectes a les Condicions d'ús específiques del producte vigents en la data de retirada d'aquests productes. Si el Contracte marc signat pel Client no inclou les condicions d'ús per a Llicències d'usuari designat, s'aplicaran les condicions d'ús per a Llicències d'usuari designat de les seccions 2.5 i 2.6 del Contracte marc que es troba a https://www.esri.com/legal/software-license. A més de les definicions que s'inclouen al Contracte marc, s'aplicaran les definicions següents a les Condicions d’ús específiques dels productes:

- "Autenticació" vol dir fer servir qualsevol mecanisme proporcionat per Esri que habiliti l'accés a ArcGIS Location Platform. Consulteu la documentació sobre seguretat i autenticació (https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/) per obtenir una llista actualitzada dels mecanismes d'autenticació).

Productes d’escriptori
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)
- ArcGIS Pro (7)

Productes de servidor
- ArcGIS Enterprise
  - Standard o Advanced (17; 23; 31)
  - Workgroup Standard o Advanced (23; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server (Standard o Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard o Advanced) (28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- Servidors de capacitats opcionals d'ArcGIS Enterprise:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced o Standard) i ArcGIS Knowledge (31)
- Servidors de capacitats opcionals d'ArcGIS Enterprise Workgroup:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server i ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced o Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Productes per a desenvolupadors
- Subscripció a ArcGIS Developer
  - Tots els plans (16; 66; 68; 78; 89; 97; 103; 109)
  - Plans Builder, Professional, Premium o Enterprise (24; 77; 92)
  - Pla Essentials (90)
- ArcGIS Developer Bundle (16; 24; 77)
- ArcGIS Location Platform (5; 16; 66; 78; 89; 90; 97; 103; 109)
- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Engine Developer Kit i extensions (16; 19; 22)
- Developer API i SDK
  - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, or Qt (16; 19)

- ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
- ArcGIS CityEngine SDK i Procedural Runtime (19; 105)
- ArcGIS Maps SDK for Unity or Unreal Engine (16; 62; 64)
- ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt, Swift or Flutter (16; 19)
- ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)

- Llicència d'implementació d'ArcGIS Runtime for Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt o Swift
  - Lite (15; 62; 64)
  - Basic o Standard (1; 15; 18)
  - Advanced (15, 18)
- Llicència d'implementació d'ArcGIS Engine per a Windows o Linux i extensions (15; 22)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mòbil
- ArcGIS Navigator (6)

Altres
- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (99; 100)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS StreetMap Premium (6)
  - ArcGIS StreetMap Premium Custom Roads
  - ArcGIS StreetMap Premium for Asset Management
  - ArcGIS StreetMap Premium for Runtime
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Llicència de Site Scan for ArcGIS Operator (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
  - Plans d'hores fixes addicionals de connexió (27, 103)
  - Pla Disconnected (27, 102)

Serveis en línia
- Les subscripcions a ArcGIS Online estan disponibles a través de diversos Programes de vendes:
  - Programes de comerç al detall, contractes d'empresa i governamentals (5; 23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
  - Programes educatius (5; 23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
  - Programes sense ànim de lucre (5; 23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Pla públic (5; 66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
  Els clients inclosos en les categories següents tenen aquests drets addicionals:
  - Comerç al detall (72)
  - Contractes d’empresa (72)
  - Govern (72)
  - Organització no governamental o sense ànim de lucre (72)
  - Programes de premsa o de mitjans de comunicació (72)
  - Programes educatius (71)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated — Equip Pro (103; 104)

Programes de vendes
- Subscripcions a ArcGIS Project Delivery
  - Inquilí únic (83)

Notes al peu de pàgina:
1. No es pot fer servir per editar una base de dades geogràfica a través de Direct Connect.
2. No s’ha d’utilitzar per a navegació.

3. Llicència només per a ús personal no comercial.
4. – Limitat a un servidor de 4 nuclis.
   – Es pot instal·lar en un ordinador independent.
5. Es permeten les orientacions de navegació en temps real, l'assignació de rutes multivehicle sincronitzada i l'optimització de rutes sincronitzada, excepte en els casos següents: (i) integració de sistemes a dins del vehicle (per exemple, sensors de vehicles, assistència al conductor, vehicles autònoms); i (ii) aplicacions de valor afegit / aplicacions del client la finalitat de les quals és dirigir-se als consumidors amb l'objectiu principal de facilitar l'assignació de rutes o la navegació en temps real.
6. Per a ArcGIS StreetMap Premium Amèrica del Nord 2024, versió 2; ArcGIS StreetMap Premium Europa 2024, versió 1; ArcGIS StreetMap Premium Amèrica Llatina 2024, versió 1; ArcGIS StreetMap Premium Asia-Pacífic 2024, versió 1; ArcGIS StreetMap Premium Orient Mitjà i Àfrica 2024, versió 1, o les seves versions posteriors, es permeten les orientacions de navegació en temps real, l'assignació de rutes multivehicle sincronitzada i l'optimització de rutes sincronitzada, excepte en els casos següents: (i) integració de sistemes a dins del vehicle (per exemple, sensors de vehicles, assistència al conductor, vehicles autònoms); i (ii) aplicacions de valor afegit / aplicacions del client la finalitat de les quals és dirigir-se als consumidors amb l'objectiu principal de facilitar l'assignació de rutes o la navegació en temps real.
7. El client no està autoritzat a dur a terme les operacions programades (per exemple, processament per lots) en més d'un equip quan s'ha iniciat la sessió amb una Llicència d'usuari designat.

8-10. Reservat.

11. Les aplicacions integrades amb ArcGIS AppStudio Developer Edition estan subjectes a les condicions d'ús de la Llicència d'implementació d'ArcGIS Runtime.
12. Reservat.
13. Reservat.
14. Reservat.
15. Concedit sota Llicència d'implementació.
16. El Client pot utilitzar els SDK o les API per crear Aplicacions de valor afegit i distribuir i atorgar llicències d'aquestes Aplicacions de valor afegit als seus usuaris finals o a tercers perquè les utilitzin en qualsevol lloc que no estigui prohibit en virtut de les normatives d'exportació aplicables.
17. El client no redistribuirà biblioteques d'Oracle Instant Client ni la documentació inclosa amb aquest Producte. Oracle és un tercer beneficiari d'aquest Contracte en relació únicament amb l'ús per part del Client de les biblioteques d'Oracle Instant Client. La Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) no s'aplicarà a l'ús per part del Client de les biblioteques d'Oracle Instant Client.
18. En utilitzar una cadena de llicència com a tecnologia d'habilitació de la llicència, cal una Llicència d'implementació per Aplicació de valor afegit, per usuari i per dispositiu.
19. La llicència no es podrà utilitzar per desenvolupar Aplicacions de valor afegit basades en Internet o servidors.
20. Concedit sota Llicència de redistribució.
21. Reservat.
22. a. Un usuari final ha d'adquirir una llicència d'ArcGIS Engine per a Programari del Windows/Linux o altre Programari ArcGIS Desktop (Basic, Standard o Advanced) per obtenir el dret a executar una aplicació d'ArcGIS Engine en un ordinador.
    b. Les extensions d'ArcGIS Engine for Windows/Linux no es podran utilitzar en combinació amb el Programari ArcGIS Desktop per executar Aplicacions de valor afegit d'ArcGIS Engine. Un usuari individual podrà tenir instal·lades diverses Aplicacions de valor afegit d'ArcGIS Engine en un sol ordinador només per al seu ús exclusiu.
23. Comunicació entre sistemes
    a. El client pot utilitzar dades d'inici de sessió en un servei bàsic per habilitar comunicacions de sistema a sistema unidireccionals i només de lectura des d'ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online a altres sistemes empresarials de tercers de l'organització del Client. El Client podrà utilitzar Credencials d'usuari designat de tipus Visualitzador o Credencials d'usuari designat de nivell 1 com a inici de sessió en un servei bàsic fins que Esri implementi credencials d'inici de sessió en un servei real. Unes Credencials d'usuari designat de tipus Visualitzador o unes Credencials d'usuari designat de nivell 1 específiques utilitzades com a credencials d'inici de sessió en un servei bàsic només es podran utilitzar amb finalitat d'integració de sistema a sistema, i no les podrà utilitzar un Usuari designat per accedir al sistema.

b. El Client podrà utilitzar dades d'inici de sessió en un servei estàndard per habilitar comunicacions de sistema a sistema bidireccionals i només de lectura entre ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online i altres sistemes empresarials de tercers de l'organització del Client. El Client podrà utilitzar Credencials d'usuari designat de tipus Editor/Col·laborador (o superior) o Credencials d'usuari designat de nivell 2 com a inici de sessió en un servei estàndard fins que Esri implementi credencials d'inici de sessió en un servei real. Unes Credencials d'usuari designat de tipus Editor/Col·laborador (o superior) o Credencials d'usuari designat de nivell 2 específiques utilitzades com a credencials d'inici de sessió en un servei estàndard només es podran utilitzar amb finalitats d'integració de sistema a sistema i no podran ser utilitzades per un Usuari designat per accedir al sistema.

24. El Programari només es podrà utilitzar amb finalitats de desenvolupament, proves i demostració d'un prototipus d'Aplicació de valor afegit, i per crear memòries cau d'assignació. El Client podrà utilitzar Aplicacions de valor afegit i memòries intermèdies de mapes amb Llicències de servidor de proves i Llicències de servidor d'implementació d'ArcGIS Enterprise. El Programari i les Dades es podran instal·lar en diversos ordinadors perquè els utilitzin Subscriptors d'ArcGIS Developer amb subscripcions de plans Builder o superiors o ArcGIS Developer Bundle; la resta de Programari es concedeix sota Llicència d'ús únic.
25. Reservat.
26. Reservat.
27. No es pot utilitzar per generar ingressos proporcionant serveis a tercers.
28. L'ús està limitat a 10 usuaris finals simultanis d'aplicacions diferents de les aplicacions d'ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. Aquesta restricció inclou l'ús del Programari ArcGIS Desktop, el Programari ArcGIS Engine i aplicacions de tercers que es connectin directament a qualsevol base de dades geogràfica d'ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. No hi ha limitacions en el nombre de connexions des d'aplicacions web.
29. El Programari requereix una versió compatible d'SQL Server Express. Les versions compatibles apareixen indicades als requeriments del sistema de cada producte al lloc web d'Esri.
30. Tots els components s'han d'instal·lar en un sol servidor.
31. Inclou una Llicència de commutació per error.
32. L'ús d'aquest Programari no inclou una llicència de pilot (per exemple, FAA, EASA, etc.) per operar un dron.
33. El client només podrà utilitzar l'emmagatzematge en línia subministrat amb aquest Programari per a emmagatzemar el Contingut del client recollit o tractat mitjançant aquest Programari.

34–38. Reservat.

39. L'ús de les funcionalitats d'edició incloses amb ArcGIS GIS Server no està permès amb ArcGIS GIS Server Basic i ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.

40–46. Reservat.

47. El Client podrà desenvolupar i distribuir Aplicacions de valor afegit que utilitzin Esri File Geodatabase API als seus usuaris finals.

48-61. Reservat.

62. Les Aplicacions de valor afegit s'han d'utilitzar conjuntament amb altres Productes d'Esri.
63. L'Aplicació de valor afegit per a la implementació web s'ha d'utilitzar conjuntament amb altres Productes d'Esri.
64. Es poden utilitzar tecnologies de tercers conjuntament amb Aplicacions de valor afegit a condició que aquestes aplicacions s'utilitzin sempre amb altres Productes d'Esri.
65. Només es poden utilitzar amb altres Productes d'Esri. També es poden utilitzar tecnologies de tercers conjuntament amb ArcGIS Earth a condició que ArcGIS Earth s'utilitzi sempre amb altres Productes d'Esri.
66. Només els Clients amb una Subscripció a serveis en línia de pagament per a geocodificacions emmagatzemades podran emmagatzemar els resultats geocodificats que genera el Servei de geocodificació mundial. El Client podrà continuar emmagatzemant els resultats geocodificats generats mitjançant una subscripció de pagament.
67. Limitació a 250.000.000 geocodificacions per subscripció anual.
68. El Client podrà utilitzar les dades accessibles a través d'Infographics Service només per a visualització i no podrà desar cap dada accessible a través d'aquest servei.
69. Es pot utilitzar amb qualsevol finalitat comercial de l'organització del Client.
70. Es pot utilitzar amb finalitats de desenvolupament i prova de l'organització del Client.

71. Es pot utilitzar amb finalitats d’ensenyament en entitats educatives.
72. Es pot utilitzar amb finalitats comercials internes de l’organització del Client.
73. Reservat.
74. Es pot utilitzar per a ús personal.
75. El Client pot permetre l’ús per part de tercers d’Aplicacions de valor afegit només si comparteix públicament aquestes Aplicacions de valor afegit mitjançant Eines d’ús compartit. El Client no pot utilitzar aquesta subscripció per potenciar una Aplicació de valor afegit per al seu propi ús empresarial intern, a menys que el Client sigui una institució educativa que utilitzi l’Aplicació de valor afegit només amb finalitats d’ensenyament, una ONG o organització sense ànim de lucre apta, o una organització de mitjans de comunicació o premsa.
76. El Client no podrà crear grups privats ni participar en grups privats.
77. El Client pot distribuir Aplicacions de valor afegit a tercers per una quota que s'habilitin exclusivament mitjançant llicències d'usuari designat de l'ArcGIS Online o l'ArcGIS Enterprise de tercers.
78. Inclou una Llicència d'implementació d'aplicació comercial.
79. Reservat.
80. Pot permetre l’accés directe d’estudiants registrats d’una institució educativa a Serveis en línia i compartir una sola subscripció entre diversos estudiants registrats només per a fins d'ensenyament.
81. Reservat.
82. Un Usuari designat pot integrar les seves Credencials d’usuari designat en un ArcGIS API for Python únicament amb la finalitat d’automatitzar un flux de treball que utilitzarà exclusivament l’Usuari designat les Credencials d’usuari designat del qual estiguin integrades al script.
83. El Client ha d'utilitzar una Subscripció a ArcGIS Project Delivery per a cada consumidor del Client ("Consumidor"). El Client pot utilitzar la Subscripció a ArcGIS Project Delivery (i) únicament per col·laborar en un treball de projecte amb el seu Consumidor; (ii) subllicenciar la Llicència d'usuari designat al Consumidor i a tercers ("Parts Interessades") que el Consumidor consideri que el representin en qualsevol projecte per col·laborar en un treball de projecte que el Client dugui a terme en benefici exclusiu del Consumidor. El Consumidor i les Parts Interessades no poden utilitzar la Llicència d'usuari designat amb qualsevol altre finalitat. El Client és l’únic responsable del compliment per part del Consumidor i les Parts Interessades d’aquestes condicions d'ús i s'ha d'assegurar que el Consumidor i les Parts Interessades deixin d’utilitzar la Subscripció a ArcGIS Project Delivery quan un projecte finalitzi.
84. Reservat.
85. Les subscripcions i llicències de programari que s’inclouen a ArcGIS Hub només es poden utilitzar per donar suport a les iniciatives comunitàries habilitades pe ArcGIS Hub. Els clients poden permetre que tercers siguin Usuaris designats d’ArcGIS Hub amb l’única finalitat de participar en activitats comunitàries. Els clients poden permetre que empleats, agents, consultors o contractistes siguin Usuaris designats d’ArcGIS Hub amb l’única finalitat d’administrar, configurar, mantenir i donar suport a iniciatives comunitàries mitjançant ArcGIS Hub. No es permet cap altre ús de les subscripcions i llicències de programari que s’inclouen a ArcGIS Hub.
86. El client pot utilitzar les subscripcions i llicències de programari que s’inclouen a ArcGIS Indoors només per habilitar les capacitats d’ArcGIS Indoors que es defineixen a la Documentació d’ArcGIS Indoors. No es permet cap altre ús de les subscripcions i llicències de programari que s’inclouen a ArcGIS Indoors.
87. Reservat.
88. Reservat.
89. El Client pot distribuir a tercers, directament o a través dels seus canals de venda, Aplicacions de valor afegit que generen ingressos que accedeixin a l'ArcGIS Location Platform mitjançant autenticació. Totes les Aplicacions de valor afegit que generen ingressos han d'utilitzar autenticació en accedir a l'ArcGIS Location Platform.
90. El Client pot tenir diverses subscripcions a la seva organització amb finalitats de desenvolupament i prova. El Client només pot utilitzar una subscripció a la seva organització per fer-la servir amb Aplicacions de valor afegit implementades.
91. Reservat.
92. El Client només té permès crear grups privats o participar en grups privats en el desenvolupament i la prova de la Subscripció d'organització a ArcGIS Online inclosa amb la Subscripció a ArcGIS Developer.
93. Reservat.
94. Reservat.
95. Reservat.

96. El Client pot utilitzar els serveis de l'ArcGIS Image només per a l'accés interactiu i no programàtic per part d'Usuaris nominals. No es permet l'ús programàtic dels serveis de l'ArcGIS Image (com ara, la classificació per lots, l'aprenentatge profund, etc. o exportar volums de dades superiors a 10 MB a la vegada).
97. Els usuaris finals del Client a qui se'ls sol·licita una clau d'API per utilitzar-la amb una Aplicació de valor afegit de tercers han de generar aquestes claus d'API mitjançant una ArcGIS Location Platform. En aquest cas no es permeten claus d'API generades mitjançant un compte d'ArcGIS Online.
98. Reservat.
99. Els tipus d'usuaris inclosos amb ArcGIS Indoors Maps només tenen llicència per utilitzar-se per habilitar les funcions com es defineix a la documentació dels productes d'ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces i ArcGIS IPS.
100. El Client només pot utilitzar els tipus d'usuaris d'ArcGIS Indoors amb les Aplicacions de valor afegit creades específicament per al funcionament amb ArcGIS Indoors Maps, Spaces y ArcGIS IPS.
101. Per utilitzar Workspace Reservations o Space Planner, cal una llicència d'ArcGIS Indoor Spaces.
102. Tots els plans Disconnected estan limitats a un clúster de producció.
103. Pot incloure funcions de Serveis en línia o Programari, que es poden utilitzar mitjançant un model basat en el consum, descrit al Document de comanda o la Documentació. Les funcions de Serveis en línia i Programari tenen diferents unitats de consum associades (alguns exemples són els crèdits d'ArcGIS Online, les hores principals o la capacitat). Per a les Ofertes d'Esri que permeten accedir a les funcions de Serveis en línia o Programari mitjançant un model d'unitats de consum assignades o prepagades, l'ús de funcions de Serveis en línia o Programari basades en el consum redueix el nombre d'unitats de consum assignades o prepagades que es podrien aplicar a l'ús dels Serveis en línia o el Programari. Esri remetrà al Client una notificació prèvia quan les unitats de consum assignades o prepagades del Client estiguin a punt d'exhaurir-se. Esri es reserva el dret de restringir o suspendre l'accés del Client a les funcions de Serveis en línia o Programari basades en el consum aplicables quan el consum arribi al 100 % de la quantitat assignada o prepagada total. El Client podrà adquirir unitats addicionals segons sigui necessari per permetre l'ús continuat de les funcions de Serveis en línia o Programari basades en el consum aplicables. Si el Client no adquireix unitats addicionals, corre el risc de continuar incorrent en despeses per l'emmagatzematge continu del Contingut del client a ArcGIS Online. Alguns Serveis en línia o Programaris permeten que el Client habiliti superàvits per a les funcions basades en el consum. Si el Client habilita els superàvits, Esri facturarà mensualment a mes vençut, o efectuarà els càrrecs en una targeta de crèdit registrada, i el Client és responsable de pagar els imports en què incorri d'acord amb la tarifa vigent en aquell moment. Esri es reserva el dret de restringir o suspendre l'accés del Client a les funcions de Serveis en línia o Programari basades en el consum aplicables si el Client té un import vençut. Esri restablirà immediatament l'accés del Client a les funcions basades en el consum aplicables quan el Client hagi pagat l'import vençut i financi l'accés a les funcions basades en el consum.
104. Els fitxers de connexió del Magatzem al núvol d'ArcGIS (fitxers ASC) instal·lats prèviament en Equips virtuals de Pro no es poden copiar ni transferir a cap altre dispositiu.
105. El Client pot utilitzar els SDK o les API per crear Aplicacions de valor afegit i distribuir i atorgar llicències d’aquestes Aplicacions de valor afegit als seus usuaris finals perquè les utilitzin en qualsevol lloc que no estigui prohibit en virtut de les normatives d’exportació aplicables.
106. El client no pot excedir els 500 GB d'emmagatzematge de dades d'entitats amb l'ús de Standard Feature Data Store. El Client no podrà superar el límit d'emmagatzematge habilitat per a la seva subscripció.
107. Pot incloure les funcions de detecció o ofuscació d'imatges. El client ha de revisar els resultats i ajustar manualment qualsevol informació que la tecnologia pugui ometre.
108. El Client ha d'autoritzar l'accés a funcions d'intel·ligència artificial (IA), així com el seu ús, les quals estan disponibles a través d'API de tercers i s'ofereixen d'acord amb les polítiques de privacitat i condicions de tercers.
109. Basemap Styles està destinat a l'ús únicament amb els ArcGIS Location Platform Basemap Services.