

V následujícím seznamu jsou uvedeny dodatečné podmínky používání, které se vztahují na konkrétní Produkty. Každá položka seznamu Produktů určuje jednu nebo více poznámek, které se k danému Produktu vztahují. Tyto poznámky doplňují podmínky této smlouvy. Pod seznamem jsou uvedeny definice jednotlivých poznámek. Není-li v příslušném objednávkovém dokumentu uvedeno jinak, na nadstavby Produktu se vztahuje stejný rozsah použití jako na odpovídající Produkt. Na vyřazené produkty se vztahují specifické podmínky používání produktů platné v době vyřazení daného produktu. Pokud Rámcová licenční smlouva podepsaná zákazníkem neobsahuje podmínky používání licence pro pojmenovaného uživatele (Named User License), platí podmínky používání licence pro pojmenovaného uživatele uvedené v oddílech 2.5 a 2.6 Rámcové licenční smlouvy na adrese <https://www.esri.com/legal/software-license>. Kromě definic uvedených v Rámcové licenční smlouvě se na specifické podmínky používání produktů vztahují následující definice:

- „Ověření (Authentication)“ označuje použití jakéhokoli mechanismu poskytovaného společností Esri, který umožňuje přístup k platformě ArcGIS Location Platform. Aktuální seznam mechanismů ověření naleznete v dokumentaci týkající se zabezpečení a ověření (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>).

Produkty pro stolní počítače (Desktop)

- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)
- ArcGIS Pro (7)

Serverové produkty

- ArcGIS Enterprise
 - Standard nebo Advanced (17; 23; 31)
 - Workgroup Standard nebo Advanced (23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard nebo Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard nebo Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Volitelné servery ArcGIS Enterprise s další funkcionalitou:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced nebo Standard) a ArcGIS Knowledge (31)
- Volitelné servery ArcGIS Enterprise Workgroup s další funkcionalitou:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server a ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced nebo Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Produkty pro vývojáře

- Předplatné ArcGIS Developer Subscription
 - Všechny plány (16; 66; 68; 78; 89; 97; 103; 109)
 - Plány Builder, Professional, Premium nebo Enterprise (24; 77; 92)
 - Plán Essentials (90)
- ArcGIS Developer Bundle (16; 24; 77)
- ArcGIS Location Platform (5; 16; 66; 78; 89; 90; 97; 103; 109)
- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Engine Developer Kit a rozšíření (16; 19; 22)
- API a SDK pro vývojáře

- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET nebo Qt (16; 19)
- ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
- ArcGIS CityEngine SDK a Procedural Runtime (19; 105)
- ArcGIS Maps SDK for Unity nebo Unreal Engine (16; 62; 64)
- ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt, Swift nebo Flutter (16;19)
- ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)
- Licence pro nasazení produktu ArcGIS Runtime pro systémy Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt nebo Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic nebo Standard (1; 15; 18)
 - Advanced (15; 18)
- ArcGIS Engine Deployment License pro Windows/Linux a rozšíření (15; 22)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobilní

- ArcGIS Navigator (6)

Jiné

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (99; 100)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS StreetMap Premium (6)
 - ArcGIS StreetMap Premium Custom Roads
 - ArcGIS StreetMap Premium for Asset Management
 - ArcGIS StreetMap Premium for Runtime
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Site Scan for ArcGIS Operator licence (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Plány Connected, Additional Core-Hours (27, 103)
 - Plán Disconnected (27, 102)

Služby Online Services

- Předplatné ArcGIS Online je dostupné prostřednictvím více prodejních programů:
 - Komerční zákazníci, podnikové smlouvy (EA) a programy pro veřejnou správu a samosprávu (5; 23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
 - Vzdělávací programy (5; 23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - Neziskové programy (5; 23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Veřejný plán (5; 66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)

Zákazníci v následujících kategoriích mají tato doplňková práva:

 - Komerční zákazníci (72)
 - Podnikové smlouvy (72)
 - Veřejná správa a samospráva (72)
 - Nevládní/neziskové organizace (72)
 - Tiskové/mediální programy (72)
 - Vzdělávací programy (71)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated – Pro Machine (103; 104)

Prodejní programy

- Předplatné ArcGIS Project Delivery
 - Single Tenant (pro jednoho klienta) (83)

Poznámky:

1. Nelze použít k úpravě aplikace Enterprise Geodatabase prostřednictvím funkce Direct Connect.
2. Není určeno k navigaci.
3. Licencováno pouze pro osobní nekomerční použití.
4. – Omezeno na 1 čtyřjádrový server.
– Lze instalovat na samostatný počítač.
5. Povolená je navigace v reálném čase, synchronizované trasování více vozidel a synchronizovaná optimalizace tras, a to s následujícími výjimkami: (i) integrace s nativními systémy vozidla (např. snímače vozidla, asistent řízení, autonomní vozidla) a (ii) aplikace s přidanou hodnotou / zákaznické aplikace, jejichž účelem je cílit na spotřebitele primárně za účelem trasování a/nebo navigace v reálném čase.
6. Pro verze ArcGIS StreetMap Premium North America 2024 Release 2, ArcGIS StreetMap Premium Europe 2024 Release 1, ArcGIS StreetMap Premium Latin America 2024 Release 1, ArcGIS StreetMap Premium Asia Pacific 2024 Release 1, ArcGIS StreetMap Premium Middle East & Africa 2024 Release 1 nebo jejich pozdější vydání je povolena navigace v reálném čase, synchronizované trasování více vozidel a synchronizovaná optimalizace tras, a to s následujícími výjimkami: (i) integrace s nativními systémy vozidla (např. snímače vozidla, asistent řízení, autonomní vozidla) a (ii) aplikace s přidanou hodnotou / zákaznické aplikace, jejichž účelem je cílit na spotřebitele primárně za účelem trasování a/nebo navigace v reálném čase.
7. Zákazník není oprávněn spouštět plánované operace (např. dávkové zpracování) na více než jednom počítači, pokud je přihlášený prostřednictvím licence pro pojmenovaného uživatele.
- 8–10. Vyhrazeno.
11. Aplikace sestavené pomocí produktu ArcGIS AppStudio Developer Edition podléhají podmínkám užívání stanoveným pro licenci pro nasazení produktu ArcGIS Runtime (Deployment License).
12. Vyhrazeno.
13. Vyhrazeno.
14. Vyhrazeno.
15. Poskytováno v rámci licence pro nasazení (Deployment License).
16. Zákazník smí sady SDK nebo rozhraní API používat k vytváření aplikací s přidanou hodnotou a k distribuci a licencování těchto aplikací s přidanou hodnotou svým koncovým uživatelům nebo třetím stranám k použití kdekoli, kde to nezakazují platné exportní předpisy.
17. Zákazník nesmí provádět další distribuci knihoven Oracle Instant Client ani jejich dokumentace, jež jsou v tomto produktu zahrnuty. Oracle je oprávněnou třetí stranou této smlouvy výhradně ve vztahu k používání knihoven Oracle Instant Client ze strany zákazníka. Na používání knihoven Oracle Instant Client ze strany zákazníka se nevztahuje zákon UCITA (Uniform Computer Information Transaction Act).
18. Při použití licenčního řetězce jako technologie umožňující získání licence je vyžadována licence pro nasazení na jednu aplikaci s přidanou hodnotou na uživatele a zařízení.
19. Licenci nelze použít k vývoji internetových nebo serverových aplikací s přidanou hodnotou.
20. Poskytováno jako redistribuční licence.
21. Vyhrazeno.
22. a. Koncový uživatel musí získat licenci k softwaru ArcGIS Engine for Windows/Linux nebo k jinému softwaru ArcGIS Desktop (Basic, Standard nebo Advanced), která mu poskytne právo spouštět aplikaci ArcGIS Engine v 1 počítači, a
b. Ke spouštění ArcGIS Engine aplikací s přidanou hodnotou se nesmějí používat nadstavby ArcGIS Engine pro systémy Windows/Linux v kombinaci se softwarem ArcGIS Desktop. Jednotlivý uživatel může mít v 1 počítači instalováno více ArcGIS Engine Aplikací s přidanou hodnotou, ale smí je používat jenom sám.
23. Komunikace mezi systémy
 - a. Zákazník může využít základní přihlášení ke službě (basic service login) k umožnění jednosměrné komunikace mezi systémy pouze v režimu čtení, a to mezi ArcGIS Enterprise nebo ArcGIS Online a jiným podnikovým systémem či systémy třetí strany v organizaci zákazníka. Zákazník může využít pověření pojmenovaného uživatele typu Viewer nebo pověření pojmenovaného uživatele úrovně 1 (Level 1) jako základní přihlášení ke službě (basic service login), dokud společnost Esri neimplementuje skutečné pověření pro přihlášení ke službě (service login). Konkrétní pověření pojmenovaného uživatele typu Viewer nebo pověření pojmenovaného uživatele úrovně 1 (Level 1) může být použito pouze pro účely integrace mezi systémy a nemůže být použito pro přístup pojmenovaného uživatele do systému.

- b. Zákazník může využít standardní přihlášení ke službě (standard service login) k umožnění dvousměrné komunikace mezi systémy v režimu čtení i zápisu, a to mezi ArcGIS Enterprise nebo ArcGIS Online a jiným podnikovým systémem či systémy třetí strany v organizaci zákazníka. Zákazník může pro standardní přihlášení ke službě využít přihlašovací údaje pojmenovaného uživatele (Named User Credential) typu Editor/Contributor (nebo vyšší) nebo přihlašovací údaje pojmenovaného uživatele úrovně 2, dokud společnost Esri neimplementuje skutečné přihlašovací údaje ke službě. Konkrétní přihlašovací údaje pojmenovaného uživatele typu Editor/Contributor (nebo vyšší) nebo přihlašovací údaje pojmenovaného uživatele úrovně 2 používané pro standardní přihlášení ke službě mohou být využity pouze pro účely integrace mezi systémy, a ne pro přístup pojmenovaného uživatele do systému.
24. Software smí být používán pouze pro účely vývoje, testování a předvádění prototypu Aplikace s přidanou hodnotou a vytváření mapových mezipamětí (cache). Zákazník smí používat Aplikace s přidanou hodnotou a mapovou mezipaměť (cache) s licencemi na produkční servery ArcGIS Enterprise a s licencemi na pracovní (staging) servery. Software a data smí být instalovány do více počítačů za účelem použití kterýmkoliv předplatitelem ArcGIS Developer Subscription s tarifem s úrovní Builder nebo vyšším a/nebo ArcGIS Developer Bundle; veškerý další software je poskytován v rámci licence pro jednoho uživatele.
25. Vyhrazeno.
26. Vyhrazeno.
27. Nesmí být použit k vytváření příjmů poskytováním služeb třetím stranám.
28. Užití je omezeno na 10 souběžných koncových uživatelů jiných aplikací než ArcGIS Enterprise Workgroup nebo ArcGIS GIS Server Workgroup. Toto omezení zahrnuje užívání softwaru ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine a aplikací třetích stran, které jsou přímo spojeny s libovolnou geodatabází ArcGIS Enterprise Workgroup nebo ArcGIS GIS Server Workgroup. Počet připojení z webových aplikací není nijak omezen.
29. Software vyžaduje podporovanou verzi systému SQL Server Express. Podporované verze jsou uvedeny v systémových požadavcích produktu na webu společnosti Esri.
30. Všechny komponenty musí být instalovány na jednom serveru.
31. Zahrnuje licenci pro pasivní záložní instalaci (failover).
32. Používání tohoto softwaru nezahrnuje pilotní licenci (např. FAA, EASA apod.) na provoz dronu.
33. Zákazník může na ukládání zákaznického obsahu shromážděného nebo zpracovaného pomocí tohoto softwaru využívat pouze online úložiště poskytnuté spolu s tímto softwarem.
- 34–38. Vyhrazeno.
39. V softwaru ArcGIS GIS Server Basic a ArcGIS GIS Server Workgroup Basic nejsou povoleny žádné funkce editace dat, které jsou součástí produktu ArcGIS GIS Server.
- 40–46. Vyhrazeno.
47. Zákazník může pro své koncové uživatele vyvíjet a distribuovat aplikace s přidanou hodnotou, které využívají rozhraní Esri File Geodatabase API.
- 48–61. Vyhrazeno.
62. Aplikace s přidanou hodnotou musí být používány ve spojení s dalšími Produkty Esri.
63. Aplikace s přidanou hodnotou pro nasazení na webu musí být používány ve spojení s dalšími Produkty Esri.
64. Technologie jiných výrobců smí být používány ve spojení s Aplikacemi s přidanou hodnotou, pokud jsou Aplikace s přidanou hodnotou vždy používány ve spojení s dalšími Produkty Esri.
65. Lze používat pouze v kombinaci s dalšími Produkty Esri. Technologie jiných výrobců smí také být používány ve spojení s aplikací ArcGIS Earth, pokud je aplikace ArcGIS Earth vždy používána ve spojení s dalšími Produkty Esri.
66. Pouze zákazníci s předplatným služeb Online Services pro uložené geokódy mohou ukládat výsledky geokódování generované službou World Geocoding Service. Zákazník může výsledky geokódování vytvořené v rámci uhrazeného předplatného nadále ukládat.
67. Omezeno na 250 000 000 geokódů na roční předplatné.
68. Zákazník smí data dostupná prostřednictvím služby infografiky užívat jen za účelem zobrazení a nesmí žádná data dostupná prostřednictvím této služby ukládat.
69. Lze použít k jakýmkoli obchodním účelům organizace zákazníka.
70. Lze použít k účelům vývoje a testování pro organizaci zákazníka.
71. Lze použít k výukovým účelům ve vzdělávacích organizacích.

72. Lze použít k interním obchodním účelům organizace zákazníka.
73. Vyhrazeno.
74. Lze použít k osobnímu použití.
75. Zákazník může povolit použití Aplikací s přidanou hodnotou třetím stranám pouze veřejným sdílením Aplikací s přidanou hodnotou za použití nástrojů pro sdílení. Zákazník nesmí toto předplatné použít k využívání Aplikace s přidanou hodnotou pro své vlastní interní obchodní účely, pokud není vzdělávací institucí, která Aplikaci s přidanou hodnotou používá pouze pro účely výuky, kvalifikovanou nevládní/neziskovou organizací nebo tiskovou či mediální organizací.
76. Zákazník nesmí vytvářet soukromé skupiny nebo se do libovolných soukromých skupin zapojovat.
77. Zákazník může distribuovat třetím stranám za poplatek Aplikace s přidanou hodnotou, které jsou výhradně umožněny prostřednictvím licencí pro pojmenované uživatele ArcGIS Online a/nebo ArcGIS Enterprise třetích stran.
78. Zahrnuje licenci pro komerční nasazení aplikace (Commercial App Deployment license).
79. Vyhrazeno.
80. Může povolovat registrovaným studentům vzdělávací instituce přímý přístup ke službám Online Services a sdílení jednoho předplatného mezi více registrovanými studenty, avšak pouze pro účely výuky.
81. Vyhrazeno.
82. Pojmenovaný uživatel může vložit své pověření pojmenovaného uživatele do skriptu ArcGIS API for Python pouze za účelem automatizace pracovního postupu, který bude použit výhradně pojmenovaným uživatelem, jehož pověření je do skriptu vloženo.
83. Zákazník musí použít samostatné předplatné ArcGIS Project Delivery pro každého svého klienta („klient“). Zákazník může používat předplatné ArcGIS Project Delivery (i) výhradně ke spolupráci na projektech se svým klientem; (ii) v rámci sublicence pojmenovaného uživatele udělené klientovi a jakýmkoli třetím stranám (dále jen „zainteresované strany“), které klient určil jako své zástupce pro účely jakéhokoli projektu, ke spolupráci na projektech, které zákazník provádí výhradně ve prospěch klienta. Klient a zainteresované strany nesmí používat licence pro pojmenovaného uživatele pro žádné jiné účely. Zákazník nese výhradní odpovědnost za to, že klient a zainteresované strany budou dodržovat tyto podmínky používání, přičemž zajistí, aby klient a zainteresované osoby po skončení projektu ukončili používání předplatného ArcGIS Project Delivery.
84. Vyhrazeno
85. Softwarové licence a předplatné v rámci ArcGIS Hub mohou být používány pouze na podporu komunitních iniciativ provozovaných prostřednictvím ArcGIS Hub. Zákazník může povolit, aby se třetí strany staly pojmenovanými uživateli ArcGIS Hub pro výhradní účel zapojení se do komunitních činností. Zákazníci mohou povolit, aby se zaměstnanci, zástupci, konzultanti nebo dodavatelé stali pojmenovanými uživateli ArcGIS Hub pro výhradní účel správy, konfigurace, údržby a podpory komunitních iniciativ prostřednictvím ArcGIS Hub. Žádné další použití softwarových licencí a předplatných v rámci ArcGIS Hub není povoleno.
86. Zákazník může používat softwarové licence a předplatné v rámci ArcGIS Indoors výhradně pro využití funkcí ArcGIS Indoors, jak jsou definovány v dokumentaci ArcGIS Indoors. Žádné jiné použití softwarových licencí a předplatného v rámci ArcGIS Indoors není povoleno.
87. Vyhrazeno.
88. Vyhrazeno.
89. Zákazník může přímo nebo prostřednictvím svých prodejních kanálů distribuovat třetím stranám Aplikace s přidanou hodnotou vytvářející příjmy, které přistupují ke službám ArcGIS Location Platform prostřednictvím ověření (Authentication). Všechny Aplikace s přidanou hodnotou, které generují příjmy, musí při přistupování ke službám ArcGIS Location Platform použít ověření.
90. Zákazník může mít v rámci své organizace několik předplatných pro účely vývoje a testování. Zákazník může v rámci své organizace používat pouze jedno předplatné pro použití s nasazenými Aplikacemi s přidanou hodnotou.
91. Vyhrazeno.
92. Zákazník smí vytvářet soukromé skupiny nebo se zapojit do soukromých skupin pouze v rámci vývoje a testovat ArcGIS Online Organization Subscription, které je součástí předplatného ArcGIS Developer Subscription.
93. Vyhrazeno.
94. Vyhrazeno.
95. Vyhrazeno.

96. Zákazník může používat služby ArcGIS Image services pouze pro interaktivní, neprogramový přístup pojmenovaných uživatelů. Programové použití služeb ArcGIS Image services (např. dávková klasifikace, deep learning atd. nebo export dat o objemu větším než 10 MB najednou) není povoleno.
97. Koncoví uživatelé zákazníka, kteří jsou požádáni o klíč API pro použití s aplikací s přidanou hodnotou třetích stran, musí tyto klíče API vygenerovat prostřednictvím ArcGIS Location Platform. Klíče API generované prostřednictvím účtu ArcGIS Online nejsou v tomto případě povoleny.
98. Vyhrazeno.
99. Typy uživatelů, které jsou součástí ArcGIS Indoors Maps, jsou licencovány výhradně pro použití k umožnění funkcí definovaných v dokumentaci k produktům ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces a ArcGIS IPS.
100. Zákazník je oprávněn používat typy uživatelů ArcGIS Indoors pouze pro použití s aplikacemi s přidanou hodnotou vytvořenými speciálně pro práci s ArcGIS Indoors Maps, Spaces a ArcGIS IPS.
101. Pro použití rezervací pracovních prostor (Workspace Reservations) nebo plánování prostorů (Space Planner) je vyžadována licence ArcGIS Indoors Spaces.
102. Každý plán Disconnected je omezen na jeden produkční klastr.
103. Může zahrnovat funkce služeb Online Services nebo softwaru využívané prostřednictvím modelu založeného na spotřebě, jak je popsáno v objednávkovém dokumentu nebo v dokumentaci. K funkcím služeb Online Services a softwaru jsou přiřazeny různé jednotky spotřeby (jako například kredity ArcGIS Online, základní hodiny nebo kapacita). U produktů Esri, které umožňují přístup k funkcím služeb Online Services nebo softwaru prostřednictvím modelu přidělených nebo předplacených jednotek spotřeby, snižuje používání funkcí služeb Online Services nebo softwaru založených na spotřebě počet přidělených nebo předplacených jednotek spotřeby, které by mohly být použity na používání služeb Online Services nebo softwaru. Esri předem upozorní zákazníka na blížící se vyčerpání přidělených nebo předplacených jednotek spotřeby zákazníka. Společnost Esri si vyhrazuje právo omezit nebo pozastavit přístup zákazníka k příslušným funkcím služeb Online Services nebo softwaru založeným na spotřebě v okamžiku, kdy spotřeba dosáhne 100 % celkové přidělené nebo předplacené částky. Zákazník je oprávněn si podle potřeby zakoupit další jednotky, aby mohl nadále využívat příslušné funkce služeb Online Services nebo softwaru založené na spotřebě. Pokud si Zákazník nezakoupí další jednotky, vystavuje se tím riziku, že mu budou i nadále účtovány poplatky za další ukládání zákaznického obsahu v ArcGIS Online. Některé služby Online Services nebo některý software umožňují zákazníkovi povolit přečerpání ve vztahu k funkcím založeným na spotřebě. Pokud zákazník povolí přečerpání, společnost Esri bude vystavovat faktury měsíčně zpětně nebo na úhradu použije uloženou kreditní kartu a zákazník je odpovědný za úhradu vzniklých poplatků podle aktuálního sazebníku. Společnost Esri si vyhrazuje právo omezit nebo pozastavit přístup zákazníka k příslušným funkcím služeb Online Services nebo softwaru založeným na spotřebě, pokud je zákazník v prodlení s úhradou dlužné částky. Společnost Esri neprodleně obnoví přístup zákazníka k příslušným funkcím založeným na spotřebě, jakmile zákazník uhradí dlužnou částku a zaplatí za přístup k funkcím založeným na spotřebě.
104. Soubory připojení ArcGIS Cloud Store (soubory ASC) předinstalované na virtuálních počítačích Pro Machines nelze kopírovat ani jiným způsobem přenášet na jakékoli jiné zařízení.
105. Zákazník smí sady SDK nebo rozhraní API používat k vytváření aplikací s přidanou hodnotou a k distribuci a licencování těchto aplikací s přidanou hodnotou svým koncovým uživatelům k použití kdekoli, kde to nezakazují platné exportní předpisy.
106. Zákazník nesmí překročit 500 GB úložiště dat prvku pomocí Standard Feature Data Store. Zákazník nesmí překročit limit úložiště povolený pro jeho předplatné.
107. Může zahrnovat funkce detekce snímku nebo obfuskace. Zákazník musí zkontrolovat výstupy a ručně upravit všechny informace, které by mohly být technologií opomenuty.
108. Zákazník musí souhlasit s přístupem a používáním funkcí umělé inteligence (AI), které jsou k dispozici prostřednictvím rozhraní API třetích stran a podléhají podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů třetích stran.
109. Styly podkladových map lze používat pouze se službou ArcGIS Location Platform Basemap Services.