Warunki korzystania dla poszczególnych Produktów

Na poniższej liście wymieniono dodatkowe warunki korzystania mające zastosowanie do określonych Produktów. Każda pozycja na liście Produktów zawiera co najmniej jeden przypis dotyczący Produktu. Przypisy stanowią uzupełnienie warunków niniejszej Umowy. Definicje dla każdego przypisu znajdują się pod listą. O ile odpowiedni Dokument Zamówienia nie stanowi inaczej, korzystanie z rozszerzeń Produktu jest dopuszczalne w takim samym zakresie, jaki został określony w odniesieniu do odpowiadającego im Produktu. Wycofane produkty podlegają Warunkom korzystania dla poszczególnych Produktów obowiązującym w momencie wycofania danego Produktu. Jeśli Umowa Ramowa podpisana przez Klienta nie zawiera warunków korzystania dla Licencji Nazwanego Użytkownika, obowiązują warunki korzystania dla Licencji Nazwanego Użytkownika określone w sekcjach 2.5 i 2.6 Umowy Ramowej dostępnej na stronie https://www.esri.com/legal/software-license. Oprócz definicji przedstawionych w Umowie Ramowej do Warunków korzystania dla poszczególnych Produktów mają zastosowanie następujące definicje:

- „Uwierzytelnianie” oznacza korzystanie z dowolnego mechanizmu udostępnionego przez firmę Esri umożliwiającego uzyskiwanie dostępu do ArcGIS Location Platform. Bieżącą listę mechanizmów uwierzytelniania można znaleźć w sekcji dokumentacji Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie (https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/).

Produkty desktopowe
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)
- ArcGIS Pro (7)

Produkty serwerowe
- ArcGIS Enterprise
  - Standard lub Advanced (17; 23; 31)
  - Workgroup Standard lub Advanced (23; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server (Standard lub Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard lub Advanced) (28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- Opcjonalne serwery funkcji oprogramowania ArcGIS Enterprise:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced lub Standard) i ArcGIS Knowledge (31)
- Opcjonalne serwery funkcji oprogramowania ArcGIS Enterprise Workgroup:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server i ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced lub Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Produkty dla deweloperów
- Subskrypcja ArcGIS Developer
  - Wszystkie plany (16; 66; 68; 78; 89; 97; 103; 109)
  - Plany Builder, Professional, Premium lub Enterprise (24; 77; 92)
  - Plan Essentials (90)
- ArcGIS Developer Bundle (16; 24; 77)
- ArcGIS Location Platform (5; 16; 66; 78; 89; 90; 97; 103; 109)
- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Engine Developer Kit i rozszerzenia (16; 19; 22)

- Interfejsy Developer API i pakiety SDK
  - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET lub Qt (16; 19)
  - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
  - ArcGIS CityEngine SDK i Procedural Runtime (19; 105)
  - ArcGIS Maps SDK for Unity lub Unreal Engine (16; 62; 64)
  - ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt, Swift lub Flutter (16;19)
  - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)
- Licencja wdrożeniowa ArcGIS Runtime dla Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt lub Swift
  - Lite (15; 62; 64)
  - Basic lub Standard (1; 15; 18)
  - Advanced (15; 18)
- Licencja wdrożeniowa ArcGIS Engine dla Windows/Linux i rozszerzenia (15; 22)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile
- ArcGIS Navigator (6)

Inne
- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (99; 100)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS StreetMap Premium (6)
  - ArcGIS StreetMap Premium Custom Roads
  - ArcGIS StreetMap Premium for Asset Management
  - ArcGIS StreetMap Premium for Runtime
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Licencja operatora Site Scan for ArcGIS (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
  - Połączone plany dotyczące dodatkowych godzin podstawowych (27, 103)
  - Rozłączony plan (27, 102)

Online Services
- Subskrypcje usługi ArcGIS Online są udostępniane za pośrednictwem wielu programów sprzedaży:
  - Komercyjny Detaliczny, Umowy Korporacyjne i Programy Rządowe (5; 23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
  - Programy Edukacyjne (5; 23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
  - Programy Non Profit (5; 23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Plan Publiczny (5; 66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
  Klienci z następujących kategorii mają te dodatkowe prawa:
  - Komercyjny Detaliczny (72)
  - Umowy Korporacyjne (72)
  - Rządowy (72)
  - Organizacje Non Profit i Pozarządowe (72)
  - Programy dla Prasy/Mediów (72)
  - Programy Edukacyjne (71)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated – Pro Machine (103; 104)

Programy sprzedaży
- Subskrypcje ArcGIS Project Delivery
  - Jedna dzierżawa (83)

Przypisy:

1. Nie można używać do edytowania geobazy profesjonalnej za pośrednictwem połączenia Direct Connect.
2. Oprogramowania nie można używać w nawigacji.
3. Licencjonowane wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego.
4. – Ograniczone do 1 czterordzeniowego serwera.
   – Można instalować na osobnym komputerze.
5. Wskazówki nawigacyjne w czasie rzeczywistym, zsynchronizowane wyznaczanie tras dla wielu pojazdów i zsynchronizowana optymalizacja tras są dozwolone, z wyjątkiem następujących przypadków: (i) integracja z systemami w pojazdach (np. czujniki w pojazdach, wspomaganie kierowcy, pojazdy autonomiczne); oraz (ii) aplikacje o wartości dodanej / aplikacje dla klientów, które są przeznaczone dla konsumentów przede wszystkim w celu zapewnienia wyznaczania tras i/lub nawigacji w czasie rzeczywistym.
6. Dla ArcGIS StreetMap Premium North America 2024 Release 2, ArcGIS StreetMap Premium Europe 2024 Release 1, ArcGIS StreetMap Premium Latin America 2024 Release 1, ArcGIS StreetMap Premium Asia Pacific 2024 Release 1, ArcGIS StreetMap Premium Middle East & Africa 2024 Release 1 lub ich późniejszych wydań, wskazówki nawigacyjne w czasie rzeczywistym, zsynchronizowane wyznaczanie tras dla wielu pojazdów i zsynchronizowana optymalizacja tras są dozwolone, z wyjątkiem następujących przypadków: (i) integracja z systemami w pojazdach (np. czujniki w pojazdach, wspomaganie kierowcy, pojazdy autonomiczne); oraz (ii) aplikacje o wartości dodanej / aplikacje dla klientów, które są przeznaczone dla konsumentów przede wszystkim w celu zapewnienia wyznaczania tras i/lub nawigacji w czasie rzeczywistym.
7. Klient nie może uruchamiać zaplanowanych operacji (tj. przetwarzania wsadowego) na więcej niż jednym komputerze, gdy jest zalogowany z licencją Nazwanego Użytkownika.

8–10. Zastrzeżone.

11. Aplikacje utworzone za pomocą ArcGIS AppStudio Developer Edition podlegają warunkom korzystania z Licencji Wdrożeniowej ArcGIS Runtime.
12. Zastrzeżone.
13. Zastrzeżone.
14. Zastrzeżone.
15. Licencjonowane jako Licencja Wdrożeniowa.
16. Klient może korzystać z zestawów SDK lub interfejsów API do tworzenia Aplikacji o Wartości Dodanej oraz do dystrybuowania tych Aplikacji o Wartości Dodanej wśród swoich użytkowników końcowych lub stron trzecich i udzielania licencji na ich użytkowanie w dowolnym miejscu nieobjętym zakazem na podstawie odpowiednich przepisów eksportowych.
17. Klient zobowiązuje się nie dystrybuować bibliotek Oracle Instant Client ani ich dokumentacji dołączonej do Produktu. Oracle jest beneficjentem niniejszej Umowy, nie będąc zarazem jej stroną, wyłącznie w odniesieniu do bibliotek Oracle Instant Client. Ustawa Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) nie dotyczy używania bibliotek Oracle Instant Client przez Klienta.
18. W przypadku używania licencyjnego ciągu znaków jako technologii włączania licencji wymagana jest Licencja Wdrożeniowa na Aplikację o Wartości Dodanej na użytkownika na urządzenie.
19. Licencja nie może być używana do tworzenia internetowych Aplikacji o Wartości Dodanej lub Aplikacji o Wartości Dodanej na serwerze.
20. Licencjonowane jako Licencja na Redystrybucję.
21. Zastrzeżone.
22. a. Użytkownik końcowy musi nabyć licencję na Oprogramowanie ArcGIS Engine dla Windows/Linux lub inną wersję Oprogramowania ArcGIS Desktop (Basic, Standard lub Advanced), aby uzyskać prawo do korzystania z aplikacji ArcGIS Engine na jednym komputerze; oraz
    b. Rozszerzeń ArcGIS Engine dla systemów Windows/Linux nie wolno używać w połączeniu z Oprogramowaniem ArcGIS Desktop w celu korzystania z Aplikacji o Wartości Dodanej ArcGIS Engine. Jeden użytkownik może mieć wiele Aplikacji o Wartości Dodanej ArcGIS Engine zainstalowanych na 1 komputerze, wyłącznie do własnego użytku.
23. Komunikacja międzysystemowa
    a. Klient może skorzystać z podstawowego loginu do usługi, aby umożliwić jednokierunkowe przesyłanie danych między systemami jedynie z możliwością odczytu z ArcGIS Enterprise lub ArcGIS Online do innych firmowych systemów biznesowych w organizacji klienta, dostarczanych przez firmy trzecie. Klient może używać Poświadczeń Logowania Nazwanego Użytkownika Viewer lub

Poświadczeń Logowania Nazwanego Użytkownika Poziomu 1 jako podstawowego loginu do usługi, dopóki Esri nie wprowadzi prawdziwego poświadczenia logowania do usługi. Konkretne Poświadczenie Logowania Nazwanego Użytkownika Viewer lub Poświadczenie Logowania Nazwanego Użytkownika Poziomu 1 używane jako podstawowy login do usługi może być stosowane wyłącznie w celu integracji międzysystemowej i nie może być jednocześnie stosowane przez Nazwanego Użytkownika w celu uzyskania dostępu do systemu.

b. Klient może skorzystać ze standardowego loginu do usługi, aby umożliwić dwukierunkową komunikację międzysystemową z możliwością odczytu i zapisu pomiędzy ArcGIS Enterprise lub ArcGIS Online i innymi firmowymi systemami biznesowymi w organizacji klienta, dostarczanymi przez firmy trzecie. Klient może używać Poświadczeń Logowania Nazwanego Użytkownika Editor/Contributor (lub wyższego) lub Poświadczeń Logowania Nazwanego Użytkownika Poziomu 2 jako standardowego loginu do usługi, dopóki Esri nie wprowadzi właściwego poświadczenia logowania do usługi. Konkretne Poświadczenie Logowania Nazwanego Użytkownika Editor/Contributor (lub wyższe) lub Poświadczenie Logowania Nazwanego Użytkownika Poziomu 2 używane jako standardowy login do usługi może być stosowane wyłącznie w celu integracji międzysystemowej i nie może być jednocześnie stosowane przez Nazwanego Użytkownika w celu uzyskania dostępu do systemu.

24. Z Oprogramowania można korzystać wyłącznie do celów tworzenia, testowania i demonstrowania prototypowych Aplikacji o Wartości Dodanej oraz do tworzenia pamięci podręcznych map. Klient może korzystać z Aplikacji o Wartości Dodanej oraz pamięci podręcznych map za pomocą Licencji ArcGIS Enterprise na Serwer Pośredniczący oraz Licencji na Serwer Wdrożeniowy. Oprogramowanie i Dane mogą być zainstalowane na wielu komputerach i używane przez wszystkich subskrybentów ArcGIS Developer, z planowaną subskrypcją Builder lub wyższą i/lub ArcGIS Developer Bundle; wszelkie inne Oprogramowanie jest licencjonowane jako Licencja Pojedyncza.
25. Zastrzeżone.
26. Zastrzeżone.
27. Nie można wykorzystywać do generowania przychodów przez świadczenie usług stronom trzecim.
28. Korzystanie jest ograniczone do 10 jednoczesnych użytkowników końcowych korzystających z aplikacji innych niż aplikacje ArcGIS Enterprise Workgroup lub ArcGIS GIS Server Workgroup. Ograniczenie to dotyczy także korzystania z Oprogramowania ArcGIS Desktop, Oprogramowania ArcGIS Engine oraz aplikacji osób trzecich, które łączą się bezpośrednio z jakąkolwiek geobazą ArcGIS Enterprise Workgroup lub ArcGIS GIS Server Workgroup. Liczba połączeń z aplikacji internetowych nie jest ograniczona.
29. Oprogramowanie wymaga obsługiwanej wersji SQL Server Express. Obsługiwane wersje są wymienione w wymaganiach systemowych produktu na stronie internetowej Esri.
30. Wszystkie komponenty muszą być zainstalowane na pojedynczym serwerze.
31. Obejmuje Licencję na Zastosowania Awaryjne.
32. Użytkowanie tego oprogramowania nie jest jednoznaczne z przyznaniem licencji pilota (np. FAA, EASA itp.) umożliwiającej sterowanie dronami.
33. Klient może używać magazynu online dostarczanego wraz z tym oprogramowaniem do przechowywania zasobów Klienta zebranych lub przetworzonych przy użyciu tego oprogramowania.

34–38. Zastrzeżone.

39. Żadnej funkcji edytowania zawartej w ArcGIS GIS Server nie można używać z ArcGIS GIS Server Basic i ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.

40-46. Zastrzeżone.

47. Klient może tworzyć Aplikacje o Wartości Dodanej, korzystające z Esri File Geodatabase API, i dystrybuować je wśród swoich użytkowników końcowych.

48–61. Zastrzeżone.

62. Aplikacje o Wartości Dodanej muszą być używane w połączeniu z innymi Produktami Esri.
63. Aplikacje o Wartości Dodanej do wdrażania w sieci muszą być używane w połączeniu z innymi Produktami Esri.
64. W połączeniu z Aplikacjami o Wartości Dodanej można używać także technologii stron trzecich, o ile te Aplikacje o Wartości Dodanej są zawsze używane w połączeniu z innymi Produktami Esri.
65. Może być używane wyłącznie w połączeniu z innymi Produktami Esri. W połączeniu z oprogramowaniem ArcGIS Earth można używać także technologii osób trzecich, o ile oprogramowanie ArcGIS Earth jest zawsze używane w połączeniu z innymi Produktami Esri.

66. Tylko klienci z opłaconą subskrypcją Online Services mogą przechowywać geokodowane wyniki wygenerowane przez usługę World Geocoding Service. Klient może nadal przechowywać geokodowane wyniki wygenerowane za pośrednictwem opłaconej subskrypcji.
67. Ograniczone do 250 000 000 geokodów w rocznym okresie subskrypcji.
68. Klient może korzystać z danych udostępnionych za pośrednictwem Usługi Infograficznej wyłącznie do celów wyświetlania i nie może zapisywać żadnych danych udostępnionych za pośrednictwem tej usługi.
69. Można korzystać do wszelkich celów biznesowych organizacji Klienta.
70. Można korzystać do celów deweloperskich i testowych w organizacji Klienta.
71. Można korzystać do celów nauczania w organizacjach edukacyjnych.
72. Można korzystać do wewnętrznych celów biznesowych organizacji Klienta.
73. Zastrzeżone.
74. Można korzystać do użytku osobistego.
75. Klient może umożliwić osobie trzeciej korzystanie z Aplikacji o Wartości Dodanej wyłącznie w ramach udostępniania publicznego tych aplikacji z zastosowaniem Narzędzi Udostępniania. Klient nie może korzystać w ramach tej subskrypcji z Aplikacji o Wartości Dodanej do własnego wewnętrznego użytku biznesowego, chyba że Klient jest instytucją edukacyjną korzystającą z Aplikacji o Wartości Dodanej tylko w celach dydaktycznych, autoryzowaną organizacją pozarządową lub non-profit albo organizacją prasową lub medialną.
76. Klient nie może tworzyć prywatnych grup lub przyłączać się do jakichkolwiek prywatnych grup.
77. Klient może odpłatnie rozpowszechniać wśród stron trzecich Aplikacje o Wartości Dodanej obsługiwane wyłącznie za pośrednictwem Licencji Nazwanych Użytkowników ArcGIS Online i/lub ArcGIS Enterprise stron trzecich.
78. Obejmuje licencję na wdrożenie aplikacji komercyjnej - Commercial App Deployment.
79. Zastrzeżone.
80. Umożliwia zarejestrowanym studentom instytucji edukacyjnej bezpośredni dostęp do Online Services i udostępnienie pojedynczej subskrypcji więcej niż 1 zarejestrowanemu studentowi tylko w celach dydaktycznych.
81. Zastrzeżone.
82. Nazwany Użytkownik może wbudować swoje Poświadczenia Logowania Nazwanego Użytkownika do skryptu ArcGIS API for Python wyłącznie do celów zautomatyzowania pracy, wyłącznie do użytku przez Nazwanego Użytkownika, którego Poświadczenia Logowania Nazwanego Użytkownika są wbudowane w ten skrypt.
83. Klient musi użyć osobnej Subskrypcji ArcGIS Project Delivery dla każdego swojego klienta („Kontrahenta”). Klient może korzystać z Subskrypcji ArcGIS Project Delivery (i) wyłącznie na potrzeby współpracy nad pracami projektowymi z Kontrahentem; (ii) udzielać sublicencji na Licencje Nazwanego Użytkownika Kontrahentowi i wszelkim osobom trzecim („Interesariuszom”), wskazanym przez Kontrahenta jako reprezentującym Kontrahenta w jakimkolwiek projekcie, na potrzeby współpracy przy projekcie, który Klient realizuje na wyłączną rzecz Kontrahenta. Kontrahent ani Interesariusze nie mogą korzystać z Licencji Nazwanego Użytkownika do żadnych innych celów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przez Kontrahenta i Interesariuszy niniejszych warunków użytkowania i dopilnuje, aby po zakończeniu projektu Kontrahent i Interesariusze zaprzestali korzystania z Subskrypcji ArcGIS Project Delivery.
84. Zastrzeżone.
85. Licencje na oprogramowanie i subskrypcje dołączone do ArcGIS Hub mogą być używane wyłącznie do obsługi inicjatyw społecznych uruchamianych za pośrednictwem ArcGIS Hub. Klient może zezwolić osobom trzecim na zostanie Nazwanymi Użytkownikami ArcGIS Hub wyłącznie w celu angażowania się w działania społeczności. Klienci mogą zezwolić pracownikom, agentom, konsultantom lub kontrahentom na zostanie Nazwanymi Użytkownikami ArcGIS Hub wyłącznie w celu administrowania, utrzymywania i obsługiwania inicjatyw społecznych za pośrednictwem ArcGIS Hub. Żadne inne korzystanie z licencji na oprogramowanie i subskrypcji zawartych w ArcGIS Hub nie jest dozwolone.
86. Klient może zezwolić na używanie licencji na oprogramowanie i subskrypcji dołączonych do ArcGIS Indoors wyłącznie w celu aktywowania funkcji ArcGIS Indoors, zgodnie z definicją w Dokumentacji ArcGIS Indoors. Żadne inne korzystanie z licencji na oprogramowanie i subskrypcji zawartych w ArcGIS Indoors nie jest dozwolone.
87. Zastrzeżone.
88. Zastrzeżone.

89. Klient może rozpowszechniać wśród stron trzecich, bezpośrednio lub za pośrednictwem własnych kanałów sprzedaży, generujące przychody Aplikacje o Wartości Dodanej, które uzyskują dostęp do usług lokalizacyjnych ArcGIS Platform za pośrednictwem uwierzytelniania. Wszystkie generujące przychody Aplikacje o Wartości Dodanej muszą korzystać z uwierzytelniania podczas uzyskiwania dostępu do ArcGIS Location Platform.
90. Klient może mieć wiele subskrypcji w instytucji przeznaczonych do celów deweloperskich i testowych. Klient może używać tylko jednej subskrypcji w instytucji na potrzeby wdrożonych Aplikacji o Wartości Dodanej.
91. Zastrzeżone.
92. Klient może tylko tworzyć grupy prywatne lub uczestniczyć w grupach prywatnych w ramach subskrypcji deweloperskiej i testowej instytucji ArcGIS Online dołączonej do subskrypcji ArcGIS Developer.
93. Zastrzeżone.
94. Zastrzeżone.
95. Zastrzeżone.
96. Klient może korzystać z usług obrazowych ArcGIS na potrzeby interaktywnego, nieprogramowego dostępu uzyskiwanego wyłącznie przez Nazwanych Użytkowników. Programowe wykorzystanie usług obrazowych ArcGIS (np. klasyfikacja wsadowa, deep learning itp. lub eksportowanie ponad 10 MB danych jednocześnie) nie jest dozwolone.
97. Użytkownicy końcowi Klienta, którzy zostaną poproszeni o klucz API na potrzeby użycia z Aplikacją o Wartości Dodanej od innej firmy, muszą generować takie klucze API, korzystając z ArcGIS Location Platform. Klucze API wygenerowane za pomocą konta usługi ArcGIS Online nie są dozwolone w takim scenariuszu.
98. Zastrzeżone.
99. Typy użytkowników uwzględnione w produkcie ArcGIS Indoors Maps są licencjonowane wyłącznie na potrzeby korzystania z funkcji zdefiniowanych w dokumentacji produktów ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces i ArcGIS IPS.
100. Klient może używać typów użytkownika ArcGIS Indoors tylko do zastosowania z Aplikacjami o Wartości Dodanej utworzonymi specjalnie do pracy z ArcGIS Indoors Maps, Spaces i ArcGIS IPS.
101. Aby korzystać z aplikacji Workspace Reservations lub Space Planner, należy dysponować licencją ArcGIS Indoors Spaces.
102. Każdy Plan Rozłączony jest ograniczony do jednego klastra produkcyjnego.
103. Może obejmować Online Services lub funkcje Oprogramowania, z których można korzystać w ramach modelu wykorzystania opisanego w Dokumencie Zamówienia lub Dokumentacji. Z Online Services i funkcjami Oprogramowania powiązane są różne jednostki wykorzystania (przykładami są kredyty ArcGIS Online, godziny pracy rdzeni procesora lub pojemność). W przypadku Asortymentu Esri, który umożliwia dostęp do Online Services lub funkcji Oprogramowania poprzez model przydzielonych lub opłaconych z góry jednostek wykorzystania, korzystanie z Online Services lub funkcji Oprogramowania opartych na wykorzystaniu zmniejsza liczbę przydzielonych lub opłaconych z góry jednostek wykorzystania, które mogą zostać zastosowane do korzystania z Online Services lub Oprogramowania. Esri powiadomi Klienta z wyprzedzeniem, gdy przydzielone mu lub opłacone z góry jednostki wykorzystania będą bliskie wyczerpania. Esri zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zawieszenia dostępu Klienta do odpowiednich usług Online Services lub funkcji Oprogramowania opartych na wykorzystaniu, gdy wykorzystanie osiągnie 100 procent całkowitej przydzielonej lub opłaconej z góry kwoty. Klient może zakupić dodatkowe jednostki w razie potrzeby, aby umożliwić dalsze korzystanie z odpowiednich Online Services lub funkcji Oprogramowania opartych na wykorzystaniu. Jeśli Klient nie zakupi dodatkowych jednostek, ryzykuje ponoszenie kolejnych opłat za dalsze przechowywanie Treści Klienta w ArcGIS Online. Niektóre Online Services lub Oprogramowanie umożliwiają Klientowi włączenie nadpłat dla funkcji opartych na wykorzystaniu. Jeśli Klient włączy nadpłaty, Esri będzie co miesiąc wystawiać fakturę z dołu lub obciążać zapisaną kartę kredytową, a Klient będzie odpowiedzialny za uiszczenie poniesionych opłat według aktualnej w danym momencie stawki. Esri zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zawieszenia dostępu Klienta do odpowiednich usług Online Services lub funkcji Oprogramowania opartych na wykorzystaniu, jeśli Klient zalega z płatnościami. Esri niezwłocznie przywróci Klientowi dostęp do odpowiednich funkcji opartych na wykorzystaniu, gdy Klient ureguluje zaległą kwotę i opłaci dostęp do funkcji opartych na wykorzystaniu.
104. Plików połączeń ArcGIS Cloud Store (plików ASC) preinstalowanych na maszynach wirtualnych Pro nie wolno kopiować ani w inny sposób przenosić na żadne inne urządzenie.

105. Klient może używać zestawów SDK lub interfejsów API do tworzenia Aplikacji o Wartości Dodanej oraz dystrybuować i licencjonować te Aplikacje o Wartości Dodanej swoim użytkownikom końcowym do użytku w dowolnym miejscu, które nie jest zabronione na mocy obowiązujących przepisów eksportowych.
106. Klient nie może przekroczyć 500 GB danych obiektowych przechowywanych przy użyciu Standard Feature Data Store. Klient nie może przekroczyć limitu przestrzeni dyskowej włączonego dla jego subskrypcji.
107. Może zawierać funkcje wykrywania lub zaciemniania obrazu. Klient musi przejrzeć dane wynikowe i ręcznie dostosować wszelkie informacje, które mogą zostać pominięte przez technologię.
108. Klient musi wyrazić zgodę na dostęp do i korzystanie z funkcji sztucznej inteligencji (AI), które są dostępne za pośrednictwem interfejsów API stron trzecich i oferowane zgodnie z warunkami i polityką prywatności stron trzecich.
109. Style mapy bazowej służą wyłącznie do korzystania z usług map bazowych ArcGIS Location Platform.