

Följande lista identifierar ytterligare användarvillkor som gäller för specifika produkter. Varje produktlista innehåller en eller flera fotnoter som gäller för produkten. Dessa fotnoter kompletterar villkoren i avtalet. Definitioner för varje fotnot följer listan. Om inte annat anges i det tillämpliga beställningsdokumentet följer tillägg till en produkt samma användningsområde som det som beviljats för motsvarande produkt. För produkter som tas ur bruk gäller de produktspecifika användarvillkor som är i kraft vid tidpunkten då produkten tas ur bruk. Om kundens undertecknade huvudavtal inte innehåller användarvillkor för namngiven användarlicens, ska användarvillkoren för namngiven användarlicens som finns i avsnitten 2.5 och 2.6 i huvudavtalet som finns på <https://www.esri.com/legal/software-license> gälla. Utöver definitionerna i ramavtalet gäller även följande definitioner för de produktspecifika användarvillkoren:

- "Autentisering" innebär att använda någon mekanism som tillhandahålls av Esri och som möjliggör åtkomst till ArcGIS Location Platform. Se dokumentationen om säkerhet och autentisering (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) för en aktuell lista över autentiseringsmekanismer).

Desktop-produkter

- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)
- ArcGIS Pro (7)

Server-produkter

- ArcGIS Enterprise
 - Standard eller Advanced (17; 23; 31)
 - Workgroup Standard eller Advanced (23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard eller Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard eller Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise-servrar med tilläggsalternativ:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced eller Standard) och ArcGIS Knowledge (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup-servrar med tilläggsalternativ:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server och ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced eller Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Utvecklarprodukter

- ArcGIS Developer Subscription
 - Alla planer (16; 66; 68; 78; 89; 97; 103; 109)
 - Builder-, Professional-, Premium- eller Enterprise-planer (24; 77; 92)
 - Essentials-plan (90)
- ArcGIS Developer Bundle (16; 24; 77)
- ArcGIS Location Platform (16; 66; 78; 89; 90; 97; 103; 109)
- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Engine Developer Kit och tillägg (16; 19; 22)
- API:er och SDK:er för utvecklare
 - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, eller Qt (16; 19)
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)

- ArcGIS CityEngine SDK och Procedural Runtime (19; 105)
- ArcGIS Maps SDK for Unity eller Unreal Engine (16; 62; 64)
- ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt, Swift, eller Flutter (16;19)
- ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)
- ArcGIS Runtime Deployment License for Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt eller Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic eller Standard (1; 15; 18)
 - Advanced (15; 18)
- ArcGIS Engine Deployment License for Windows/Linux och tillägg (15; 22)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobila enheter

- ArcGIS Navigator (6)

Annat

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (99; 100)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS StreetMap Premium (6)
 - ArcGIS StreetMap Premium Custom Roads
 - ArcGIS StreetMap Premium for Asset Management
 - ArcGIS StreetMap Premium for Runtime
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Site Scan for ArcGIS Operator-licens (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Anslutna, ytterligare kärntimplaner (27, 103)
 - Frånkopplad plan (27, 102)

Onlinetjänster

- ArcGIS Online-prenumerationer är tillgängliga via flera försäljningsprogram:
 - Detaljhandel, företagsavtal och myndighetsprogram (5; 23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
 - Utbildningsprogram (5; 23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - Ideella program (5; 23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - Allmän plan (5; 66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
- Kunder under följande kategorier har dessa ytterligare rättigheter:
- Detaljhandel (72)
 - Företagsavtal (72)
 - Statliga (72)
 - NGO/NPO (72)
 - Press/Mediaprogram (72)
 - Utbildningsprogram (71)
 - ArcGIS Velocity (103)
 - ArcGIS Image Dedicated – Pro Machine (103; 104)

Försäljningsprogram

- Abonnemang för leverans av ArcGIS-projekt
 - Enskild hyresgäst (83)

Fotnoter:

1. Får inte användas för att redigera en Enterprise-geodatabas via Direct Connect.
2. Inte för användning i navigering.
3. Licensierad endast för personligt, icke-kommersiellt bruk.

4. – Begränsad till 1 fyrkärnig server.
– Kan installeras på en separat maskin.
5. Navigationsvägledning i realtid, synkroniserad ruttplanering för flera fordon och synkroniserad ruttoptimering är tillåtet, utom vid följande: (i) systemintegration i fordon (t.ex. fordonssensorer, förarstöd, autonoma fordon), och (ii) mervärdestillämpningar/kundtillämpningar vars syfte är att rikta sig till konsumenter i det primära syftet att tillhandahålla ruttplanering och/eller navigering i realtid.
6. För ArcGIS StreetMap Premium North America 2024 Release 2, ArcGIS StreetMap Premium Europe 2024 Release 1, ArcGIS StreetMap Premium Latin America 2024 Release 1, ArcGIS StreetMap Premium Asia Pacific 2024 Release 1, ArcGIS StreetMap Premium Middle East & Africa 2024 Release 1, eller deras efterföljande versioner, är navigationsvägledning i realtid, synkroniserad ruttplanering för flera fordon och synkroniserad ruttoptimering tillåtet, förutom vid följande: (i) systemintegration i fordon (t.ex. fordonssensorer, förarstöd, autonoma fordon); eller (ii) mervärdesapplikationer/kundapplikationer vars syfte är att rikta sig till konsumenter i det primära syftet att tillhandahålla ruttplanering och/eller navigering i realtid.
7. Kunden får inte köra schemalagda operationer (t.ex. batchbehandling) på fler än en maskin när kunden är inloggad med en namngiven användarlicens.
- 8–10. Reserverad.
11. Applikationer skapade med ArcGIS AppStudio Developer Edition omfattas av användningsvillkoren för ArcGIS Runtime Deployment License.
12. Reserverad.
13. Reserverad.
14. Reserverad.
15. Licensierad som driftsättningslicens.
16. Kunden får använda SDK:er och API:er för att skapa tilläggsapplikationer och distribuera och licensiera sådana tilläggsapplikationer till sina slutanvändare eller tredje parter för användning var som helst där det inte förbjuds enligt tillämpliga exportförordningar.
17. Kunden ska inte omfördela Oracle Instant Client-bibliotek eller dess dokumentation som ingår i denna produkt. Oracle är tredje parts förmånstagare till detta avtal endast med avseende på kundens användning av Oracle Instant Client-biblioteken. UCITA (Uniform Computer Information Transaction Act) ska inte gälla för kundens användning av Oracle Instant Client-biblioteken.
18. Vid användning av en licenssträng som licensaktiveringsteknik krävs en driftsättningslicens per tilläggsapplikation per användare per enhet.
19. Licensen får inte användas för att utveckla Internet- eller serverbaserade tilläggsapplikationer.
20. Licensierad som en Omfördelningslicens.
21. Reserverad.
22. a. En slutanvändare måste erhålla en licens i antingen ArcGIS Engine för Windows/Linux Software eller annan ArcGIS Desktop Software (Basic, Standard eller Advanced) för att ha rätt att köra en ArcGIS Engine-applikation på en dator, och
b. ArcGIS Engine for Windows/Linux-tilläggen får inte användas i kombination med ArcGIS Desktop Software för att köra ArcGIS Engine Value-Added Applications. En användare kan ha flera ArcGIS Engine-tilläggsapplikationer installerade på en dator för användning av endast den slutanvändaren.
23. System-till-system-kommunikation
 - a. Kunden kan använda en grundläggande serviceinloggning för att möjliggöra envägs-, skrivskyddad, system-till-system-kommunikation från ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online till andra tredjepartsföretagssystem i kundens organisation. Kunden kan använda en Viewer Named User Credential eller Level 1 Named User Credential som en grundläggande serviceinloggning tills Esri implementerar faktiska serviceinloggningsuppgifter. En specifik Viewer Named User Credential eller Level 1 Named User Credential som används som inloggningsuppgifter för grundläggande servicekan endast användas för systemintegration och kan inte också användas av en namngiven användare för att komma åt systemet.
 - b. Kunden kan använda en standardmässig serviceinloggning för att möjliggöra tvåvägs-, skrivskyddad, system-till-system-kommunikation från ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online till andra tredjepartsföretagssystem i kundens organisation. Kunden kan använda en Editor/Contributor (eller högre) Named User Credential eller Level 2 Named User Credential som en standardmässig serviceinloggning tills Esri implementerar faktiska serviceinloggningsuppgifter. En specifik Editor/Contributor (eller högre) Named User Credential eller Level 2 Named User Credential som

används som standardmässig serviceinloggning kan endast användas för integration mellan system och kan inte också användas av en namngiven användare för att komma åt systemet.

24. Programvara får användas endast i syfte att utveckla, testa och demonstrera en prototyp av en tilläggsapplikation och för att skapa kartcache. Kunden får använda tilläggsapplikationer och kartcache med ArcGIS Enterprise Staging Server Licenses och Deployment Server Licenses. Programvara och data får installeras på flera datorer för användning av alla ArcGIS Developer Subscribers med prenumerationsnivån Builder eller högre, och/eller ArcGIS Developer Bundle. All annan programvara licensieras som enanvändarlicens.
25. Reserverad.
26. Reserverad.
27. Får inte användas för att generera intäkter genom att tillhandahålla tjänster till tredje parter.
28. Användningen begränsas till 10 samtidiga slutanvändare av andra applikationer än ArcGIS Enterprise Workgroup eller ArcGIS GIS Server Workgroup. Begränsningen omfattar användning av ArcGIS Desktop Software, ArcGIS Engine Software och tredjepartsapplikationer som ansluter direkt till någon geodatabas av typen ArcGIS Enterprise Workgroup eller ArcGIS GIS Server Workgroup. Det finns inga begränsningar för antalet anslutningar från webbapplikationer.
29. Programvara kräver en version av SQL Server Express som stöds. Versioner som stöds finns angivna i systemkraven för produkten på Esris webbplats.
30. Alla komponenter måste installeras på en enda server.
31. Omfattar en redundanslicens.
32. Användningen av denna programvara inkluderar inte en pilotlicens (t.ex. FAA, EASA osv.) för att driva en drönare.
33. Kunden får bara använda onlinelagring som ingår i denna programvara för att lagra kundinnehåll som samlas in eller bearbetas med denna programvara.
- 34–38. Reserverat.
39. Eventuella redigeringsfunktioner som medföljer ArcGIS GIS Server är inte tillåtna att använda med ArcGIS GIS Server Basic eller ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Reserverat.
47. Kunden får utveckla och distribuera tilläggsapplikationer som använder Esri File Geodatabase API till kundens slutanvändare.
- 48–61. Reserverat.
62. Tilläggsapplikationer måste användas tillsammans med andra Esri-produkter.
63. Tilläggsapplikation för webbdriftsättning måste användas tillsammans med andra Esri-produkter.
64. Tredjepartstekniker får användas tillsammans med tilläggsapplikationer, så länge tilläggsapplikationerna alltid används tillsammans med andra Esri-produkter.
65. Kan endast användas tillsammans med andra Esri-produkter. Tredjepartstekniker får också användas i samband med ArcGIS Earth, så länge ArcGIS Earth alltid används tillsammans med andra Esri-produkter.
66. Endast kunder med en betald prenumeration på onlinetjänster för lagrade geokoder kan lagra geokodade resultat som genererats av World Geocoding Service. Kunden får fortsätta spara geokodade resultat som genererats via en betald prenumeration.
67. Begränsat till 250 000 000 geokoder per årlig prenumeration.
68. Kunden får använda de data som är tillgängliga via Infographics Service endast för visningsändamål och får inte spara några data som är tillgängliga genom den här tjänsten.
69. Får användas för alla verksamhetsändamål inom kundens organisation.
70. Får användas för utveckling och teständamål inom kundens organisation.
71. Får användas för utbildningsändamål i utbildningsorganisationer.
72. Får användas för interna verksamhetsändamål inom kundens organisation.
73. Reserverad.
74. Får användas för privat bruk.
75. Kunden kan tillåta tredjepartsanvändning av tilläggsapplikationer bara genom att dela tilläggsapplikationerna offentligt med hjälp av delningsverktyg. Kunden får inte använda den här prenumerationen för att understödja en tilläggsapplikation för sin egen interna verksamhet såvida inte kunden är en utbildningsinstitution som använder tilläggsapplikationen endast för undervisningsändamål, en kvalificerad NGO/NPO-organisation eller en press- eller medieorganisation.
76. Kunden får inte skapa privata grupper eller delta i några privata grupper.

77. Kunden får distribuera tilläggsapplikationer till tredje parter för en avgift som enbart aktiveras via ArcGIS Online för tredje part och/eller namngivna användarlicenser för ArcGIS Pro.
78. Inkluderar en kommersiell app-driftsättningslicens.
79. Reserverat.
80. Får ge registrerade studenter på en utbildningsinstitution direktåtkomst till onlinetjänster och dela en enskild prenumeration mellan fler än en registrerad student, endast för utbildningsändamål.
81. Reserverad.
82. En namngiven användare kan inbädda sin Named User Credential i ett ArcGIS API för Python-skript enbart för att automatisera ett arbetsflöde som endast ska användas av den namngivna användaren vars namngivna användarreferens är inbäddad i skriptet.
83. Kunden måste använda ett separat ArcGIS Project Delivery-abonnemang för varje kundklient ("Klient"). Kunden får använda ArcGIS Project Delivery-abonnemang (i) enbart för att samarbeta i projektarbete med sin klient; (ii) underlicensiera namngivna användarlicenser till kunden och eventuella tredje parter ("Intressenter"), som identifierats av klienten som representanter för klienten i ett projekt, för att samarbeta i projektarbete som kunden utför enbart till förmån för klienten. Klienten och intressenterna får inte använda de namngivna användarlicenserna för något annat ändamål. Kunden är ensamt ansvarig för att klienten och intressenterna följer dessa användarvillkor och ska tillse att klienten och intressenterna slutar använda ArcGIS Project Delivery-abonnemang när ett projekt avslutas.
84. Reserverat.
85. Programvarulicenser och abonnemang som inkluderas med ArcGIS Hub får endast användas som stöd för de communityinitiativ som aktiverats av ArcGIS Hub. Kunden kan tillåta att tredje parter är namngivna användare av ArcGIS Hub i det enda syftet att delta i communityaktiviteter. Kunderna kan tillåta att anställda, agenter, konsulter eller entreprenörer är namngivna användare av ArcGIS Hub i det enda syftet att administrera, konfigurera, underhålla och ge support för communityinitiativ via ArcGIS Hub. Ingen annan användning av programvarulicenser och abonnemang som inkluderas med ArcGIS Hub är tillåten.
86. Kunden kan använda de programvarulicenser och abonnemang som inkluderas i ArcGIS Indoors endast för att aktivera funktionerna i ArcGIS Indoors enligt vad som definieras i ArcGIS Indoors-dokumentationen. Ingen annan användning av programvarulicenser och abonnemang som inkluderas med ArcGIS Indoors är tillåten.
87. Reserverat.
88. Reserverat.
89. Kunden får distribuera inkomstgenererande tilläggsapplikationer direkt, eller via sina försäljningskanaler, som har åtkomst till ArcGIS Location Platform via autentisering, till tredje parter. Alla inkomstgenererande tilläggsapplikationer krävs för att använda autentisering vid åtkomst till ArcGIS Location Platform.
90. Kunden kan ha flera abonnemang inom sin organisation för utveckling och teständamål. Kunden kan bara använda ett abonnemang inom sin organisation för användning med distribuerade tilläggsapplikationer.
91. Reserverad.
92. Kunden får bara skapa privata grupper eller delta i privata grupper inom ArcGIS Online Organization Subscription för utveckling och testning som ingår i ArcGIS Developer Subscription.
93. Reserverat.
94. Reserverat.
95. Reserverat.
96. Kunden får endast använda ArcGIS-bildtjänster för interaktiv, icke-programmässig åtkomst via namngivna användare. Programmässig användning av ArcGIS-bildtjänster (till exempel batchklassificering, djupinlärning, etc. eller export av datavolymer som är större än 10 MB åt gången) är inte tillåtet.
97. Kundens slutanvändare som uppmanas att ange en API-nyckel för användning med en tredje parts tilläggsapplikation måste generera sådana API-nycklar via en ArcGIS Location Platform. API-nycklar som genererats via ett ArcGIS Online-konto tillåts inte i detta scenario.
98. Reservat.
99. Användartyperna som ingår i ArcGIS Indoors Maps är endast licensierade för användning för aktivering av funktionerna enligt definitionen i produktdokumentationen för ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces och ArcGIS IPS.
100. Kunder får bara använda användartyperna i tilläggsapplikationer till ArcGIS Indoors med ArcGIS Indoors Maps, Spaces och ArcGIS IPS.
101. En ArcGIS Indoor Spaces-licens krävs för att använda antingen reservationer för arbetsytor eller utrymmesplanering.

102. Varje fränkopplad plan är begränsad till ett produktionskluster.
103. Kan omfatta onlinetjänster eller programvarufunktioner som används genom en förbrukningsbaserad modell enligt beskrivningen i beställningsdokumentet eller dokumentationen. Onlinetjänster och programvarufunktioner använder olika förbrukningsenheter (exempel på dessa är ArcGIS Online-krediter, kärntimmar eller kapacitet). För Esri-erbjudanden som möjliggör åtkomst till onlinetjänster eller programvarufunktioner genom en tilldelad eller förbetald konsumtionsenhetsmodell minskar användningen av förbrukningsbaserade onlinetjänster eller programvarufunktioner antalet tilldelade eller förbetalda enheter som kan tillämpas på användningen av onlinetjänster eller programvara. Esri kommer att meddela sina kunder i förväg när deras tilldelade eller förutbetalda enheter snart är slut. Esri förbehåller sig rätten att begränsa eller stänga av kundens tillgång till de konsumtionsbaserade funktionerna av onlinetjänster eller programvara när konsumtionen närmar sig 100 procent av det tilldelade eller förbetalda beloppet. Kunder kan köpa ytterligare enheter efter behov för att kunna fortsätta använda aktuella konsumtionsbaserade onlinetjänster eller programvarufunktioner. Om kunden inte köper ytterligare enheter så riskerar fortsatt användning att leda till avgifter för fortsatt lagring av kundinnehåll i ArcGIS Online. Vissa onlinetjänster och programvaror låter kunden aktivera överanvändning för konsumtionsbaserade funktioner. Om överanvändning har aktiverats av kunden kommer Esri att fakturera detta månadsvis i efterskott eller debitera ett sparat kreditkort. Kunden ansvarar för att betala avgifter som uppkommit till det vid tidpunkten gällande priset. Esri förbehåller sig rätten att begränsa eller stänga av kundens tillgång till de konsumtionsbaserade funktionerna av onlinetjänster eller programvarufunktioner om kunden har förfallna skulder. Esri kommer att återställa kundens tillgång till de konsumtionsbaserade funktionerna så fort kunden har reglerat sina skulder och betalat för tillgång till de konsumtionsbaserade funktionerna.
104. Anslutningsfiler för ArcGIS Cloud-molnlagring (ASC-filer) som är förinstallerade på virtuella Pro-datorer får inte kopieras eller på annat sätt överföras till någon annan enhet.
105. Kunden får använda SDK:er och API:er för att skapa Tilläggsapplikationer och distribuera och licensiera sådana Tilläggsapplikationer till sina slutanvändare, för användning var som helst där det inte förbjuds enligt tillämpliga exportförordningar.
106. Kunden får inte överskrida 500 GB lagrad data under Standard Feature Data Store. Kunden får inte överskrida den lagringsgräns som gäller för prenumerationen.
107. Kan omfatta bildigenkänning eller förslöjningsfunktioner. Kunden måste granska resultatet och manuellt justera eventuell information som kan ha missats av tekniken.
108. Kunden måste välja att använda och få tillgång till artificiell intelligens (AI)-funktioner, som är tillgängliga genom tredjeparts-API:er och erbjuds i enlighet med tredjeparts villkor och integritetspolicyer.
109. Baskartans stilar är endast avsedda att användas tillsammans med baskarttjänsten i ArcGIS Location Platform.