ข้อกำหนดในการใช้งานเฉพาะสินค้า

รายการต่อไปนี้ระบุข้อกำหนดในการใช้งานเพิ่มเติมที่ใช้กับสินค้าที่เฉพาะเจาะจง รายการสินค้าแต่ละรายการระบุเชิงอรรถหนึ่งที่หรือมากกว่านั้นที่ใช้กับสินค้าดังกล่าว เชิงอรรถเหล่านี้เป็นส่วนเสริมของข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ คำจำกัดความสำหรับแต่ละเชิงอรรถจะอยู่หลังจากรายการ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ส่วนขยายของสินค้าจะเป็นไปตามขอบเขตการใช้งานเดียวกับการใช้งานที่ได้รับอนุญาตสำหรับสินค้านั้น สินค้าที่เลิกใช้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานเฉพาะของสินค้าซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่สินค้าดังกล่าวหมดอายุ หากข้อตกลงหลักที่ลงนามของลูกค้าไม่มีข้อกำหนดการใช้งานสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ที่มีชื่อ ข้อกำหนดการใช้งานสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ที่มีชื่อที่สามารถดูได้ในส่วนที่ 2.5 และ 2.6 ของข้อตกลงหลัก https://www.esri.com/legal/software-license จะมีผลบังคับใช้ นอกเหนือจากคำจำกัดความที่ระบุไว้ภายในข้อตกลงหลัก คำจำกัดความต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับข้อจำกัดการใช้งานเฉพาะสินค้านี้:

- "การรับรองความถูกต้อง" หมายถึงการใช้กลไกที่ Esri จัดหาให้เพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึง ArcGIS Location Platform ดูที่เอกสารประกอบของความปลอดภัยและการรับรองความถูกต้อง (https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/) สำหรับรายการปัจจุบันของกลไกการรับรองความถูกต้อง)

สินค้าเดสก์ท็อป
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)
- ArcGIS Pro (7)

สินค้าเซิร์ฟเวอร์
- ArcGIS Enterprise
  - Standard หรือ Advanced (17; 23; 31)
  - Workgroup Standard หรือ Advanced (23; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server (Standard หรือ Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard หรือ Advanced) (28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced หรือ Standard) และ ArcGIS Knowledge (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server และ ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced หรือ Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

สินค้าสำหรับนักพัฒนา
- การเป็นสมาชิกสำหรับ ArcGIS Developer
  - แผนทั้งหมด (16; 66; 68; 78; 89; 97; 103; 109)
  - Builder, Professional, Premium หรือ Enterprise Plans (24; 77; 92)
  - แผน Essentials (90)
- ArcGIS Developer Bundle (16; 24; 77)
- ArcGIS Location Platform (5; 16; 66; 78; 89; 90; 97; 103; 109)
- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Engine Developer Kit และส่วนขยาย (16; 19; 22)
- Developer API และ SDK
  - ArcGIS Runtime SDK สำหรับ Android, iOS, Java, macOS, .NET หรือ Qt (16; 19)

- ArcGIS API สำหรับ JavaScript (16; 63; 64)
- ArcGIS CityEngine SDK และ Procedural Runtime (19; 105)
- ArcGIS Maps SDK สำหรับ Unity หรือ Unreal Engine (16; 62; 64)
- ArcGIS Maps SDK สำหรับ Java, Kotlin, .NET, Qt, Swift หรือ Flutter (16;19)
- ArcGIS Maps SDK สำหรับ JavaScript (16; 63; 64)

- สิทธิ์การใช้งานสำหรับการใช้ ArcGIS Runtime สำหรับ Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt หรือ Swift
  - Lite (15; 62; 64)
  - Basic หรือ Standard (1; 15; 18)
  - Advanced (15; 18)
- สิทธิการใช้งานสำหรับการนำไปใช้ ArcGIS Engine สำหรับ Windows/Linux และส่วนขยาย (15; 22)
- Esri File Geodatabase API (47)

โทรศัพท์มือถือ
- ArcGIS Navigator (6)

อื่นๆ
- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (99; 100)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS StreetMap Premium (6)
  - ArcGIS StreetMap Premium Custom Roads
  - ArcGIS StreetMap Premium สำหรับ Asset Management
  - ArcGIS StreetMap Premium สำหรับ Runtime
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- สิทธิ์การใช้งาน Site Scan สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ArcGIS (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
  - แผนชั่วโมงหลักเพิ่มเติมที่เชื่อมต่อแล้ว (27, 103)
  - แผนตัดการเชื่อมต่อ (27, 102)

การบริการออนไลน์
- การสมัครสมาชิก ArcGIS Online พร้อมให้บริการผ่านทางโปรแกรมการขายหลายรายการดังนี้:
  - โปรแกรมสำหรับการค้าปลีก, EA และรัฐบาล (5; 23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
  - โปรแกรมการศึกษา (5; 23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
  - โปรแกรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร (5; 23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- แผนสาธารณะ (5; 66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
  ลูกค้าที่อยู่ภายใต้หมวดหมู่ต่อไปนี้จะมีสิทธิเหล่านี้เพิ่มเติม:
  - โปรแกรมสำหรับการค้าปลีก (72)
  - ข้อตกลงขององค์กร (72)
  - รัฐบาล (72)
  - NGO/NPO (72)
  - โปรแกรมสื่อมวลชนหรือสื่อ (72)
  - โปรแกรมการศึกษา (71)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated – Pro Machine (103; 104)

โปรแกรมการขาย
- การสมัครสมาชิกเพื่อส่งมอบโครงการ ArcGIS
  - ผู้เช่ารายเดียว (83)

<u>เชิงอรรถ</u>:
1. ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อแก้ไข Enterprise Geodatabase ผ่าน Direct Connect ได้

2. ห้ามใช้ในการนำทาง
3. ให้สิทธิการใช้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
4. – จำกัดเพียงเซิร์ฟเวอร์สี่แกน 1 เครื่อง
   – สามารถติดตั้งบนเครื่องที่แยกต่างหากได้
5. อนุญาตให้มีการให้คำแนะนำเส้นทางแบบเรียลไทม์ การจัดเส้นทางของยานพาหนะหลายคันแบบประสานกัน และการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางแบบประสานกัน ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้: (i) การผสานระบบเข้ากับตัวรถ (เช่น เซนเซอร์ของรถ, ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่, รถยนต์ไร้คนขับ) และ (ii) แอปพลิเคชันที่มีมูลค่าเพิ่ม/แอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อให้บริการการจัดเส้นทางและ/หรือการนำทางแบบเรียลไทม์
6. สำหรับ ArcGIS StreetMap Premium North America 2024 Release 2, ArcGIS StreetMap Premium Europe 2024 Release 1, ArcGIS StreetMap Premium Latin America 2024 Release 1, ArcGIS StreetMap Premium Asia Pacific 2024 Release 1, ArcGIS StreetMap Premium Middle East & Africa 2024 Release 1 หรือรุ่นถัดไป การให้คำแนะนำเส้นทางแบบเรียลไทม์ การจัดเส้นทางของยานพาหนะหลายคันแบบประสานกัน และการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางแบบประสานกัน ถือว่าอนุญาต ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้: (i) การผสานระบบเข้ากับตัวรถ (เช่น เซนเซอร์ของรถ ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ รถยนต์ไร้คนขับ) หรือ (ii) แอปพลิเคชันที่มีมูลค่าเพิ่ม/แอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อให้บริการการจัดเส้นทางและ/หรือการนำทางแบบเรียลไทม์
7. ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า (เช่น การประมวลผลชุดงาน) บนเครื่องมากกว่าหนึ่งเครื่องในขณะที่เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ที่มีชื่อ

8–10. สงวนสิทธิ์

11. แอปพลิเคชันที่สร้างด้วย ArcGIS AppStudio Developer Edition จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งานสำหรับสิทธิการใช้งานของ ArcGIS Runtime

12. สงวนสิทธิ์
13. สงวนสิทธิ์
14. สงวนสิทธิ์
15. อนุญาตให้ใช้เป็นสิทธิการใช้งาน (Deployment License)
16. ลูกค้าสามารถใช้ SDK หรือ API เพื่อสร้างแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่ และให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้งานปลายทางของตนหรือบุคคลภายนอกให้สามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเหล่านั้นในที่ใดก็ตามที่ไม่ถูกห้ามภายใต้ข้อบังคับด้านการส่งออก
17. ลูกค้าต้องไม่เผยแพร่ไลบรารี่ของ Oracle Instant Client หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่รวมอยู่ในสินค้านี้ Oracle เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกของข้อตกลงนี้แต่เพียงผู้เดียวในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ไลบรารี่ Oracle Instant Client ของลูกค้า กฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (UCITA) จะไม่มีผลบังคับใช้กับการใช้ไลบรารี่ Oracle Instant Client ของลูกค้า
18. เมื่อใช้สตริงใบอนุญาตเป็นเทคโนโลยีการเปิดใช้งานใบอนุญาต ต้องมีสิทธิการนำไปใช้สำหรับหนึ่งแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มต่อผู้ใช้หนึ่งรายต่ออุปกรณ์หนึ่งเครื่อง
19. ห้ามใช้สิทธิการใช้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชั่นมูลค่าเพิ่มบนเซิร์ฟเวอร์
20. อนุญาตให้เป็นสิทธิการใช้งานสำหรับการเผยแพร่ต่อ
21. สงวนสิทธิ์
22. a. ผู้ใช้งานต้องได้รับสิทธิการใช้ในซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine สำหรับ Windows/Linux หรือซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop อื่นๆ (Basic, Standard หรือ Advanced) เพื่อให้ได้รับสิทธิในการประมวลผลแอปพลิเคชัน ArcGIS Engine บนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และ
    b. ต้องไม่ใช้ส่วนขยาย ArcGIS Engine สำหรับ Windows/Linux ร่วมกับซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop เพื่อประมวลผลแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม ArcGIS Engine ผู้ใช้งานเดี่ยวสามารถมีแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม ArcGIS Engine หลายตัวติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และใช้โดยผู้ใช้คนนั้นเท่านั้น
23. <u>ระบบเพื่อการสื่อสารระบบ</u>
    a. ลูกค้าสามารถใช้การเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารแบบทางเดียว, Read-only, ระบบต่อระบบจาก ArcGIS Enterprise หรือ ArcGIS Online ไปยังบุคลลที่สาม, ระบบธุรกิจองค์กรในองค์กรของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้เรียกดูหรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 1 เป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐานจนกว่า Esri จะใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินการบริการจริง ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้เรียกดูหรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 1 ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐาน อาจใช้สำหรับการรวมระบบกับระบบเท่านั้นและผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งชื่ออาจไม่สามารถเข้าถึงระบบได้
    b. ลูกค้าสามารถใช้การเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารสองทาง, read-write และระบบต่อระบบระหว่าง ArcGIS Enterprise หรือ ArcGIS Online กับบุคคลที่สาม, ระบบธุรกิจองค์กรในองค์กรของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์แก้ไข/ผู้สนับสนุน (หรือสูงกว่า) หรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 2 เป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐานจนกว่า Esri จะใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินการบริการจริง ข้อมูลรับรอง

ผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์แก้ไข/ผู้สนับสนุน (หรือสูงกว่า) หรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 2 ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐานอาจใช้สำหรับการรวมระบบกับระบบเท่านั้นและผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งชื่ออาจไม่สามารถเข้าถึงระบบได้

24. ซอฟต์แวร์สามารถถูกนำไปใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา การทดสอบ และการสาธิตแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มต้นแบบ และสร้างแคชแผนที่เท่านั้น ลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและแคชของแผนที่ พร้อมด้วยสิทธิการใช้ ArcGIS Enterprise Staging Server และสิทธิการใช้ Deployment Server ซอฟต์แวร์และข้อมูลสามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องสำหรับการใช้โดยผู้สมัครสมาชิกที่เป็นนักพัฒนา ArcGIS ที่มีการเป็นสมาชิกแบบ Builder หรือแผนที่สูงกว่า และ/หรือ ArcGIS Developer Bundle โดยมีการให้สิทธิการใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์อื่นทั้งหมดเป็นแบบสิทธิการใช้งานเดี่ยว
25. สงวนสิทธิ์
26. สงวนสิทธิ์
27. ห้ามใช้เพื่อสร้างรายได้โดยการให้บริการแก่บุคคลภายนอก
28. การใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันที่นอกเหนือไปจากแอปพลิเคชั่น ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server Workgroup นั้นจำกัดไว้ที่ 10 ราย ข้อจำกัดนี้รวมถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop ซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศใดๆ ของ ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server Workgroup ไม่มีการจำกัดจำนวนของการเชื่อมต่อจากเว็บแอปพลิเคชัน
29. ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับเวอร์ชั่นที่รองรับ SQL Server Express เท่านั้น เวอร์ชั่นที่รองรับถูกระบุไว้พร้อมกับข้อกำหนดระบบสำหรับสินค้าบนเว็บไซต์ของ Esri
30. จะต้องติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมดบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียว
31. รวมสิทธิการใช้งานสำหรับเฟลโอเวอร์ไว้ด้วย
32. การใช้ซอฟต์แวร์นี้ไม่รวมถึงใบอนุญาตสำหรับนักบิน (เช่น FAA, EASA เป็นต้น) เพื่อใช้งานโดรน
33. ลูกค้าสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บแบบออนไลน์ที่จัดให้พร้อมกับซอฟต์แวร์นี้เพื่อจัดเก็บเนื้อหาของลูกค้าที่เก็บรวบรวมมาได้หรือเพื่อประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์นี้เท่านั้น

34-38. สงวนสิทธิ์

39. การแก้ไขฟังก์ชั่นใด ๆ ร่วมกับ ArcGIS GIS Server ไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้งานกับ ArcGIS GIS Server Basic และ ArcGIS GIS Server Workgroup Basic

40-46. สงวนสิทธิ์

47. ลูกค้าสามารถพัฒนาและเผยแพร่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่ใช้ Esri File Geodatabase API ให้กับผู้ใช้งานของลูกค้าได้

48–61. สงวนสิทธิ์

62. ต้องใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มร่วมกับสินค้าของ Esri อื่น ๆ
63. ต้องใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสำหรับการใช้เว็บร่วมกับสินค้าของ Esri อื่น ๆ
64. สามารถใช้เทคโนโลยีของบุคคลภายนอกร่วมกับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มได้ ตราบใดที่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มถูกนำมาใช้ร่วมกับสินค้าของ Esri อื่น ๆ อยู่เสมอ
65. สามารถใช้ร่วมกับสินค้าอื่นของ Esri เท่านั้น เทคโนโลยีของบุคคลที่สามอาจนำมาใช้ร่วมกับ ArcGIS Earth ได้ด้วย ตราบใดที่ ArcGIS Earth ถูกนำมาใช้ร่วมกับสินค้าของ Esri อื่นๆ อยู่เสมอ
66. เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกบริการออนไลน์แบบจ่ายเงินสำหรับรหัสพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่เก็บไว้ อาจทำการจัดเก็บผลลัพธ์รหัสภูมิศาสตร์ที่สร้างโดยบริการ World Geocoding ลูกค้าสามารถจัดเก็บผลลัพธ์รหัสพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่สร้างขึ้นผ่านการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินต่อไปได้
67. จำกัดจำนวนรหัสภูมิศาสตร์ที่ 250,000,000 รหัสต่อการเป็นสมาชิกรายปี
68. ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ Infographics เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผลเท่านั้นและไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการนี้
69. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กรของลูกค้า
70. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและการทดสอบขององค์กรของลูกค้า
71. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสอนในองค์กรการศึกษา
72. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นการภายในขององค์กรของลูกค้า
73. สงวนสิทธิ์
74. สามารถนำไปใช้เพื่อการใช้ส่วนบุคคล
75. ลูกค้าอาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มได้โดยการแบ่งปันแอปพลิเคชั่นมูลค่าเพิ่มแบบสาธารณะ และใช้เครื่องมือการแบ่งปันเท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถใช้การเป็นสมาชิกนี้เพื่อขับเคลื่อนแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสำหรับการใช้งานภายในทางธุรกิจของตนได้ เว้นแต่ลูกค้าจะเป็นสถานศึกษาซึ่งใช้แอปพลิเคชั่นมูลค่าเพิ่มเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสอน องค์กร NGO/NPO ที่มีคุณสมบัติ หรือองค์กรด้านสื่อหรือข่าวสาร

76. ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างกลุ่มส่วนตัวหรือเข้าร่วมในกลุ่มส่วนตัวใด ๆ
77. ลูกค้าอาจเผยแพร่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มให้กับบุคคลภายนอกโดยมีค่าธรรมเนียมที่เปิดใช้งานผ่านสิทธิ์การใช้งาน ArcGIS Online หรือ ArcGIS Enterprise ของบุคคลที่สามโดยผู้ใช้ที่มีชื่อเพียงเท่านั้น
78. รวมถึงสิทธิ์การใช้งานในการใช้แอปเพื่อการค้า
79. สงวนสิทธิ์
80. สามารถอนุญาตให้นักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วของสถาบันการศึกษาเข้าถึง Online Services ได้โดยตรงและแบ่งปันการเป็นสมาชิกเดี่ยวระหว่างนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วได้มากกว่า 1 คน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนเท่านั้น
81. สงวนสิทธิ์
82. ผู้ใช้ที่ระบุชื่อสามารถฝังข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ระบุชื่อลงในสคริปต์ ArcGIS API สำหรับ Python เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้ขั้นตอนการทำงานดำเนินไปโดยอัตโนมัติเท่านั้นเพื่อนำไปใช้โดยผู้ใช้ที่ระบุชื่อแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ระบุชื่อของตนมีการฝังอยู่ในสคริปต์
83. ลูกค้าต้องใช้การสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ ArcGIS แยกต่างหากสำหรับลูกค้าแต่ละราย ("ไคลเอ็นต์") ลูกค้าสามารถใช้การสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ ArcGIS เพียงอย่างเดียว (i) เพื่อทำงานร่วมกับโครงการของไคลเอ็นต์ (ii) ให้สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ที่มีชื่อแก่ไคลเอ็นต์และบุคคลภายนอก ("ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย") ที่ไคลเอ็นต์เป็นผู้ระบุว่าเป็นตัวแทนของลูกค้าในโครงการใด ๆ เพื่อความร่วมมือในการทำงานโครงการที่ลูกค้าดำเนินการเพื่อประโยชน์ของไคลเอ็นต์แต่เพียงผู้เดียว ไคลเอ็นต์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถใช้สัญญาอนุญาตผู้ใช้ที่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ของไคลเอ็นต์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจะต้องทำให้แน่ใจว่าไคลเอ็นต์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หยุดการใช้งานการเป็นสมาชิกการส่งมอบโครงการ ArcGIS เมื่อโครงการสิ้นสุดลง
84. สงวนสิทธิ์
85. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกที่มากับ ArcGIS Hub อาจสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการริเริ่มของชุมชนที่เปิดใช้งานโดย ArcGIS Hub ลูกค้าอาจยินยอมให้บุคคลที่สาม เป็นผู้ใช้ที่ระบุชื่อของ ArcGIS Hub เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเท่านั้น ลูกค้าอาจยินยอมให้พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้รับงานตามสัญญาเป็นผู้ใช้ที่ระบุชื่อของ ArcGIS Hub เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดการ การกำหนดค่า การบำรุงรักษาและการสนับสนุนการริเริ่มของชุมชนผ่าน ArcGIS Hub ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกอื่น ๆ ที่มากับ ArcGIS Hub
86. ลูกค้าอาจใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกที่มากับ ArcGIS Indoors เฉพาะเท่านั้นเพื่อเปิดใช้งาน ArcGIS Indoors ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบของ ArcGIS Indoor ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกอื่น ๆ ที่มากับ ArcGIS Indoors
87. สงวนสิทธิ์
88. สงวนสิทธิ์
89. ลูกค้าอาจแจกจ่ายได้โดยตรง หรือผ่านช่องทางการขาย แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้ซึ่งเข้าถึงบริการตำแหน่งที่ตั้งของ ArcGIS Location Platform ผ่านการรับรองความถูกต้องไปยังบุคคลภายนอก แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้ทั้งหมดต้องใช้การรับรองความถูกต้องเมื่อเข้าถึง ArcGIS Location Platform
90. ลูกค้าอาจมีการเป็นสมาชิกได้หลายสิทธิ์ภายในองค์กรของตนเองเพื่อจุดประสงค์ด้านการพัฒนาและการทดสอบ ลูกค้าอาจใช้การเป็นสมาชิกเพียงหนึ่งสิทธิ์ในองค์กรของตนเองเท่านั้นเพื่อใช้กับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่นำไปใช้งาน
91. สงวนสิทธิ์
92. ลูกค้าได้รับอนุญาตให้สร้างกลุ่มส่วนตัวหรือมีส่วนร่วมในกลุ่มส่วนตัวภายในการพัฒนาและทดสอบการสมัครสมาชิก ArcGIS Online Organization ที่มาพร้อมกับการสมัครสมาชิก ArcGIS Developer
93. สงวนสิทธิ์
94. สงวนสิทธิ์
95. สงวนสิทธิ์
96. ลูกค้าอาจใช้เซอร์วิสอิมเมจ ArcGIS สำหรับการเข้าถึงแบบโต้ตอบได้ ไม่ใช่ในเชิงโปรแกรมเมติคโดยผู้ใช้ที่มีชื่อเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานในเชิงโปรแกรมเมติคของเซอร์วิสอิมเมจ ArcGIS (เช่น การจำแนกประเภทเป็นชุด, การเรียนรู้เชิงลึก เป็นต้น หรือการส่งข้อมูลออกในปริมาณที่มากกว่า 10 Mb ในคราวเดียว)
97. ผู้ใช้ปลายทางของลูกค้าที่ได้รับข้อความแจ้งสำหรับคีย์ API เพื่อใช้กับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มของบุคคลภายนอกจะต้องสร้างคีย์ API ดังกล่าวผ่าน ArcGIS Location Platform ไม่อนุญาตคีย์ API ที่สร้างผ่านบัญชี ArcGIS Online ในสถานการณ์นี้
98. สงวนสิทธิ์
99. ประเภทของผู้ใช้ที่มาพร้อมกับ ArcGIS Indoors Maps ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเพื่อเปิดใช้งานความสามารถต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประกอบของสินค้าสำหรับ ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces และ ArcGIS IPS

100. ลูกค้าสามารถใช้ได้เฉพาะประเภทผู้ใช้ ArcGIS Indoors สำหรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับ ArcGIS Indoors Maps, Spaces และ ArcGIS IPS โดยเฉพาะ
101. สิทธิ์การใช้งาน ArcGIS Indoor Space จำเป็นต้องใช้การจองพื้นที่ทำงานหรือ Space Planner อย่างใดอย่างหนึ่ง
102. แผนตัดการเชื่อมต่อแต่ละแผนจะจำกัดไว้ที่หนึ่งคลัสเตอร์การผลิต
103. อาจรวมถึงความสามารถของการบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ ที่ใช้ผ่านแบบจำลองตามการใช้งานตามที่อธิบายไว้ในเอกสารการสั่งซื้อหรือเอกสาร ความสามารถของการบริการออนไลน์และซอฟต์แวร์มีหน่วยการใช้งานที่มีลักษณะเชื่อมโยงแตกต่างกัน (ตัวอย่างซึ่งรวมถึง เครดิต ArcGIS Online, ชั่วโมงหลัก หรือความจุ) สำหรับผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ที่ทำให้สามารถเข้าถึงความสามารถการบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ผ่านหน่วยแบบจำลองการใช้งานที่จัดสรรหรือชำระเงินล่วงหน้า การใช้ความสามารถการบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ตามการใช้งานจะช่วยลดจำนวนหน่วยการใช้งานที่จัดสรรหรือชำระเงินล่วงหน้าที่อาจนำไปใช้กับการบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ Esri จะส่งการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเมื่อหน่วยการใช้งานที่จัดสรรหรือชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้าใกล้จะหมดลง Esri ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือระงับการเข้าถึงของลูกค้าเกี่ยวกับความสามารถตามการใช้งานที่เกี่ยวข้องของการบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ เมื่อการใช้งานถึงระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่จัดสรรหรือชำระล่วงหน้าทั้งหมด ลูกค้าสามารถซื้อหน่วยเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อให้สามารถใช้งานการบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ตามการใช้งานที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป หากลูกค้าไม่ได้ซื้อหน่วยเพิ่มเติม ลูกค้ามีความเสี่ยงที่จะยังคงมีค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเก็บเนื้อหาของลูกค้าใน ArcGIS Online ต่อไป การบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์บางอย่างอนุญาตให้ลูกค้าเปิดใช้งานส่วนที่เกินสำหรับความสามารถตามการใช้งาน หากลูกค้าเปิดใช้งานส่วนที่เกินไว้ Esri จะออกใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระเป็นรายเดือน หรือเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่บันทึกไว้ และลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตามอัตราปัจจุบันในขณะนั้น Esri ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือระงับการเข้าถึงของลูกค้าเกี่ยวกับความสามารถการบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ตามการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หากลูกค้ามียอดเกินกำหนดชำระ Esri จะคืนการเข้าถึงของลูกค้าเกี่ยวกับความสามารถตามการใช้งานที่เกี่ยวข้องทันที เมื่อลูกค้าชำระเงินที่เกินกำหนดชำระและเงินทุนในการเข้าถึงความสามารถตามการใช้งาน
104. ไฟล์การเชื่อมต่อของที่จัดเก็บข้อมูลคลาวด์ ArcGIS (ไฟล์ ASC) ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบน Pro Machines แบบเสมือนจริงจะไม่สามารถคัดลอกหรือถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อื่นได้
105. ลูกค้าสามารถใช้ SDKs หรือ APIs เพื่อสร้างแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่ และให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้งานปลายทางของตนให้สามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเหล่านั้นในที่ใดก็ตามที่ไม่ถูกห้ามภายใต้ข้อบังคับด้านการส่งออก
106. ลูกค้าไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลฟีเจอร์ได้เกิน 500 GB โดยใช้ Standard Feature Data Store ลูกค้าต้องเก็บไฟล์ไม่เกินขีดจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับการสมัครสมาชิกของตน
107. อาจรวมถึงความสามารถในการตรวจจับรูปภาพหรือการทำให้สับสน ลูกค้าต้องตรวจสอบผลลัพธ์และปรับข้อมูลใด ๆ ที่เป็นข้อผิดพลาดมาจากเทคโนโลยี
108. ลูกค้าต้องเลือกที่จะเข้าถึงและใช้ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งสามารถใช้งานได้ผ่าน API ของบริษัทภายนอก และนำเสนอภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอื่น
109. รูปแบบแผนที่ฐานมีไว้ใช้กับบริการแผนที่ฐานของ ArcGIS Location Platform เท่านั้น