

تحدد القائمة التالية شروط الاستخدام الإضافية التي تتطبق على منتجات محددة. تحدد كل قائمة منتج واحدة أو أكثر من الحوashi السفلية التي تتطبق على هذا المنتج. تعدد هذه الحوashi السفلية مكملة لشروط هذه الاتفاقية. التعريفات الخاصة بكل حاشية سفلية تتبع القائمة. ما لم ينص على غير ذلك في وثيقة الطلب المطبقة، فإن ملحقات المنتج تتبع نطاق الاستخدام ذاته الذي تم منحه للمنتج المماثل. تُطبق "شروط استخدام المنتج" على "المنتجات التي تم إيقافها"، وذلك وفقاً للإصدار الساري ل تلك الشروط في وقت توقيع "العميل". إذا كان توقيع "العميل" لـ "الاتفاقية الرئيسية" لا يشمل شروط استخدام "ترخيص المستخدم المحدد بالاسم"، فنسري شروط استخدام "ترخيص المستخدم المحدد بالاسم" الواردة في البندين 2.5 و 2.6 من "الاتفاقية الرئيسية" الموجودة على <https://www.esri.com/legal/software-license> بالإضافة إلى التعريفات الواردة في الاتفاقية الرئيسية، سيتم تطبيق التعريفات التالية على شروط الاستخدام الخاصة بالمنتج:

■ "المصادقة" تعني استخدام أي من آليات Esri المتوفرة والتي تتيح الوصول إلى "وثائق الأمان والمصادقة" (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) للحصول على القائمة الحالية لـ آليات "المصادقة".

منتجات سطح المكتب

- ArcGIS Earth (20، 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)
- ArcGIS Pro (7)

منتجات الخادم

- ArcGIS Enterprise
 - (31؛ 23؛ 17) Advanced أو Standard
 - (30؛ 29؛ 28؛ 23) Advanced أو Workgroup Standard
 - (31) (Advanced أو Standard) ArcGIS GIS Server
 - (39؛ 31) ArcGIS GIS Server Basic
 - (30؛ 29؛ 28) (Advanced أو Standard) ArcGIS GIS Server Workgroup
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS Maritime (2)
 - خوادم الإمكانية الاختيارية :ArcGIS Enterprise
- ArcGIS Notebook Server، ArcGIS GeoAnalytics Server، ArcGIS GeoEvent Server، ArcGIS Image Server
- ArcGIS (Standard أو Advanced) ArcGIS Workflow Manager Server، ArcGIS Mission Server، Standard Knowledge (31)
- خوادم الإمكانية الاختيارية :ArcGIS Enterprise Workgroup
- ArcGIS Notebook Server، ArcGIS GeoAnalytics Server، ArcGIS GeoEvent Server، ArcGIS Image Server
- (4) (Standard أو Advanced) ArcGIS Workflow Manager Server، ArcGIS Mission Server، Standard
- (31؛ 23؛ 17) ArcGIS Business Analyst Enterprise
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

منتجات المطور

- اشتراك ArcGIS Developer
 - جميع الخطط (16؛ 66؛ 68؛ 78؛ 89؛ 97؛ 103؛ 109)
 - (92؛ 77؛ 24) Enterprise، Professional، Premium، Builder، أو خطط (90)
 - (77؛ 24؛ 16) ArcGIS Developer Bundle
 - (109؛ 103؛ 97؛ 90؛ 89؛ 78؛ 66؛ 16؛ 5) ArcGIS Location Platform
 - (19؛ 16؛ 11) ArcGIS AppStudio Developer
 - (22؛ 19؛ 16) ArcGIS Engine Developer Kit
 - SDKs وDeveloper APIs
- (19؛ 16) Qt، ArcGIS Runtime SDK for Android، iOS، Java، macOS، .NET
- (64؛ 63؛ 16) ArcGIS API for JavaScript
- (105؛ 19) Procedural Runtime و ArcGIS CityEngine SDK
- (64؛ 62؛ 16) Unreal Engine، ArcGIS Maps SDK for Unity

- (19؛ 16) Flutter، ArcGIS Maps SDK for Java، Kotlin، .NET، Qt، Swift (64؛ 63؛ 16) ArcGIS Maps SDK for JavaScript
- ترخيص النشر الخاص بـ ArcGIS Runtime لنظام التشغيل Android أو iOS أو Java أو Kotlin أو .NET أو macOS أو Qt أو Swift (64؛ 62؛ 15) Lite
- (18؛ 15؛ 1) Standard أو Basic (18؛ 15) Advanced
- ترخيص نشر ArcGIS Engine لـ Windows/Linux والملحقات (22؛ 15) Esri File Geodatabase API (47)

الهواتف الجوال

- ArcGIS Navigator (6)

أخرى

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99، 100، 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100، 101)
- (100؛ 99) ArcGIS IPS
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS StreetMap Premium (6)
- ArcGIS StreetMap Premium Custom Roads
- ArcGIS StreetMap Premium for Asset Management
- ArcGIS StreetMap Premium for Runtime
- (108؛ 107) ArcGIS Survey123
- ArcGIS Site Scan لترخيص عامل (32، 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
- خطط ساعات العمل الأساسية الإضافية المتصلة (103؛ 27)
- خطة العمل غير المتصلة (27، 102)

الخدمات عبر الانترنت

- تتوفر اشتراكات ArcGIS Online من خلال العديد من برامج البيع:
 - تجارة البيع بالتجزئة، وEAs، والبرامج الحكومية (5؛ 23؛ 68؛ 69؛ 68؛ 66؛ 69؛ 70؛ 77؛ 82؛ 96؛ 103؛ 106)
 - البرامج التعليمية (5؛ 23؛ 66؛ 68؛ 69؛ 70؛ 71؛ 82؛ 96؛ 103؛ 106)
 - البرامج غير الربحية (5؛ 23؛ 66؛ 68؛ 69؛ 70؛ 71؛ 82؛ 96؛ 103؛ 106)
 - الخطة العامة (5؛ 66؛ 68؛ 74؛ 75؛ 76؛ 80؛ 86؛ 106)
 - يمتلك العملاء ضمن الفئات التالية بذلك الحقوق الإضافية:
 - التجزئة التجارية (72)
 - اتفاقيات مؤسسات الأعمال (72)
 - البرامج الحكومية (72)
 - برامج المؤسسات غير الحكومية/المؤسسات غير الهدافة للربح (72) (NGO/NPO)
 - البرامج الصحفية/الإعلامية (72)
 - البرامج التعليمية (71)
- ArcGIS Velocity (103)
- (104؛ 103) ArcGIS Image Dedicated – Pro Machine

برامج البيع

- اشتراكات ArcGIS Project Delivery
- مستأجر واحد (83)

الحواشي السفلية:

1. لا يجوز استخدامها لتحرير Enterprise Geodatabase عبر Direct Connect
2. لا يُستخدم بغرض التنقل.
3. تم الترخيص لاستخدام الشخصي غير التجاري فقط.
4. محدود لخادم واحد 1 رباعي الالواح.
 - يمكن تثبيته على جهاز مستقل.

5. يُسمح باستخدام إرشادات التنقل في الوقت الفعلي، والتوجيه المتزامن لعدة مركبات، وتحسين المسارات بشكل متزامن، مع استثناء الحالات التالية: (أ) التكامل مع أنظمة المركبة الداخلية (مثل مستشعرات السيارة، أنظمة مساعدة السائق، أو المركبات ذاتية القيادة)؛ (ب) التطبيقات ذات القيمة المضافة" أو "التطبيقات الموجهة للمستخدمين النهائيين" والتي يكون الغرض الأساسي منها تقديم خدمات التوجيه وأو التنقل في الوقت الفعلي.
6. بالنسبة لإصدار ArcGIS StreetMap Premium 2024 – الإصدار 2، وArcGIS StreetMap Premium North America 2024 – الإصدار 1، وArcGIS StreetMap Premium Latin America 2024 – الإصدار 1، وArcGIS StreetMap Premium Middle East & Africa 2024 – الإصدار 1، وArcGIS StreetMap Premium Asia Pacific 2024 أو أي من الإصدارات اللاحقة لها، يُسمح باستخدام إرشادات التنقل في الوقت الفعلي، والتوجيه المتزامن لعدة مركبات، وتحسين المسارات بشكل متزامن، باستثناء ما يلي: (أ) التكامل مع أنظمة المركبة الداخلية (مثل مستشعرات السيارة، أنظمة مساعدة السائق، أو المركبات ذاتية القيادة)؛ أو (ب) "التطبيقات ذات القيمة المضافة" /"تطبيقات العملاء التي تستهدف المستهلكين" "غرض أساسي يتمثل في توفير خدمات التوجيه وأو التنقل في الوقت الفعلي.
7. لا يُسمح لـ "العميل" بتشغيل العمليات المجدولة (مثل المعالجة الدفعية) على أكثر من جهاز واحد عند استخدام "ترخيص المستخدم المحدد بالاسم" لتسجيل الدخول.
- 8-10. تم الاحتفاظ به.
11. تخضع التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام إصدار ArcGIS AppStudio Developer Edition لشروط الاستخدام الخاصة بترخيص ArcGIS Runtime Deployment.
12. محفوظ.
13. محفوظ.
14. تم الاحتفاظ به.
15. تم الترخيص كترخيص نشر.
16. يجوز لـ "العميل" استخدام مجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) أو واجهات برمجة التطبيقات (API) لإنشاء "تطبيقات القيمة المضافة" وتوزيعها وتريخيصها للمستخدمين النهائيين أو الجهات الخارجية بغرض استخدام "تطبيقات القيمة المضافة" في أي مكان غير محظوظ بموجب لائحة التصدير.
17. لا يحق للعميل إعادة توزيع مكتبات Oracle Instant Client أو أي وثائق خاصة به متضمنة مع هذا المنتج. تعد Oracle طرفاً ثالثاً مستيناً من هذه "الاتفاقية" فيما يتعلق باستخدام مكتبات Oracle Instant Client. لا يسري "القانون الموحد لمعاملات المعلومات الحاسوبية" (UCITA) على استخدام "العميل" لمكتبات Oracle Instant Client.
18. عند استخدام سلسلة ترخيص كتقنية لتمكين الترخيص، يلزم وجود ترخيص نشر لكل تطبيق ذي قيمة مضافة لكل مستخدم لكل جهاز.
19. لا يجوز استخدام الترخيص بغرض تطوير تطبيقات القيمة المضافة المستندة إلى الخادم أو الإنترنت.
20. تم الترخيص كترخيص إعادة توزيع.
21. تم الاحتفاظ به.
22. a. يجب حصول المستخدم النهائي على ترخيص إما ببرامج ArcGIS Desktop أو ArcGIS Engine for Windows/Linux أو ببرامج ArcGIS Engine (Advanced Standard Basic أو ArcGIS Engine على كمبيوتر واحد 1 فقط) و
- ب. لا يجوز استخدام ملحقات ArcGIS Engine الخاصة بـ ArcGIS Desktop مع برامج Windows/Linux مع برامج ArcGIS Desktop لتشغيل "تطبيقات القيمة المضافة" الخاصة بـ ArcGIS Engine. يمكن أن يكون لدى مستخدم واحد عدة تطبيقات ذات قيمة مضافة خاصة بـ ArcGIS Engine مثبتة على كمبيوتر واحد 1 فقط بغرض الاستخدام بواسطة هذا المستخدم النهائي فحسب.
23. a. قد يستخدم "العميل" تسجيل الدخول للخدمات الأساسية لتمكين الاتصال أحادي الاتجاه، والقراءة فقط، والاتصال المشترك بين الأنظمة من ArcGIS Online أو ArcGIS Enterprise إلى أنظمة خارجية للأعمال المؤسساتية في مؤسسة "العميل". يجوز للعميل استخدام بيانات اعتماد المستخدم المحدد لأداة العرض أو بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 1 باعتبارها بيانات تسجيل دخول للخدمات الأساسية حتى تتفذ Esri خدمة بيانات اعتماد خدمة تسجيل الدخول الفعلية. تستخدم بيانات اعتماد المستخدم المحدد لأداة العرض أو بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 1 باعتبارها بيانات اعتماد تسجيل الدخول للخدمات الأساسية ويجوز فقط استخدامها لأغراض تكامل الأنظمة المتعددة، كما لا يجوز استخدامها من خلال مستخدم محدد للوصول إلى الجهاز.
- ب. يمكن لـ "العميل" استخدام تسجيل دخول اختياري لتمكين الاتصالات ثنائية الاتجاه، واتصالات القراءة-الكتابية، واتصالات النظم بين ArcGIS Online أو ArcGIS Enterprise مع أنظمة خارجية أخرى للأعمال المؤسساتية في مؤسسة "العميل". يجوز لـ "العميل" استخدام "بيانات اعتماد المستخدم المحدد بالاسم" لـ "المحرر/المسامح" (أيهمما أعلى) أو "بيانات اعتماد المستخدم المحدد بالاسم" من المستوى 2 باعتبارها بيانات تسجيل دخول للخدمات القيسية حتى تتفذ Esri بيانات اعتماد خدمة تسجيل الدخول الفعلية. يجوز فقط استخدام "بيانات اعتماد المستخدم المحدد بالاسم" لـ "المحرر/المسامح" (أيهمما أعلى) أو "بيانات اعتماد المستخدم المحدد" من المستوى 2 باعتبارها بيانات اعتماد تسجيل الدخول للخدمات القيسية لأغراض تكامل الأنظمة المتعددة، كما لا يجوز استخدامها من خلال "مستخدم محدد" للوصول إلى الجهاز.
24. لا يجوز استخدام البرامج إلا لأغراض التطوير والاختبار وتوضيح النموذج الأولي لتطبيق القيمة المضافة وإنشاء ذاكرات تخزين مؤقتة للخراطط. يجوز للعميل استخدام تطبيقات القيمة المضافة. وذاكرات التخزين المؤقت للخراطط مع تراخيص خادم ArcGIS Enterprise المرحلية وترخيص خادم النشر. يمكن تثبيت "البرامج" و"البيانات" على عدة أجهزة كمبيوتر بغرض استخدامها من قبل أي من "المشترين" في ArcGIS Developer أو اشتراكات الخطة الأعلى وأو ArcGIS Developer Bundle ويتم ترخيص جميع "البرامج" الأخرى كـ "ترخيص استخدام فردي".
25. تم الاحتفاظ به.
26. تم الاحتفاظ به.
27. لا يجوز استخدامها لتحقيق الإيرادات من خلال تقديم الخدمات لجهات ثالثة.

28. يقتصر الاستخدام على 10 مستخدمين نهائين متزامنين لتطبيقات أخرى بخلاف تطبيقات ArcGIS Enterprise Workgroup أو ArcGIS Server Workgroup GIS. يتضمن هذا التثبيت برامج ArcGIS Desktop وبرامج ArcGIS Engine وتطبيقات الأطراف الخارجية التي تتصل مباشرةً بقاعدة بيانات ArcGIS Server Workgroup أو ArcGIS Enterprise Workgroup ArcGIS GIS Server Workgroup الجغرافية. ليست هناك أية قيود على عدد الاتصالات من تطبيقات الويب.
29. تتطلب البرامج إصدارات مدعومة من SQL Server Express. يتم إبراج الإصدارات المدعومة مصحوبة بمتطلبات النظام الخاصة بالمنتج على موقع ويب Esri.
30. يجب تثبيت جميع المكونات على خادم واحد.
31. تشمل ترخيص تجاوز القفل.
32. لا يتضمن استخدام هذا "البرنامج" رخصة الطيران (على سبيل المثال، إدارة الطيران الفيدرالية، وكالة سلامة الطيران الأوروبية، الخ) لتشغيل طائرة بدون طيار.
33. يجوز للعميل استخدام وحدات التخزين عبر الإنترنت المقدمة مع هذا البرنامج فقط لتخزين محتوى العميل الذي تم جمعه أو معالجته من خلال هذا البرنامج.
34. محفوظ.
35. غير مسموح باستخدام أي وظيفة تحرير مضمونة مع ArcGIS GIS Server لاستخدامها مع ArcGIS Server Basic و ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
36. محفوظ.
37. يجوز لـ "العميل" تطوير وتوزيع "تطبيقات القيمة المضافة"، التي تستخدم Esri File Geodatabase API، للمستخدمين النهائيين التابعين لـ "العميل".
- 38-39. محفوظ.
40. يجوز استخدام تطبيقات القيمة المضافة مع منتجات ArcGIS GIS Server لاستخدامها مع ArcGIS Server Basic.
41. محفوظ.
42. يجب استخدام تطبيقات القيمة المضافة مع منتجات Esri الأخرى.
43. يجب استخدام تطبيقات القيمة المضافة الخاصة بالنشر على الويب مع منتجات Esri الأخرى.
44. ويجوز استخدام تطبيقات الأطراف الخارجية أيضاً مع تطبيقات القيمة المضافة، طالما أن تطبيقات القيمة المضافة يتم استخدامها باستمرار مع منتج (منتجات) Esri الأخرى.
45. يجوز استخدامها فقط مع منتج (منتجات) Esri الأخرى. ويجوز استخدام تطبيقات الأطراف الخارجية مع ArcGIS Earth طالما أن يتم استخدامها باستمرار مع منتجات Esri الأخرى.
46. يجوز فقط لـ "العملاء" الذين لديهم اشتراك مدفوع في "الخدمات عبر الإنترنت" لعمليات التكويذ الجغرافي المخزنة تخزين النتائج المشفرة جرافياً من خلال "خدمة التكويذ الجغرافي العالمي". يجوز لـ "العميل" الاستمرار في تخزين نتائج التكويذ الجغرافي الصادرة من خلال اشتراك مدفوع.
47. يقتصر على 250,000,000 من الأكواد الجغرافية لكل مدة اشتراك سنوية.
48. يجوز للعميل استخدام البيانات التي يمكن الوصول إليها من خلال خدمة Infographics من أجل أغراض العرض فقط ولا يجوز له حفظ أي بيانات يمكن الوصول إليها من خلال هذه الخدمة.
49. يمكن استخدامها لأي غرض من أغراض الأعمال الخاصة بمؤسسة "العميل".
50. يمكن استخدامها لأغراض التطوير والاختبار الخاصة بمؤسسة "العميل".
51. يمكن استخدامها لأغراض تعليمية في المؤسسات التعليمية.
52. يمكن استخدامها لأي من أغراض الأعمال الخاصة بمؤسسة "العميل".
53. محفوظ.
54. يمكن استخدامها لأغراض الاستخدام الشخصية.
55. يجوز للعميل تمكن استخدام الطرف الخارجي لتطبيقات القيمة المضافة فقط من خلال المشاركة العامة لتطبيق (تطبيقات) القيمة المضافة باستخدام أدوات المشاركة. لا يجوز للعميل استخدام هذا الاشتراك لتمكين أحد تطبيقات القيمة المضافة لاستخدام شركته الداخلية ما لم يكن العميل يمثل إحدى المؤسسات التعليمية التي تستخدم تطبيق القيمة المضافة للأغراض التعليمية فقط، أو أحد مؤسسات NGO/NPO المؤهلة، أو إحدى المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.
56. لا يجوز للعميل إنشاء مجموعات خاصة أو المشاركة في أي مجموعات خاصة.
57. يجوز لـ "العميل" توزيع "تطبيقات القيمة المضافة" على جهات خارجية مقابل رسوم يتم تمكنها فقط من خلال ترخيص ArcGIS Online وأو ArcGIS Enterprise لـ "مستخدم محدد" للجهات الخارجية.
58. تشمل ترخيص نشر التطبيقات التجارية.
59. محفوظ.
60. قد يتم السماح للطلاب المسجلين بأحد المعاهد التعليمية بالوصول مباشرةً إلى Online Services ومشاركة الاشتراك الفردي بين أكثر من طالب واحد (1) مسجل لأغراض تعليمية فقط.
61. محفوظ.
62. يجوز لأحد المستخدمين المحددين تضمين بيانات اعتماد المستخدم المحددة الخاصة به في برنامج ArcGIS API for Python النصي فقط بهدف أتمتة عملية سير العمل لاستخدامها بشكل حصري من قبل المستخدم المحدد الذي تم تضمينه في بيانات اعتماد المستخدم المحددة الخاصة به في البرنامج النصي.
63. يجب أن يستخدم "العميل" اشتراك ArcGIS Project Delivery مختلف لكل عميل له ("العميل"). يجوز لـ "العميل" استخدام اشتراك ArcGIS Project Delivery لـ: (أ) التعاون في تنفيذ أعمال المشروع مع "عميله" فقط؛ و(ب) الترخيص من الباطن لـ "ترخيص المستخدم المحدد بالاسم" لـ "العميل" وأي أطراف ثالثة (" أصحاب المصلحة") يحددهم "العميل" باعتبارهم ممثلين له ضمن أي مشروع، وذلك لغرض التعاون في أعمال المشروع التي ينفذها "العميل" لصالح "العميل" وحده. لا يجوز لـ "العميل" و " أصحاب المصلحة" استخدام "ترخيص المستخدم المحدد بالاسم" لأي غرض آخر.

- "العميل" هو المسؤول الوحيد عن امتثال "العميل" و" أصحاب المصلحة" لشروط الاستخدام هذه وسيضمن توقيف "العميل" و" أصحاب المصلحة" عن استخدام اشتراك ArcGIS Project Delivery عند انتهاء المشروع.

84. محفوظ.

85. لا يجوز استخدام تراخيص البرنامج أو الاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Hub الا لدعم المبادرات المجتمعية التي تم ت McKinneyها من خلال ArcGIS Hub. يجوز للعميل السماح للطرف الثالث بأن يكون من المستخدمين المحددين لـ ArcGIS Hub للغرض الوحيد المتمثل في المشاركة في الأنشطة المجتمعية. يجوز للعميل السماح للموظفين، أو العمالء، أو المستشارين، أو المقاولين بأن يكونوا من المستخدمين المحددين لـ ArcGIS Hub للغرض الوحيد المتمثل في إدارة المبادرات المجتمعية من خلال ArcGIS Hub، وتكونها، والحفظ عليها، ودعمها. لا يسمح بأي استخدام آخر لتراخيص البرنامج أو الاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Hub.

86. يجوز للعميل استخدام تراخيص البرنامج والاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Indoors فقط لتمكين إمكانيات ArcGIS Indoors على النحو المحدد في وثائق ArcGIS Indoors. لا يسمح بأي استخدام آخر لتراخيص البرنامج أو الاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Indoors.

87. محفوظ.

88. محفوظ.

89. يجوز لـ "العميل" توزيع "تطبيقات القيمة المضافة" المدرا للدخل مباشرةً، أو من خلال قنوات المبيعات الخاصة به، والتي تصل إلى خدمات موقع ArcGIS Location Platform من خلال "المصادقة"، إلى جهات خارجية. يجب أن تستخدم "تطبيقات القيمة المضافة" المدرا للدخل "المصادقة" عند الوصول إلى موقع ArcGIS Location Platform.

90. يجوز للعميل استخدام اشتراكات متعددة داخل مؤسسته لأغراض التطوير والاختبار. ولا يجوز للعميل استخدام أكثر من اشتراك واحد مع تطبيقات القيمة المضافة التي تم نشرها داخل مؤسسته.

91. تم الاحفاظ به.

92. لا يسمح للعميل إلا بإنشاء مجموعات خاصة أو المشاركة في مجموعات خاصة ضمن اشتراك التطوير والاختبار الخاص ب ArcGIS Online للمؤسسات المضمن في اشتراك ArcGIS Developer.

93. محفوظ.

94. محفوظ.

95. محفوظ.

96. يجوز لـ "العميل" استخدام خدمات ArcGIS Image للوصول التقاعلي غير البرمجي من قبل "المستخدمين المحددين بالاسم" فقط. لا يسمح بالاستخدام البرمجي لخدمات صورة ArcGIS (على سبيل المثال، تصنیف الحزمة، التعلم الاصطناعي، إلخ، أو تصدیر أحجام من البيانات أكبر من 10 میگابایت في المرة الواحدة).

97. يجب على المستخدمين النهائيين التابعين لـ "العميل" الذين تتم مطالبتهم بمفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) للاستخدام مع "تطبيق القيمة المضافة" التابع للجهة الخارجية إنشاء مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) هذه من خلال ArcGIS Location Platform. لا يسمح بمفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تم إنشاؤها من خلال حساب ArcGIS Online في هذا السيناريو.

98. محفوظ.

99. يتم ترخيص أنواع المستخدمين المضمنة في ArcGIS Indoors Maps للاستخدام فقط لتمكين القرارات على النحو المحدد في وثائق المنتج لـ ArcGIS IPS، ArcGIS Indoors Spaces و ArcGIS Indoors Maps.

100. يجوز لـ "العميل" فقط استخدام أنواع مستخددي ArcGIS Indoors للاستخدام مع "تطبيقات القيمة المضافة" التي تم إنشاؤها خصيصاً للعمل مع ArcGIS IPS، ArcGIS Indoors Spaces و ArcGIS Indoors Maps.

101. يلزم وجود ترخيص ArcGIS Indoor Spaces لاستخدام إما حجوزات مساحة العمل أو تطبيق مخطط المساحة.

102. تقتصر كل خطة غير متصلة على مجموعة إنتاج واحدة.

103. قد تشمل "الخدمات عبر الإنترنت" أو إمكانيات "البرامج" المستخدمة من خلال نموذج قائم على الاستهلاك كما هو موضح في "وثيقة الطلب" أو "الوثائق". تشمل "الخدمات عبر الإنترنت" وإمكانيات "البرامج" على وحدات استهلاك مختلفة مرتبطة بها (تشمل الأمتال على ذلك أرصدة ArcGIS Online أو الساعات الأساسية أو السعة). بالنسبة لـ "عروض Esri" التي تتيح الوصول إلى "الخدمات عبر الإنترنت" أو إمكانيات "البرامج" من خلال نموذج استهلاك وحدات مخصصة أو مدفوعة مسبقاً التي يمكن يتم تطبيقها على استخدام "الخدمات عبر الإنترنت" أو "البرامج". الاستهلاك يقلل من عدد وحدات الاستهلاك المخصصة أو المدفوعة مسبقاً التي يمكن يتم تطبيقها على استخدام "الخدمات عبر الإنترنت" أو "البرامج". سوف تقوم Esri بتزويد "العميل" بآخر مسبقاً عندما تقترب وحدات الاستهلاك المخصصة أو المدفوعة مسبقاً لـ "العميل" من النفاد. تحفظ Esri بالحق في تقييد أو تعليق وصول "العميل" إلى إمكانيات المطبقة على الاستهلاك الخاصة بـ "الخدمات عبر الإنترنت" أو "البرامج" عندما يصل الاستهلاك إلى 100 بالمائة من إجمالي المبلغ المخصص أو المدفوع مسبقاً. يجوز لـ "العميل" شراء وحدات إضافية حسب الحاجة لتمكين الاستخدام المستمر لـ "الخدمات عبر الإنترنت" أو إمكانيات "البرامج" المعتمدة على الاستهلاك. إذا لم يتم إيقاف "العميل" بشراء وحدات إضافية، فإنه يخاطر بالاستمرار في تحمل رسوم للتخزين المستمر لـ "محتوى العميل" في ArcGIS Online. تسمح بعض "الخدمات عبر الإنترنت" أو "البرامج" الخاصة بـ "العميل" بتمكين الفواتير الزائدة للإمكانيات المعتمدة على الاستهلاك. إذا قام "العميل" بتمكين الفواتير الزائدة، فستقوم Esri بإصدار فاتورة شهرية بالمتاخرات، أو تحصيل الرسوم من بطاقة الائتمان المسجلة، ويكون "العميل" مسؤولاً عن دفع الرسوم المترتبة بالسعر الحالي في ذلك الوقت.

104. لا يجوز نسخ ملفات اتصال ArcGIS Cloud Store (ملفات ASC) المثبتة مسبقاً على أجهزة Pro الافتراضية أو نقلها إلى أي جهاز آخر.

105. يجوز لـ "العميل" استخدام مجموعات أدوات تطوير البرنامج (SDK) أو واجهات برمجة التطبيقات (API) لإنشاء "تطبيقات القيمة المضافة" وتوزيعها وترخيصها للمستخدمين النهائيين بغرض استخدام "تطبيقات القيمة المضافة" في أي مكان غير مخضور بموجب لوان التصدير.

106. لا يجوز لـ "العميل" أن يتجاوز حجم مخزن بيانات المعالم البالغ 500 جيجابايت باستخدام Standard Feature Data Store. لا يجوز لـ "العميل" تحاول حد التخزين المتاح لاشتراكه.

107. قد يتضمن إمكانيات الكشف عن الصور أو التشویش. يجب على "العميل" مراجعة المخرجات وتعديل أي معلومات قد تفوتها التقنية يدوياً.
108. يجب على "العميل" الاشتراك في الوصول إلى إمكانيات الذكاء الاصطناعي (AI) واستخدامه، المتوفرة من خلال واجهات برمجة تطبيقات الطرف الثالث والمقدمة وفقاً لشروط الطرف الثالث وسياسات الخصوصية لديه.
109. لا تُستخدم ArcGIS Location Platform Basemap Styles إلا مع خدمات Basemap.