

تحدد القائمة التالية شروط الاستخدام الإضافية التي تنطبق على منتجات محددة. تحدد كل قائمة منتج واحدة أو أكثر من الحواشي السفلية التي تنطبق على هذا المنتج. تعد هذه الحواشي السفلية مكملة لشروط هذه الاتفاقية. التعريفات الخاصة بكل حاشية سفلية تتبع القائمة. ما لم يُنص على غير ذلك في وثيقة الطلب المطبقة، فإن ملحقات المنتج تتبع نطاق الاستخدام ذاته الذي تم منحه للمنتج المماثل. بالإضافة إلى التعريفات الواردة في الاتفاقية الرئيسية، سيتم تطبيق التعريفات التالية على شروط الاستخدام الخاصة بالمنتج:

- "المصادقة" تعني استخدام أي آلية توفرها Esri والتي تتيح الوصول إلى خدمات موقع ArcGIS Platform. اطلع على وثائق الأمان والمصادقة (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) للحصول على القائمة الحالية لآليات المصادقة.

### منتجات سطح المكتب

- ArcGIS Desktop (إصدارات Advanced أو Standard أو Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20، 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (26، 3)

### منتجات الخادم

- ArcGIS Enterprise
  - قياسي أو متقدم (17؛ 21؛ 23؛ 31)
  - إصدارات Workgroup Standard أو Advanced (21؛ 23؛ 26؛ 28؛ 29؛ 30)
  - ArcGIS GIS Server (Advanced أو Standard) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31؛ 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Advanced أو Standard) (26؛ 28؛ 29؛ 30)
  - ArcGIS GIS Server Basic (26؛ 39)
  - ArcGIS Maritime (2)
  - خوادم الإمكانية الاختيارية ArcGIS Enterprise:
  - ArcGIS Image Server، و ArcGIS GeoEvent Server، و ArcGIS GeoAnalytics Server، و ArcGIS Notebook (31) Server Standard
  - خوادم الإمكانية الاختيارية ArcGIS Enterprise Workgroup:
  - ArcGIS Image Server، و ArcGIS GeoEvent Server، و ArcGIS GeoAnalytics Server، و ArcGIS Notebook (4) Server Standard
  - ArcGIS Business Analyst Enterprise (17؛ 21؛ 23؛ 31)
  - ArcGIS World Geocoder Basic (67)

### منتجات المطور

- اشتراك ArcGIS Developer
  - جميع الخطط (24؛ 26؛ 66؛ 68؛ 89؛ 90؛ 91؛ 94؛ 95)
  - خطط Builder أو Professional أو Premium أو Enterprise (24، 26، 77، 92)
  - الخطط الأساسية (90)
  - إصدار ArcGIS AppStudio Developer (11؛ 16؛ 19)
  - ArcGIS Runtime SDK الخاص بـ Android، iOS، Java، macOS، .NET، Qt (16؛ 19)
  - ArcGIS Engine Developer Kit والملحقات (16؛ 19؛ 22؛ 26)
  - ArcGIS API for JavaScript (16، 63، 64)
  - ArcGIS CityEngine SDK و ArcGIS Procedural Runtime (105، 19)
  - ArcGIS Maps for Unity و Unreal Engine (15، 62، 64)
  - أدوات تطوير برنامج ArcGIS Maps الخاصة بـ Java أو Kotlin أو NET. أو Qt أو Swift (16، 19)
  - ArcGIS Maps SDK من أجل JavaScript (16، 63، 64)
- ترخيص النشر الخاص بـ ArcGIS Runtime لنظام التشغيل Android، أو iOS، أو Java، أو macOS، أو Kotlin، أو NET. أو Qt، أو Swift
  - Lite (15، 62، 64)
  - الإصدار الأساسي أو القياسي (1؛ 14؛ 15؛ 18)
  - الإصدار المتقدم (14؛ 15؛ 18)

- ترخيص النشر الخاص بـ ArcGIS Engine لنظام التشغيل Windows/Linux والملحقات (15؛ 22؛ 26)
- (47) Esri File Geodatabase API

#### متنقل

- (14) ArcGIS Navigator

#### أخرى

- (85) ArcGIS Hub
- (86) ArcGIS Indoors
- (99، 100، 101) ArcGIS Indoors Maps
- (100، 101) ArcGIS Indoors Spaces
- (100، 101) ArcGIS IPS
- (74) ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user
- (17) ArcGIS Insights
- (32، 33) ArcGIS Site Scan لترخيص عامل
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
- خطط ساعات العمل الأساسية الإضافية المتصلة (103)
- خطة العمل غير المتصلة (27، 102)

#### الخدمات عبر الإنترنت

- تتوفر اشتراكات ArcGIS Online من خلال العديد من برامج البيع:
- التجزئة التجارية، وEAs، والبرامج الحكومية (23؛ 66؛ 68؛ 69؛ 70؛ 77؛ 82؛ 96؛ 103)
- البرامج التعليمية (23؛ 66؛ 68؛ 69؛ 70؛ 71؛ 82؛ 96؛ 103)
- البرامج غير الربحية (23؛ 66؛ 68؛ 69؛ 70؛ 71؛ 82؛ 96؛ 103)
- الخطة العامة (66؛ 68؛ 74؛ 75؛ 76؛ 80)
- يتمتع العملاء ضمن الفئات التالية بتلك الحقوق الإضافية:
- التجزئة التجارية (72)
- اتفاقيات مؤسسات الأعمال (72)
- البرامج الحكومية (72)
- برامج المؤسسات غير الحكومية/المؤسسات غير الهادفة للربح (NGO/NPO) (72)
- البرامج الصحفية/الإعلامية (72)
- البرامج التعليمية (71)
- اشترك تنفيذ إسقاط العمارة والهندسة والبناء ArcGIS AEC (83)
- (103) ArcGIS Velocity
- ArcGIS for Microsoft Planetary Computer—جهاز Pro (104)

#### الحواشي السفلية:

1. لا يجوز استخدامها لتحرير Enterprise Geodatabase عبر Direct Connect.
2. لا يُستخدم بغرض التنقل.
3. تم الترخيص للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط.
4. — محدود لخادم واحد 1 رباعي النواة.  
— يمكن تثبيته على جهاز مستقل.
- 5-10. تم الاحتفاظ به.
11. تخضع التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام إصدار ArcGIS AppStudio Developer Edition لشروط الاستخدام الخاصة بترخيص ArcGIS Runtime Deployment.
12. تم الاحتفاظ به.
13. تم الترخيص كترخيص ثنائي الاستخدام.
14. ربما يستخدم لأغراض التنقل.
15. تم الترخيص كترخيص نشر.
16. يجوز للعمل استخدام مجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) أو واجهات برمجة التطبيقات (API) لإنشاء تطبيقات القيمة المضافة وتوزيعها وتخصيصها للمستخدمين النهائيين أو الجهات الخارجية بغرض استخدام تطبيقات القيمة المضافة في أي مكان غير محظور بموجب لوائح التصدير.
17. لا يحق للعمل إعادة توزيع مكتبات Oracle Instant Client أو أي وثائق خاصة به متضمنة مع هذا المنتج. تعد Oracle طرفاً ثالثاً مستفيداً من هذه الاتفاقية فيما يتعلق باستخدام مكتبات Oracle Instant Client. لا يسري القانون الموحد لمعاملات المعلومات الحاسوبية (UCITA) على استخدام العميل لمكتبات Oracle Instant Client.
18. عند استخدام سلسلة ترخيص كتقنية لتمكين الترخيص، يلزم وجود ترخيص نشر لكل تطبيق ذي قيمة مضافة لكل مستخدم لكل جهاز.
19. لا يجوز استخدام الترخيص بغرض تطوير تطبيقات القيمة المضافة المستندة إلى الخادم أو الإنترنت.

20. تم الترخيص كترخيص إعادة توزيع.
21. راجع الاتفاقية الرئيسية <https://www.esri.com/legal/software-license> للاطلاع على المزيد من شروط الاستخدام لتراخيص المستخدمين المحددين.
22. أ. يجب حصول المستخدم النهائي على ترخيص إما برامج ArcGIS Engine for Windows/Linux أو برامج ArcGIS Desktop (الإصدارات Basic أو Standard أو Advanced) الأخرى للحصول على الحق في تشغيل تطبيق ArcGIS Engine على كمبيوتر واحد فقط؛ و
- ب. لا يجوز استخدام ملحقات ArcGIS Engine الخاصة بـ Windows/Linux مع برامج ArcGIS Desktop لتشغيل تطبيقات القيمة المضافة الخاصة بـ ArcGIS Engine. يمكن أن يكون لدى مستخدم واحد عدة تطبيقات ذات قيمة مضافة خاصة بـ ArcGIS Engine مثبتة على كمبيوتر واحد فقط بغرض الاستخدام بواسطة هذا المستخدم النهائي فحسب.
23. الاتصال المشترك بين الأنظمة
- أ. قد يستخدم العميل تسجيل الدخول للخدمات الأساسية لتمكين الاتصال أحادي الاتجاه، والقراءة فقط، والاتصال المشترك بين الأنظمة من ArcGIS Enterprise أو ArcGIS Online إلى نظام (أنظمة) جهة خارجية من مؤسسات نظام الأعمال في مؤسسة العميل. يجوز للعميل استخدام بيانات اعتماد المستخدم المحدد لأداة العرض أو بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 1 باعتبارها بيانات تسجيل دخول للخدمات الأساسية حتى تنفذ Esri خدمة بيانات اعتماد خدمة تسجيل الدخول الفعلية. تستخدم بيانات اعتماد المستخدم المحدد لأداة العرض أو بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 1 باعتبارها بيانات اعتماد لتسجيل الدخول للخدمات الأساسية ويجوز فقط استخدامها لأغراض تكامل الأنظمة المتعددة، كما لا يجوز استخدامها من خلال مستخدم محدد للوصول إلى الجهاز.
- ب. يمكن للعميل استخدام تسجيل دخول اعتيادي لتمكين الاتصالات ثنائية الاتجاه، اتصالات القراءة-الكتابة، واتصالات النظم بين ArcGIS Enterprise أو ArcGIS Online والأنظمة الأخرى، وأنظمة الأعمال المؤسسية في مؤسسة العميل. يجوز للعميل استخدام بيانات اعتماد المستخدم المحدد للمحرر (أو الأحدث) أو بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 2 باعتبارها بيانات تسجيل دخول للخدمات القياسية حتى تنفذ Esri خدمة بيانات اعتماد خدمة تسجيل الدخول الفعلية. تستخدم بيانات اعتماد المستخدم المحدد للمحرر (أو الأحدث) أو بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 2 باعتبارها بيانات اعتماد لتسجيل الدخول للخدمات القياسية ويجوز فقط استخدامها لأغراض تكامل الأنظمة المتعددة، كما لا يجوز استخدامها من خلال مستخدم محدد للوصول إلى الجهاز.
24. لا يجوز استخدام البرامج إلا لأغراض التطوير والاختبار وتوضيح النموذج الأولي لتطبيق القيمة المضافة وإنشاء ذاكرات تخزين مؤقتة للخرائط. يجوز للعميل استخدام تطبيقات القيمة المضافة. وذاكرات التخزين المؤقت للخرائط مع تراخيص خادم ArcGIS Enterprise المرئية وتراخيص خادم النشر. يمكن تثبيت البرامج والبيانات على عدة أجهزة كمبيوتر بغرض استخدامها من قبل أي من المشتركين في ArcGIS Developer من خلال Builder أو اشتراكات الخطة الأعلى؛ ويتم ترخيص جميع البرامج الأخرى كترخيص استخدام فردي.
25. محفوظ.
26. يقتصر حجم قاعدة البيانات الجغرافية على 10 جيجا بايت من بيانات العميل.
27. لا يجوز استخدامها لتحقيق الإيرادات من خلال تقديم الخدمات لجهات ثالثة.
28. يقتصر الاستخدام على 10 مستخدمين نهائين متزامنين لتطبيقات أخرى بخلاف تطبيقات ArcGIS Enterprise Workgroup أو ArcGIS GIS Server Workgroup. يتضمن هذا التقييد برامج ArcGIS Desktop وبرامج ArcGIS Engine وتطبيقات الأطراف الخارجية التي تتصل مباشرة بقاعدة بيانات ArcGIS Enterprise Workgroup أو ArcGIS GIS Server Workgroup الجغرافية. ليست هناك أية قيود على عدد الاتصالات من تطبيقات الويب.
29. تتطلب البرامج إصدارات مدعومة من SQL Server Express. يتم إدراج الإصدارات المدعومة مصحوبة بمتطلبات النظام الخاصة بالمنتج على موقع ويب Esri.
30. يقتصر الاستخدام بحد أقصى على 10 جيجا بايت من بيانات العميل. يجب تثبيت جميع المكونات على خادم واحد.
31. تشمل ترخيص تجاوز الفشل.
32. لا يتضمن استخدام هذا البرنامج رخصة الطيران (على سبيل المثال، إدارة الطيران الفيدرالية، وكالة سلامة الطيران الأوروبية، إلخ) لتشغيل طائرة بدون طيار.
33. يجوز للعميل استخدام وحدات التخزين عبر الإنترنت المقدمة مع هذا البرنامج فقط لتخزين محتوى العميل الذي تم جمعه أو معالجته من خلال هذا البرنامج.
- 34-38. تم الاحتفاظ به.
39. غير مسموح باستخدام أي وظيفة تحرير مضمنة مع ArcGIS GIS Server لاستخدامها مع ArcGIS GIS Server Basic و ArcGIS GIS Server Workgroup Basic. تم الاحتفاظ به.
- 40-46. تم الاحتفاظ به.
47. يجوز للعميل تطوير وتوزيع تطبيقات القيمة المضافة، التي تستخدم Esri File Geodatabase API، للمستخدمين النهائيين التابعين للعميل. محفوظ.
- 48-61. محفوظ.
62. يجب استخدام تطبيقات القيمة المضافة مع منتجات Esri الأخرى.
63. يجب استخدام تطبيقات القيمة المضافة الخاصة بالنشر على الويب مع منتجات Esri الأخرى.
64. ويجوز استخدام تقنيات الأطراف الخارجية أيضاً مع تطبيقات القيمة المضافة، طالما أن تطبيقات القيمة المضافة يتم استخدامها باستمرار مع منتج (منتجات) Esri الأخرى.
65. يجوز استخدامها فقط مع منتج (منتجات) Esri الأخرى. ويجوز استخدام تقنيات الأطراف الخارجية مع ArcGIS Earth طالما أن ArcGIS Earth يتم استخدامه باستمرار مع منتجات Esri الأخرى.
66. يجوز فقط للعملاء الذين لديهم اشتراك Online Services فعال تخزين النتائج المشفرة جغرافياً من خلال خدمة الترميز الجغرافي العالمي.
67. يقتصر على 250,000,000 من الرموز الجغرافية لكل مدة اشتراك سنوية.

68. يجوز للعميل استخدام البيانات التي يمكن الوصول إليها من خلال خدمة Infographics من أجل أغراض العرض فقط ولا يجوز له حفظ أي بيانات يمكن الوصول إليها من خلال هذه الخدمة.
69. يمكن استخدامها لأي غرض من أغراض الأعمال الخاصة بمؤسسة العميل.
70. يمكن استخدامها لأغراض التطوير والاختبار الخاصة بمؤسسة العميل.
71. يمكن استخدامها لأغراض تعليمية في المؤسسات التعليمية.
72. يمكن استخدامها لأي من أغراض الأعمال الخاصة بمؤسسة العميل.
73. تم الاحتفاظ به.
74. يمكن استخدامها لأغراض الاستخدام الشخصية.
75. يجوز للعميل تمكين استخدام الطرف الخارجي لتطبيقات القيمة المضافة فقط من خلال المشاركة العامة لتطبيق (تطبيقات) القيمة المضافة باستخدام أدوات المشاركة. لا يجوز للعميل استخدام هذا الاشتراك لتمكين أحد تطبيقات القيمة المضافة لاستخدام شركته الداخلي ما لم يكن العميل يمثل إحدى المؤسسات التعليمية التي تستخدم تطبيق القيمة المضافة للأغراض التعليمية فقط، أو أحد مؤسسات NGO/NPO المؤهلة، أو إحدى المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.
76. لا يجوز للعميل إنشاء مجموعات خاصة أو المشاركة في أي مجموعات خاصة.
77. يجوز للعميل توزيع تطبيقات القيمة المضافة على جهات خارجية مقابل رسوم يتم تمكينها فقط من خلال تراخيص ArcGIS Online أو ArcGIS Enterprise المسمى للجهات الخارجية.
78. تشمل ترخيص نشر التطبيقات التجارية.
79. محفوظ.
80. قد يتم السماح للطلاب المسجلين بأحد المعاهد التعليمية بالوصول مباشرة إلى Online Services ومشاركة الاشتراك الفردي بين أكثر من طالب واحد (1) مسجل لأغراض تعليمية فقط.
81. تم الاحتفاظ به.
82. يجوز لأحد المستخدمين المحددين تضمين بيانات اعتماد المستخدم المحددة الخاصة به في برنامج ArcGIS API for Python النصي فقط بهدف أتمتة عملية سير العمل لاستخدامها بشكل حصري من قبل المستخدم المحدد الذي تم تضمين بيانات اعتماد المستخدم المحددة الخاصة به في البرنامج النصي.
83. يجب أن يستخدم العميل اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) مختلف لكل زبون له ("الزبون"). يمكن للعميل (أ) استخدام اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) فقط للتعاون في مشروع عمل خاص به وبزبائنه، (ب) إمداد الزبون بوصول مستخدم محدد لاشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) لتمكينه من الوصول إلى اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) للتعاون في مشروع العمل الذي يقوم به العميل لزبون. لا يجوز للعميل استخدام ترخيص مستخدم محدد لأي غرض آخر. العميل هو المسؤول الوحيد عن امتثال للزبون لهذه الشروط الخاصة بالاستخدام وسيضمن توقف استخدامه لاشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) عند انتهاء المشروع.
84. محفوظة.
85. لا يجوز استخدام تراخيص البرامج أو الاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Hub إلا لدعم المبادرات المجتمعية التي تم تمكينها من خلال ArcGIS Hub. يجوز للعميل السماح للطرف الثالث بأن يكون من المستخدمين المحددين لـ ArcGIS Hub للغرض الوحيد المتمثل في المشاركة في الأنشطة المجتمعية. يجوز للعميل السماح للموظفين، أو العملاء، أو المستشارين، أو المقاولين بأن يكونوا من المستخدمين المحددين لـ ArcGIS Hub للغرض الوحيد المتمثل في إدارة المبادرات المجتمعية من خلال ArcGIS Hub، وتكوينها، والحفاظ عليها، ودعمها. لا يُسمح بأي استخدام آخر لتراخيص البرامج أو الاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Hub.
86. يجوز للعميل استخدام تراخيص البرامج والاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Indoors فقط لتمكين إمكانيات ArcGIS Indoors على النحو المحدد في وثائق ArcGIS Indoors. لا يُسمح بأي استخدام آخر لتراخيص البرامج أو الاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Indoors.
87. محفوظ.
88. محفوظ.
89. يجوز للعميل توزيع تطبيقات القيمة المضافة المدرة للدخل مباشرة، أو من خلال قنوات المبيعات الخاصة به، والتي تصل إلى خدمات موقع ArcGIS Platform من خلال المصادقة، إلى جهات خارجية. يجب أن تستخدم تطبيقات القيمة المضافة المصادقة عند الوصول إلى موقع ArcGIS Platform.
90. يجوز للعميل استخدام اشتراكات متعددة داخل مؤسسته لأغراض التطوير والاختبار. ولا يجوز للعميل استخدام أكثر من اشتراك واحد مع تطبيقات القيمة المضافة التي تم نشرها داخل مؤسسته.
91. نقل التطبيقات—إن المطور الذي يمتلك تطبيقات قيمة مضافة تم إنشاؤها باستخدام:  
أ. واجهات برمجة التطبيقات (بما في ذلك JavaScript 4.x و Runtime SDKs (أي إصدار)، و REST، ومكتبات Esri لرسم الخرائط مفتوحة المصدر، ومكتبات الخرائط مفتوحة المصدر التابعة لجهة خارجية) مطلوبة لاستخدام خدمات موقع ArcGIS Platform في تطبيقاتهم بحلول 30 أبريل 2022.
- ب. يلزم وجود واجهة برمجة تطبيقات JavaScript 3.x (API) لاستخدام خدمات موقع ArcGIS Platform في تطبيقاتهم بحلول 31 ديسمبر 2022
92. لا يُسمح للعميل إلا بإنشاء مجموعات خاصة أو المشاركة في مجموعات خاصة ضمن اشتراك التطوير والاختبار الخاص بـ ArcGIS Online للمؤسسات المضمن في اشتراك ArcGIS Developer.
93. محفوظ.
94. محفوظ.
95. محفوظ.

96. يجوز للعميل استخدام خدمات صورة ArcGIS للوصول التفاعلي غير البرمجي من قبل المستخدمين المحددين بالاسم فقط. لا يُسمح باستخدام البرمجي لخدمات صورة ArcGIS (على سبيل المثال، تصنيف الحزمة، التعلم الاصطناعي، إلخ، أو تصدير أحجام من البيانات أكبر من 10 ميجابايت في المرة الواحدة).
97. يجب على المستخدمين النهائيين التابعين للعميل الذين تتم مطالبتهم بمفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) للاستخدام مع التطبيق ذي القيمة المضافة التابع للجهة الخارجية إنشاء مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) هذه من خلال اشتراك ArcGIS Developer. لا يُسمح بمفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تم إنشاؤها من خلال حساب ArcGIS Online في هذا السيناريو. محفوظة.
98. محفوظة.
99. يتم ترخيص أنواع المستخدمين المضمنة في ArcGIS Indoors Maps للاستخدام فقط لتمكين القدرات على النحو المحدد في وثائق المنتج لـ ArcGIS IPS و ArcGIS Inoors Spaces و ArcGIS Indoors Maps.
100. لا يجوز للعميل تطوير تطبيقات القيمة المضافة إلا لاستخدامها بواسطة أنواع المستخدمين المتوفرة مع ArcGIS Inoors Maps مع وظائف تتعلق بالتخطيط الداخلي أو إيجاد الطريق أو التنقل أو التوجيه أو تحديد الموقع.
101. يلزم وجود ترخيص ArcGIS Indoor Spaces لاستخدام إما حجوزات مساحة العمل أو تطبيق مخطط المساحة.
102. تقتصر كل خطة غير متصلة على مجموعة إنتاج واحدة.
103. يتضمن الخدمات عبر الإنترنت، أو السعة، التي يمكن استخدامها من خلال نموذج الاستهلاك. يجوز للعميل شراء خيارات اشتراك إضافية حسب الحاجة لتمكين الاستخدام المستمر للخدمات أو السعة المتاحة عبر الإنترنت. ستزود Esri مسؤل حساب اشتراك العميل بإخطار مسبق باستهلاك الاشتراك وانتهائه. تحتفظ Esri بالحق في تعليق وصول العميل إلى Online Services أو السعة عندما يصل استهلاك الاشتراك إلى 100 بالمائة من إجمالي السعة المخصصة أو المدفوعة مسبقاً أو الخدمات عبر الإنترنت. إذا تم تمكين الفواتير الزائدة، فستقوم Esri بالفوترة شهرياً الفواتير المتأخرة ويكون العميل مسؤولاً عن دفع التكاليف المرتبطة المتكبدة بالمعدلات المعمول بها. تحتفظ Esri بالحق في تعليق وصول العميل إلى Esri Offerings إذا كان لدى العملاء مبلغ متأخر سابق. تقوم Esri على الفور باستعادة وصول العميل إلى Esri Offerings الخاصة به فور دفع العميل المبلغ المطلوب مقابل الوصول إليها.
104. لا يجوز نسخ ملفات اتصال ArcGIS Cloud Store (ملفات ASC) المثبتة مسبقاً على أجهزة Pro الافتراضية أو نقلها إلى أي جهاز آخر.
105. يجوز للعميل استخدام مجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) أو واجهات برمجة التطبيقات (API) لإنشاء تطبيقات القيمة المضافة وتوزيعها وترخيصها للمستخدمين النهائيين بغرض استخدام تطبيقات القيمة المضافة في أي مكان غير محظور بموجب لوائح التصدير.