

Popis u nastavku sadržava dodatne uvjete uporabe koji se odnose na određeni proizvod. Svaki popis proizvoda uključuje jednu ili više fusnota koje se odnose na taj proizvod. Te fusnote nadopunjavaju uvjete ovog Ugovora. Definicije za svaku fusnotu navedene su ispod popisa. Osim ako nije drugačije navedeno u primjenjivoj narudžbenici, proširenja proizvoda slijede područje primjene jednako području dodijeljenom za odgovarajući proizvod.

## Proizvodi za stolna računala

- ArcGIS Desktop (verzija Advanced, Standard ili Basic) (26.)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20.)
- ArcGIS for AutoCAD (20.)
- ArcPad (13.)
- ArcReader (20.)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

## Proizvodi za poslužitelje

- ArcGIS Enterprise
  - Standard ili Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
  - Workgroup Standard ili Advanced (21; 23; 28; 29; 30; 87)
  - ArcGIS GIS Server (Standard ili Advanced) (31.)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ili Advanced) (28.; 29.; 30.)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39.)
  - ArcGIS Maritime (2)
- Poslužitelji za dodatne sposobnosti ArcGIS Enterprise:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server i ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- Poslužitelji za dodatne sposobnosti ArcGIS Enterprise Workgroup:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server i ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## Razvojni alati

- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Runtime SDK za Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt ili WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime za Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt ili WPF
  - Lite (15)
  - Basic ili Standard (1; 14; 15; 18)
  - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit and Extensions (16; 19; 22; 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux i proširenja (15.; 22.; 26.)
- ArcGIS Web API za JavaScript (16; 64)
- ArcGIS Developer Subscription (24.; 26.)
- ArcGIS Developer Subscription Builder, Professional, Premium ili Enterprise (77)
- ArcGIS CityEngine SDK and Procedural Runtime (19; 84)
- Esri File Geodatabase API (47.)

## Mobilni uređaj

- ArcGIS Navigator (14)

## Ostalo

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- Korisnik ArcGIS Maps za komplementarnog korisnika Adobe Creative Clouda (74)

- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan za licencu rukovatelja za ArcGIS (32; 33)

### Mrežne usluge

- Online pretplata za razvojne programere ArcGIS dostupna je putem ArcGIS pretplate za razvojne programere:
  - + Besplatna pretplata (66; 68; 75; 76; 79; 81)
  - + Plaćena pretplata (66.; 68.; 75.; 76.; 79.)
  - Obrazovni programi (besplatne ili plaćene pretplate) (66; 68; 70; 71; 75; 76; 79; 81)
  - Programi za nevladine/neprofitne organizacije, tisak/medije (besplatna ili plaćena pretplata) (66.; 68.; 70.; 71.; 72.; 75.; 76.; 79.; 81.)
- Pretplate na uslugu ArcGIS Online dostupne su u više prodajnih programa:
  - Komercijalna maloprodaja, EA-ovi i državni programi (23; 66; 68; 69; 70; 77; 78; 82)
  - Obrazovni programi (23; 66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
  - Neprofitni programi (23; 66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
- Javni plan (66; 68; 74; 75; 76; 80; 81)  
Korisnici pod sljedećim kategorijama imaju ta dodatna prava:
  - trgovina na malo (72)
  - ugovori o poduzećima (72)
  - vlada (72)
  - NGO/NPO (72)
  - Programi za tisak/medije (72)
  - Obrazovni programi (71)
- Pretplata na ArcGIS AEC Project Delivery (83)
- ArcGIS Analytics za IoT (25)

### Fusnote:

1. Ne smije se upotrebljavati za uređivanje baze podataka Enterprise Geodatabase putem servisa Direct Connect.
2. Nije za uporabu u sklopu navigacije.
3. Licencirano samo za osobnu, nekomercijalnu uporabu.
4. – Ograničeno na jednog poslužitelja s četiri jezgre.
  - Može se instalirati na zasebni uređaj.
- 5 – 10. Pridržano.
11. Aplikacije stvorene pomoću programa ArcGIS AppStudio Developer Edition podliježu uvjetima uporabe za ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Pridržano.
13. Licencirano kao licenca za dvostruku uporabu.
14. Smije se upotrebljavati u navigacijske svrhe.
15. Licencirano kao licenca za implementaciju.
16. Korisnik može upotrebljavati SDK-ove ili API-je za izradu aplikacija s dodanom vrijednošću te distribuciju i licenciranje tih aplikacija s dodanom vrijednošću svojim krajnjim korisnicima za uporabu gdje to nije zabranjeno sukladno izvoznim propisima.
17. Korisnik ne smije ponovo distribuirati Oracle JDBC Driver ili dokumentaciju sadržanu s Proizvodom. Oracle je korisnik treće strane u ovom Ugovoru u odnosu na upravljački program Oracle JDBC.
18. Licenca za implementaciju vrijedi za aplikaciju s dodanom vrijednošću po računalu za samostalne aplikacije.
19. Licence se ne smiju upotrebljavati za razvoj internetskih ili poslužiteljskih aplikacija s dodanom vrijednošću.
20. Licencirano kao licenca za ponovnu distribuciju.
21. Za dodatne uvjete korištenja za korisničke licence s imenom <http://www.esri.com/legal/software-license> pogledajte glavni ugovor.
22. a. Krajnji korisnik mora nabaviti licencu za softver ArcGIS Engine for Windows/Linux ili drugi softver ArcGIS Desktop (Basic, Standard ili Advanced) za stjecanje prava na pokretanje aplikacije ArcGIS Engine na jednom računalu; i
  - b. Proširenja za ArcGIS Engine for Windows/Linux ne smiju se upotrebljavati u kombinaciji sa softverom ArcGIS Desktop za pokretanje aplikacija s dodanom vrijednošću ArcGIS Engine. Jedan korisnik može imati više aplikacija s dodanom vrijednošću ArcGIS Engine instaliranih na 1 računalu za uporabu od strane tog krajnjeg korisnika.

23. Komunikacija od sustava do sustava
- a. Korisnik smije upotrebljavati osnovnu prijavu u uslugu da bi omogućio jednostranu komunikaciju samo za čitanje od sustava do sustava od ArcGIS Enterprise ili ArcGIS Online do druge treće strane, poslovnog/ih sustava Enterprise u organizaciji korisnika. Korisnik smije upotrebljavati preglednik nazvan vjerodajnicom korisnika ili vjerodajnice Imenovanog korisnika razine 1 kao osnovnu prijavu u uslugu dok Esri ne implementira stvarne vjerodajnice za prijavu u uslugu. Specifični preglednik nazvan vjerodajnicom korisnika ili vjerodajnice Imenovanog korisnika razine 1 koje se upotrebljavaju kao vjerodajnice za osnovnu prijavu u uslugu smiju se upotrebljavati samo u svrhe integracije sustava u sustav i ne smije ih upotrebljavati Imenovani korisnik za pristup sustavu.
  - b. Korisnik smije upotrebljavati standardnu prijavu u uslugu da bi omogućio dvostranu komunikaciju za čitanje i pisanje od sustava do sustava između ArcGIS Enterprise ili ArcGIS Online i druge treće strane, poslovnog/ih sustava Enterprise u organizaciji korisnika. Korisnik smije upotrebljavati preglednik nazvan vjerodajnicom korisnika ili vjerodajnice Imenovanog korisnika razine 2 kao standardnu prijavu u uslugu dok Esri ne implementira stvarne vjerodajnice za prijavu u uslugu. Specifični uređivač (ili noviji) Imenovan vjerodajnicama korisnika ili vjerodajnice Imenovanog korisnika razine 2 koje se upotrebljavaju kao vjerodajnice za standardnu prijavu u uslugu smiju se upotrebljavati samo u svrhe integracije sustava u sustav i ne smije ih upotrebljavati Imenovani korisnik za pristup sustavu.
24. Softver se može upotrebljavati samo u svrhe razvoja, ispitivanja i demonstracije prototipa aplikacije s dodanom vrijednošću i stvaranja predmemorija karte. Korisnik smije upotrebljavati aplikacije s dodanom vrijednošću i predmemorije za karte s licencama pripremljenih i implementacijskih poslužitelja ArcGIS Enterprise. Softver i podaci smiju se instalirati na više računala za uporabu od strane bilo kojeg razvojnog programera s pretplatom Builder ili nekim dugoročnim planom pretplate za ArcGIS; sav drugi softver licencira se kao licenca za jednokratnu uporabu.
25. Uključuje kapacitet za izračun i pohranu kako se opisuje u primjenjivoj narudžbenici. Po potrebi se mogu kupiti dodatne jedinice za izračun i pohranu IoT-a. Poduzeće Esri dužno je obavijestiti administratora pretplatničkog računa Korisnika kada potrošnja izračuna i pohrane Korisnika dostigne otprilike 75 posto kapaciteta dodijeljenog Korisniku putem pretplate Korisnika. Poduzeće Esri zadržava pravo suspendiranja Korisnikovog stvaranja dodatne analitike za usluge IoT-a ili suspendiranja postojeće analitike za usluge IoT-a ako je Korisnik iskoristio čitavi svoj kapacitet za izračun ili pohranu. Poduzeće Esri brzo će Korisniku vratiti pristup njegovoj analitici za usluge IoT-a nakon što je Korisnik kupio dodatne jedinice za izračun ili pohranu IoT-a, kako je primjenjivo.
26. Geo-baza podataka ograničena je na 10 gigabajta podataka Korisnika.
27. Pridržano.
28. Uporaba je ograničena na 10 istodobnih krajnjih korisnika aplikacija, osim softvera ArcGIS Enterprise Workgroup ili ArcGIS GIS Server Workgroup. Ovo ograničenje uključuje uporabu softvera ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine i aplikacija treće strane koje se povezuju izravno na bilo koju geo-bazu podataka softvera ArcGIS Enterprise Workgroup ili ArcGIS GIS Server Workgroup. Ne postoje ograničenja broja povezivanja iz mrežnih aplikacija.
29. Za rad softvera potrebna je podržana verzija programa SQL Server Express. Podržane verzije navedene su uz systemske preduvjete za proizvod na mrežnom mjestu poduzeća Esri.
30. Uporaba je ograničena na maksimalno 10 gigabajta podataka Korisnika. Sve komponente moraju biti instalirane na jednom poslužitelju.
31. Uključuje licencu za prebacivanje.
32. Upotrebom ovog softvera ne uključuje se licenca pilota (npr., FAA, EASA, itd.) za upravljanje radilicom.
33. Korisnik smije upotrebljavati mrežnu pohranu koja se pruža s ovim softverom za pohranu sadržaja Korisnika prikupljenog ili obrađenog putem ovog softvera.
- 34 – 38. Pridržano.
39. Sve funkcije uređivanja uključene uz ArcGIS GIS Server nisu dopuštene za uporabu uz ArcGIS GIS Server Basic i ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40 – 46. Pridržano.
47. Korisnik može razviti i distribuirati aplikacije s dodanom vrijednošću koje upotrebljavaju Esri File Geodatabase API za krajnje korisnike Korisnika.
- 48 – 53. Pridržano.
54. Pridržano.
- 55 – 63. Pridržano.
64. Aplikacije s dodanom vrijednošću za mrežnu implementaciju moraju se upotrebljavati zajedno s drugim proizvodima poduzeća Esri. Tehnologije trećih strana mogu se također upotrebljavati zajedno s aplikacijama

- s dodanom vrijednošću sve dok se aplikacije s dodanom vrijednošću uvijek upotrebljavaju zajedno s drugim proizvodima poduzeća Esri.
65. Smije se upotrebljavati samo zajedno s drugim proizvodima poduzeća Esri. Tehnologije trećih strana mogu se također upotrebljavati zajedno sa softverom ArcGIS Earth sve dok se ArcGIS Earth uvijek upotrebljava zajedno s drugim proizvodima poduzeća Esri.
  66. Samo korisnici s aktivnom ArcGIS Online pretplatom mogu pohraniti geokodirane rezultate koje generira World Geocoding Service.
  67. Ograničeno na 250.000.000 geokodova za godišnju pretplatu.
  68. Korisnik može upotrebljavati podatke dostupne putem usluge infografike isključivo u svrhe prikazivanja i ne smije spremati bilo kakve podatke dostupne putem te usluge.
  69. Smije se upotrebljavati u bilo koju poslovnu svrhu organizacije Korisnika.
  70. Smije se upotrebljavati u svrhe razvoja i ispitivanja za organizaciju Korisnika.
  71. Smije se upotrebljavati u obrazovne svrhe u obrazovnim organizacijama.
  72. Smije se upotrebljavati za internu poslovnu svrhu organizacije Korisnika.
  73. Pridržano.
  74. Smije se upotrebljavati u osobne svrhe.
  75. Korisnik može trećim stranama omogućiti upotrebu aplikacija s dodanom vrijednošću isključivo javnim dijeljenjem aplikacije(a) s dodanom vrijednošću pomoću alata za dijeljenje. Korisnik ne smije s pomoću ove pretplate omogućavati aplikaciju s dodanom vrijednošću u vlastite interne poslovne svrhe osim ako je Korisnik obrazovna institucija koja aplikaciju s dodanom vrijednošću upotrebljava isključivo u obrazovne svrhe, kvalificirana nevladina/neprofitna organizacija ili medijska ili novinska organizacija.
  76. Korisnik ne smije stvarati privatne grupe niti sudjelovati u privatnim grupama.
  77. Uključuje licencu za implementaciju komercijalne aplikacije koja Klijentu omogućuje dodjeljivanje aplikacija dodanih vrijednosti trećim osobama uz naknadu.
  78. Korisnik pomoću ove pretplate može stvarati privatne grupe ili sudjelovati u njima.
  79. Svaka je pretplata ograničena na 1.000.000 transakcija pretraživanja geokodova mjesečno putem pretplate Korisnika. Transakcije uključuju podatke osnovne mape i transakcije pretraživanja geokodova. Jedna transakcija podataka osnovne mape ekvivalentna je osam zahtjeva pločica dimenzija 256x256. Jedna transakcija pretraživanja geokodova ekvivalentna je jednoj adresi ili mjestu. Ako se rezultati pohranjuju na bilo koji način kao primjerice nakon grupnog geokodiranja, pohranjeni rezultati ne računaju se u ograničenje transakcija. No pohrana ne troši servisne kredite.
  80. Može dozvoliti registriranim učenicima obrazovne institucije izravan pristup mrežnim uslugama i dijeliti jednu pretplatu na više od 1 registriranog učenika, samo u obrazovne svrhe.
  81. Korisnik ne smije besplatno omogućivati pristup aplikacijama s dodanom vrijednošću trećim stranama.
  82. Imenovani korisnik može ugraditi svoje vjerodajnice Imenovanog korisnika u skriptu ArcGIS API for Python isključivo u svrhu automatizacije tijeka rada koji će upotrebljavati isključivo Imenovani korisnik čije su vjerodajnice Imenovanog korisnika ugrađene u skriptu.
  83. Korisnik mora upotrebljavati odvojenu pretplatu na AEC Project Delivery za svakog klijenta Korisnika („Klijent“). Korisnik smije (i) upotrebljavati pretplatu na AEC Project Delivery samo za suradnju na projektu sa svojim Klijentom; i (ii) pružiti Klijentu pristup Imenovanog korisnika za pretplatu na AEC Project Delivery kako bi omogućio Klijentu pristup na pretplatu na AEC Project Delivery u svrhu suradnje na projektu koji Korisnik radi za Klijenta. Klijent ne smije upotrebljavati licencu Imenovanog korisnika ni u koju drugu svrhu. Isključivo je Korisnik odgovoran za Klijentovo pridržavanje ovim uvjetima upotrebe i jamčit će da Klijent prestane upotrebljavati pretplatu na AEC Project Delivery kada projekt završi.
  84. Ne uključuje licencu za implementaciju za komercijalnu upotrebu. Uključuje licencu za implementaciju za nekomercijalnu ili obrazovnu upotrebu.
  85. Licence softvera i pretplate uključene u ArcGIS Hub mogu se upotrebljavati samo za podršku inicijativama zajednice koje omogućuje ArcGIS Hub. Klijent može dopustiti trećim stranama da budu imenovani korisnici ArcGIS Huba isključivo u svrhu uključivanja u aktivnosti zajednice. Korisnici mogu dopustiti zaposlenicima, agentima, savjetnicima ili izvođačima da budu imenovani korisnici ArcGIS Huba isključivo u svrhu administriranja, konfiguriranja, održavanja i podrške inicijativama zajednice putem ArcGIS Huba. Nije dopuštena nikakva druga upotreba softverskih licenci i pretplata uključenih u ArcGIS Hub.
  86. Korisnik može upotrebljavati softverske licence i pretplate uključene u ArcGIS Indoors isključivo da bi omogućio mogućnosti ArcGIS Indoorsa, kako je definirano u ArcGIS Indoors Documentation. Nije dopuštena nikakva druga upotreba softverskih licenci i pretplata uključenih u ArcGIS Indoors.
  87. Pristup uslugama pakiranja tkanina koje nudi ArcGIS Enterprise je zabranjen, osim putem usluga ArcGIS Pro Standard i ArcGIS Pro Advanced.