

A lista a seguir identifica os termos de uso adicionais que se aplicam a Produtos específicos. Cada lista de Produto identifica uma ou mais notas de rodapé aplicáveis ao Produto. Essas notas de rodapé suplementam os termos deste Contrato. As definições de cada nota de rodapé são fornecidas depois da lista. A menos que estabelecido de outra forma no Documento de Pedido pertinente, as extensões de Produto obedecem ao mesmo escopo de uso concedido para o Produto correspondente. Os Produtos Descontinuados estão sujeitos aos Termos de Uso Específicos do Produto em vigor no momento da data de descontinuação de tal Produto. Se o Contrato Principal assinado pelo Cliente não incluir os termos de uso da Licença de Usuário Nomeado, os termos de uso da Licença de Usuário Nomeado encontrados nas Seções 2.5 e 2.6 do Contrato Principal em <https://www.esri.com/legal/software-license> serão aplicados. Além das definições fornecidas no Contrato Principal, as definições a seguir se aplicam aos Termos de Uso Específicos do Produto:

- "Autenticação" significa o uso de qualquer mecanismo fornecido pela Esri que permita o acesso ao ArcGIS Location Platform. Consulte a Documentação de Segurança e Autenticação (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) para obter a lista atual de mecanismos de Autenticação).

Produtos de Desktop

- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)

Produtos para Servidor

- ArcGIS Enterprise
 - Standard ou Advanced (17; 23; 31)
 - Workgroup Standard ou Advanced (23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Padrão ou Avançado) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ou Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced ou Standard) e ArcGIS Knowledge (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server e ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced ou Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Produtos do Programador

- ArcGIS Developer Subscription
 - Todos os planos (16; 66; 68; 78; 89; 97; 103; 109)
 - Planos Builder, Professional, Premium ou Enterprise (24; 77; 92)
 - Plano Essentials (90)
- ArcGIS Developer Bundle (16; 24; 77)
- ArcGIS Location Platform (16; 66; 78; 89; 90; 97; 103; 109)
- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Engine Developer Kit e extensões (16; 19; 22)
- APIs e SDKs para desenvolvedores
 - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, ou Qt (16; 19; 105)

- ArcGIS API para JavaScript (16; 63; 64)
- ArcGIS CityEngine SDK e Tempo de execução processual (19; 105)
- ArcGIS Maps SDK for Unity ou Unreal Engine (16; 62; 64; 105)
- ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt ou Swift (16;19; 105)
- ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64; 105)
- Licença de implantação do ArcGIS Runtime para Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt ou Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Básica ou Padrão (1; 14, 15; 18)
 - Avançada (14; 15; 18)
- Licença de Implantação do ArcGIS Engine para Windows/Linux e Extensões (15; 22)
- Esri File Geodatabase API (47)

Móvel

- ArcGIS Navigator (14)

Outro

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (99; 100)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Scan do site para licença do ArcGIS Operator (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Planos Adicionais de Horas Principais Conectadas (27; 103)
 - Plano Desconectado (27, 102)

Online Services

- As assinaturas do ArcGIS Online estão disponíveis por meio de vários Programas de Vendas:
 - Varejo comercial, EAs e Programas Governamentais (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
 - Programas Educativos (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - Programas sem fins lucrativos (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Plano Público (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)

Os clientes pertencendo às seguintes categorias dispõem destes direitos adicionais:

Varejo Comercial (72)
 acordos empresariais (72)
 Governo (72)
 ONG/Associação Sem Fins Lucrativos (72)
 Programas de Imprensa/Mídia (72)
 Programas Educativos (71)

- Subscrição da ArcGIS AEC Project Delivery (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated—Pro Machine (103; 104)

Notas de rodapé:

1. Não pode ser usado para editar um banco de geodados empresarial via Conexão Direta.
2. Não se destina à utilização para navegação.
3. Licenciado apenas para uso pessoal, não comercial.
4. – Limitado a 1 servidor de quatro núcleos.
 - Pode ser instalado em um máquina diferente.
- 5–10. Reservado.
11. Os aplicativos desenvolvidos com o ArcGIS AppStudio Developer Edition estão sujeitos aos termos de uso da Licença de Implantação do ArcGIS Runtime.
12. Reservado.
13. Reservado.

14. Pode ser usado para fins de navegação.
15. Licenciado como uma Licença de Implantação.
16. O Cliente poderá usar os SDKs ou as APIs para criar Aplicativos de Valor Agregado e para distribuir e licenciar esses Aplicativos de Valor Agregado a seus usuários finais ou terceiros para uso em qualquer local não proibido de acordo com as regras de exportação.
17. O Cliente não deverá redistribuir o Oracle JDBC Driver ou a respectiva documentação incluída neste Produto. A Oracle é um terceiro beneficiário deste Acordo com relação ao Oracle JDBC Driver. O Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) não se aplica ao uso do Cliente das bibliotecas do Oracle Instant Client.
18. Ao usar uma string de licença como a tecnologia de habilitação de licença, é necessária uma Licença para Implantação por Aplicativo de Valor Agregado por usuário por dispositivo.
19. A Licença não pode ser usada para desenvolvimento de Aplicativos de Valor Agregado baseadas na Internet ou em servidor.
20. Licenciado como uma Licença de Redistribuição.
21. Reservado.
22.
 - a. Um usuário final deverá adquirir uma licença em Software ArcGIS Engine for Windows/Linux ou outro Software ArcGIS Desktop (Basic, Standard ou Advanced) para obter o direito de executar um aplicativo ArcGIS Engine em 1 (um) computador e
 - b. As extensões ArcGIS Engine para Windows/Linux não devem ser usadas em combinação com o Software ArcGIS Desktop para executar Aplicativos de Valor Agregado ArcGIS Engine. Um único usuário pode ter vários Aplicativos de Valor Agregado ArcGIS Engine instalados em 1 (um) computador para uso exclusivo desse usuário final.
23. Comunicação entre sistemas
 - a. O Cliente pode usar um login de serviço básico para ativar comunicações monodirecionais apenas de leitura entre sistemas a partir do ArcGIS Enterprise ou ARCGIS Online com outro (s) sistema (s) comercial (ais) da empresa na organização do cliente. O cliente pode usar uma Credencial de Usuário Nomeado como Viewer ou uma Credencial de Usuário Nomeado de Nível 1 como login de serviço básico até que a Esri implemente uma credencial de login de serviço real. Uma Credencial de Usuário Nomeado como Viewer ou uma Credencial de Usuário Nomeado de Nível 1 específica usada como credencial de login de serviço básico pode ser usada somente para fins de integração entre sistemas e não pode ser usada por um Usuário Nomeado para acessar o sistema.
 - b. O Cliente pode usar um login de serviço standard para ativar comunicações bidirecionais, apenas de leitura, entre sistemas entre o ArcGIS Enterprise ou ArcGIS Online e outro(s) sistema(s) comercial(ais) da empresa na organização do cliente. O Cliente pode usar uma Credencial de Usuário Nomeado (ou superior) Editor/Contribuidor ou uma Credencial de Usuário Nomeado de Nível 2 como login de serviço padrão até que a Esri implemente uma credencial de login de serviço real. Uma Credencial de Usuário Nomeado (ou superior) como Editor/Contribuidor ou Credencial de Usuário Nomeado de Nível 2 específica usada como credencial de login de serviço padrão pode ser usada somente para fins de integração entre sistemas e não pode ser usada por um Usuário Nomeado para acessar o sistema.
24. O Software pode ser usado somente para fins de desenvolvimento, testes e demonstração de um protótipo de Aplicativo de Valor Agregado e para a criação de cache de mapas. O Cliente pode usar Aplicativos de Valor Agregado e armazenar em cache mapas com licenças do ArcGIS Enterprise Staging Server e de Servidor de Implantação. Software e Dados poderão ser instalados em vários computadores para uso de quaisquer Assinantes do ArcGIS Developer com planos de assinatura Builder ou superiores, e/ou ArcGIS Developer Bundle; todos os outros Softwares são licenciados com uma Licença de Uso Único.
25. Reservado.
26. Reservado.
27. Não pode ser usado para gerar receita com a prestação de serviços a terceiros.
28. O uso está limitado a 10 usuários finais simultâneos de aplicativos que não sejam aplicativos do ArcGIS Enterprise Workgroup ou do ArcGIS GIS Server Workgroup. Essa restrição inclui o uso do ArcGIS Desktop Software, do ArcGIS Engine Software e de aplicativos de terceiros que se conectem diretamente a qualquer banco de geodados do ArcGIS Enterprise Workgroup ou do ArcGIS GIS Server Workgroup. Não há limites ao número de conexões a partir de aplicativos Web.

29. O Software requer uma versão do SQL Server Express suportada. As versões com suporte estão relacionadas, juntamente com os requisitos do sistema para o produto, no site da Esri.
30. Todos os componentes devem ser instalados em um único servidor.
31. Inclui uma Licença de Failover.
32. O uso deste Software não inclui uma licença piloto (por exemplo, FAA, EASA, etc.) para operar um drone.
33. O cliente deve usar o armazenamento online fornecido com este Software para armazenar Conteúdo do Cliente coletado ou processado através deste Software.
- 34–38. Reservado.
39. Não é permitida a utilização de qualquer funcionalidade de edição incluída no ArcGIS GIS Server com o ArcGIS GIS Server Basic e o ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Reservado.
47. O Cliente poderá desenvolver e distribuir Aplicativos de Valor Agregado que usem a Esri File Geodatabase API para seus respectivos usuários finais.
- 48–61. Reservado.
62. Aplicativos de Valor Agregado devem ser usados em conjunto com outros Produtos da Esri.
63. Aplicativos de Valor Agregado para implantação Web devem ser usados em conjunto com outros Produtos da Esri.
64. Também é possível usar tecnologias de terceiros em conjunto com Aplicativos de Valor Agregado, desde que estes sejam sempre usados juntamente com outro(s) Produto(s) da Esri.
65. O uso só é possível em conjunto com outro(s) Produto(s) da Esri. Também é possível usar tecnologias de terceiros em conjunto com o ArcGIS Earth, desde que este seja sempre usado juntamente com outros Produtos da Esri.
66. Somente os Clientes com uma assinatura paga de Serviços Online para geocódigos armazenados podem armazenar resultados geocodificados gerados pelo World Geocoding Service. O Cliente pode continuar a armazenar resultados geocodificados gerados por meio de uma assinatura paga.
67. Limitado a 250.000.000 de registros de geocódigos por assinatura anual.
68. O Cliente pode usar os dados acessíveis através do Serviço de Infográfico apenas para efeitos de apresentação e não pode salvar os dados acessíveis por meio desse serviço.
69. Pode ser usado para quaisquer fins comerciais da organização do Cliente.
70. Pode ser usado para fins de desenvolvimento e testes da organização do Cliente.
71. Pode ser usado para fins de ensino em organizações educacionais.
72. Pode ser usado para fins comerciais internos pela organização do Cliente.
73. Reservado.
74. Pode ser utilizado para uso pessoal.
75. O Cliente pode permitir a utilização por parte de terceiros de Aplicativos de Valor Agregado apenas através de compartilhamento público de Aplicativo(s) de Valor Agregado utilizando as Ferramentas de Compartilhamento. O Cliente não pode usar esta assinatura para ativar um Aplicativo de Valor Agregado para seu próprio negócio interno, a menos que o Cliente seja uma instituição educacional que usa o Aplicativo de Valor Agregado apenas para fins de ensino, uma ONG/organização sem fins lucrativos qualificada ou uma organização de imprensa ou mídia.
76. O cliente não tem permissão para criar grupos privados ou participar de quaisquer grupos privados.
77. O Cliente pode distribuir Aplicativos de Valor Agregado a terceiros por uma taxa que é habilitada exclusivamente por meio de licenças de Usuário Nomeado do ArcGIS Enterprise e/ou ArcGIS Online.
78. Inclui uma licença de implantação de aplicativo comercial.
79. Reservado.
80. Pode permitir o registro de estudantes de uma instituição de ensino para o acesso direto aos Online Services e compartilhar uma única assinatura entre mais do que 1 estudante registrado apenas para fins educativos.
81. Reservado.
82. Um Usuário Nomeado pode integrar sua Credencial de Usuário Nomeado em um script do ArcGIS API for Python somente para fins de automatização de um fluxo de trabalho para ser usado exclusivamente pelo Usuário Nomeado cuja Credencial de Usuário Nomeado estiver integrada no script.
83. O cliente deve usar uma Assinatura AEC Project Delivery separada para cada cliente do Cliente ("Cliente"). O Cliente pode (i) usar a Assinatura do AEC Project Delivery somente para colaborar no trabalho do projeto com o seu Usuário; e (ii) fornecer ao Usuário um acesso de Usuário Nomeado

à Assinatura do AEC Project Delivery para permitir que o Usuário acesse a Assinatura do AEC Project Delivery para colaborar no trabalho do projeto que o Cliente realiza para o Usuário. O Usuário não pode usar a Licença de Usuário Nomeado para qualquer outra finalidade. O Cliente é unicamente responsável pela conformidade do Usuário com estes termos de uso e garantirá que o Usuário interrompa o uso da Assinatura do AEC Project Delivery após o término do projeto.

84. Reservado.
85. As licenças e assinaturas de software incluídas no ArcGIS Hub só podem ser utilizadas para apoiar iniciativas da comunidade ativadas pelo ArcGIS Hub. O Cliente pode permitir que terceiros sejam Usuários Nomeados do ArcGIS Hub com o único propósito de participar das atividades da comunidade. Os clientes podem permitir que funcionários, agentes, consultores ou contratados sejam Usuários Nomeados do ArcGIS Hub, com o único propósito de administrar, configurar, manter e dar suporte a iniciativas comunitárias através do ArcGIS Hub. Nenhum outro uso de licenças e assinaturas de software incluídas no ArcGIS Hub é permitido.
86. O Cliente pode usar as licenças e assinaturas de software incluídas no ArcGIS Indoors exclusivamente para ativar as funcionalidades do ArcGIS Indoors, conforme definido na Documentação do ArcGIS Indoors. Nenhum outro uso de licenças e assinaturas de software incluídas no ArcGIS Indoors é permitido.
87. Reservado.
88. Reservado.
89. O Cliente pode distribuir diretamente, ou através de seus canais de vendas, Aplicativos de Valor Agregado geradores de receita, que acessam o ArcGIS Location Platform por meio de Autenticação, para terceiros. Todos os Aplicativos de Valor Agregado geradores de receita são obrigados a usar Autenticação ao acessar o ArcGIS Location Platform.
90. O Cliente pode ter várias assinaturas dentro de sua organização para fins de desenvolvimento e testes. O Cliente pode usar apenas uma assinatura dentro de sua organização para uso com Aplicativos de Valor Agregado implantados.
91. Reservado.
92. O Cliente tem permissão somente para criar grupos privados ou participar de grupos privados dentro do desenvolvimento e testes da ArcGIS Online Organization Subscription incluída na ArcGIS Developer Subscription.
93. Reservado.
94. Reservado.
95. Reservado.
96. O Cliente pode usar os serviços do ArcGIS Image para acesso interativo e não programático somente por Usuários Nomeados. O uso programático dos serviços do ArcGIS Image (por exemplo, classificação em lote, aprendizado profundo, etc., ou exportação de volumes de dados maiores que 10 MB por vez) não é permitido.
97. Os usuários finais do cliente que são solicitados a fornecer uma chave API para usar com um Aplicativo de Valor Agregado de terceiros devem gerar tais chaves API por meio de um ArcGIS Location Platform. As chaves de API geradas por meio de uma conta do ArcGIS Online não são permitidas neste cenário.
98. Reservado.
99. Os tipos de usuário incluídos no ArcGIS Indoors Maps são licenciados exclusivamente para uso para habilitar os recursos conforme definido na documentação do produto para ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces e ArcGIS IPS.
100. O Cliente somente pode utilizar tipos de usuário do ArcGIS Indoors para uso com Aplicativos de Valor Agregado criados especificamente para trabalhar com ArcGIS Indoors Maps, Spaces e ArcGIS IPS.
101. É necessária uma licença do ArcGIS Indoor Spaces para usar o Workspace Reservations ou o Space Planner.
102. Cada Plano Desconectado é limitado a um cluster de produção.
103. Pode incluir Online Services ou recursos de software, utilizados por meio de um modelo baseado em consumo, conforme descrito no Documento de Pedido de Serviços ou na Documentação. Os Online Services e os recursos de Software têm diferentes unidades de consumo associadas a eles (exemplos dos quais incluem créditos, horas principais ou capacidade do ArcGIS Online). Para Ofertas da Esri que permitem o acesso aos Online Services ou recursos de Software através de um modelo de unidades de consumo alocadas ou pré-pagas, o uso de Online Services ou recursos de Software baseados em consumo reduz o número de unidades de consumo alocadas ou pré-pagas que poderiam ser aplicadas

ao uso de Online Services ou Software. A Esri fornecerá ao Cliente uma notificação antecipada quando as unidades de consumo alocadas ou pré-pagas do Cliente estiverem próximas do esgotamento. A Esri reserva-se o direito de restringir ou suspender o acesso do Cliente aos recursos baseados no consumo aplicáveis dos Online Services ou Software quando o consumo atingir 100 por cento do valor total alocado ou pré-pago. O Cliente poderá adquirir unidades adicionais conforme necessário para permitir o uso contínuo dos Online Services ou recursos de Software baseados em consumo aplicáveis. Se o Cliente não adquirir unidades adicionais, o Cliente corre o risco de continuar a incorrer em cobranças pelo armazenamento contínuo do Conteúdo do Cliente no ArcGIS Online. Determinados Online Services ou Software permitem que o Cliente habilite excedentes para recursos baseados em consumo. Se os excedentes forem ativados pelo Cliente, a Esri faturará mensalmente em atraso ou cobrará um cartão de crédito registrado, e o Cliente será responsável pelo pagamento das taxas incorridas à taxa então vigente. A Esri reserva-se o direito de restringir ou suspender o acesso do Cliente aos Online Services ou recursos de Software baseados em consumo aplicáveis se o Cliente tiver um montante devido em atraso. A Esri restaurará imediatamente o acesso do Cliente aos recursos baseados no consumo aplicáveis assim que o Cliente pagar o montante devido e financiar o acesso aos recursos baseados no consumo.

104. Arquivos de conexão do ArcGIS Cloud Store (arquivos ASC) pré-instalados em máquinas Pro virtuais não podem ser copiados ou transferidos para qualquer outro dispositivo.
105. O Cliente poderá usar os SDKs ou as APIs para criar Aplicativos de Valor Agregado e para distribuir e licenciar esses Aplicativos de Valor Agregado a seus usuários finais para uso em qualquer local não proibido de acordo com as regras de exportação.
106. O cliente não pode exceder 500 GB de armazenamento de dados de feição usando o Standard Feature Data Store. O Cliente não poderá exceder o limite de armazenamento habilitado para sua assinatura.
107. Pode incluir recursos de detecção ou ofuscação de imagem. O cliente deve revisar os resultados e ajustar manualmente quaisquer informações não identificadas pela tecnologia.
108. O Cliente deve optar por acessar e usar recursos de Inteligência Artificial (IA), que estão disponíveis por meio de APIs de terceiros e são oferecidos de acordo com os termos e políticas de privacidade de terceiros.
109. Os Estilos de Mapa Base são para uso somente com serviços de Mapa Base do ArcGIS Location Platform.