

Følgende liste indeholder yderligere brugsbetingelser, der gælder for specifikke produkter. Hver beskrivelse af et Produkt indeholder en eller flere fodnoter, der gælder for det pågældende Produkt. Disse fodnoter supplerer vilkårene denne Aftale. Definitionerne for hver fodnote følger listen. Medmindre andet står angivet i det pågældende ordredokument, har eventuelle udvidelser til et produkt det samme anvendelsesområde som det tilsvarende produkt. Udgåede produkter er underlagt de produktspecifikke brugsbetingelser, der var gældende på tidspunktet for det pågældende produkts udgåelsesdato. Hvis Kundens underskrevne Hovedaftale ikke omfatter Vilkår for brug af Licens til en Navngiven bruger, gælder de vilkår for anvendelse af Licens til en Navngiven bruger, der findes i afsnit 2.5 og 2.6 i Hovedaftalen, som findes i <https://www.esri.com/legal/software-license>. Ud over definitionerne i Standardaftalen gælder følgende definitioner for de Produktspecifikke brugsbetingelser:

- "Godkendelse" betyder brug af enhver Esri-leveret mekanisme, der giver adgang til ArcGIS Location Platform. Se Sikkerheds- og godkendelsesdokumentation (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) for at få den aktuelle liste over godkendelsesmekanismer).

## Desktopprodukter

- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS til AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)

## Serverprodukter

- ArcGIS Enterprise
  - Standard eller avanceret (17; 23; 31)
  - Arbejdsgruppe Standard eller avanceret (23; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server (Standard eller Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS-serverarbejdsgruppe (standard eller avanceret) (28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS valgfrie capability-servere:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (avanceret eller standard) og ArcGIS Knowledge (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup valgfrie capability-servere:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server og ArcGIS Workflow Manager Server (avanceret eller standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## Developer-produkter

- ArcGIS Developer-abonnement
  - Alle planer (16; 66; 68; 78; 89; 97; 103; 109)
  - Builder-, Professional-, Premium- eller Enterprise-planer (24; 77; 92)
  - Essentials-plan (90)
- ArcGIS Developer Bundle(16; 24; 77)
- ArcGIS Location Platform (16; 66; 78; 89; 90; 97; 103; 109)
- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Engine Developer Kit og udvidelser (16; 19; 22)
- API'er og SDK'er til udviklere
  - ArcGIS Runtime SDK til Android, iOS, Java, macOS, .NET eller Qt (16; 19; 105)
  - ArcGIS API forJavaScript (16; 63; 64)
  - ArcGIS CityEngine SDK og proceduremæssig kørsel (19; 105)

- ArcGIS Maps SDK for Unity eller Unreal Engine (16; 62; 64; 105)
- ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt eller Swift (16; 19; 105)
- ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64; 105)
- ArcGIS runtime-implementeringslicens til Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt eller Swift
  - Lite (15; 62; 64)
  - Basic eller Standard (1; 14; 15; 18)
  - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine-licens til implementering til Windows/Linux og udvidelser (15; 22)
- Esri File Geodatabase API (47)

## Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

## Andre

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (99; 100)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Site Scan for ArcGIS Operator-licens (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
  - Forbundne, yderligere kernetimer-planer (27; 103)
  - Afbrudt plan (27; 102)

## Onlinetjenester

- ArcGIS Online-abonnementer er tilgængelige gennem flere Salgsprogrammer:
    - Kommerciel detailhandel, EA'er, og regeringsprogrammer (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
    - Uddannelsesprogrammer (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
    - Non-profit programmer (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
  - Offentlig plan (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
- Kunder i følgende kategorier har disse yderligere rettigheder:
- Detailhandel (72)
  - Virksomhedsaftaler (72)
  - Statslige programmer (72)
  - NGO/NPO (72)
  - Presse-/medieprogrammer (72)
  - Undervisningsprogrammer (71)
  - ArcGIS AEC-abonnement til projektlevering (83)
  - ArcGIS Velocity (103)
  - ArcGIS Image Dedicated—Pro maskine (103; 104)

## Fodnoter:

1. Må ikke anvendes til at redigere en enterprise-geodatabase via Direct Connect.
2. Må ikke anvendes til rutevejledning.
3. Kun licenseret til personlig, ikke-kommerciel brug.
4. – Begrænset til 1 server med fire kerner.
  - Kan installeres på en separat computer.
- 5–10. Reserveret.
11. Programmer, der er bygget med ArcGIS AppStudio Developer Edition er underlagt brugsbetingelserne for ArcGIS Runtime Deployment License.
12. Reserveret.
13. Reserveret.
14. Må anvendes til rutevejledning.
15. Licenseret som en Installationslicens.

16. Kunden må bruge SDK'erne eller API'erne til at oprette Value-Added Applications og distribuere og licensere disse Value-Added Applications til sine slutbrugere eller tredjeparter til brug overalt, der ikke er forbudt i henhold til gældende eksportbestemmelser.
17. Kunden må ikke videredistribuere Oracle Instant Client-biblioteker eller den tilhørende dokumentation, der følger med dette produkt. Oracle er tredjepartsbegunstiget i henhold til denne Aftale med hensyn til Kundens brug af Oracle Instant Client-biblioteker. Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) gælder ikke for Kundens brug af Oracle Instant Client-biblioteker.
18. Når du bruger en licensstreng som licensaktiveringsteknologi, kræves der en implementeringslicens pr. Value-Added Application pr. bruger pr. enhed.
19. Licensen må ikke bruges til at udvikle internet- eller serverbaserede Value-Added Applications.
20. Licenseret som en Videredistributions-licens.
21. Reserveret.
22.
  - a. En slutbruger skal købe en licens til enten ArcGIS Engine for Windows/Linux Software eller en anden ArcGIS Desktop Software (Basic, Standard eller Advanced) for at få ret til at bruge et ArcGIS Engine-program på 1 computer; og
  - b. ArcGIS Engine for Windows/Linux-udvidelserne må ikke anvendes sammen med ArcGIS desktop-software til at køre ArcGIS Engine ekstraprogrammer. En enkelt bruger kan høre flere ArcGIS Engine Value-Added Applications installeret på 1 computer til brug udelukkende af denne slutbruger.
23. System til systemkommunikation
  - a. Kunden kan bruge et grundlæggende service-login til at aktivere en-vejs, skrivebeskyttet, system-til-system-kommunikation fra ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online til andre tredjeparts-virksomhedssystemer i Kundens organisation. Kunden må bruge Viewer eller niveau 1 legitimationsoplysninger for en navngiven bruger som grundlæggende service-login, indtil Esri implementerer egentlige legitimationsoplysninger for service-login. Specifikke Viewer eller niveau 1 legitimationsoplysninger anvendt som grundlæggende legitimationsoplysninger for service-login må kun bruges til system-til-system-integration og kan ikke også bruges af en navngivet bruger for at få adgang til systemet.
  - b. Kunden må bruge et standard service-login til at aktivere tovejs, læse-skrive, system-til-system kommunikation mellem ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online og andre tredjeparts-virksomhedssystemer i Kundens organisation. Kunden kan bruge en redaktørs/bidragydens (eller højere) legitimationsoplysninger for navngiven bruger eller niveau 2-legitimationsoplysninger for navngiven bruger som standardtjenestelogin, indtil Esri implementerer legitimationsoplysninger til faktisk tjenestelogon. En bestemt redaktørs/bidragydens (eller højere) legitimationsoplysninger for navngiven bruger eller niveau 2-legitimationsoplysninger for navngiven bruger, der bruges som standardlegitimationsoplysninger til tjenestelogin må kun bruges til system-til-system-integration og må ikke også bruges af en navngiven bruger til at få adgang til systemet.
24. Softwaren må udelukkende anvendes til udvikling, afprøvning og demonstration af en prototype på et ekstraprogram og til at oprette kort-caches. Kunden må bruge Value-Added Applications og kortcacher med ArcGIS Enterprise Staging Server-licenser og -Installations-sererlicenser. Software og data kan installeres på flere computere til brug for ArcGIS Developer-abonnenter med Builder-abonnemeter eller højere abonnemeter og/eller ArcGIS Developer Bundle. Al anden software er licenseret som en Enkeltbrugerlicens.
25. Reserveret.
26. Reserveret.
27. Må ikke bruges til at generere indtægt ved at levere tjenester til tredjepart.
28. Brugen er begrænset til 10 samtidige slutbrugere af andre programmer end ArcGIS Enterprise Workgroup og ArcGIS GIS Server Workgroup. Denne begrænsning omfatter brug af ArcGIS Desktop Software, ArcGIS Engine Software og tredjepartsprogrammer, der har direkte forbindelse til en geodatabase i ArcGIS Enterprise Workgroup eller ArcGIS GIS Server Workgroup. Der er ikke begrænsninger for antallet af forbindelser fra webprogrammer.
29. Softwaren kræver en understøttet version af SQL Server Express. Understøttede versioner står opført med systemkravene for produktet på Esris hjemmeside.
30. Alle komponenter skal installeres på en enkelt server.
31. Omfatter en Failover-licens.
32. Brugen af denne Software inkluderer ikke en pilots licens (f.eks. FAA, EASA etc.) til at betjene en drone.

33. Kunden må kun bruge online lagring, der har denne Software, til at gemme Kundeindhold indsamlet eller behandlet via denne Software.
- 34–38. Reserveret.
39. Eventuelle funktioner til redigering, der følger med ArcGIS GIS Server, må ikke anvendes med ArcGIS GIS Server Basic og ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Reserveret.
47. Kunden må udvikle og distribuere ekstraprogrammer, der bruger Esri File Geodatabase API, til kundens slutbrugere.
- 48–61. Reserveret.
62. Value-Added Applications skal anvendes sammen med andre Esri-produkter.
63. Value-Added Application til webinstallation skal anvendes sammen med et eller flere andre Esri-produkter.
64. Teknologi fra tredjeparter må anvendes sammen med Value-Added Applications, så længe Value-Added Applications altid anvendes med andre Esri-produkter.
65. Må kun anvendes sammen med et eller flere andre Esri-produkter. Teknologi fra tredjeparter må også anvendes sammen med ArcGIS Earth, så længe ArcGIS Earth anvendes sammen med et eller flere andre Esri-produkter.
66. Kun kunder med et betalt Abonnement til Onlinetjenester på lagrede geokoder må gemme geokodede resultater, der er genereret af World Geocoding Service. Kunden kan fortsætte med at gemme geokodede resultater, der er genereret via et betalt abonnement.
67. Begrænset til 250.000.000 geokoder pr. årligt abonnement.
68. Kunden må kun bruge de data, der er tilgængelige gennem Infographics Service, til visningsformål og må ikke gemme data, der er tilgængelige gennem denne service.
69. Må anvendes til ethvert virksomhedsrelateret formål i Kundens organisation.
70. Må anvendes til udvikling og afprøvning i Kundens organisation.
71. Må anvendes i forbindelse med undervisning i uddannelsesinstitutioner.
72. Må anvendes til interne virksomhedsrelaterede formål i Kundens organisation.
73. Reserveret.
74. Må anvendes til personlig brug.
75. Kunden må kun gøre det muligt for tredjeparter at bruge ekstraprogrammer ved at dele ekstraprogrammerne offentligt ved hjælp af delingsværktøjerne. Kunden må ikke bruge dette abonnement til at køre en Value-Added Application til egen intern erhvervmæssig anvendelse, medmindre Kunden er en uddannelsesinstitution, der bruger det pågældende Value-Added Application udelukkende i undervisningssammenhæng, en kvalificeret NGO/NPO-organisation eller en medie- eller presseorganisation.
76. Kunden har ikke tilladelse til at oprette private grupper eller deltage i nogen private grupper.
77. Kunden må distribuere Value-Added Applications til tredjeparter mod et gebyr, der udelukkende aktiveres via tredjeparters ArcGIS Online og/eller ArcGIS Enterprise-Licenser til en Navngiven bruger.
78. Inkluderer en licens til at installere kommercielle apps.
79. Reserveret.
80. Kan give registrerede studerende på en uddannelsesinstitution direkte adgang til Onlinetjenester og dele et enkelt abonnement mellem mere end 1 registreret studerende, udelukkende i forbindelse med undervisning.
81. Reserveret.
82. En navngiven bruger må kun integrere sine legitimationsoplysninger i et ArcGIS API for Python-script med det ene formål at automatisere en arbejdsgang, der udelukkende skal anvendes af den navngivne bruger, hvis legitimationsoplysninger er integreret i scriptet.
83. Kunden skal anvende et separat AEC-projektleveringsabonnement for hver kundeclient ("Klient"). Kunden må kun (i) anvende AEC-projektleveringsabonnementet til projektsamarbejde med sin Klient, og (ii) give Klienten navngivet brugeradgang til AEC-projektleveringsabonnementet for at give Klienten adgang til AEC-projektleveringsabonnementet i forbindelse med projektsamarbejde, som Kunden udfører for klienten. Klienten må ikke bruge den navngivne brugerlicens til andre formål. Kunden er eneansvarlig for Klientens overholdelse af disse brugsbetingelser og skal sikre, at Klienten holder op med at anvende AEC-projektleveringsabonnementet, når projektet afsluttes.
84. Reserveret.
85. Softwarelicenser og -abonnementer, der følger med ArcGIS Hub, må kun bruges til at understøtte de community-initiativer, som ArcGIS Hub giver mulighed for. Kunden kan tillade tredjeparter at være

navngivne brugere af ArcGIS Hub med det ene formål at deltage i community-aktiviteter. Kunder kan tillade medarbejdere, agenter, konsulenter eller kontrahenter at blive navngivne brugere af ArcGIS Hub med det ene formål at administrere, konfigurere, vedligeholde og understøtte community-initiativer via ArcGIS Hub. Ingen anden brug af software-licenser og -abonnementer, der følger med ArcGIS Hub, er tilladt.

86. Kunden må kun bruge software-licenser og -abonnementer, der følger med ArcGIS Indoors, til at aktivere funktionerne i ArcGIS Indoors som defineret i dokumentationen til ArcGIS Indoors. Ingen anden brug af software-licenser og -abonnementer, der følger med ArcGIS Indoors, er tilladt.
87. Reserveret.
88. Reserveret.
89. Kunden kan distribuere direkte eller via sine salgskanaler indtægtsgenererende Value-Added Applications, der har adgang til ArcGIS Location Platform via Godkendelse, til tredjeparter. Alle Value-Added Applications skal bruge godkendelse, når de får adgang til ArcGIS Location Platform.
90. Kunder kan have flere abonnementer inden for deres organisation til udviklings- og testformål. Kunder må kun anvende ét abonnement inden for deres organisation til brug sammen med installerede Value-Added Applications.
91. Reserveret.
92. Kunder har kun tilladelse til at oprette private grupper eller deltage i private grupper inden for rammerne af det ArcGIS Online Organization-abonnement til udvikling og test, der er inkluderet sammen med ArcGIS Developer-abonnementet.
93. Reserveret.
94. Reserveret.
95. Reserveret.
96. Kunden må kun bruge ArcGIS Image-tjenester til interaktiv, ikke-programmatisk adgang for navngivne brugere. Programmatisk brug af ArcGIS Image-tjenesterne (f.eks. batchklassificering, deep learning osv. eller eksport af datamængder større end 10 MB ad gangen) er ikke tilladt.
97. Kundens slutbrugere, der anmodes om en API-nøgle til brug sammen med en tredjeparts Value-Added Application, skal generere sådanne API-nøgler via en ArcGIS Location Platform. API-nøgler genereret via en ArcGIS Online-konto er ikke tilladt i dette scenarie.
98. Reserveret.
99. Brugertyperne, der er inkluderet i ArcGIS Indoors Maps, er licenseret udelukkende til at aktivere funktionerne, som er defineret i produktdokumentationen til ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces og ArcGIS IPS.
100. Kunden må kun bruge ArcGIS Indoors-brugertyper til brug med Value-Added Applications, der er oprettet specifikt til at fungere sammen med ArcGIS Indoors Maps, Spaces og ArcGIS IPS.
101. Der kræves en ArcGIS Indoor Spaces-licens for at bruge enten Workspace Reservations eller Space Planner.
102. Hver Frakoblet-plan er begrænset til en produktionsklynge.
103. Kan omfatte onlinetjenester eller softwarefunktioner, der anvendes via en forbrugsbaseret model som beskrevet i ordredokumentet eller dokumentationen. Onlinetjenester og softwarefunktioner har forskellige forbrugsenheder tilknyttet (eksempler herpå omfatter ArcGIS Online-kreditter, kernetimer eller kapacitet). For Esri-produkter, der giver adgang til onlinetjenester eller softwarefunktioner via en allokert eller forudbetalt forbrugsenhedsmodel, reducerer brugen af de forbrugsbaserede onlinetjenester eller softwarefunktioner antallet af tildelte eller forudbetalte forbrugsenheder, der kan anvendes til brugen af onlinetjenesterne eller softwaren. Esri giver kunden besked på forhånd, når kundens tildelte eller forudbetalte forbrugsenheder er ved at være opbrugt. Esri forbeholder sig ret til at begrænse eller suspendere kundens adgang til de gældende forbrugsbaserede funktioner i onlinetjenester eller software, når forbruget når 100 % af det samlede tildelte eller forudbetalte beløb. Kunden kan købe yderligere enheder efter behov for at muliggøre fortsat brug af de gældende forbrugsbaserede onlinetjenester eller softwarefunktioner. Hvis kunden ikke køber yderligere enheder, risikerer kunden fortsat at pådrage sig gebyrer for fortsat lagring af kundeindhold i ArcGIS Online. Visse onlinetjenester eller software giver kunden mulighed for at aktivere overforbrug for forbrugsbaserede funktioner. Hvis kunden aktiverer overforbrug, fakturerer Esri månedligt bagud eller debiterer et registreret kreditkort, og kunden er ansvarlig for at betale påløbne gebyrer til den aktuelle kurs. Esri forbeholder sig ret til at begrænse eller suspendere kundens adgang til de gældende forbrugsbaserede onlinetjenester eller softwarefunktioner, hvis kunden har et forfaldent beløb. Esri vil straks genoprette kundens adgang til de gældende

forbrugsbaserede funktioner, når kunden betaler det forfaldne beløb og finansierer adgangen til de forbrugsbaserede funktioner.

104. ArcGIS Cloud Store-forbindelsesfiler (ASC-filer) forudinstalleret på virtuelle Pro-maskiner må ikke kopieres eller på anden måde overføres til nogen anden enhed.
105. Kunden må bruge SDK'erne eller API'erne til at oprette Value-Added Applications og distribuere og licensere disse Value-Added Applications til sine slutbrugere til brug overalt, der ikke er forbudt i henhold til gældende eksportbestemmelser.
106. Kunden må ikke overstige 500 GB funktionsdatalager ved hjælp af Standard Feature Data Store. Kunden må ikke overskride den lagergrænse, der er aktiveret for vedkommendes abonnement.
107. Kan omfatte billeddetektering eller sløringsfunktioner. Kunden skal gennemgå output og manuelt justere alle oplysninger, som teknologien kan overse.
108. Kunden skal tilmelde sig for at få adgang til og bruge funktioner til kunstig intelligens (AI), som er tilgængelige via tredjeparts-API'er og tilbydes i henhold til tredjepartsvilkårene og politikkerne om beskyttelse af personlige oplysninger.
109. Basemap-typografier må kun bruges sammen med ArcGIS Location Platform-basemaptjenester.