

Alljärgnevas loendis on konkreetsetele toodetele kehtivad lisakasutustingimused. Iga tootenimetuse juures on vähemalt üks allmärkus, mis selle toote puhul kehtib. Need allmärgused täiendavad lepingu tingimusi. Iga allmärguse definitsioon on loendi järel. Kui kehtivas tellimisdokumendis ei ole teisiti märgitud, on toote laiendustel sama kasutusulatus nagu vastaval tootel. Vananenud toodetele kehtivad tootepõhised kasutustingimused, mis kehtivad sellise toote kasutusest kõrvaldamise kuupäeval. Lisaks põhilepingus esitatud definitsioonidele kohaldatakse tootepõhiste kasutustingimuste suhtes järgmisi definitsioone:

- „Autentimine“ – ArcGIS Platformi asukohateenustele juurdepääsu võimaldava Esri mehhanismi kasutamine. Kehtiv autentimismehhanismide loend on esitatud turbe- ja autentimisdokumentides (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>).

Töölauatooted

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard või Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcGIS Pro (26)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

Serveritarkvarad

- ArcGIS Enterprise
 - Standard või Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard või Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard või Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard või Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise'i lisavõimalusi pakkuvad serverid:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced või Standard) ja ArcGIS Knowledge (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroupi lisavõimalusi pakkuvad serverid:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server ja ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced või Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Arendustooted

- ArcGIS Developeri tellimus
 - Kõik paketid (16; 66; 68; 78; 89; 91; 97; 103; 109)
 - Paketid Builder, Professional, Premium või Enterprise (24, 26, 77, 92)
 - Plaan Essentials (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK süsteemidele Android, iOS, Java, macOS, .NET või Qt (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit ja laiendused (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API süsteemile JavaScript (16; 63; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK ja Procedural Runtime (105; 19)
 - ArcGIS Maps SDK for Unity või Unreal Engine (16; 62; 64)
 - ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt või Swift (16; 19)
 - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)

- ArcGIS Runtime'i juurutuslitsents süsteemidele Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt või Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic või Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine'i juurutuslitsents süsteemidele Windows/Linux ja laiendused (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobiilsed seadmed

- ArcGIS Navigator (14)

Muu

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (100; 101)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Site Scan for ArcGIS Operator license (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Plaanid Connected, Additional Core-Hours (27;103)
 - Plaan Disconnected (27; 102)

Online Services

- ArcGIS Online'i tellimused on saadaval mitme müügiprogrammi kaudu:
 - kaubanduslik jaemüük, ettevõtetevahelised lepingud ja riigiasutuste programmid (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
 - õppeotstarbelised programmid (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - mittetulundusühingute programmid (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Avalik plaan (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
Need täiendavad õigused on järgmistesse kategooriatesse kuuluvatel klientidel:
 - jaekaubandus (72)
 - ettevõttelepingud (72)
 - valitsus (72)
 - VVO/MTO (72)
 - pressi-/meediaprogrammid (72)
 - õppeotstarbelised programmid (71)
- ArcGIS AEC Project Delivery Subscription (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated—Pro Machine (103; 104)

Allmärkused:

1. Ei tohi kasutada ettevõtte geoandmebaasi redigeerimiseks otseühenduse kaudu.
2. Pole mõeldud kasutamiseks navigeerimisel.
3. Litsentsitud ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutuseks.
4. – Ainult 1 neljatuumalisele serverile.
 - Saab installida eraldi masinale.
- 5–10. Reserveeritud.
11. Rakendustele, kuhu tarkvara ArcGIS AppStudio Developer Edition on integreeritud, kehtivad ArcGIS Runtime'i juurutuslitsentsi kasutustingimused.
12. Reserveeritud.
13. Reserveeritud.
14. Võib kasutada navigeerimise otstarbel.
15. Antakse juurutuslitsents.
16. Klient võib kasutada SDK-sid või API-sid väärtust lisavate rakenduste loomiseks ning nende väärtust lisavate rakenduste levitamiseks ja litsentsimiseks oma lõppkasutajatele või kolmandatele osapooltele, et kasutada neid kõikjal, kus see kohaldatavate ekspordimääruste järgi keelatud pole.

17. Klient ei tohi edasi jagada Oracle Instant Clienti teekke ega nende dokumentatsiooni, mis on selle tootega kaasas. Oracle on käesoleva lepingu kolmandast isikust kasusaaja ainult kliendipoolset Oracle Instant Clienti teekide kasutamist puudutavas osas. Ühtset arvutiteabe alaste tehingute seadust (UCITA) ei kohaldata kliendipoolsele Oracle Instant Clienti teekide kasutamisele.
 18. Kui litsentsi võimaldamise tehnoloogiana kasutatakse litsentsistringi, on igale väärtust lisavale rakendusele kasutaja ja seadme kohta vajalik üks juurutuslitsents.
 19. Litsentsi ei tohi kasutada Interneti- või serveripõhiste väärtust lisavate rakenduste arendamiseks.
 20. Antakse levitamise litsents.
 21. Vaadake põhilepingust <https://www.esri.com/en-us/legal/terms/full-master-agreement> lisakasutustingimusi nimelise kasutaja litsentside kohta.
 22. a. Lõppkasutaja peab omandama kas Windowsi/Linuxi tarkvarale ettenähtud ArcGIS Engine'i või muu ArcGIS Desktopi tarkvarale (Basic, Standard või Advanced) ettenähtud ArcGIS-i litsentsi, et saada õigus ArcGIS Engine'i kasutamiseks 1 arvutis, ja
b. Windowsi/Linuxi tarkvarale ettenähtud ArcGIS Engine'i laiendusi ei kasutata koos ArcGIS Desktopi tarkvaraga ArcGIS Engine'i väärtust lisavate rakenduste käitamiseks. Ühel kasutajal võib olla 1 arvutisse installitud mitmeid ArcGIS Engine'i väärtust lisavaid rakendusi ainult selle ühe lõppkasutaja tarbeks.
 23. Süsteemilt süsteemile side
 - a. Klient võib kasutada algset teenusesse sisselogimist, et võimaldada ühesuunalist kirjutuskaitsega süsteemilt süsteemile sidet ArcGIS Enterprise'ilt või ArcGIS Online'ilt mõnele teisele kolmandale osapoolle, ettevõtte ärisüsteemi(de)le kliendi organisatsioonis. Klient võib algseks teenusesse sisselogimiseks kasutada nimelise kasutaja vaatajamandaati või 1. taseme nimelise kasutaja mandaati, kuni Esri rakendab tegeliku teenuse sisselogimismandaadi. Algse teenusesse sisselogimise mandaadina kasutatavat konkreetset nimelise kasutaja vaatajamandaati või 1. taseme nimelise kasutaja mandaati võib kasutada üksnes süsteemilt süsteemile integratsiooniga seotud eesmärkidel, nimeline kasutaja ei tohi seda kasutada süsteemile juurdepääsemiseks.
 - b. Klient võib kasutada standardset teenusesse sisselogimist, et võimaldada kahesuunalist kirjutuskaitseta süsteemilt süsteemile sidet ArcGIS Enterprise'i või ArcGIS Online'i ja mõne teise kolmanda osapoolle, kliendi organisatsioonis oleva(te) ettevõtte(võtete) ärisüsteemi(de) vahel. Klient võib standardseks teenusesse sisselogimiseks kasutada nimelise kasutaja toimetajamandaati (või kõrgemat) või 2. taseme nimelise kasutaja mandaati, kuni Esri rakendab tegeliku teenuse sisselogimismandaadi. Standardse teenusesse sisselogimise mandaadina kasutatavat konkreetset nimelise kasutaja toimetajamandaati (või kõrgemat) või 2. taseme nimelise kasutaja mandaati võib kasutada üksnes süsteemilt süsteemile integratsiooniga seotud eesmärkidel, nimeline kasutaja ei tohi seda kasutada süsteemile juurdepääsemiseks.
 24. Tarkvara võib kasutada ainult arendamiseks, testimiseks ning väärtust lisava rakenduse prototüübi esitlemiseks ja kaartide vahemälude loomiseks. Klient võib kasutada väärtust lisavaid rakendusi ja kaartide vahemälusid ArcGIS Enterprise'i proovi- ja juurutamisserverite litsentside abil. Tarkvara ja andmeid võib installida mitmesse arvutisse kõigile ArcGIS-i arendajatest tellijatele kasutamiseks, kellel on Builder või kõrgema plaani tellimus. Kogu muu tarkvara litsentsitakse ainukasutuse litsentsina.
 25. Reserveeritud.
 26. Geoandmebaasi kasutamisel on kliendi andmete piiranguks kümme 10 gigabaiti.
 27. Pole lubatud kasutada tulu teenimiseks, pakkudes teenuseid kolmandatele isikutele.
 28. Rakendusi saab samal ajal kasutada 10 lõppkasutajat, välja arvatud ArcGIS Enterprise Workgroupi või ArcGIS GIS Server Workgroupi rakenduste lõppkasutajad. See piirang hõlmab rakendusi ArcGIS Desktop Software, ArcGIS Engine Software ja muu osapoolle rakendusi, mis ühenduvad otse mis tahes rakenduste ArcGIS Enterprise Workgroup või ArcGIS GIS Server Workgroup geoandmebaasidega. Veebirakenduste ühenduste arvule ei ole piiranguid kehtestatud.
 29. Tarkvara nõuab SQL Server Expressi toetatud versiooni. Toetatud versioonid on loetletud koos tootele kehtivate süsteeminõuetega Esri veebisaidil.
 30. Kliendi andmete kasutusmaht on maksimaalselt 10 gigabaiti. Kõik komponendid tulevad installida ühte serverisse.
 31. Sisaldab varutarkvara litsentsi.
 32. Selle tarkvara kasutamine ei hõlma piloodilitsentsi (nt FAA, EASA jne) drooni juhtimiseks.
 33. Klient võib selle tarkvara abil kogutud või töödeldud kliendisisu salvestamiseks kasutada ainult selle tarkvaraga pakutavat veebisalvestust.
- 34–38. Reserveeritud.

39. Tarkvara ArcGIS GIS Server redigeerimisfunktsioonide kasutamine ei ole lubatud koos tarkvaraga ArcGIS GIS Server Basic ja ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Reserveeritud.
47. Klient võib arendada ja lõppkasutajatele jagada väärtust lisavaid rakendusi, mis põhinevad Esri File Geodatabase API-l.
- 48–61. Reserveeritud.
62. Väärtust lisavaid rakendusi tuleb kasutada koos muude Esri toodetega.
63. Veebijuurutuseks ette nähtud väärtust lisavat rakendust tuleb kasutada koos muude Esri toodetega.
64. Kolmandate isikute tehnoloogiaid võib kasutada koos väärtust lisavate rakendustega, kui väärtust lisavaid rakendusi kasutatakse alati koos muu(de) Esri too(de)tega.
65. Võib kasutada ainult koos muu(de) Esri too(de)tega. Kolmandate isikute tehnoloogiat võib kasutada ka koos ArcGIS Earthiga, kui ArcGIS Earthi kasutatakse alati koos muude Esri toodetega.
66. Teenuse World Geocoding Service loodud geokodeeritud tulemusi võivad salvestada ainult aktiivse tasulise Online Services tellimusega kliendid.
67. Aastatellimus on piiratud 250 000 000 geokoodiga.
68. Klient võib teenuse Infographics Service kaudu kättesaadavaid andmeid kasutada ainult eksponeerimise eesmärkidel ja ei või selle teenuse kaudu kättesaadavaid andmeid salvestada.
69. Võib kasutada kliendi organisatsiooni mis tahes ärieesmärgil.
70. Võib kasutada kliendi organisatsioonis arendamise ja katsetamise eesmärgil.
71. Võib kasutada haridusasutustes õpetamiseks.
72. Võib kasutada kliendi organisatsioonis ettevõttesisesse äritegevuse toetamiseks.
73. Reserveeritud.
74. Võib kasutada isiklikuks otstarbeks.
75. Klient võib lubada kolmandatel osapooltel kasutada väärtust lisavaid rakendusi ainult väärtust lisava(te) rakendus(t)e avalikult ühiskasutusse andmise teel, kasutades jagamistöörüistu. Klient ei või kasutada seda tellimust väärtust lisava rakenduse käitamiseks sisesel kaubanduslikul eesmärgil, välja arvatud juhul, kui klient on haridusasutus, kes kasutab väärtust lisavat rakendust õpetamiseks, kvalifitseeritud NGO/NPO organisatsioon või meedia-või pressiorganisatsioon.
76. Kliendil pole lubatud luua privaatseid gruppe ega osaleda üheski privaatsetes gruppis.
77. Klient võib levitada väärtust lisavaid rakendusi kolmandatele osapooltele tasu eest ainult juhul, kui seda võimaldavad kolmandate osapoolte ArcGIS Online või ArcGIS Enterprise Named User litsentsid.
78. Sisaldab kommertsrakenduse juurutamise litsentsi.
79. Reserveeritud.
80. Haridusasutuse registreeritud (üli)õpilastel võib olla lubatud teenustele Online Services otseselt juurde pääseda ja kasutada 1 tellimust mitme registreeritud (üli)õpilase jaoks ainult õppeotstarbel.
81. Reserveeritud.
82. Nimeline kasutaja tohib manustada oma nimelise kasutaja mandaati lahenduse ArcGIS API for Python skriptis ainult töövoo automatiseerimiseks, mida kasutab ainult nimeline kasutaja, kelle nimelise kasutaja mandaat on skripti manustatud.
83. Klient peab kasutama iga oma tellija („tellija“) jaoks eraldi AEC Project Delivery Subscriptionit. Klient võib (i) kasutada AEC Project Delivery Subscriptionit ainult projektiga seotud koostöö tegemiseks oma tellijaga ja (ii) anda tellijale AEC Project Delivery Subscriptionile nimelise kasutaja juurdepääsu, et võimaldada tellijal AEC Project Delivery Subscriptionile ligi pääseda ja muuta nii võimalikuks koostöö seoses projektiga, mida klient tellijale teeb. Tellija ei tohi nimelise kasutaja litsentsi ühelgi muul eesmärgil kasutada. Klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et tellija järgib neid kasutustingimusi ja tagab, et tellija lõpetab projekti lõppemisel AEC Project Delivery Subscriptionit kasutamise.
84. Reserveeritud.
85. ArcGIS Hubi lisatud tarkvaralitsentse ja tellimusi võib kasutada ainult ArcGIS Hubi võimaldatud kogukonnaalgatuste toetamiseks. Klient võib lubada kolmandatel isikutel olla ArcGIS Hubi nimelised kasutajad ainult kogukonna tegevustes osalemiseks. Kliendid võivad lubada töötajatel, agentidel, konsultantidel või töövõtjatel olla ArcGIS Hubi nimelised kasutajad ainult kogukonnaalgatuste haldamiseks, konfigureerimiseks, hoidmiseks ja toetamiseks ArcGIS Hubi kaudu. Muul viisil pole lubatud ArcGIS Hubi lisatud tarkvaralitsentse ja tellimusi kasutada.
86. Klient võib kasutada ArcGIS Indoorsi lisatud tarkvaralitsentse ja tellimusi ainult ArcGIS Indoorsi suutlikkuse võimaldamiseks, nagu on määratletud ArcGIS Indoorsi dokumentides. Muul viisil pole lubatud ArcGIS Indoorsi lisatud tarkvaralitsentse ja tellimusi kasutada.

87. Reserveeritud.
88. Reserveeritud.
89. Klient võib otse või oma müügikanalite kaudu levitada kolmandatele osapooltele tulu teenivaid väärtust lisavaid rakendusi, mis pääsevad ArgisGIS Platformi asukohateenustele juurde autentimise teel. Kõik tulu teenivad väärtust lisavad rakendused peavad kasutama ArcGIS Platformi asukohateenustele juurdepääsuks autentimist.
90. Kliendil võib olla organisatsioonis arenduse ja testimise eesmärgil mitu tellimust. Klient võib kasutada oma organisatsioonis juurutatud väärtust lisavate rakendustega kasutamiseks ainult ühte tellimust.
91. Rakenduste ülekandmine – arendaja, kellel on väärtust lisavad rakendused, mis on loodud:
 - a. Kliendi API-dega (k.a JavaScript 4.x ja Runtime SDK-d (kõik versioonid), REST, Esri avatud lähtekoodiga kaardistamisteedid, toetatud kolmanda osapoole avatud lähtekoodiga kaardistamisteedid) peab ArcGIS Platformi asukohateenused oma rakendustes kasutusele võtma hiljemalt 30. aprilliks 2022.
 - b. JavaScript 3.x API-dega, peab ArcGIS Platformi asukohateenused oma rakendustes kasutusele võtma hiljemalt 31. detsembriks 2022.
92. Kliendil on lubatud luua privaatsaid grupe või osaleda privaatsetes gruppides ainult arenduse raames ja testida ArcGIS Online Organizationi tellimust, mis sisaldub ArcGIS Developeri tellimuses.
93. Reserveeritud.
94. Reserveeritud.
95. Reserveeritud.
96. Klient võib kasutada ArcGIS Image'i teenuseid ainult nimelistele kasutajatele interaktiivse mitteprogrammilise juurdepääsu võimaldamiseks. ArcGIS Image'i teenuste programmiline kasutamine (nt hulgi liigitamine, süvaõpe jne või korraga rohkem kui 10 MB andmete eksportimine) ei ole lubatud.
97. Kliendi lõppkasutajad, kellelt küsitakse muu osapoole väärtust lisava rakendusega kasutamiseks API-võtit, peavad genereerima need API-võtmed ArcGIS Developeri tellimuse kaudu. ArcGIS Online'i konto kaudu genereeritud API-võtmete kasutamine ei ole selle stsenaariumi puhul lubatud.
98. Reserveeritud.
99. Rakenduses ArcGIS Indoors Maps sisalduvad kasutajatüübid on litsentsitud kasutamiseks ainult rakenduste ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces ja ArcGIS IPS tootedokumentides määratletud võimaluste lubamise eesmärgil.
100. Klient võib kasutada ArcGIS Indoors kasutajatüüpe ainult väärtust lisavate rakendustega, mis on loodud spetsiaalselt ArcGIS Indoors Maps, Spaces ja ArcGIS IPS-iga töötamiseks.
101. Töökeskkonna broneerimise või ruumi planeerimise kasutamiseks on nõutav rakenduse ArcGIS Indoor Spaces litsents.
102. Iga plaan Disconnected on piiratud ühe tootmisklastriga.
103. Võib sisaldada teenuseid Online Services või tarkvaravõimalusi, mida kasutatakse tarbimispõhise mudeli kaudu, nagu on kirjeldatud tellimisdokumentis või dokumentatsioonis. Teenustega Online Services ja tarkvaravõimalustega on seotud erinevad tarbimisühikud (näiteks ArcGIS Online'i credits, põhitunnid või võimekus). Esri pakkumiste puhul, mis võimaldavad juurdepääsu teenuste Online Services või tarkvara võimalustele eraldatud või ettemakstud tarbimisühikute mudeli kaudu, vähendab teenuste Online Services või tarkvara tarbimispõhiste võimaluste kasutamine eraldatud või ettemakstud tarbimisühikute arvu, mida võidakse kohaldada nimetatud teenuste või tarkvara kasutamisele. Esri teavitab klienti eelnevalt, kui kliendile eraldatud või ettemakstud tarbimisühikud hakkavad ammenduma. Esri jätab endale õiguse piirata või peatada kliendi juurdepääsu teenuste Online Services või tarkvara tarbimispõhiste võimalustele, kui tarbimine ulatub 100 protsendini eraldatud või ettemakstud kogusummast. Klient võib vajaduse korral osta täiendavaid ühikuid, et võimaldada teenuste Online Services või tarkvara kohaldatavate tarbimispõhiste võimaluste jätkuvat kasutamist. Kui klient täiendavaid ühikuid ei osta, võib kliendil tekkida jätkuvalt kohustus tasuda kliendisitu edasise säilitamise eest ArcGIS Online'is. Teatud teenused Online Services või tarkvara võimaldavad kliendil lubada tarbimispõhiste võimaluste ületamist. Kui klient on ületamise lubanud, esitab Esri igakuiselt võlgnevuse arve või võtab raha registreeritud krediitkaardilt ja klient vastutab tekkinud tasude maksmise eest kehtiva määra alusel. Esri jätab endale õiguse piirata või peatada kliendi juurdepääsu teenuste Online Services või tarkvara kohaldatavatele tarbimispõhiste võimalustele, kui kliendil on tähtaegselt tasumata summasid. Esri taastab viivitamata kliendi juurdepääsu kohaldatavatele tarbimispõhiste võimalustele, kui klient on tasunud tähtaja ületanud summa ja tagab vahendid juurdepääsu saamiseks tarbimispõhiste võimalustele.

104. Virtuaalsetele Pro masinatele eelinstalleeritud ArcGIS Cloud Store'i ühendusfaile (ASC-failid) ei tohi kopeerida ega muul viisil üle kanda mis tahes muusse seadmesse.
105. Klient võib kasutada SDK-sid või API-sid väärtust lisavate rakenduste loomiseks ning nende väärtust lisavate rakenduste levitamiseks ja litsentsimiseks oma lõppkasutajatele, et kasutada neid kõikjal, kus see kohaldatavate ekspordimääruste järgi keelatud pole.
106. Klient ei tohi standardfunktsioonide andmesalve Standard Feature Data Store kasutades ületada 500 GB funktsioonide andmesalvestust. Klient ei tohi ületada oma tellimuse jaoks lubatud salvestusruumi limiiti.
107. Võib sisaldada pildituvastust või hägustamisvõimekust. Klient peab väljundid üle vaatama ja käsitsi kohandama kogu teavet, mille tehnoloogia kahe silma vahele võib jätta.
108. Klient peab lubama juurdepääsu tehisintellekti (AI) võimalustele, mis on saadaval kolmandate osapoolte API-de kaudu ja mida pakutakse kolmanda osapoolte tingimuste ning privaatsuseeskirjade kohaselt, samuti peab ta lubama nende kasutamise.
109. Aluskaardi stiilid on mõeldud kasutamiseks ainult ArcGIS Platform Basemap Services'iga.