

A következő lista tartalmazza az egyes Termékekre vonatkozó további feltételeket. A listán szereplő mindegyik Terméknél egy vagy több lábjegyzet-hivatkozás látható, amely a Termékre vonatkozó lábjegyzetet jelzi. Ezek a lábjegyzetek kiegészítik a jelen Megállapodás feltételeit. A lábjegyzetek a lista alatt találhatóak. A vonatkozó Megrendelési Dokumentáció ellenkező kikötése hiányában a Termék bővítményeinek felhasználására az eredeti Termékkel azonos felhasználási feltételek vonatkoznak. A Keretmegállapodásban meghatározott fogalmakon túlmenően a Termékspecifikus használati feltételekre a következő fogalmak is alkalmazandók:

- „Hitelesítés”: az ArcGIS Platform helymeghatározási szolgáltatásaihoz való hozzáférést lehetővé tevő bármilyen, az Esri által biztosított mechanizmus használata. A hitelesítő mechanizmusok aktuális listájával kapcsolatban lásd a biztonságról és a hitelesítésről szóló dokumentációt (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>).

Asztali Termékek

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard vagy Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

Kiszolgálói Termékek

- ArcGIS Enterprise
 - Standard vagy Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard vagy Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard vagy Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard vagy Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server és ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server és ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Fejlesztői termékek

- ArcGIS Developer Subscription
 - Összes csomag (16; 66; 68; 78; 89; 91; 97; 103)
 - Builder, Professional, Premium vagy Enterprise csomagok (24, 26, 77, 92)
 - Essentials csomag (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK Android, iOS, Java, macOS, .NET vagy Qt rendszerhez (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit és bővítményei (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK és Procedural Runtime (105; 19)
 - ArcGIS Maps SDK for Unity vagy Unreal Engine (15; 62; 64)
 - ArcGIS Maps SDK Java, Kotlin .NET, Qt vagy Swift rendszerhez (16;19)
 - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)

- ArcGIS Runtime telepítési licenc Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt vagy Swift rendszerhez
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic vagy Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine telepítési licenc Windows/Linux rendszerhez és bővítményekhez (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

Egyéb

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (100; 101)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS operátori licenc (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Csatlakoztatott, további törzsórákat biztosító csomagok (103)
 - Leválasztott csomag (27, 102)

Online Services

- Az ArcGIS Online előfizetései több értékesítési program keretében érhetők el:
 - Kiskereskedelem, vállalati megállapodások, valamint kormányzati programok (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103)
 - Oktatási programok (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
 - Nonprofit programok (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
- Nyilvános csomag (66; 68; 74; 75; 76; 80)
Ezekkel a további jogokkal a következő kategóriába eső felhasználók rendelkeznek:
 - Kiskereskedelem (72)
 - Vállalati megállapodások (72)
 - Kormányzat (72)
 - NGO/NPO (72)
 - Sajtó-/médiaprogramok (72)
 - Oktatási programok (71)
- ArcGIS AEC Project Delivery-előfizetés (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS for Microsoft Planetary Computer — Pro Machine (104)

Lábjegyzetek:

1. Nem használható az Enterprise Geodatabase-nek a Direct Connecten keresztül szerkesztésére.
2. Navigációhoz nem használható.
3. Kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra engedélyezett.
4. – 1 darab négymagos szerverre korlátozva.
 - Különálló gépre telepíthető.
- 5–10. Jogfenntartás.
11. Az ArcGIS AppStudio Developer Editionbe épített alkalmazásokra az ArcGIS Runtime telepítési licencének felhasználási feltételei az irányadók.
12. Fenntartva.
13. Kettős felhasználású licencként került licenciába adásra.
14. Használható navigációs célra.
15. Telepítési licencként engedélyezett.

16. A Vevő az SDK-kat vagy API-kat Értéknövelt Alkalmazások készítésére használhatja, illetve a végfelhasználói vagy harmadik felek számára forgalmazhatja és licencbe adhatja ezeket az Értéknövelt Alkalmazásokat, hogy azokat bárhol felhasználják, ahol azt az alkalmazandó exportelőírások ezt nem tiltják.
17. A Vevő nem adhatja tovább az ezzel a Termékkel együtt átadott Oracle Instant Client könyvtárakat vagy azok dokumentációját. Az Oracle a jelen Megállapodás tekintetében kizárólag az Oracle Instant Client könyvtárak vevői felhasználása kapcsán minősül kedvezményezett harmadik félnek. A Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA, az egységes számítógépes információcseréről szóló törvény) az Oracle Instant Client könyvtárak vevői használatára nem vonatkozik.
18. Licenckarakterlánc licencengedélyezési megoldásként való használata esetén Értéknövelt Alkalmazásonként és felhasználónként és eszközönként egy telepítési licenc szükséges.
19. A licenc nem használható internet- vagy szerveralapú Értéknövelt Alkalmazások fejlesztésére.
20. Továbbadási licencként került licenciába adásra.
21. A Nevesített Felhasználói Licencként használatára vonatkozó további feltételekért lásd a Keretmegállapodást: <https://www.esri.com/legal/software-license>.
22. a. A végfelhasználó köteles licencet szerezni vagy az ArcGIS Engine for Windows/Linux szoftverre, vagy egyéb ArcGIS Desktop szoftverre (Basic, Standard vagy Advanced), hogy megkapja valamely ArcGIS Engine alkalmazás 1 számítógépen való futtatásának a jogát; és
 - b. Az ArcGIS Engine for Windows/Linux bővítményeket nem lehet az ArcGIS Desktop szoftverrel együtt használni az ArcGIS Engine Értéknövelt Alkalmazásainak futtatása érdekében. Egy felhasználónak lehet akár több ArcGIS Engine Értéknövelt alkalmazása is telepítve 1 olyan számítógépre, amelyet csak ez az adott végfelhasználó használ.
23. **Rendszerek közötti kommunikáció**
 - a. A Vevő a vevői szervezetrendszerben alapszintű szolgáltatási bejelentkezést alkalmazhat egyirányú, csak olvasási célú, rendszerek közötti kommunikáció lehetővé tételéhez az ArcGIS Enterprise vagy az ArcGIS Online felől egyéb, harmadik fél által fejlesztett, vállalati üzleti rendszer(ek) irányába. A Vevő Megtekintői Nevesített Felhasználói Hitelesítő Adatok vagy 1. Szintű Nevesített Felhasználói Hitelesítő Adatok használhat az alapszintű szolgáltatási bejelentkezéshez, amíg az Esri be nem állítja a tényleges szolgáltatási bejelentkezési adatokat. Alapszintű szolgáltatási bejelentkezésként használt egy konkrét Megtekintői Nevesített Felhasználói Hitelesítő adatok vagy 1. szintű Nevesített Felhasználói Hitelesítő adatok kizárólag rendszerek közötti integráció céljából használhatók, és nem használhatók egyidejűleg a Nevesített Felhasználó által a rendszerhez való hozzáféréshez.
 - b. A Vevő a vevői szervezetrendszeren belül standard szolgáltatási bejelentkezést alkalmazhat kétirányú, írható-olvasható rendszerek közötti kommunikáció lehetővé tételéhez az ArcGIS Enterprise vagy az ArcGIS Online és egyéb, harmadik fél által fejlesztett vállalati üzleti rendszer(ek) között. A Vevő használhat Szerkesztői (vagy magasabb) Nevesített Felhasználói Hitelesítő Adatok vagy 2. Szintű Nevesített Felhasználói Hitelesítő Adatok a standard szolgáltatási bejelentkezéshez, amíg az Esri be nem állítja a tényleges szolgáltatási bejelentkezési adatokat. Standard szolgáltatási bejelentkezésként használt Szerkesztői (vagy magasabb) Nevesített Felhasználói Hitelesítő adatok vagy 2. szintű Nevesített Felhasználói Hitelesítő adatok kizárólag rendszerek közötti integráció céljából használhatók, és nem használhatók egyidejűleg a Nevesített Felhasználó által a rendszerhez való hozzáféréshez.
24. A szoftverek kizárólag valamely Értéknövelt Alkalmazás prototípusára vonatkozó fejlesztés, tesztelés és bemutatás, illetve térkép-gyorsítótárak létrehozása céljából használhatók. A Vevő az Értéknövelt alkalmazásokat és térkép-gyorsítótárakat az ArcGIS Enterprise Staging Server licencekkel és a Deployment Server licencekkel együtt használhatja. A Szoftver és az Adatok több számítógépre is telepíthetők annak érdekében, hogy az ArcGIS Builder vagy magasabb előfizetési szinttel rendelkező Fejlesztő előfizetői használhassák azokat; minden egyéb Szoftver licencbe adása Egy Felhasználós Licencként történik.
25. Fenntartva.
26. A geoadatbázis legfeljebb 10 gigabájtnyi vevői adatot tartalmazhat.
27. Harmadik félnek nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek generálására nem használható.
28. Az ArcGIS Enterprise Workgroup vagy ArcGIS GIS Server Workgroup alkalmazásokon kívüli alkalmazásokat egyszerre legfeljebb 10 végfelhasználó használhatja. E korlátozásba beletartoznak az ArcGIS Desktop Szoftver, az ArcGIS Engine Szoftver, valamint bármelyik ArcGIS Enterprise Workgroup vagy ArcGIS GIS Server Workgroup geoadatbázishoz közvetlenül kapcsolódó külső alkalmazások is. A web alkalmazásokból származó kapcsolódások száma nem korlátozott.

29. A Szoftver kizárólag az SQL Server Express valamely támogatott verziójával együtt használható. A támogatott verzió és a rendszerkövetelmények az Esri weboldalon elérhető listában találhatók.
30. A használat legfeljebb 10 gigabájtnyi vevői adatra korlátozott. Minden összetevőt ugyanarra a kiszolgáló gépre (szerverre) kell telepíteni.
31. Feladatátvételi licencet foglal magában.
32. A jelen Szoftver felhasználásához nem tartozik drón működtetésére vonatkozó pilótaengedély (pl. FAA, EASA stb.).
33. A Vevő az ezzel a Szoftverrel igénybe vehető online tárhelyet kizárólag a Szoftverrel gyűjtött vagy feldolgozott Vevői tartalom tárolására használhatja.
- 34–38. Jogfenntartás.
39. Tilos az ArcGIS GIS Server bármelyik szerkesztési funkcióját az ArcGIS GIS Server Basic és ArcGIS GIS Server Workgroup Basic verzióval együtt használni.
- 40–46. Jogfenntartás.
47. A Vevő kifejleszthet és a saját végfelhasználói számára forgalmazhat olyan Értéknövelt Alkalmazásokat, amelyek az Esri File Geodatabase API-t használják.
- 48–61. Fenntartva.
62. Az Értéknövelt Alkalmazásokat más Esri Termékekkel együttesen kell használni.
63. A webes használatra szolgáló Értéknövelt Alkalmazásokat más Esri Termékekkel együttesen kell használni.
64. Az Értéknövelt Alkalmazásokkal együttesen harmadik fél technológiai megoldásai is használhatók, amennyiben az Értéknövelt Alkalmazásokat minden esetben más Esri Termék(ek)kel együttesen használják.
65. Csak más Esri termék(ek)kel együtt használható. Az ArcGIS Earth alkalmazással együttesen harmadik fél technológiai is használhatók, amennyiben az ArcGIS Earth alkalmazást minden esetben más Esri Termékekkel együttesen használják.
66. A World Geocoding Service által generált, geokódolt eredményeket csak az aktív fizetős Online Services-előfizetéssel rendelkező Vevők tárolhatják.
67. A felső korlát éves előfizetésenként 250 000 000 geokód.
68. A Vevő az Infographics Service-en keresztül elérhető adatokat kizárólag megjelenítés céljára használhatja, és nem menthet le semmilyen, ezen a szolgáltatáson keresztül elérhető adatot.
69. A Vevő szervezetének bármilyen üzleti céljára felhasználható.
70. A Vevő szervezetének fejlesztési és tesztelési céljaira használható.
71. Oktatási szervezetekben tanítási célokra használható.
72. A Vevő szervezetének belső üzleti céljaira használható.
73. Fenntartva.
74. Személyes célra használható.
75. A Vevő az Értéknövelt Alkalmazások használatát harmadik feleknek csak az Értéknövelt Alkalmazás(ok) Megosztási Eszközökön keresztül történő nyilvános megosztásával teheti lehetővé. A Vevő nem használhatja fel ezt az előfizetést arra, hogy egy Értéknövelt Alkalmazást a saját belső üzleti céljaira hasznosítsa, kivéve ha a Vevő az Értéknövelt Alkalmazást kizárólag oktatási célokra felhasználó oktatási intézmény, minősített NGO/NPO szervezet, illetve média- vagy sajtószervezet.
76. A Vevő nem hozhat létre privát csoportokat, és nem vehet részt privát csoportokban.
77. A Vevő díj ellenében harmadik fél részére csak olyan Értéknövelt Alkalmazásokat terjeszthet, amelyek engedélyezését a harmadik fél ArcGIS Online- vagy ArcGIS Enterprise nevesített felhasználói licence teszi lehetővé.
78. Kereskedelmi alkalmazástelepítési licencet tartalmaz.
79. Fenntartva.
80. Egy oktatási intézmény regisztrált diákjai számára engedélyezhető a közvetlen hozzáférés az Online Services szolgáltatásaihoz, továbbá egyetlen előfizetés több regisztrált diák közötti megosztása kizárólag oktatási célokra.
81. Fenntartva.
82. Egy Nevesített Felhasználó a Nevesített Felhasználói Hitelesítő adatait csak akkor ágyazhatja egy ArcGIS API for Python szkriptbe, ha az egy olyan munkafolyamat automatizálását szolgálja, amelyet kizárólag az a Nevesített Felhasználó használ, akinek a Nevesített Felhasználó Hitelesítő adatait a szkriptbe ágyazták.
83. A Vevőnek minden ügyfeléhez („Ügyfél”) külön AEC Project Delivery-előfizetést kell alkalmaznia. A Vevő (i) az AEC Project Delivery-előfizetést kizárólag az Ügyfele számára készült projektmunkán történő együttműködéshez használhatja; továbbá arra, hogy (ii) az Ügyfelet Nevesített Felhasználói

hozzáféréssel lássa el az AEC Project Delivery-előfizetéshez, hogy lehetővé tegye az Ügyfél számára a hozzáférést az AEC Project Delivery-előfizetéshez, és így az együttműködést a Vevő által az Ügyfél számára végzett projektmunkában. Az Ügyfél nem használhatja a Nevesített felhasználói licencet semmilyen más célra. A Vevő kizárólag azért tartozik felelősséggel, hogy az Ügyfél a jelen felhasználási feltételeket betartsa, és biztosítsa azt, hogy az Ügyfél befejezze az AEC Project Delivery Előfizetés használatát, amikor a projekt véget ér.

84. Jogfenntartás.
85. Az ArcGIS Hubhoz járó szoftverlicenck és előfizetések kizárólag az ArcGIS Hub által engedélyezett közösségi kezdeményezések támogatásához használhatók. A Vevő kizárólag a közösségi tevékenységekben való részvétel céljából engedélyezheti harmadik felek számára, hogy az ArcGIS Hub Nevesített Felhasználói legyenek. A Vevők kizárólag a közösségi kezdeményezések ArcGIS Hubon keresztüli adminisztrálása, konfigurálása, karbantartása és támogatása céljából engedélyezhetik az alkalmazottaknak, megbízottaknak, tanácsadóknak vagy szerződéses partnereknek, hogy az ArcGIS Hub Nevesített Felhasználói legyenek. Az ArcGIS Hubhoz tartozó szoftverlicenck és előfizetések semmilyen egyéb célú felhasználása nem engedélyezett.
86. A Vevő az ArcGIS Indoorshoz tartozó szoftverlicencket és előfizetéseket kizárólag az ArcGIS Indoors funkcióinak az ArcGIS Indoors dokumentációjában meghatározott módon történő engedélyezéséhez használhatja. Az ArcGIS Indoorshoz tartozó szoftverlicenck és előfizetések semmilyen egyéni célú felhasználása nem engedélyezett.
87. Fenntartva.
88. Fenntartva.
89. A Vevő forgalmazhat harmadik felek részére – közvetlenül vagy értékesítési csatornáin keresztül – olyan bevételgeneráló Értéknövelt Alkalmazásokat, amelyek Hitelesítésen keresztül férnek hozzá az ArcGIS Platform helyszolgáltatásaihoz. Valamennyi bevételgeneráló Értéknövelt Alkalmazásnak kötelező a Hitelesítés használata az ArcGIS Platform helyszolgáltatásainak eléréséhez.
90. A Vevő a szervezetén belül több előfizetéssel is rendelkezhet fejlesztési és tesztelési célokra. A Vevő a szervezetén belül a telepített Értéknövelt Alkalmazásokhoz csak egyetlen előfizetést használhat.
91. Alkalmazásmigráció – az a fejlesztő, aki az Értéknövelt Alkalmazását:
 - a. A kliens API-knak (így például a következőknek: JavaScript 4.x és Runtime SDK-k (bármely verzió), REST, az Esri nyílt forráskódú térképezési könyvtárak, támogatott 3. fél nyílt forráskódú térképezési könyvtárak) legkésőbb 2022. április 30-ra az ArcGIS Platform helyszolgáltatásait kell használniuk alkalmazásaiban.
 - b. A JavaScript 3.x API-nak legkésőbb 2022. december 31-re az ArcGIS Platform helyszolgáltatásait kell használnia.
92. A Vevő csak az ArcGIS Developer-előfizetésben foglalt ArcGIS Online Organization-előfizetés fejlesztése és tesztelése kapcsán hozhat létre privát csoportokat, illetve vehet részt privát csoportokban.
93. Fenntartva.
94. Fenntartva.
95. Fenntartva.
96. A Vevő csak Nevesített felhasználókkal használhatja az ArcGIS-képszolgáltatásokat interaktív, nem automatizált hozzáférés céljára. Az ArcGIS-képszolgáltatások automatikus használata (pl. a köteget osztályozás, mélytanulás stb, vagy az adatok 10 MB-ot meghaladó mennyiségének egyidejű exportálása) nem megengedett.
97. A Vevő azon végfelhasználóinak, amelyektől a rendszer API-kulcsot kér a harmadik felek Értéknövelt alkalmazásaival való felhasználás céljára, az API-kulcsot ArcGIS Developer-előfizetéssel rendelkező fiókkal kell létrehozniuk. Az ArcGIS Online-fiók használatával generált API-kulcsok használata nem megengedett e forgatókönyv esetében.
98. Jogfenntartás.
99. Az ArcGIS Indoors Maps szolgáltatáshoz tartozó felhasználótípusok licencelése kizárólag az ArcGIS Indoors Maps, az ArcGIS Indoors Spaces és az ArcGIS IPS termékdokumentációjában meghatározott képességek engedélyezésének céljára szolgál.
100. A Vevő csak az ArcGIS Indoors Maps szolgáltatással biztosított felhasználótípusok által használható, a beltéri térképezés, tájékozódás, navigáció, útvonaltervezés vagy helymeghatározás céljára szolgáló Értéknövelt alkalmazásokat fejleszthet.
101. A Workspace Reservations és a Space Planner használatához egyaránt ArcGIS Indoors Spaces-licenc szükséges.

102. Mindegyik leválasztott csomag csak egyetlen éles klaszterra korlátozott.
103. Online Szolgáltatásokat foglal magában, vagy olyan kapacitást, amely fogyasztásalapú modellen keresztül használható. A Vevő szükség esetén további előfizetési opciókat vásárolhat, hogy lehetővé tegye az adott Online Szolgáltatások vagy az adott kapacitás folyamatos használatát. Az Esri előzetesen értesíti a Vevő előfizetési-fiókjának adminisztrátorát az előfizetés felhasználásáról és lejáratáról. Az Esri fenntartja a jogot, hogy felfüggeszse a Vevő Online Szolgáltatásokhoz vagy adott kapacitáshoz való hozzáférését, ha az előfizetési fogyasztás eléri a teljes kiosztott vagy előre kifizetett kapacitás vagy Online Szolgáltatás 100 százalékát. Ha engedélyezve van a többlet igénybevétele, akkor az Esri havonta, utólag számláz, és a Vevő felelőssége, hogy a vonatkozó díjszabás szerint megfizesse a kapcsolódó költségeket. Az Esri fenntartja a jogot arra, hogy a Vevő díjhátraléka esetén felfüggeszse a Vevő hozzáférését az Esri Ajánlatokhoz. Amint a Vevő kifizeti a hozzáférését az Esri Ajánlatokhoz, az Esri azonnal visszaállítja a Vevő hozzáférését az Esri Ajánlatokhoz.
104. A virtuális Pro Gépekre előre telepített ArcGIS Cloud Store csatlakozási fájlok (ASC-fájlok) nem másolhatók vagy vihetők át más módon más eszközre.
105. A Vevő az SDK-kat vagy API-kat Értéknövelt Alkalmazások készítésére használhatja, illetve a végfelhasználói számára forgalmazhatja és licenbe adhatja ezeket az Értéknövelt Alkalmazásokat, hogy azokat bárhol felhasználják, ahol azt az alkalmazandó exportelőírások ezt nem tiltják.