

Daftar berikut ini berisi tambahan syarat penggunaan yang berlaku untuk Produk yang spesifik. Setiap Produk memiliki satu catatan kaki atau lebih yang berlaku untuk Produk tersebut. Catatan kaki ini melengkapi ketentuan Perjanjian ini. Definisi masing-masing catatan kaki diberikan setelah daftar ini. Kecuali disebutkan dalam Dokumen Pemesanan yang berlaku, ekstensi Produk mengikuti lingkup penggunaan yang sama yang diberikan untuk Produk tersebut. Produk yang Diberhentikan tunduk pada Syarat Penggunaan Khusus Produk yang berlaku pada saat tanggal penghentian Produk tersebut. Selain definisi dalam Perjanjian Utama, definisi berikut akan berlaku pada Syarat Penggunaan Khusus Produk:

- "Autentikasi" berarti menggunakan mekanisme mana pun yang disediakan oleh Esri dan memungkinkan akses ke layanan lokasi ArcGIS Platform. Lihat dokumentasi Keamanan dan Autentikasi (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) untuk daftar mekanisme Autentikasi saat ini).

Produk Desktop

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, atau Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcGIS Pro (26)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

Produk Server

- ArcGIS Enterprise
 - Standard atau Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard atau Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard atau Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard atau Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Server Kemampuan Opsional ArcGIS Enterprise:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced atau Standard), dan ArcGIS Knowledge (31)
- Server Kemampuan Opsional ArcGIS Enterprise Workgroup:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, dan ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced atau Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Produk Pengembang

- ArcGIS Developer Subscription
 - Semua Paket (16; 66; 68; 78; 89; 91; 97; 103; 109)
 - Paket Builder, Professional, Premium, atau Enterprise (24; 26; 77; 92)
 - Paket Essentials (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK untuk Android, iOS, Java, macOS, .NET, atau Qt (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit dan Ekstensi (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API untuk JavaScript (16; 63; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK dan Procedural Runtime (105; 19)
 - ArcGIS Maps SDK untuk Unity, atau Unreal Engine (16; 62; 64)
 - ArcGIS Maps SDK untuk Java, Kotlin, .NET, Qt, atau Swift (16; 19)
 - ArcGIS Maps SDK untuk JavaScript (16; 63; 64)

- Lisensi Penyebaran Runtime ArcGIS untuk Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt, atau Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic atau Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- Lisensi Penyebaran ArcGIS Engine untuk Windows/Linux dan Ekstensi (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Seluler

- ArcGIS Navigator (14)

Lainnya

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100; 101)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Lisensi Site Scan untuk Operator ArcGIS (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Paket Connected, Additional Core-Hours (27;103)
 - Paket Disconnected (27; 102)

Online Services

- Langganan ArcGIS Online tersedia melalui berbagai Program Penjualan:
 - Ritel Komersial, EA; dan Program Pemerintah (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
 - Program Pendidikan (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - Program Nonprofit (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Paket Umum (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
Pelanggan di bawah kategori berikut memiliki hak tambahan ini:
 - Ritel Komersial (72)
 - perjanjian perusahaan (72)
 - Pemerintah (72)
 - NGO/NPO (72)
 - Program Pers/Media (72)
 - Program Edukasi (71)
- Langganan ArcGIS AEC Project Delivery (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated—Pro Machine (103; 104)

Catatan Kaki:

1. Tidak dapat digunakan untuk mengedit enterprise geodatabase melalui Direct Connect.
2. Bukan untuk navigasi.
3. Dilisensi untuk penggunaan personal dan nonkomersial saja.
4. – Terbatas untuk 1 server empat inti.
 - Dapat diinstal di mesin terpisah.
- 5-10. Cadangan.
11. Aplikasi yang dibuat dengan ArcGIS AppStudio Developer Edition harus mematuhi syarat penggunaan untuk Lisensi ArcGIS Runtime Deployment.
12. Cadangan.
13. Cadangan.
14. Dapat digunakan untuk keperluan navigasi.
15. Dilisensi sebagai Lisensi Penyebaran.
16. Pelanggan dapat menggunakan SDK atau API untuk membuat Aplikasi Nilai Tambah dan mendistribusikan serta melisensikan Aplikasi Nilai Tambah tersebut kepada pengguna akhir atau pihak ketiga untuk digunakan di mana saja tanpa larangan berdasarkan peraturan ekspor yang berlaku.

17. Pelanggan dilarang mendistribusikan ulang pustaka Oracle Instant Client atau dokumentasinya yang disertakan bersama Produk ini. Oracle adalah penerima manfaat pihak ketiga dari Perjanjian ini semata-mata terkait dengan penggunaan pustaka Oracle Instant Client oleh Pelanggan. Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) tidak berlaku atas penggunaan pustaka Oracle Instant Client oleh Pelanggan.
18. Ketika menggunakan string lisensi sebagai teknologi pengaktifan lisensi, diperlukan Lisensi Penyebaran per Aplikasi Nilai Tambah per pengguna per perangkat
19. Lisensi tidak boleh digunakan untuk mengembangkan Aplikasi Nilai Tambah berbasis server atau Internet.
20. Dilisensi sebagai Lisensi Distribusi Ulang.
21. Lihat Perjanjian Utama <https://www.esri.com/id/legal/terms/full-master-agreement> untuk ketentuan penggunaan tambahan untuk Lisensi Pengguna yang Ditentukan.
22.
 - a. Pengguna akhir harus mendapat lisensi dalam ArcGIS Engine for Windows/Linux Software atau ArcGIS Desktop Software lainnya (Basic, Standard, atau Advanced) untuk memperoleh hak untuk menjalankan aplikasi ArcGIS Engine di 1 komputer; dan
 - b. ArcGIS Engine untuk ekstensi Windows/Linux tidak boleh digunakan dalam kombinasi dengan Perangkat Lunak ArcGIS Desktop untuk menjalankan Aplikasi Nilai Tambah ArcGIS Engine. Pengguna tunggal dapat menginstal lebih dari satu Aplikasi Nilai Tambah ArcGIS Engine di 1 komputer untuk digunakan hanya oleh pengguna akhir tersebut.
23. Komunikasi Sistem ke Sistem
 - a. Pelanggan dapat menggunakan login layanan dasar untuk mengaktifkan sistem komunikasi sistem ke sistem yang bersifat satu arah, hanya-baca (read-only) dari ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online ke sistem bisnis perusahaan pihak ketiga lainnya di organisasi pelanggan. Pelanggan dapat menggunakan Kredensial Pengguna Bernama Level Viewer atau Kredensial Pengguna Bernama Level 1 sebagai login layanan dasar hingga Esri menerapkan kredensial login layanan yang sebenarnya. Kredensial Pengguna Bernama Level Viewer atau Kredensial Pengguna Bernama Level 1 spesifik yang digunakan sebagai kredensial login layanan dasar hanya dapat digunakan untuk tujuan integrasi sistem ke sistem dan tidak dapat juga digunakan oleh Pengguna Bernama untuk mengakses sistem tersebut.
 - b. Pelanggan dapat menggunakan login layanan standar untuk mengaktifkan sistem komunikasi sistem ke sistem yang bersifat dua arah, baca-tulis (read-write) antara ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online dan sistem bisnis perusahaan pihak ketiga lainnya di organisasi pelanggan. Pelanggan dapat menggunakan Kredensial Pengguna Bernama Level Editor (atau di atasnya) atau Kredensial Pengguna Bernama Level 2 sebagai login layanan standar hingga Esri menerapkan kredensial login layanan yang sebenarnya. Kredensial Pengguna Bernama Level Editor (atau di atasnya) atau Kredensial Pengguna Bernama Level 2 spesifik yang digunakan sebagai kredensial login layanan standar hanya dapat digunakan untuk tujuan integrasi sistem ke sistem dan tidak dapat digunakan pula oleh Pengguna Bernama untuk mengakses sistem tersebut.
24. Perangkat Lunak hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan, pengujian, dan demonstrasi Aplikasi Nilai Tambah prototipe dan membuat cache peta. Pelanggan dapat menggunakan Aplikasi Nilai Tambah dan map cache dengan ArcGIS Enterprise Staging Server Licenses dan Deployment Server Licenses. Perangkat Lunak dan Data dapat diinstal di lebih dari satu komputer untuk digunakan oleh Langganan Pengembang ArcGIS dengan program langganan Builder atau lebih tinggi; semua Perangkat Lunak lainnya dilisensi sebagai Lisensi Penggunaan Tunggal.
25. Direservasi.
26. Geodatabase dibatasi hingga 10 gigabyte untuk data Pelanggan.
27. Tidak boleh digunakan untuk menghasilkan pendapatan dengan memberikan layanan kepada pihak ketiga.
28. Penggunaan dibatasi hingga 10 aplikasi pengguna akhir secara bersamaan selain aplikasi ArcGIS Enterprise Workgroup atau ArcGIS GIS Server Workgroup. Batasan ini termasuk penggunaan Perangkat Lunak ArcGIS Desktop, Perangkat Lunak ArcGIS Engine, dan aplikasi pihak ketiga yang secara langsung tersambung ke salah satu geodatabase ArcGIS Enterprise Workgroup atau ArcGIS GIS Server Workgroup. Tidak ada batasan untuk jumlah sambungan dari aplikasi web.
29. Perangkat Lunak memerlukan versi SQL Server Express yang didukung. Versi yang didukung dicantumkan bersama dengan persyaratan sistem untuk produk di situs web Esri.
30. Penggunaan dibatasi hingga maksimal 10 gigabyte untuk data Pelanggan. Semua komponen harus diinstal pada satu server.

31. Termasuk Lisensi Perlindungan dari Kegagalan.
32. Penggunaan Perangkat Lunak ini tidak mencakup lisensi pilot (yaitu FAA, EASA, dll.) untuk mengoperasikan drone.
33. Pelanggan hanya dapat menggunakan penyimpanan online yang disediakan bersama Perangkat Lunak ini untuk menyimpan Konten Pelanggan yang diperoleh atau diproses melalui Perangkat Lunak ini.
- 34-38. Cadangan.
 39. Semua fungsi edit yang disertakan dengan ArcGIS GIS Server tidak boleh digunakan dengan ArcGIS GIS Server Basic dan ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40-46. Cadangan.
 47. Pelanggan dapat mengembangkan dan mendistribusikan Aplikasi Nilai Tambah yang menggunakan Esri File Geodatabase API kepada pengguna akhir Pelanggan.
- 48-61. Direservasi.
 62. Aplikasi harus digunakan bersama dengan Produk Esri lainnya.
 63. Aplikasi Nilai Tambah untuk penyebaran web harus digunakan bersama dengan Produk Esri lainnya.
 64. Teknologi pihak ketiga dapat digunakan bersama dengan Aplikasi Nilai Tambah selama Aplikasi Nilai Tambah selalu digunakan bersama dengan Produk Esri lainnya.
 65. Hanya dapat digunakan bersama dengan Produk Esri lainnya. Teknologi pihak ketiga juga dapat digunakan bersama dengan ArcGIS Earth selama ArcGIS Earth selalu digunakan bersama dengan Produk Esri lainnya.
 66. Hanya Pelanggan dengan langganan Layanan Online berbayar aktif yang dapat menyimpan hasil ber-geocode yang dihasilkan oleh World Geocoding Service.
 67. Dibatasi hingga 250.000.000 geocode per tahun langganan.
 68. Pelanggan dapat menggunakan data yang dapat diakses melalui Layanan Infografik untuk tujuan penayangan saja dan tidak boleh menyimpan data yang dapat diakses melalui layanan ini.
 69. Dapat digunakan untuk semua keperluan bisnis organisasi Pelanggan.
 70. Dapat digunakan untuk keperluan pengembangan dan pengujian organisasi Pelanggan.
 71. Dapat digunakan untuk keperluan mengajar dalam organisasi edukasi.
 72. Dapat digunakan untuk keperluan bisnis internal organisasi Pelanggan.
 73. Cadangan.
 74. Dapat digunakan untuk keperluan pribadi.
 75. Pelanggan hanya dapat memungkinkan pihak ketiga menggunakan Aplikasi Nilai Tambah dengan membagikan Aplikasi Nilai Tambah menggunakan Alat Berbagi secara publik. Pelanggan tidak boleh menggunakan langganan ini untuk memberi kuasa Aplikasi Nilai Tambah demi tujuan bisnis internal sendiri kecuali Pelanggan adalah institusi edukasi yang menggunakan Aplikasi Nilai Tambah untuk tujuan mengajar saja, organisasi NGO/NPO yang memenuhi kualifikasi, atau organisasi media.
 76. Pelanggan tidak boleh membuat grup privat atau berpartisipasi dalam grup privat.
 77. Pelanggan dapat mendistribusikan Aplikasi Nilai Tambah kepada pihak ketiga dengan biaya tertentu yang sepenuhnya diaktifkan melalui ArcGIS Online pihak ketiga atau lisensi Pengguna Bernama ArcGIS Enterprise.
 78. Mencakup lisensi Penyebaran Aplikasi Komersial.
 79. Direservasi.
 80. Dapat mengizinkan siswa yang terdaftar di institusi edukasi untuk langsung mengakses Layanan Online dan berbagi satu langganan dengan lebih dari 1 siswa terdaftar hanya untuk keperluan mengajar.
 81. Cadangan.
 82. Pengguna Bernama dapat menanamkan Kredensial Pengguna Bernamanya di skrip ArcGIS API for Python hanya untuk tujuan pengotomatisan alur kerja yang digunakan secara eksklusif oleh Pengguna Bernama yang Kredensial Pengguna Bernamanya tertanam di dalam skrip tersebut.
 83. Pelanggan harus menggunakan Langganan AEC Project Delivery terpisah untuk setiap klien Pelanggan ("Klien"). Pelanggan dapat (i) menggunakan Langganan AEC Project Delivery sepenuhnya untuk berkolaborasi dalam pekerjaan proyek dengan Kliennya; dan (ii) memberi Klien akses Pengguna Bernama ke Langganan AEC Project Delivery agar Klien dapat mengakses Langganan AEC Project Delivery untuk berkolaborasi dalam pekerjaan proyek yang dilakukan Pelanggan untuk Klien. Klien tidak dapat menggunakan Lisensi Pengguna Bernama untuk tujuan lainnya. Pelanggan sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan Klien terhadap syarat penggunaan ini dan memastikan bahwa Klien berhenti menggunakan Langganan AEC Project Delivery saat proyek berakhir.
 84. Dipesan.

85. Lisensi perangkat lunak dan langganan yang termasuk dalam ArcGIS Hub hanya boleh digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif komunitas yang diberdayakan ArcGIS Hub. Pelanggan dapat memperbolehkan pihak ke-3 untuk menjadi Pengguna Bernama ArcGIS Hub hanya untuk keterlibatan dalam berbagai kegiatan komunitas. Pengguna bisa memperbolehkan para karyawan, agen, konsultan, atau kontraktor untuk menjadi Pengguna Bernama ArcGIS Hub semata-mata demi tujuan menangani, mengonfigurasi, mempertahankan, dan mendukung berbagai inisiatif komunitas melalui ArcGIS Hub. Tidak ada penggunaan lisensi perangkat lunak dan langganan lain yang disertakan bersama ArcGIS Hub yang diperbolehkan.
86. Pelanggan dapat menggunakan lisensi perangkat dan langganan yang disertakan bersama ArcGIS Indoors semata-mata untuk mengaktifkan kemampuan ArcGIS Indoors sebagaimana dijelaskan dalam Dokumentasi ArcGIS Indoors. Tidak ada penggunaan lisensi perangkat lunak dan langganan lain yang disertakan bersama ArcGIS Indoors yang diperbolehkan.
87. Direservasi.
88. Direservasi.
89. Pelanggan dapat mendistribusikan secara langsung, atau melalui saluran penjualannya, Aplikasi Nilai Tambah penghasil pendapatan, yang mengakses layanan lokasi ArcGIS Platform melalui Autentikasi, kepada pihak ketiga. Semua Aplikasi Nilai Tambah yang menghasilkan pendapatan harus menggunakan Autentikasi ketika mengakses layanan lokasi ArcGIS Platform.
90. Pelanggan dapat mempunyai beberapa langganan dalam organisasinya untuk tujuan pengembangan dan pengujian. Pelanggan hanya boleh menggunakan satu langganan dalam organisasinya untuk digunakan di Aplikasi Nilai Tambah yang disebar.
91. Migrasi aplikasi—pengembang yang mempunyai Aplikasi Nilai Tambah yang dibuat dengan:
 - a. API klien (yang mencakup JavaScript 4.x dan Runtime SDK (versi berapa pun), REST, perpustakaan pemetaan sumber terbuka Esri, perpustakaan pemetaan sumber terbuka pihak ke-3 yang didukung) harus menggunakan layanan lokasi ArcGIS Platform di aplikasi paling lambat pada 30 April 2022.
 - b. The JavaScript 3.x API is required to use the ArcGIS Platform location services in their applications by December 31, 2022.
92. Pelanggan hanya diizinkan untuk membuat grup privat atau berpartisipasi dalam grup privat dalam pengembangan dan pengujian ArcGIS Online Organization Subscription yang termasuk dalam ArcGIS Developer Subscription.
93. Direservasi.
94. Direservasi.
95. Direservasi.
96. Pelanggan dapat menggunakan layanan ArcGIS Image untuk akses interaktif, tidak terprogram khusus Named User. Penggunaan terprogram layanan ArcGIS Image (contohnya klasifikasi massal, deep learning, dll., atau ekspor data dengan volume lebih dari 10 MB sekaligus) tidak diperbolehkan.
97. Pengguna akhir Pelanggan yang dimintai kunci API untuk digunakan dengan Aplikasi Nilai Tambah pihak ketiga harus membuat kunci API tersebut melalui Langganan ArcGIS Developer. Kunci API yang dibuat melalui akun ArcGIS Online tidak diperbolehkan dalam skenario ini.
98. Dipesan.
99. Jenis pengguna yang disertakan dengan ArcGIS Indoors Maps hanya diberi lisensi penggunaan untuk mengaktifkan kemampuan sebagaimana dijelaskan dalam dokumentasi produk untuk ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces, dan ArcGIS IPS.
100. Pelanggan hanya dapat menggunakan jenis pengguna ArcGIS Indoors untuk digunakan dengan Aplikasi Nilai Tambah yang dibuat khusus untuk bekerja dengan ArcGIS Indoors Maps, Spaces, dan ArcGIS IPS.
101. Lisensi ArcGIS Indoors Spaces diperlukan untuk menggunakan Workspace Reservations atau Space Planner.
102. Setiap Paket Disconnected terbatas untuk satu kluster produksi.
103. Dapat mencakup kemampuan Layanan Online atau Perangkat Lunak, yang dimanfaatkan melalui model berbasis penggunaan sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Pemesanan atau Dokumentasi. Kemampuan Layanan Online dan Perangkat Lunak memiliki unit penggunaan berbeda yang terkait dengannya (contohnya mencakup kredit ArcGIS Online, jam inti, atau kapasitas). Untuk Tawaran Esri yang memungkinkan akses ke kemampuan Layanan Online atau Perangkat Lunak melalui model penggunaan unit yang dialokasikan atau dibayar di muka, penggunaan kemampuan Layanan Online atau Perangkat Lunak berbasis penggunaan akan mengurangi jumlah unit penggunaan yang dialokasikan atau dibayar di muka yang dapat diterapkan pada penggunaan Layanan Online atau Perangkat Lunak.

Esri akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelanggan ketika unit penggunaan Pelanggan yang dialokasikan atau dibayar di muka hampir habis. Esri berhak membatasi atau menanggihkan akses Pelanggan ke kemampuan Layanan Online atau Perangkat Lunak berbasis penggunaan yang berlaku ketika penggunaan mencapai 100 persen dari total jumlah yang dialokasikan atau dibayar di muka. Pelanggan dapat membeli unit tambahan sesuai kebutuhan untuk memungkinkan penggunaan berkelanjutan atas kemampuan Layanan Online atau Perangkat Lunak berbasis penggunaan yang berlaku. Jika Pelanggan tidak membeli unit tambahan, Pelanggan berisiko terus dikenakan biaya untuk kelanjutan penyimpanan Konten Pelanggan di ArcGIS Online. Layanan Online atau Perangkat Lunak tertentu memungkinkan Pelanggan mengaktifkan kelebihan penggunaan untuk kemampuan berbasis penggunaan. Jika kelebihan penggunaan diaktifkan oleh Pelanggan, Esri akan menagih tunggakan bulanan, atau menagih kartu kredit yang tercatat, dan Pelanggan bertanggung jawab untuk membayar biaya yang timbul sesuai tarif yang berlaku pada saat itu. Esri berhak membatasi atau menanggihkan akses Pelanggan ke Layanan Online atau kemampuan Perangkat Lunak berbasis penggunaan yang berlaku jika Pelanggan memiliki jumlah yang telah jatuh tempo. Esri akan segera memulihkan akses Pelanggan ke kapabilitas berbasis penggunaan yang berlaku setelah Pelanggan membayar jumlah yang telah jatuh tempo dan mendanai akses ke kapabilitas berbasis penggunaan.

104. File sambungan ArcGIS Cloud Store (file ASC) yang telah disertakan di Pro Machines virtual tidak boleh disalin atau ditransfer ke perangkat lain.
105. Pelanggan dapat menggunakan SDK atau API untuk membuat Aplikasi Nilai Tambah dan mendistribusikan serta melisensikan Aplikasi Nilai Tambah Tersebut kepada pengguna akhir agar dapat digunakan di mana saja tanpa larangan berdasarkan peraturan ekspor yang berlaku.
106. Pelanggan tidak boleh melebihi 500 GB penyimpanan data fitur menggunakan Standard Feature Data Store. Pelanggan tidak boleh melebihi batas penyimpanan yang diaktifkan untuk langganannya.
107. Dapat mencakup kemampuan deteksi atau penyamaran gambar. Pelanggan harus meninjau output dan secara manual menyesuaikan informasi apa pun yang mungkin terlewatkan oleh teknologi.
108. Pelanggan harus ikut serta dalam mengakses dan menggunakan kemampuan Kecerdasan Buatan (AI), yang tersedia melalui API pihak ketiga dan ditawarkan dengan tunduk pada syarat dan kebijakan privasi pihak ketiga.
109. Gaya Peta Dasar hanya untuk digunakan dengan Layanan Peta Dasar Platform ArcGIS.