

Sarakstā norādīti papildu lietošanas noteikumi, kas attiecas uz konkrētu Izstrādājumu. Katra Izstrādājuma aprakstā norādīta viena vai vairākas zemspītras piezīmes, kas attiecas uz šo Izstrādājumu. Šīs zemspītras piezīmes papildina šī Līguma noteikumus. Katras zemspītras piezīmes definīcijas ir dotas zem saraksta. Ja vien piemērojamajā Pasūtījuma dokumentā nav noteikts citādi, Izstrādājuma paplašinājumu lietošanas nosacījumi atbilst attiecīgā Izstrādājuma lietošanas nosacījumiem. Papildus Galvenajā līgumā iekļautajām definīcijām uz Izstrādājumu specifiskajiem lietošanas noteikumiem attiecas turpmāk minētās definīcijas.

- “Autentifikācija” nozīmē jebkura tāda Esri nodrošināta mehānisma izmantošanu, kas iespējo piekļuvi ArcGIS Platform atrašanās vietas servisiem. Skatiet drošības un autentifikācijas dokumentācijā (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) autentifikācijas mehānismu aktuālo sarakstu).

Darbvirsmas izstrādājumi

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard vai Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)
- ArcGIS CityEngine (78)

Servera izstrādājumi

- ArcGIS Enterprise
 - Standard vai Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
 - Workgroup Standard vai Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
 - ArcGIS GIS Server (Standard vai Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard vai Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Papildu funkcionalitātes ArcGIS Enterprise serveri:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server un ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- Papildu funkcionalitātes ArcGIS Enterprise Workgroup serveri:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server un ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Izstrādātāju rīki

- ArcGIS Developer abonements
 - Visi plāni (16; 24; 26; 66; 68; 77; 89; 91; 94; 95; 97)
 - Aktīvi abonementi, kuru spēkā esošais sākuma datums ir pirms 2021. gada 27. janvāra (79)
 - Aktīvi abonementi, kuru spēkā esošais sākuma datums ir pēc 2021. gada 26. janvāra (88)
 - Plāns Builder, Professional, Premium vai Enterprise (77; 92)
 - Plāns Essentials (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt vai WPF (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit un paplašinājumi (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK un Procedural Runtime (16; 19)

- ArcGIS Runtime izvietojuma licence Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt vai WPF
 - Lite (15)
 - Basic vai Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine izvietojuma licence Windows/Linux un paplašinājumi (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

Citi

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS Operator licence (32; 33)

Tiešsaistes pakalpojumi

- ArcGIS Online abonementi ir pieejami vairākās Pārdošanas programmās:
 - Komerציālā mazumtirdzniecība, UL un valdības programmas (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93; 96)
 - Izglītības programmas (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
 - Bezpeļņas programmas (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
- Publiskais plāns (66; 68; 74; 75; 76; 80)
Šo kategoriju klientiem ir šādas papildu tiesības:
 - Komerציālā mazumtirdzniecība (72)
 - Enterprise uzņēmumu līgumi (72)
 - Valsts iestādes (72)
 - NVO/BPO (72)
 - Preses/plašsaziņas līdzekļu programmas (72)
 - Izglītības programmas (71)
- ArcGIS AEC projekta piegādes abonements (83)
- ArcGIS Velocity (25)

Zemsvītras piezīmes:

1. Nedrīkst izmantot Enterprise Geodatabase rediģēšanai ar protokolu Direct Connect.
2. Nav paredzēts lietošanai navigācijā.
3. Licences tiek piešķirtas tikai personīgai nekomerciālai lietošanai.
4. – Ierobežojums: viens četrkodolu serveris.
 - Var instalēt atsevišķā iekārtā.
- 5.-10. Rezervēts.
11. Uz lietojumprogrammām, kas izveidotas ar ArcGIS AppStudio Developer Edition, attiecas ArcGIS Runtime Izvietojuma licences lietošanas noteikumi.
12. Rezervēts.
13. Licencēts kā Divējādi izmantojama licence.
14. Drīkst lietot navigācijai.
15. Licencēts kā Izvietojuma licence.
16. Klients drīkst izmantot SDK komplektus vai API interfeisus, lai veidotu Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību un izplatītu un licencētu šīs Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību lietotājiem to izmantošanai jebkurā veidā, kas nav aizliegts piemērojamos eksporta noteikumos.
17. Klients nedrīkst tālāk izplatīt Oracle Instant Client bibliotēkas vai to dokumentāciju, kas ir iekļauta šī Izstrādājuma komplektācijā. Oracle ir šī Līguma trešās puses labuma guvējs attiecībā uz Oracle Instant Client bibliotēkām. Vienotais likums par darījumiem ar datorinformāciju (VLDD) neattiecas uz to, kā Klients lieto Oracle Instant Client bibliotēkas.

18. Izvietojuma licence ir paredzēta vienai Lietojumprogrammai ar pievienoto vērtību vienā datorā atsevišķām lietojumprogrammām.
19. Licenci nedrīkst lietot, lai izstrādātu Internetā vai uz serveri bāzētas Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību.
20. Licencēts kā Tālākizplatīšanas licence.
21. Nosaukto lietotāju licenču lietošanas papildu noteikumus skatiet Galvenajā līgumā <https://www.esri.com/legal/software-license>.
22.
 - a. lai iegūtu tiesības darbināt ArcGIS Engine lietojumprogrammu vienā datorā, lietotājam jāiegādājas ArcGIS Engine for Windows/Linux Programmatūras vai citas ArcGIS Desktop Programmatūras (Basic, Standard vai Advanced) licence;
 - b. ArcGIS Engine for Windows/Linux paplašinājumus nedrīkst izmantot kopā ar ArcGIS Desktop programmatūru, lai darbinātu ArcGIS Engine Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību. Vienam lietotājam vienā datorā var būt instalētas vairākas ArcGIS Engine Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kuras izmanto tikai šis lietotājs.
23. Sistēma-sistēma komunikācija
 - a. Pasūtītājs drīkst lietot pamata pakalpojuma pierakstīšanas kontā, lai aktivizētu vienvirziena, tikai lasāmu, sistēma-sistēma komunikāciju no ArcGIS Enterprise vai ArcGIS Online ar trešo personu, uzņēmuma biznesa sistēmu(-ām) pasūtītāja organizācijā. Pasūtītājs drīkst lietot Viewer Nosauktā lietotāja akreditācijas datus vai 1. līmeņa Nosauktā lietotāja akreditācijas datus kā pamata pakalpojuma pierakstīšanas kontā, līdz Esri īsteno faktiskos pakalpojuma pierakstīšanās kontā akreditācijas datus. Konkrētos Viewer Nosauktā lietotāja akreditācijas datus vai 1. līmeņa Nosauktā lietotāja akreditācijas datus, kas tiek lietoti kā pamata pakalpojuma akreditācijas dati, var lietot vienīgi sistēma-sistēma integrācijas nolūkiem un Nosauktais lietotājs tos nevar lietot, lai piekļūtu sistēmai.
 - b. Pasūtītājs drīkst lietot standarta pakalpojuma pierakstīšanas kontā, lai aktivizētu divvirzienu, lasīšanas/rakstīšanas, sistēma-sistēma komunikācijas starp ArcGIS Enterprise vai ArcGIS Online un citu trešo personu, uzņēmuma darījumu sistēmu(-ām) pasūtītāja organizācijā. Pasūtītājs drīkst lietot Editor (vai augstāka līmeņa) Nosauktā lietotāja akreditācijas datus vai 2. līmeņa Nosauktā lietotāja akreditācijas datus kā standarta pakalpojuma pierakstīšanas kontā, līdz Esri īsteno faktiskos pakalpojuma pierakstīšanās kontā akreditācijas datus. Konkrētos Editor (vai augstāka līmeņa) Nosauktā lietotāja akreditācijas datus vai 2. līmeņa Nosauktā lietotāja akreditācijas datus, kas tiek lietoti kā standarta pakalpojuma akreditācijas dati, var lietot vienīgi sistēma-sistēma integrācijas nolūkiem un Nosauktais lietotājs tos nevar lietot, lai piekļūtu sistēmai.
24. Programmatūru var izmantot tikai Lietojumprogrammu ar pievienotu vērtību un kešatmiņā saglabātu karšu izstrādes, testēšanas un prototipu demonstrācijas nolūkiem. Klients drīkst izmantot Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību un karšu kešatmiņā saglabātās versijas ar ArcGIS Enterprise Sagatavošanas servera licencēm un Izvietojuma servera licencēm. Programmatūru un Datus var instalēt vairākos datoros, izmantošanai jebkuram ArcGIS Developer abonentam ar Builder vai augstāka plāna abonementu; visa pārējā Programmatūra tiek licencēta kā Individuālās lietošanas licence.
25. An ArcGIS Velocity abonements ietver noteiktu datu krātuves, veiktspējas jaudas vai vienības ietilpību, kā aprakstīts attiecīgajā Pasūtījuma dokumentā. Kad Klients veido ArcGIS Velocity pakalpojumus, veiktspējas jaudas un datu krātuves ietilpība tiek izmantota līdz kopējam pieejamajam līmenim. Advanced licences līmeņa Klienti var iegādāties ierobežotu ArcGIS Velocity vienību un ArcGIS Velocity datu krātuves vienību skaitu, lai palielinātu ietilpību. Dedicated licences līmeņa Klienti pēc nepieciešamības var iegādāties papildu ArcGIS Velocity datu krātuves vienības un ArcGIS Velocity veiktspējas jaudas vienības. Esri informē Klienta abonementa konta administratoru, kad Klienta veiktspējas jaudas patēriņš sasniedz apmēram 75 % vai datu krātuves ietilpības patēriņš sasniedz apmēram 50 % no Klienta abonementam piešķirtās veiktspējas un ietilpības. Esri patur tiesības pārtraukt Klienta iespējas veidot papildu pakalpojumus ArcGIS Velocity vai piekļuvi ArcGIS Velocity pakalpojumiem, ja Klients ir iztērējis visu veiktspējas jaudu vai datu krātuves ietilpību. Esri savlaicīgi atjaunos Klienta piekļuvi ArcGIS Velocity pakalpojumiem, tiklīdz Klients būs iegādājies papildu ArcGIS Velocity veiktspējas jaudas, vienības vai datu krātuves vienības.
26. Ģeodatu bāzē Klienta datiem tiek piemērots 10 gigabaitu ierobežojums.
27. Rezervēts.
28. Lietošanas ierobežojums: 10 laiksakrītīgi lietotņu gala lietotāji, kas izmanto citas, nevis ArcGIS Enterprise Workgroup vai ArcGIS GIS Server Workgroup lietojumprogrammas. Šajā ierobežojumā iekļauta arī ArcGIS Desktop programmatūras, ArcGIS Engine programmatūras un tādu trešo personu lietojumprogrammu

- lietošana, kas veido tiešu savienojumu ar jebkuru ArcGIS Enterprise Workgroup vai ArcGIS GIS Server Workgroup ģeodatu bāzi. Savienojumu skaits no tīmekļa lietojumprogrammām nav ierobežots.
29. Programmatūru iespējams lietot vienīgi kopā ar atbalstītu programmatūras SQL Server Express versiju. Atbalstītas versijas ir uzskaitītas Esri tīmekļa vietnē kopā ar attiecīgā izstrādājuma sistēmas prasībām.
 30. Klientam ir 10 gigabaitu datu maksimālā apjoma izmantošanas ierobežojums. Visiem komponentiem jābūt instalētiem vienā serverī.
 31. Ietver Kļūmjpārļēces licenci.
 32. Šī Programmatūra neietver pilota licenci (piemēram, FAA, EASA u.c.) bezpilota lidaparāta vadīšanai.
 33. Klients ar šo Programmatūru nodrošināto tiešsaistes krātuvi drīkst izmantot tikai tāda Klienta satura glabāšanai, kas ievākts vai apstrādāts, izmantojot šo Programmatūru.
 - 34.–38. Rezervēts.
 39. Jebkuras ArcGIS GIS Server ietvertās rediģēšanas funkcijas nav atļauts lietot kopā ar ArcGIS GIS Server Basic un ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
 - 40.–46. Rezervēts.
 47. Klients drīkst izstrādāt un izplatīt saviem lietotājiem tādas Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kas izmanto Esri File Geodatabase API.
 - 48.–63. Rezervēts.
 64. Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kas paredzētas izvietojšanai tīmeklī, jālieto kopā ar citiem Esri Izstrādājumiem. Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību var izmantot kopā ar trešās puses tehnoloģijām, ja vien Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību vienmēr tiek izmantotas kopā ar citu Esri Izstrādājumu(-iem).
 65. Drīkst lietot kopā ar citu(-iem) Esri Izstrādājumu(-iem). ArcGIS Earth var izmantot kopā ar trešās puses tehnoloģijām, ja vien ArcGIS Earth vienmēr tiek izmantots kopā ar citiem Esri Izstrādājumiem.
 66. Tikai tie Klienti, kuriem ir aktīvs Tiešsaistes pakalpojumu abonements, var glabāt World Geocoding Service ģenerētos ģeokodētos rezultātus.
 67. Ierobežojums: 250 000 000 ģeokodu ikgadējā abonementa laikā.
 68. Klients drīkst izmantot datus, kas pieejami ar Infographics Service palīdzību, tikai attēlošanas nolūkiem un nedrīkst saglabāt nekādus datus, kas pieejami ar šī pakalpojuma palīdzību.
 69. Drīkst izmantot jebkādiem Klienta organizācijas komercdarbības mērķiem.
 70. Drīkst izmantot Klienta organizācijā izstrādes un testēšanas nolūkos.
 71. Drīkst lietot mācīšanas nolūkos izglītības iestādēs.
 72. Drīkst izmantot Klienta organizācijas iekšējās komercdarbības mērķiem.
 73. Rezervēts.
 74. Drīkst izmantot personīgām vajadzībām.
 75. Klients var atļaut trešām pusēm lietot Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, tikai veicot Lietojumprogrammu ar pievienoto vērtību publisku koplietošanu, izmantojot koplietošanas rīkus. Klients nedrīkst izmantot šo abonementu, lai darbinātu Lietojumprogrammu ar pievienoto vērtību sava uzņēmuma iekšējām vajadzībām, ja vien Klients nav izglītības iestāde, kas izmanto Lietojumprogrammu ar pievienoto vērtību tikai izglītības nolūkiem, NVO/BPO organizācija vai preses vai plašsaziņas līdzekļu organizācija.
 76. Klients nedrīkst izveidot privātas grupas vai piedalīties privātās grupās.
 77. Ietver Lietojumprogrammu komerciālās izvietojšanas licenci.
 - Lietojumprogrammu komerciālās izvietojšanas licence ir nepieciešama, ja:
 - Klients izvieto peļņu nesošas Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kas nav paredzētas izmantošanai tikai ar ArcGIS Online vai ArcGIS Enterprise licenci, un vēl nav pārgājis uz ArcGIS Platform atrašanās vietas servisu autentifikāciju.
 - Lietojumprogrammu komerciālās izvietojšanas licence nav nepieciešama, ja:
 - Klients izvieto peļņu nesošas Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kas paredzētas izmantošanai tikai ar ArcGIS Online un/vai ArcGIS Enterprise licenci. Šādām Lietojumprogrammām ar pievienoto vērtību nav nepieciešams lietot ArcGIS Platform atrašanās vietas servisu Autentifikāciju.
 78. Ietver Lietojumprogrammu komerciālās izvietojšanas licenci.
 79. Uz katru abonementu attiecas 1 000 000 ģeomeklēšanas transakciju ierobežojums mēnesī attiecībā uz Klienta abonementu. Transakcijas ietver gan pamatkaršu datu, gan ģeokodu meklēšanas transakcijas. Viena pamatkaršu datu transakcija ir astoņi 256x256 mozaīku pieprasījumi. Viena ģeokodēšanas meklēšanas transakcija ir viena adrese vai vieta. Ja rezultāti tiek jebkādā veidā, piemēram, pēc lielapjoma ģeokodēšanas, uz šie saglabātie rezultāti netiek pieskaitīti transakciju limitam. Taču

- glabāšanai tiek tērēti Servisa kredīti. Ja transakcijas pārsniedz 1 000 000 mēnesī, zvaniet Esri Tirdzniecības nodaļai vai savam vietējam izplatītājam, lai saņemtu plašāku informāciju.
80. Drīkst atļaut izglītības iestādes reģistrētajiem studentiem tieši piekļūt Tiešsaistes pakalpojumiem un koplietot vienu abonementu vairāk nekā 1 reģistrētam studentam tikai apmācību nolūkos.
 81. Rezervēts.
 82. Nosauktais lietotājs drīkst iegult savus Nosauktā lietotāja akreditācijas datus ArcGIS API for Python skriptā tikai, lai automatizētu darbplūsmu, ko izmantos vienīgi Nosauktais lietotājs, kura Nosauktā lietotāja akreditācijas dati ir iegulti skriptā.
 83. Klientam jālieto atsevišķs AEC Project Delivery abonements katram Pasūtītāja klientam ("Klients"). Pasūtītājs drīkst (i) lietot AEC Project Delivery abonementu vienīgi, lai sadarbotos saistībā ar projekta darbu ar savu Klientu; un (ii) nodrošinātu Klientu ar Nosauktā lietotāja pieeju AEC Project Delivery abonementu, lai aktivizētu Klienta pieeju AEC Project Delivery abonementam, lai sadarbotos saistībā ar projekta darbu, kuru Pasūtītājs veic Klienta labā. Klients nedrīkst lietot Nosauktā lietotāja licenci nevienam citam mērķim. Pasūtītājs ir atbildīgs par to, ka Klients ievēro šos noteikumus, un nodrošinās, ka Klients pārtrauc lietot AEC Project Delivery abonementu, kad projekts beigsies.
 84. Rezervēts.
 85. ArcGIS Hub iekļautās programmatūras licences un abonementus drīkst lietot tikai saistībā ar ArcGIS Hub iespējamajām kopienas iniciatīvām. Klients var atļaut trešajām pusēm būt par ArcGIS Hub Nosauktajiem lietotājiem tikai ar nolūku iesaistīties kopienas aktivitātēs. Klienti drīkst atļaut darbiniekiem, pārstāvjiem, konsultantiem vai līgumdarbiniekiem būt par ArcGIS Hub Nosauktajiem lietotājiem tikai kopienas darbību administrēšanas, konfigurēšanas, uzturēšanas un atbalstīšanas nolūkā, izmantojot ArcGIS Hub. ArcGIS Hub iekļauto programmatūras licenču un abonentu izmantošana citā nolūkā nav atļauta.
 86. Klients drīkst izmantot ArcGIS Indoors iekļautās programmatūras licences un abonementus tikai ArcGIS Indoors funkciju iespējošanai, kā noteikts ArcGIS Indoors dokumentācijā. ArcGIS Indoors iekļauto programmatūras licenču un abonentu izmantošana citā nolūkā nav atļauta.
 87. Aizliegta piekļūšana ArcGIS Enterprise nodrošinātajiem Parcel Fabric pakalpojumiem, izņemot, izmantojot ArcGIS Pro Standard un ArcGIS Pro Advanced.
 88. Abonēšanas ierobežojumi ir noteikti pieejamajos Pakalpojuma pieprasījuma plānos.
 89. Klients drīkst izplatīt trešajām personām peļņu nesošas Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kas piekļūst Tiešsaistes pakalpojumiem, izmantojot Tiešsaistes pakalpojumu autentifikāciju. Visām peļņu nesošām Lietojumprogrammām ar pievienoto vērtību ir jāizmanto Autentifikācija, lai piekļūtu Tiešsaistes pakalpojumiem. Izņemot kā noteikts iepriekš 77. zemsvītras piezīmē, Klientiem, kuri atrodas pārejas procesā no peļņu nesošu Lietojumprogrammu ar pievienoto vērtību uz ArcGIS Platform atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu, ir jābūt Lietojumprogrammu komerciālās izvietojuma licencei, līdz tiek pabeigta pāreja uz ArcGIS Platform atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu.
 90. Klienta organizācijā izstrādes un testēšanas nolūkā var būt vairāki abonementi. Klients savā organizācijā drīkst izmantot tikai vienu abonementu izmantošanai ar izvietotajām Lietojumprogrammām ar pievienoto vērtību.
 91. Lietojumprogrammas migrācija — izstrādātājs, kuram ir Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kas izveidotas ar:
 - a. Klienta API (iekļaujot JavaScript 4.x un Runtime SDKs (jebkuru versiju), REST, Esri atvērtā pirmkoda kartēšanas bibliotēkas, ko atbalsta 3. puses atvērtā pirmkoda kartēšanas bibliotēkas) ir nepieciešamas, lai izmantotu ArcGIS Platform atrašanās vietas pakalpojumus to lietojumprogrammās līdz 2022. gada 30. aprīlim.
 - b. JavaScript 3.x API ir nepieciešamas ArcGIS Platform atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanai to lietojumprogrammās līdz 2022. gada 31. decembrim
 92. Izstrādes laikā Klients drīkst izveidot privātas grupas vai piedalīties privātās grupās, tikai, lai testētu ArcGIS Online organizācijas abonementu, kas iekļauts ArcGIS Developer abonementā.
 93. Ietver Servisa kredītus, atbilstoši apjomam, kas norādīts attiecīgajā Pasūtīšanas dokumentā. Katrs Servisa kredīts nodrošina Klientam tiesības izmantot Tiešsaistes pakalpojumus noteiktā apjomā; šis apjoms ir atkarīgs no Klienta izmantoto Tiešsaistes pakalpojumu veida. Klientam lietojot Tiešsaistes pakalpojumus, Klienta abonementā esošie Servisa kredīti tiek automātiski ierakstīti debitā līdz maksimālajam pieejamajam Servisa kredītu skaitam. Klients var iegādāties papildu Servisa kredītus pēc vajadzības. Esri informē Klienta abonementa konta administratoru, kad Klienta Servisa kredītu patēriņš sasniedz apmēram 75 % no Klienta abonementam piešķirtajiem Servisa kredītiem. Korporācija Esri patur tiesības pārtraukt Klienta piekļuvi Tiešsaistes pakalpojumiem, kam nepieciešami Servisa kredīti, ja Klients

ir iztērējis visus Servisa kredītus. Korporācija Esri savlaicīgi atjaunos Klienta piekļuvi Tiešsaistes pakalpojumiem, tiklīdz Klients būs iegādājies Servisa kredītus.

94. Klients var iegādāties Priekšapmaksas (Pre-Paid) pakalpojumu pieprasījuma plānus. Priekšapmaksas (Pre-Paid) pakalpojumu pieprasījuma plāni Klientam ļauj lietot Tiešsaistes pakalpojumus. Kad Klients lieto Tiešsaistes pakalpojumus, no Klienta abonementa automātiski tiek ierakstīta debitā Pakalpojuma pieprasījuma maksa, kuras summa mainās atkarībā no Klienta lietotajiem Tiešsaistes pakalpojumiem, nepārsniedzot maksimālo pieejamo Priekšapmaksāto summu. Esri informē Klienta abonementa konta administratoru, kad Klienta patēriņš sasniedz apmēram 75 % no pieejamā iegādātā Priekšapmaksas (Pre-Paid) pakalpojuma pieprasījuma plāna. Klients var izvēlēties atļaut pastāvīgu piekļuvi ArcGIS Platform atrašanās vietas pakalpojumiem pēc Priekšapmaksas (Pre-Paid) pakalpojumu pieprasījuma plānu iztērēšanas 100 % apmērā, iespējot pārsniegšanu. Ja ir iespējota pārsniegšana, Klienta pienākums ir samaksāt saistītās maksas par atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu pēc piemērojām likmēm. Esri automātiski iekļaus rēķinā ikmēneša atliktos maksājumus saskaņā ar piemērojamiem maksājumu noteikumiem par summu, kas pārsniedz Priekšapmaksas (Pre-Paid) pakalpojumu pieprasījuma plānu. Esri patur tiesības pārtraukt Klienta piekļuvi ArcGIS Platform, ja Klienti nav termiņā samaksājuši pienākošos summu. Ja Klients nav iespējis pārsniegšanu, Esri patur tiesības pārtraukt Klienta piekļuvi Tiešsaistes pakalpojumiem, kam ir nepieciešami Pakalpojuma pieprasījumi, kad Klients ir iztērējis visu par Priekšapmaksas (Pre-Paid) pakalpojuma pieprasījuma plānu samaksāto summu. Tiklīdz Klients būs samaksājis par piekļuvi Tiešsaistes pakalpojumiem, Esri savlaicīgi atjaunos Klienta piekļuvi Tiešsaistes servisiem.
95. Klients var iegādāties Maksāšanas par izmantoto (Pay-As-You-Go) pakalpojumu pieprasījuma plānu. Ja Klients ir iegādājies Maksāšanas par izmantoto (Pay-As-You-Go) pakalpojumu pieprasījuma plānu, tad Pakalpojuma pieprasījumu, ko Klients var izmantot, skaits nav ierobežots.
96. Klients var izmantot ArcGIS Image pakalpojumus tikai Nosaukto lietotāju interaktīvai, neprogrammātiskai piekļuvei. Nav atļauta ArcGIS Image pakalpojumu programmātiskā izmantošana (piemēram, pakešu klasifikācija un pakotne, Deep Learning, utt., vai vienlaicīga tādu apjomu eksportēšana, kas pārsniedz 10 MB).
97. Klienta lietotāji, kuriem tiek prasīta API atslēga izmantošanai ar trešās puses Lietojumprogrammu ar pievienoto vērtību, ir jāģenerē šādas API atslēgas, izmantojot ArcGIS Developer abonementu. Šajā scenārijā nav atļautas API atslēgas, kas tiek ģenerētas, izmantojot ArcGIS Online kontu.
98. Rezervēts.
99. ArcGIS Indoors Maps iekļautie lietotāju veidi ir licencēti izmantošanai tikai lietošanai, lai varētu izmantot iespējas, kā definētas ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces un ArcGIS IPS produktu dokumentācijā.
100. Trešās puses lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kas ir īpaši izstrādātas ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces un ArcGIS IPS iespējām iekšējai kartēšanai, ceļa meklēšanai, navigācijai, maršrutēšanai vai pozicionēšanai, var izmantot ar lietotāju veidiem, kuriem ir ArcGIS Indoors Maps nodrošinājums.
101. Lai izmantotu Darbvietas rezervāciju (Workspace Reservations) vai Vietas plānotāju(Space Planner), ir nepieciešama ArcGIS Indoor Spaces licence.