

Toliau pateiktame sąraše nurodytos papildomos naudojimo sąlygos, taikomos konkrečioms Produktams. Kiekvieno Produkto įrašė yra viena ar kelios išnašos, taikomos tam Produktui. Tokios išnašos papildo šios Sutarties sąlygas. Kiekvienos išnašos paaiškinimus žr. sąrašė. Jei taikomame Užsakymo dokumente nenurodyta kitaip, Produktų plėtiniams taikoma tokia pati naudojimo apimtis, kokia yra suteikta atitinkamam Produktui.

## Kompiuterio produktai

- „ArcGIS Desktop“ („Advanced“, „Standard“ arba „Basic“) (26)
- „ArcGIS Earth“ (20; 65)
- „ArcGIS Explorer Desktop“ (20)
- „ArcGIS for AutoCAD“ (20)
- „ArcPad“ (13)
- „ArcReader“ (20)
- „ArcGIS“ asmeniniam naudojimui (3; 26)

## Serverio produktai

- „ArcGIS Enterprise“
  - „Standard“ arba „Advanced“ (17; 21; 23; 31; 87)
  - „Workgroup“ „Standard“ arba „Advanced“ (21; 23; 28; 29; 30; 87)
  - „ArcGIS GIS Server“ („Standard“ arba „Advanced“) (31)
  - „ArcGIS GIS Server Basic“ (31; 39)
  - „ArcGIS GIS Server Workgroup“ („Standard“ arba „Advanced“) (28; 29; 30)
  - „ArcGIS GIS Server Workgroup Basic“ (39)
  - „ArcGIS Maritime“ (2)
- „ArcGIS Enterprise“ pasirenkamų galimybių serveriai:
  - „ArcGIS Image Server“, „ArcGIS GeoEvent Server“, „ArcGIS GeoAnalytics Server“ ir „ArcGIS Notebook Server Standard“ (31)
- „ArcGIS Enterprise“ darbo grupės pasirenkamų galimybių serveriai:
  - „ArcGIS Image Server“, „ArcGIS GeoEvent Server“, „ArcGIS GeoAnalytics Server“ ir „ArcGIS Notebook Server Standard“ (4)
- „ArcGIS Business Analyst Enterprise“ (17; 21; 23; 31; 87)
- „ArcGIS World Geocoder Basic“ (67)

## Programų kūrėjų priemonės

- „ArcGIS AppStudio Developer Edition“ (11; 16; 19)
- „ArcGIS Runtime SDK“, skirtas „Android“, „iOS“, „Java“, „macOS“, „.NET“, „Qt“ arba WPF (16; 19)
- „ArcGIS Runtime“, skirtas „Android“, „iOS“, „Java“, „Mac OS X“, „.NET“, „Qt“ arba WPF
  - „Lite“ (15)
  - „Basic“ ar „Standard“ (1; 14; 15; 18)
  - „Advanced“ (14; 15; 18)
- „ArcGIS Engine Developer Kit“ ir plėtiniai (16; 19; 22; 26)
- „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ ir plėtiniai (15; 22; 26)
- „ArcGIS Web API“, skirtas „JavaScript“ (16; 64)
- „ArcGIS Developer Subscription“ (24; 26)
- „ArcGIS Developer Subscription“ „Builder“, „Professional“, „Premium“ ar „Enterprise“ (77)
- „ArcGIS CityEngine SDK“ ir „Procedural Runtime“ (19; 84)
- „Esri File Geodatabase API“ (47)

## „Mobile“

- „ArcGIS Maritime“ (14)

## Kita

- „ArcGIS Hub“ (85)
- „ArcGIS Indoors“ (86)
- „ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user“ (74)

- „ArcGIS Insights“ (17)
- „Site Scan for ArcGIS Operator license“ (32; 33)

### „Online Services“

- „ArcGIS Online“ kūrėjo įdiegties prenumeratą (ArcGIS Online Developer Deployment Subscription) galima gauti pasirinkus „ArcGIS“ kūrėjo prenumeratą (ArcGIS Developer Subscription):
  - + nemokama prenumerata (66; 68; 75; 76; 79; 81)
  - + mokama prenumerata (66; 68; 75; 76; 79)
  - Švietimo programos (nemokamos arba mokamos prenumeratos) (66; 68; 70; 71; 75; 76; 79; 81)
  - NVO / NPO, spaudos / žiniasklaidos programos (nemokama arba mokama prenumerata) (66; 68; 70; 71; 72; 75; 76; 79; 81)
- „ArcGIS Online“ prenumeratą galima įsigyti per kelias Pardavimo programas:
  - komercinėje prekyboje, EA ir per vyriausybės programas (23; 66; 68; 69; 70; 77; 78; 82);
  - per švietimo programas (23; 66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82);
  - per pelno nesiekiančias programas (23; 66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82);
- pagal viešąjį planą (66; 68; 74; 75; 76; 80; 81);  
Toliau nurodytų kategorijų klientai turi šias papildomas teises:
  - Komercinės mažmeninės (72)
  - įmonių sutartys (72)
  - Skirtos vyriausybės institucijoms (72)
  - NVO / NPO (72)
  - Spaudos / žiniasklaidos programos (72)
  - Švietimo programos (71)
- „ArcGIS AEC Project Delivery“ prenumerata (83)
- „ArcGIS Analytics“, skirta „IoT“ (25)

### Išnašos:

- 1) Negalima naudoti norint redaguoti įmonės geografinių duomenų bazę per „Direct Connect“.
  - 2) Neskirta naudoti navigacijos tikslais.
  - 3) Licencijuota tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.
  - 4) – Tik vienam keturių branduolių serveriui.
    - Galima įdiegti atskirame įrenginyje.
- 5-10. Rezervuota.
11. „ArcGIS AppStudio Developer Edition“ kurtoms programėlėms taikomos „ArcGIS Runtime Standard Level“ naudojimo nuostatos.
  12. Rezervuota.
  13. Licencijuojama kaip Dvigubo naudojimo licencija.
  14. Galima naudoti navigacijos tikslais.
  15. Licencijuojama kaip diegimo licencija.
  16. Klientas gali naudoti SDK arba API siekdamas sukurti Pridėtinės vertės taikomąsias programas ir platinti bei licencijuoti tokias Pridėtinės vertės taikomąsias programas galutiniams naudotojams, kad jie galėtų jas naudoti bet kurioje vietoje, nedraudžiamoje pagal eksporto nuostatas.
  17. Klientui draudžiama toliau platinti į šį Produktą įtrauktą „Oracle JDBC Driver“ ar susijusią dokumentaciją. „Oracle“ yra šios Sutarties trečioji šalis naudos gavėja „Oracle JDBC Driver“ atžvilgiu.
  18. Diegimo licencija yra taikoma vienai Pridėtinės vertės taikomajai programai viename kompiuteryje autonominių taikomųjų programų atveju.
  19. Licencija nesuteikia teisės kurti internetu arba serveryje veikiančių Pridėtinės vertės taikomųjų programų.
  20. Licencijuojama kaip Perplatinimo licencija.
  21. Papildomos įvadytųjų naudotojų licencijų sąlygos pateiktos Pagrindinėje sutartyje <http://www.esri.com/legal/software-license>.
  22. a. Galutinis naudotojas privalo įsigyti licenciją arba „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ programinei įrangai, arba kitai „ArcGIS Desktop“ („Basic“, „Standard“ arba „Advanced“) programinei įrangai, kad įgytų teisę naudoti „ArcGIS Engine“ programėlę viename kompiuteryje;
    - b. „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ plėtinių negalima naudoti kartu su „ArcGIS Desktop“ programine įranga norint paleisti „ArcGIS Engine“ pridėtinės vertės taikomąsias programas. Vienas naudotojas 1 kompiuteryje gali turėti kelias įdiegtas „ArcGIS Engine“ pridėtinės vertės taikomąsias programas ir tik jis, kaip galutinis naudotojas, gali jas naudoti.

### 23. Sistemų sąveika su sistemomis

- a. Klientas gali naudoti pagrindinį prisijungimą prie paslaugų, norėdamas įgalinti vienakryptę, nekeičiamą sistemų komunikaciją iš „ArcGIS Enterprise“ ar „ArcGIS Online“ iki trečios šalies verslo sistemų kliento organizacijoje. Klientas gali kaip pagrindinį prisijungimą naudoti įvardyto naudotojo teises peržiūrėti ar 1 lygio įvardyto naudotojo teises, kol „Esri“ pritaikys galiojančias paslaugų prisijungimo teises. Tam tikros įvardyto naudotojo teisės peržiūrėti ar 1 lygio įvardyto naudotojo teisės kaip pagrindinės paslaugų prisijungimo teisės gali būti naudojamos tik sistemų sąveikos integracijos tikslams ir negali būti naudojamos įvardytam naudotojui norint prisijungti prie sistemos.
  - a. Klientas gali naudoti standartinį prisijungimą prie paslaugų, norėdamas įgalinti dvikryptę, keičiamą sistemų sąveiką tarp „ArcGIS Enterprise“ ar „ArcGIS Online“ ir trečios šalies verslo sistemų kliento organizacijoje. Klientas gali kaip standartinį prisijungimą naudoti „Editor“ (ar aukštesnės versijos) įvardyto naudotojo teises ar 2 lygio įvardyto naudotojo teises, kol „Esri“ pritaikys galiojančias paslaugų prisijungimo teises. Tam tikros „Editor“ (ar aukštesnės versijos) įvardyto naudotojo teisės ar 2 lygio įvardyto naudotojo teisės kaip standartinės paslaugų prisijungimo teisės gali būti naudojamos tik sistemų sąveikos integracijos tikslams ir negali būti naudojamos įvardytam naudotojui norint prisijungti prie sistemos.
24. Programinę įrangą galima naudoti tik prototipinės Pridėtinės vertės taikomosios programos ir kūrimo, testavimo ir demonstravimo tikslais bei žemėlapių talpykloms kurti. Klientas gali naudoti Pridėtinės vertės taikomąsias programas ir žemėlapių talpyklas su „ArcGIS Enterprise“ Testavimo serverio licencijomis ir Diegimo serverio licencijomis. Programinę įrangą ir Duomenis galima įdiegti keliuose kompiuteriuose, naudojamuose „ArcGIS“ kūrėjų prenumeratorių, turinčių „Builder“ ar aukštesnio lygio plano prenumeratą; visa kita Programinė įranga licencijuojama pagal Vardinę licenciją.
  25. Apskaičiavimo ir saugojimo talpa yra kaip aprašyta taikomame užsakymo dokumente. Prireikus galima įsigyti papildomus „IoT“ apskaičiavimo ir saugojimo vienetus. „Esri“ perspės kliento prenumeratos paskyros administratorių, kai klientas išnaudos apie 75 proc. jam prenumeratos metu skirtos apskaičiavimo ir saugojimo talpos. „Esri“ pasilieka teisę neleisti klientui kurti papildomas „IoT“ paslaugų analizės, jei klientas išnaudojo visą savo apskaičiavimo ir saugojimo talpą. „Esri“ greitai atstatys kliento prieigą prie „IoT“ paslaugų analizės, kai klientas nusipirks papildomus taikytinus „IoT“ apskaičiavimo ar saugojimo vienetus.
  26. Geografinių duomenų bazėje galima laikyti ne daugiau kaip 10 gigabaitų Kliento duomenų.
  27. Rezervuota.
  28. Naudojimas ribojamas iki 10 tinklinių galutinių naudotojų, naudojančių kitas taikomąsias programas (ne „ArcGIS Enterprise Workgroup“ arba „ArcGIS GIS Server Workgroup“). Šis apribojimas apima naudojimąsi „ArcGIS Desktop“ programine įranga, „ArcGIS Engine“ programine įranga ir trečiųjų šalių taikomosiomis programomis, kurios jungiasi tiesiogiai prie bet kokios „ArcGIS Enterprise Workgroup“ arba „ArcGIS GIS Server Workgroup“ geografinių duomenų bazės. Žiniatinklio taikomųjų programų prisijungimų skaičius neribojamas.
  29. Norint naudoti Programinę įrangą, reikia palaikomos „SQL Server Express“ versijos. Derančios versijos išvardytos prie „Esri“ svetainėje pateiktų sistemos reikalavimų, susijusių su produktu.
  30. Kliento duomenų apimtis negali viršyti 10 gigabaitų. Visi komponentai turi būti įdiegti viename serveryje.
  31. Yra Perėmimo licencija.
  32. Šios programinės įrangos naudojimas neapima piloto licencijos (pvz., FAA, EASA ar pan.), leidžiančios valdyti nepilotuojamus skraidymo įrenginius.
  33. Norėdamas laikyti savo turinį, surinktą ar apdorotą šia programine įranga, klientas gali naudoti tik saugojimo talpą internete, teikiamą kartu su šia programine įranga.
- 34-38. Rezervuota.
39. Jokios redagavimo funkcijos, įtrauktos į „ArcGIS GIS Server“, neleidžiama naudoti su „ArcGIS GIS Server Basic“ ir „ArcGIS GIS Server Workgroup Basic“.
- 40–46. Rezervuota.
47. Klientas gali kurti ir platinti Pridėtinės vertės taikomąsias programas, kuriose naudojama „Esri File Geodatabase API“, Kliento galutiniams naudotojams.
- 48–53. Rezervuota.
54. Rezervuota.
- 55-63. Rezervuota.
64. Pridėtinės vertės taikomosios programos, skirtos diegti žiniatinklyje, turi būti naudojamos su kitais „Esri“ produktais. Trečiosios šalies technologijas taip pat galima naudoti su Pridėtinės vertės taikomosiomis

- programomis, bet tik jei Pridėtinės vertės taikomosios programos naudojamos su kitu (kitais) „Esri“ produktu (-ais).
65. Galima naudoti tik su kitu (kitais) „Esri“ produktu (-ais). Trečiosios šalies technologijas taip pat galima naudoti su „ArcGIS Earth“, bet tik jei „ArcGIS Earth“ visada naudojama su kitais „Esri“ produktais.
  66. Tik klientai su aktyvia „ArcGIS Online“ prenumerata gali saugoti pasaulinio geokodavimo paslaugos sugeneruotus geokodavimo rezultatus.
  67. Ribojama iki 250 000 000 geokodavimų vienai metinei prenumeratai.
  68. Per informacinės grafikos paslaugą pasiekiamus duomenis Klientas gali naudoti tik demonstraciniais tikslais ir negali įrašyti jokių naudojančių šia paslauga pasiekiamų duomenų.
  69. Galima naudoti visais Kliento organizacijos veiklos tikslais.
  70. Galima naudoti visais kūrimo ir testavimo tikslais Kliento organizacijoje.
  71. Galima naudoti mokymo tikslais švietimo organizacijose.
  72. Galima naudoti kliento organizacijos vidiniais verslo tikslais.
  73. Rezervuota.
  74. Galima naudoti asmeninėms reikmėms.
  75. Klientas gali leisti trečiosioms šalims naudoti Pridėtinės vertės taikomąsias programas tik viešai bendrindamas Pridėtinės vertės taikomąją (-ąsias) programą (-as), naudodamas Bendrinimo priemones. Klientas negali naudoti šios prenumeratos norėdamas Pridėtinės vertės taikomąją programą naudoti savo vidinėms verslo reikmėms, nebent Klientas yra švietimo įstaiga, naudojanti Pridėtinės vertės taikomąją programą tik mokymo tikslais, tinkama NVO / NPO organizacija, žiniasklaidos arba spaudos organizacija.
  76. Klientui neleidžiama kurti privačių grupių arba dalyvauti bet kokiose privačiose grupėse.
  77. Įeina komercinės taikomosios programos diegimo licencija, kuri suteikia Klientui teisę už mokesť trečiosioms šalims tiekti Pridėtinės vertės taikomąsias programas.
  78. Naudodamas šią prenumeratą Klientas gali kurti privačias grupes arba jose dalyvauti.
  79. Vienoje prenumeratoje per mėnesį galima atlikti ne daugiau kaip 1 000 000 geografinės paieškos operacijų, susijusių su Kliento prenumerata. Operacijos apima pagrindo žemėlapiu duomenų ir geokodavimo paieškos operacijas. Viena pagrindinių žemėlapių duomenų operacija atitinka aštuonias 256 x 256 išsklotinės dalių užklaudas. Viena geokodavimo paieškos operacija atitinka vieną adresą arba vietą. Jei rezultatai koku nors būdu saugomi, pvz., atlikus paketinį geokodavimą, išsaugoti rezultatai neįtraukiami skaičiuojant operacijų limitą. Tačiau saugant rezultatus naudojami Paslaugų kreditai.
  80. Galima leisti registruotiems švietimo įstaigos studentams tiesiogiai pasiekti „Online Services“, o 1 prenumerata gali dalytis keli registruoti studentai, bet tik mokymo tikslais.
  81. Klientui neleidžiama pateikti Pridėtinės vertės taikomųjų programų trečiosioms šalims už užmokesť.
  82. Įvardytas naudotojas gali įgalinti savo įvardyto naudotojo teises „ArcGIS API“ „Python“ scenarijui darbo eigos automatizavimo tikslu ir leidžiant jį naudoti tik įvardytam naudotojui, kurio įvardyto naudotojo teisės įgalintos scenarijui.
  83. Klientas turi naudoti atskirą AEC projekto pristatymo prenumeratą kiekvienam savo klientui („Klientas“). Klientas gali (i) naudoti AEC projekto pristatymo prenumeratą tik bendradarbiavimui dėl projekto su savo klientais ir (ii) teikti klientams įvardyto naudotojo prieigą prie AEC projekto pristatymo prenumeratos, kad klientai, prisijungę prie AEC projekto pristatymo prenumeratos, galėtų bendradarbiauti projektinėje veikloje. Užsakovas negali naudoti įvardytojo naudotojo licencijos kitiems tikslams. Už savo klientų sutikimą su šiomis naudojimo nuostatomis visiškai atsako klientas; jis užtikrina, kad projektui pasibaigus jo klientai nebenaudos AEC projekto pristatymo prenumeratos.
  84. Neapima komerciniam naudojimui skirtos diegimo licencijos. Neapima nekomerciniam ar šviečiamajam naudojimui skirtos diegimo licencijos.
  85. Programinės įrangos licencijos ir prenumeratos, teikiamos kartu su „ArcGIS Hub“, gali būti naudojamos tik „ArcGIS Hub“ įgalintoms bendruomenės iniciatyvoms palaikyti. Klientas gali leisti trečioms šalims būti įvardytais „ArcGIS Hub“ naudotojais tik siekdamas jas įtraukti į bendruomenės veiklą. Klientai gali leisti darbuotojams, atstovams, konsultantams arba rangovams būti „ArcGIS Hub“ įvardytais naudotojais tik su tikslu administruoti, konfigūruoti, prižiūrėti ir palaikyti bendruomenės iniciatyvas naudojant „ArcGIS Hub“. Draudžiama naudoti su „ArcGIS Hub“ pateiktas programinės įrangos licencijas ir prenumeratas kitu tikslu.
  86. Klientas gali naudoti programinės įrangos licencijas ir prenumeratas, teikiamas kartu su „ArcGIS Indoors“ tik siekdamas įgalinti „ArcGIS Indoors“ pajėgumą, kaip aprašyta „ArcGIS Indoors“ dokumentacijoje. Draudžiama naudoti su „ArcGIS Indoors“ pateiktas programinės įrangos licencijas ir prenumeratas kitu tikslu.
  87. „ArcGIS Enterprise“ teikiamas „Parcel Fabric“ paslaugas draudžiama naudoti kitaip nei per „ArcGIS Pro Standard“ ar „ArcGIS Pro Advanced“.