

Toliau pateiktame sąraše nurodytos papildomos naudojimo sąlygos, taikomos konkrečioms Produktams. Kiekvieno Produkto įrašė yra viena ar kelios išnašos, taikomos tam Produktui. Tokios išnašos papildo šios Sutarties sąlygas. Kiekvienos išnašos apibrėžimus žr. sąrašė. Jei taikomame Užsakymo dokumente nenurodyta kitaip, Produktų plėtiniams taikoma tokia pati naudojimo apimtis, kokia yra suteikta atitinkamam Produktui. Iš rinkos išimties Produktams taikomos konkretaus Produkto naudojimo sąlygos, galiojančios tokio Produkto išėmimo iš rinkos dieną. Be apibrėžčių, pateiktų Pagrindinėje sutartyje, Konkrečių produktų naudojimo sąlygoms taikomos tokios apibrėžtys:

- „Autentifikacija“ reiškia „Esri“ suteiktą mechanizmą, kuris leidžia pasiekti „ArcGIS Platform“ vietos suradimo paslaugas. Saugumo ir autentifikacijos dokumentacijoje (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) pateiktas esamas autentifikacijos mechanizmų sąrašas.

Kompiuterio produktai

- „ArcGIS Desktop“ („Advanced“, „Standard“ arba „Basic“) (26)
- „ArcGIS Earth“ (20; 65)
- „ArcGIS Explorer Desktop“ (20)
- „ArcGIS for AutoCAD“ (20)
- ArcGIS Pro (26)
- „ArcReader“ (20)
- „ArcGIS“ asmeniniam naudojimui (3; 26)

Serverio produktai

- „ArcGIS Enterprise“
 - „Standard“ arba „Advanced“ (17; 21; 23; 31)
 - „Workgroup“ „Standard“ arba „Advanced“ (21; 23; 26; 28; 29; 30)
 - „ArcGIS GIS Server“ („Standard“ arba „Advanced“) (31)
 - „ArcGIS GIS Server Basic“ (31; 39)
 - „ArcGIS GIS Server Workgroup“ („Standard“ arba „Advanced“) (26; 28; 29; 30)
 - „ArcGIS GIS Server Workgroup Basic“ (26; 39)
 - „ArcGIS Maritime“ (2)
- „ArcGIS Enterprise“ pasirenkamų galimybių serveriai:
 - „ArcGIS Image Server“, „ArcGIS GeoEvent Server“, „ArcGIS GeoAnalytics Server“, „ArcGIS Notebook Server Standard“, „ArcGIS Mission Server“, „ArcGIS Workflow Manager Server“ („Advanced“ arba „Standard“) ir „ArcGIS Knowledge“ (31)
- „ArcGIS Enterprise Workgroup“ pasirenkamų galimybių serveriai:
 - „ArcGIS Image Server“, „ArcGIS GeoEvent Server“, „ArcGIS GeoAnalytics Server“, „ArcGIS Notebook Server Standard“, „ArcGIS Mission Server“ ir „ArcGIS Workflow Manager Server“ („Advanced“ arba „Standard“) (4)
- „ArcGIS Business Analyst Enterprise“ (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

„Developer“ produktai

- „ArcGIS Developer“ prenumerata
 - Visi planai (16; 66; 68; 78; 89; 91; 97; 103; 109)
 - Planai „Builder“, „Professional“, „Premium“ arba „Enterprise“ (24; 26; 77; 92)
 - „Essentials“ planas (90)
 - „ArcGIS AppStudio Developer Edition“ (11; 16; 19)
 - „ArcGIS Runtime SDK“, skirta „Android“, „iOS“, „Java“, „macOS“, „.NET“ arba „Q“ (16; 19)
 - „ArcGIS Engine Developer Kit“ ir plėtiniai (16; 19; 22; 26)
 - „ArcGIS API“, skirta „JavaScript“ (16; 63; 64)
 - „ArcGIS CityEngine SDK“ ir „Procedural Runtime“ (105; 19)
 - „ArcGIS Maps SDK“, skirta „Unity“ arba „Unreal Engine“ (16; 62; 64)
 - „ArcGIS Maps SDK“, skirta „Java“, „Kotlin“, „.NET“, „Qt“ arba „Swift“ (16; 19)
 - „ArcGIS Maps SDK“, skirta „JavaScript“ (16; 63; 64)

- „ArcGIS Runtime“ diegimo licencija, skirta „Android“, „iOS“, „Java“, „Kotlin“, „macOS“, .NET, „Qt“ arba „Swift“
 - „Lite“ (15; 62; 64)
 - „Basic“ arba „Standard“ (1; 14; 15; 18)
 - „Advanced“ (14; 15; 18)
- „ArcGIS Engine“ diegimo licencija, skirta „Windows“ / „Linux“ ir plėtiniams (15; 22; 26)
- „Esri File Geodatabase API“ (47)

„Mobile“

- „ArcGIS Navigator“ (14)

Kita

- „ArcGIS Hub“ (85)
- „ArcGIS Indoors“ (86)
- „ArcGIS Indoors Maps“ (99; 100; 101)
- „ArcGIS Indoors Spaces“ (100; 101)
- „ArcGIS IPS“ (100; 101)
- „ArcGIS Insights“ (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- „Site Scan for ArcGIS Operator license“ (32; 33)
- „ArcGIS GeoAnalytics Engine“
 - Prijungtas, papildomi pagrindinių valandų planai (27; 103)
 - Atjungtas planas (27; 102)

„Online Services“

- „ArcGIS Online“ prenumeratą galima įsigyti per kelias Pardavimo programas:
 - komercinė mažmeninė prekyba, ĮS ir vyriausybės programos (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
 - švietimo programos (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - ne pelno programos (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Viešasis planas (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
Toliau nurodytų kategorijų klientai turi šias papildomas teises:
 - komercinės mažmeninės prekybos (72);
 - įmonių sutarčių (72);
 - vyriausybės (72);
 - NVO / NPO (72);
 - spaudos / žiniasklaidos programų (72);
 - švietimo programų (71).
- „ArcGIS AEC Project Delivery“ prenumerata (83)
- „ArcGIS Velocity“ (103)
- ArcGIS Image Dedicated— Pro Machine (103; 104)

Išnašos:

1. Negalima naudoti norint redaguoti įmonės geografinių duomenų bazę per „Direct Connect“.
2. Nenaudojamas navigacijai.
3. Licencijuota tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.
4. – Ribojama 1 keturių branduolių serveriui.
 - Galima įdiegti atskirame įrenginyje.
- 5–10. Rezervuota.
11. Programoms, sukurtoms naudojant „ArcGIS AppStudio Developer Edition“, taikomos „ArcGIS Runtime“ diegimo licencijos naudojimo sąlygos.
12. Rezervuota.
13. Rezervuota.
14. Galima naudoti navigacijos tikslais.
15. Licencijuota kaip diegimo licencija.
16. Klientas gali naudoti SDK arba API pridėtinės vertės programoms kurti ir platinti bei licencijuoti šias pridėtinės vertės programas savo galutiniams naudotojams ar trečiosioms šalims, kad jie galėtų jas naudoti bet kur, kur tai nedraudžiama pagal galiojančias eksporto taisykles.

17. Klientui draudžiama toliau platinti „Oracle Instant Client“ bibliotekas ar jų dokumentaciją, kuri yra pridėjama prie šio Produkto. „Oracle“ yra trečiosios šalies naudotojas pagal šią Sutartį tik dėl to, kad Klientas naudoja „Oracle Instant Client“ bibliotekomis. Vienodų kompiuterinės informacijos operacijų įstatymas (angl. k. UCITA) netaikomas Klientui naudojant „Oracle Instant Client“ bibliotekas.
18. Naudojant licencijos eilutę kaip licencijos įgalinimo technologiją, diegimo licencija yra taikoma vienai Pridėtinės vertės programai, vienam naudotojui, vienam įrenginiui.
19. Licencija negali būti naudojama kuriant interneto ar serverio pagrindu veikiančias pridėtinės vertės taikomas programas.
20. Licencijuojama kaip tolesnio platinimo licencija.
21. Žr. Pagrindinę sutartį <https://www.esri.com/en-us/legal/terms/full-master-agreement>, kurioje pateikiamos papildomos įvardytojo naudotojo licencijų naudojimo sąlygos.
22. a. Galutinis naudotojas privalo įsigyti licenciją arba „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ programinei įrangai, arba kitai „ArcGIS Desktop“ („Basic“, „Standard“ arba „Advanced“) programinei įrangai, kad įgytų teisę naudoti „ArcGIS Engine“ programėlę viename kompiuteryje;
b. „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ plėtinių negalima naudoti kartu su „ArcGIS Desktop“ programine įranga norint paleisti „ArcGIS Engine“ pridėtinės vertės taikomas programas. Vienas naudotojas 1 kompiuteryje gali turėti kelias įdiegtas „ArcGIS Engine“ pridėtinės vertės taikomas programas ir tik jis, kaip galutinis naudotojas, gali jas naudoti.
23. Tarpsisteminis ryšys
 - a. Klientas gali naudoti pagrindinį prisijungimą prie paslaugų, kad įgalintų vienkryptį nekeičiamą tarpsisteminį ryšį iš „ArcGIS Enterprise“ ar „ArcGIS Online“ į kitą trečiosios šalies įmonės verslo sistemą (-as) kliento organizacijoje. Klientas gali kaip pagrindinį prisijungimą naudoti „Viewer“ įvardyto naudotojo teises ar 1 lygio įvardyto naudotojo teises, kol „Esri“ pritaikys galiojančias paslaugų prisijungimo teises. Tam tikros įvardyto naudotojo teisės peržiūrėti ar 1 lygio įvardyto naudotojo teisės kaip pagrindinės paslaugų prisijungimo teisės gali būti naudojamos tik sistemų sąveikos integracijos tikslams ir negali būti naudojamos įvardytam naudotojui norint prisijungti prie sistemos.
 - a. Klientas gali naudoti standartinį prisijungimą prie paslaugų, norėdamas įgalinti dvikryptį keičiamą tarpsisteminį ryšį tarp „ArcGIS Enterprise“ ar „ArcGIS Online“ ir kitos trečiosios šalies įmonės verslo sistemos (-ų) kliento organizacijoje. Klientas gali kaip standartinį prisijungimą naudoti „Editor“ (ar aukštesnės versijos) įvardyto naudotojo teises ar 2 lygio įvardyto naudotojo teises, kol „Esri“ pritaikys galiojančias paslaugų prisijungimo teises. Tam tikros „Editor“ (ar aukštesnės versijos) įvardyto naudotojo teisės ar 2 lygio įvardyto naudotojo teisės kaip standartinės paslaugų prisijungimo teisės gali būti naudojamos tik sistemų sąveikos integracijos tikslams ir negali būti naudojamos įvardytam naudotojui norint prisijungti prie sistemos.
24. Programinė įranga gali būti naudojama tik kuriant, testuojant ir demonstruojant pridėtinės vertės taikomosios programos prototipą ir kuriant žemėlapių talpyklas. Klientas gali naudoti Pridėtinės vertės taikomas programas ir žemėlapių talpyklas su „ArcGIS Enterprise“ Testavimo serverio licencijomis ir Diegimo serverio licencijomis. Programinę įrangą ir Duomenis galima diegti keliuose kompiuteriuose, naudojamuose „ArcGIS“ kūrėjų prenumeratorių, turinčių „Builder“ ar aukštesnio lygio plano prenumeratą; visa kita Programinė įranga licencijuojama pagal Vardinę licenciją.
25. Rezervuota.
26. Geoduomenų bazėje galima laikyti ne daugiau kaip 10 gigabaitų Kliento duomenų.
27. Negalima naudoti pajamoms gauti teikiant paslaugas trečiosioms šalims
28. Taikomąją programą naudoti gali tik 10 tinklinių galutinių vartotojų, išskyrus naudojant „ArcGIS Enterprise Workgroup“ arba „ArcGIS GIS Server Workgroup“ programas. Šis apribojimas apima naudojamą „ArcGIS Desktop“ programine įranga, „ArcGIS Engine“ programine įranga ir trečiųjų šalių taikomosiomis programomis, kurios jungiasi tiesiogiai prie bet kokios „ArcGIS Enterprise Workgroup“ arba „ArcGIS GIS Server Workgroup“ geografinių duomenų bazės. Žiniatinklio taikomųjų programų prisijungimų skaičius neribojamas.
29. Programinei įrangai reikalinga palaikoma „SQL Server Express“ versija. Derančios versijos išvardytos prie „Esri“ svetainėje pateiktų sistemos reikalavimų, susijusių su produktu.
30. Kliento duomenų apimtis negali viršyti 10 gigabaitų. Visi komponentai turi būti įdiegti viename serveryje.
31. Yra Perėmimo licencija.
32. Šios programinės įrangos naudojimas neapima piloto licencijos (pvz., FAA, EASA ir kt.), leidžiančios valdyti droną.
33. Norėdamas laikyti savo turinį, surinktą ar apdorotą šia programine įranga, klientas gali naudoti tik saugojimo talpą internete, teikiamą kartu su šia programine įranga.

- 34–38. Rezervuota.
39. Jokios redagavimo funkcijos, įtrauktos į „ArcGIS GIS Server“, neleidžiamos naudoti su „ArcGIS GIS Server Basic“ ir „ArcGIS GIS Server Workgroup Basic“.
- 40–46. Rezervuota.
47. Klientas gali kurti ir platinti pridėtinės vertės taikomąsias programas, kurios naudoja „Esri File Geodatabase API“, Kliento galutiniams naudotojams.
- 48–61. Rezervuota.
62. Pridėtinės vertės taikomosios programos turi būti naudojamos kartu su kitais „Esri“ Produktais.
63. Pridėtinės vertės taikomosios programos žiniatinklio diegimui turi būti naudojamos kartu su kitais „Esri“ produktais.
64. Trečiosios šalies technologijas taip pat galima naudoti su Pridėtinės vertės taikomosiomis programomis, bet tik jei Pridėtinės vertės taikomosios programos naudojamos su kitu (kitais) „Esri“ produktu (-ais).
65. Galima naudoti tik su kitu (kitais) „Esri“ produktu (-ais). Trečiosios šalies technologijas taip pat galima naudoti su „ArcGIS Earth“, bet tik jei „ArcGIS Earth“ visada naudojama su kitais „Esri“ produktais.
66. Tik klientai, turintys aktyvią mokamą „Online Service“ prenumeratą, gali saugoti „World Geocoding Service“ sukurtus geokoduotus rezultatus.
67. Ribojama iki 250 000 000 geokodų vienai metinei prenumeratai.
68. Klientas gali naudoti „Infographics Service“ pasiekiamus duomenis tik rodymo tikslais ir negali išsaugoti jokių duomenų, pasiekiamų per šią paslaugą.
69. Galima naudoti visais Kliento organizacijos verslo tikslais.
70. Galima naudoti Kliento organizacijos kūrimo ir testavimo tikslais.
71. Galima naudoti mokymo tikslais švietimo organizacijose.
72. Galima naudoti Kliento organizacijos vidiniais verslo tikslais.
73. Rezervuota.
74. Galima naudoti asmeniniais tikslais.
75. Klientas gali leisti trečiosioms šalims naudoti pridėtinės vertės taikomąsias programas tik viešai bendrindamas pridėtinės vertės taikomąją (-ąsias) programą (-as) naudodamas bendrinimo priemones. Klientas negali naudoti šios prenumeratos norėdamas Pridėtinės vertės taikomąją programą naudoti savo vidinėms verslo reikmėms, nebent Klientas yra švietimo įstaiga, naudojanti Pridėtinės vertės taikomąją programą tik mokymo tikslais, tinkama NVO / NPO organizacija, žiniasklaidos arba spaudos organizacija.
76. Klientui neleidžiama kurti privačių grupių ar dalyvauti bet kokiose privačiose grupėse.
77. Klientas gali platinti Pridėtinės vertės taikomąsias programas trečiosioms šalims už tam tikrą mokestį, kai programos įgalinamos tik naudojant trečiųjų šalių „ArcGIS Online“ arba „ArcGIS Enterprise Named User“ licencijas.
78. Apima komercinės programos diegimo licenciją.
79. Rezervuota
80. Galima leisti registruotiems švietimo įstaigos studentams tiesiogiai prisijungti prie „Online Services“ ir dalytis vienu abonementu daugiau nei 1 registruotam studentui tik mokymo tikslais.
81. Rezervuota.
82. Įvardytas naudotojas gali įgalinti savo įvardyto naudotojo teises „ArcGIS API“ „Python“ scenarijui darbo eigos automatizavimo tikslu ir leidžiant jį naudoti tik įvardytam naudotojui, kurio įvardyto naudotojo teisės įgalintos scenarijui.
83. Klientas turi naudoti atskirą AEC projekto pristatymo prenumeratą kiekvienam savo Klientui (toliau – „Klientas“). Klientas gali (i) naudoti AEC projekto pristatymo prenumeratą tik bendradarbiavimui dėl projekto su savo Klientais ir (ii) teikti Klientams įvardyto naudotojo prieigą prie AEC projekto pristatymo prenumeratos, kad Klientai, prisijungę prie AEC projekto pristatymo prenumeratos, galėtų bendradarbiauti projektinėje veikloje. Užsakovas negali naudoti Įvardytojo naudotojo licencijos kitiems tikslams. Už savo klientų sutikimą su šiomis naudojimo nuostatomis visiškai atsako klientas; jis užtikrina, kad projektui pasibaigus jo klientai nebenaudos AEC projekto pristatymo prenumeratos.
84. Rezervuota.
85. Programinės įrangos licencijos ir prenumeratos, teikiamos kartu su „ArcGIS Hub“, gali būti naudojamos tik „ArcGIS Hub“ įgalintoms bendruomenės iniciatyvoms palaikyti. Klientas gali leisti trečioms šalims būti įvardytais „ArcGIS Hub“ naudotojais tik siekdamas jas įtraukti į bendruomenės veiklą. Klientai gali leisti darbuotojams, atstovams, konsultantams arba rangovams būti „ArcGIS Hub“ įvardytais naudotojais tik su tikslu administruoti, konfigūruoti, prižiūrėti ir palaikyti bendruomenės iniciatyvas naudojant „ArcGIS Hub“. Draudžiama naudoti su „ArcGIS Hub“ pateiktas programinės įrangos licencijas ir prenumeratas kitu tikslu.

86. Klientas gali naudoti programinės įrangos licencijas ir prenumeratas, teikiamas kartu su „ArcGIS Indoors“ tik siekdamas įgalinti „ArcGIS Indoors“ pajėgumą, kaip aprašyta „ArcGIS Indoors“ dokumentacijoje. Draudžiama naudoti su „ArcGIS Indoors“ pateiktas programinės įrangos licencijas ir prenumeratas kitu tikslu.
87. Rezervuota
88. Rezervuota
89. Klientas gali tiesiogiai arba per savo pardavimo kanalus platinti trečiosioms šalims pajamas generuojančias pridėtinės vertės taikomąsias programas, kurios turi prieigą prie „ArcGIS Platform“ vietos suradimo paslaugų per Autentifikaciją. Norint pasiekti „ArcGIS Platform“ vietos suradimo paslaugas, visos pajamas generuojančios pridėtinės vertės taikomąsios programos privalo naudoti Autentifikaciją.
90. Kūrimo ir testavimo tikslais Klientas savo organizacijoje gali turėti kelias prenumeratas. Klientas savo organizacijoje gali naudoti tik vieną prenumeratą, skirtą naudoti su pridėtinės vertės taikomosiomis programomis.
91. Programų perkėlimas – kūrėjas, turintis pridėtinės vertės taikomąsias programas, sukurtas naudojant:
 - a. Kliento API (įskaitant „JavaScript 4.x“ ir „Runtime SDK“ (bet kurią versiją), „REST“, „Esri“ atvirojo kodo žemėlapių bibliotekas, palaikomas trečiųjų šalių atvirojo kodo žemėlapių bibliotekas), iki 2022 m. balandžio 30 d. privalo savo programose pradėti naudoti „ArcGIS Platform“ vietos nustatymo paslaugas.
 - b. „JavaScript 3.x“ API, iki 2022 m. gruodžio 31 d. privalo savo programose pradėti naudoti „ArcGIS Platform“ vietos nustatymo paslaugas.
92. Klientui leidžiama kurti privačias grupes arba dalyvauti privačiose grupėse tik kuriant ir testuojant „ArcGIS Online Organization“ prenumeratą, pridėdamą prie „ArcGIS Developer“ prenumeratos.
93. Rezervuota.
94. Rezervuota.
95. Rezervuota.
96. Klientas gali naudoti „ArcGIS Image“ paslaugas tik suteikdamas Vardiniams vartotojams interaktyvią, neprogramišką prieigą. Programiškas „ArcGIS Image“ paslaugų naudojimas (pvz., paketų klasifikacijai, giliajam mokymuisi ar didesnių nei 10 MB duomenų kiekių eksportavimui per vieną kartą) yra neleidžiamas.
97. Kliento galutiniai naudotojai, nurodyti kaip galintys naudoti API raktą su trečiosios šalies Pridėtinės vertės taikomąja programa, turi susigeneruoti šiuos API raktus naudodamiesi „ArcGIS Developer“ prenumerata. Šiuo atveju neleidžiami API raktai, sugeneruoti naudojant „ArcGIS Online“ paskyrą.
98. Rezervuota.
99. Vartotojų tipai, įtraukti į „ArcGIS Indoors Maps“, licencijuoti naudoti tik norint įgalinti galimybes, apibrėžtas „ArcGIS Indoors Maps“, „ArcGIS Indoors Spaces“ ir „ArcGIS IPS“.
100. Klientas gali naudoti „ArcGIS Indoors“ naudotojų tipus tik pridėtinės vertės programoms, sukurtoms specialiai darbui su „ArcGIS Indoors Maps“, „Spaces“ ir „ArcGIS IPS“.
101. Norint naudoti Darbo sričių rezervacijas arba Erdvės planavimo programą reikia „ArcGIS Indoors Spaces“ licencijos.
102. Kiekvienas atjungtas planas turi tik vieną gamybos klasterį.
103. Gali apimti internetines paslaugas arba programinės įrangos galimybes, naudojamas pagal naudojimo modelį, kaip aprašyta Užsakymo dokumente arba Dokumentuose. Su internetinėmis paslaugomis ir programinės įrangos galimybėmis siejami skirtingi vartojimo vienetai (pavyzdžiui, „ArcGIS Online“ kreditai, pagrindinės valandos arba pajėgumai). „Esri“ Pasiūlymų, suteikiančių galimybę naudotis internetinėmis paslaugomis ar programinės įrangos galimybėmis pagal paskirtą ar iš anksto apmokėtų vienetų vartojimo modelį, atveju naudojimas vartojimu pagrįstomis internetinėmis paslaugomis ar programinės įrangos galimybėmis sumažina paskirtą ar iš anksto apmokėtų vartojimo vienetų, kurie galėtų būti taikomi naudojantis internetinėmis paslaugomis ar programine įranga, skaičių. „Esri“ pateiks Klientui išankstinį pranešimą, kai Kliento paskirti arba iš anksto apmokėti vartojimo vienetai bus beveik išnaudoti. „Esri“ pasilieka teisę apriboti arba sustabdyti Kliento prieigą prie atitinkamų vartojimu pagrįstų internetinių paslaugų ar programinės įrangos galimybių, kai suvartojimas pasiekia 100 proc. visos paskirtos arba iš anksto apmokėtos sumos. Jei reikia, Klientas gali įsigyti papildomų vienetų, kad galėtų toliau naudotis atitinkamomis vartojimu pagrįstomis internetinėmis paslaugomis arba programinės įrangos galimybėmis. Jei Klientas neįsigyja papildomų vienetų, Klientas rizikuoja ir toliau mokėti mokesčius už tolesnį Kliento turinio saugojimą „ArcGIS Online“. Tam tikros internetinės paslaugos ar programinė įranga leidžia Klientui įjungti vartojimu pagrįstų galimybių pėrviršį. Jei Klientas įjungia pėrviršį, „Esri“ kas mėnesį išrašys

sąskaitą faktūrą už suteiktas, bet neapmokėtas paslaugas, arba nuskaičiuos mokestį iš byloje esančios kredito kortelės, o Klientas privalės sumokėti mokesčius pagal tuo metu galiojantį tarifą. „Esri“ pasilieka teisę apriboti arba sustabdyti Kliento prieigą prie atitinkamų vartojimu pagrįstų internetinių paslaugų arba programinės įrangos galimybių, jei Klientas turi pradelstų įsiskolinimų. „Esri“ nedelsiant atkurs Kliento prieigą prie atitinkamų su vartojimu susijusių galimybių, kai Klientas sumokės pradelstą sumą ir finansuos prieigą prie su vartojimu susijusių galimybių.

104. Virtualiuose „Pro Machines“ iš anksto įdiegti „ArcGIS Cloud Store“ ryšio failai (ASC failai) negali būti kopijuojami ar kitaip perkelti į jokią kitą įrenginį.
105. Klientas gali naudoti SDK arba API pridėtinės vertės programoms kurti ir platinti bei licencijuoti šias pridėtinės vertės programas savo galutiniams naudotojams, kad jie galėtų jas naudoti bet kur, kur tai nedraudžiama pagal galiojančias eksporto taisykles.
106. Klientas negali viršyti 500 GB funkcijų duomenų saugyklos naudodamas standartinę funkcijų duomenų saugyklą. Klientas negali viršyti jo prenumeratai nustatyto saugojimo limitu.
107. Gali apimti vaizdų aptikimo arba paslėpimo funkcijas. Klientas turi peržiūrėti rezultatus ir rankiniu būdu pakoreguoti bet kokią informaciją, kurios technologija gali nepastebėti.
108. Klientas turi sutikti naudotis dirbtinio intelekto (DI) galimybėmis, kurios prieinamos per trečiųjų šalių API ir kurioms taikomos trečiųjų šalių sąlygos ir privatumo politika.
109. Basemap stiliai skirti naudoti tik su ArcGIS Platform Basemap paslaugomis.