

Følgende liste identifiserer ytterligere vilkår for bruk som gjelder spesifikke produkter. Hver produktoppføring identifiserer en eller flere fotnoter som gjelder det produktet. Disse fotnotene utfyller vilkårene i Avtalen. Definisjoner for hver fotnote følger listen. Med mindre annet er oppgitt i gjeldende Bestillingsdokument, følger utvidelser av Produktet samme omfang som det som er gitt for det korresponderende Produktet. I tillegg til definisjonene i hovedavtalen gjelder følgende definisjoner for produktspesifikke vilkår for bruk:

- «Autentisering» betyr å bruke en mekanisme levert av Esri til å få tilgang til ArcGIS Platform-lokasjonstjenester. Se dokumentasjonen for sikkerhet og autentisering (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) for oppdatert liste over autentiseringsmekanismer).

Skrivebordsprodukter

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard eller Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

Serverprodukter

- ArcGIS Enterprise
 - Standard eller Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard eller Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard eller Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard eller Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server og ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server og ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Utviklerprodukter

- ArcGIS Developer-abonnement
 - Alle planer (16; 66; 68; 78, 89; 91; 97; 103)
 - Builder-, Professional-, Premium- eller Enterprise-plan (24, 26, 77, 92)
 - Essentials-plan (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET eller Qt (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit og utvidelser (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK og Procedural Runtime (105; 19)
 - ArcGIS Maps SDK for Unity eller Unreal Engine (15; 62; 64)
 - ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin .NET, Qt eller Swift (16;19)
 - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)
- ArcGIS Runtime-utrullingslisens for Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt eller Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic eller Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)

- ArcGIS Engine-utrullingslinsen for Windows/Linux og utvidelser (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobil

- ArcGIS Navigator (14)

Andre

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100; 101)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud gratis bruker (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS Operator-lisens (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Tilkoblet, tilleggsplaner for kjernetid (103)
 - Frakoblet plan (27, 102)

Online Services

- ArcGIS Online-abonnement er tilgjengelig gjennom flere salgsprogrammer:
 - Detaljhandel, bedriftsavtaler og offentlige programmer (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103)
 - Utdanningsprogrammer (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
 - Programmer for ideelle organisasjoner (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
- Offentlig plan (66; 68; 74; 75; 76; 80)
Kunder i følgende kategorier ha disse tilleggsrettighetene:
 - Kommersiell handel (72)
 - Bedriftsavtaler (72)
 - Myndigheter (72)
 - NGO/NPO (72)
 - Presse-/medieprogrammer (72)
 - Utdanningsprogrammer (71)
- ArcGIS AEC Project Delivery Subscription (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS for Microsoft Planetary Computer— Pro-maskin (104)

Fotnoter:

1. Kan ikke brukes til å redigere en enterprise geodatabase via Direct Connect.
2. Ikke for bruk i navigasjon.
3. Kun lisensiert for personlig, ikke-kommersiell bruk.
4. – Begrenset til én firekjerners server.
– Kan installeres på en separat maskin.
- 5–10. Reservert.
11. Applikasjoner som er bygget med ArcGIS AppStudio Developer Edition, er underlagt bruksvilkårene i lisens for utrulling av ArcGIS Runtime.
12. Reservert.
13. Lisensiert som lisens for dobbelt bruk.
14. Kan brukes til navigasjonsformål.
15. Lisensiert som utrullingslisens.
16. Kunden kan bruke SDK-er eller API-er til å lage Verdiskapende applikasjoner og distribuere og lisensiere disse applikasjonene til sine sluttbrukere eller tredjeparter for bruk alle steder der det ikke er forbudt under gjeldende eksportlovgivning.
17. Kunden skal ikke redistribuere Oracle Instant Client-biblioteker eller tilhørende dokumentasjon som er inkludert med dette produktet. Oracle er tredjepartsbegunstiget i denne avtalen kun med hensyn til Kundens bruk av Oracle Instant Client-biblioteker. UCUTA (Uniform Computer Information Transaction Act) skal ikke gjelde for Kundens bruk av Oracle Instant Client-biblioteker.

18. Når du bruker en lisensstreng som lisensaktiveringsteknologi, kreves det en utrullingslisens per verdiskapende applikasjon per bruker per enhet.
19. Lisensen kan ikke brukes til å utvikle Internett- eller serverbaserte Verdiskapende applikasjoner.
20. Lisensiert som Redistribueringslisens.
21. Se hovedavtalen <https://www.esri.com/legal/software-license> for ytterligere bruksvilkår for Navngitt brukerlisenser.
22. a. En sluttbruker må skaffe seg en lisens i enten ArcGIS Engine for Windows/Linux-programvaren eller annen ArcGIS Desktop Software (Basic, Standard eller Advanced) for å ha rett til å kjøre en ArcGIS Engine-applikasjon på en datamaskin, og
b. ArcGIS Engine for Windows/Linux-utvidelser skal ikke brukes i kombinasjon med ArcGIS Desktop-programvare for å kjøre ArcGIS Engine Verdiskapende applikasjoner. En enkelt bruker kan ha flere ArcGIS Engine Verdiskapende applikasjoner installert på 1 datamaskin kun forbruk av den sluttbrukeren.
23. System-til-systemkommunikasjon
 - a. Kunden kan bruke en grunnleggende tjenestepålogging for å aktivere enveis, skrivebeskyttet system-til-systemkommunikasjon fra ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online til andre tredjeparts bedriftssystemer i kundens organisasjon. Kunden kan bruke Navngitt bruker-legitimasjon eller Level 1 navngitt brukerpålogging som grunnleggende tjenestepålogging inntil Esri implementerer en faktisk pålogging for tjenesteinnlogging. En spesifikk brukerpålogging eller Nivå 1-brukerpålogging som brukes som grunnleggende innloggingsinformasjon for tjenesten, kan bare brukes til integrering av system-til-system-formål og kan ikke brukes av en navngitt bruker for å få tilgang til systemet.
 - b. Kunden kan bruke en standard tjenestepålogging for å aktivere toveis, lese-og-skrive system-til-systemkommunikasjon mellom ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online og andre tredjeparts bedriftssystemer i kundens organisasjon. Kunden kan bruke et redigeringsverktøy (eller høyere) Navngitt bruker-legitimasjon eller Level 2 navngitt brukerpålogging som standard tjenestepålogging inntil Esri implementerer en faktisk pålogging for tjenesteinnlogging. Et spesifikt redigeringsnivå (eller høyere) eller Nivå 2-brukerpålogging som brukes som standard innloggingsinformasjon for tjenesten, kan bare brukes til integrering av system-til-system-formål og kan ikke brukes av en navngitt bruker for å få tilgang til systemet.
24. Programvaren kan kun brukes til utvikling, testing og demonstrasjon av en prototype av Verdiskapende applikasjon og oppretting av karthurtigbufre. Kunden kan bruke Verdiskapende applikasjoner og karthurtigbuffer med ArcGIS Enterprise Staging Server Lisenser og Lisenser for Utplaseringsservere. Programvare og Data kan installeres på flere datamaskiner for bruk av ArcGIS Developer Subscribers med Builder eller høyere planabonnement. All annen programvare er lisensiert som Enkeltbrukerlisens.
25. Reservert.
26. Geodatabasen er begrenset til 10 GB med Kundens data.
27. Skal ikke brukes til å generere inntekt ved å tilby tjenester til tredjeparter.
28. Bruken er begrenset til 10 samtidige sluttbrukere av andre applikasjoner enn ArcGIS Enterprise Workgroup- eller ArcGIS GIS Server Workgroup-applikasjoner. Denne begrensningen inkluderer bruk av ArcGIS Desktop Software, ArcGIS Engine Software og tredjeparts applikasjoner som kobler direkte til en geodatabase i ArcGIS Enterprise Workgroup eller ArcGIS GIS Server Workgroup. Det er ingen begrensninger i antall tilkoblinger fra nettapplikasjoner.
29. Programvaren krever en støttet versjon av SQL Server Express. Støttede versjoner er oppgitt med systemkravene for produktet på Esris nettside.
30. Bruk er begrenset til maksimum 10 GB av Kundens data. Alle komponenter må installeres på en enkelt server.
31. Inkludert en Failover-lisens.
32. Bruken av denne programvaren omfatter ikke pilotlisens (f.eks. FAA, EASA osv.) for å bruke drone.
33. Kunden kan bare bruke online lagring som følger med denne programvaren for å lagre kundeinnhold som er samlet inn eller behandlet gjennom denne programvaren.
- 34–38. Reservert.
39. Eventuell redigeringsfunksjonalitet som er inkludert med ArcGIS GIS Server, er ikke tillatt å bruke med ArcGIS GIS Server Basic og ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Reservert.
47. Kunden kan utvikle og distribuere Verdiskapende applikasjoner som bruker Esris File Geodatabase API, til Kundens sluttbrukere.

- 48–61. Reservert.
62. Verdiskapende applikasjoner må brukes sammen med andre Esri-produkter.
 63. Verdiskapende applikasjoner for nettutruiling må brukes sammen med andre Esri-produkter.
 64. Tredjeparts teknologier kan også brukes sammen med Verdiskapende applikasjoner, så lenge de Verdiskapende applikasjonene alltid blir brukt sammen med andre Esri-produkt.
 65. Kan kun brukes i sammenheng med andre Esri Produkt(er). Tredjeparts teknologier kan også brukes sammen med ArcGIS Earth så lenge ArcGIS Earth alltid brukes sammen med andre Produkter fra Esri.
 66. Bare kunder med et aktivt betalt abonnement på Online-tjenester kan lagre geokodede resultater generert av World Geocoding Service.
 67. Begrenset til 250 000 000 geokoder per årsabonnement.
 68. Kunden kan kun bruke data som er tilgjengelig gjennom Infographics Service for visningsformål og kan ikke lagre data som er tilgjengelige gjennom denne tjenesten.
 69. Kan brukes til interne forretningsformål i Kundens organisasjon.
 70. Kan brukes til utviklings- og testformål i Kundens organisasjon.
 71. Kan brukes til opplæringsformål i utdanningsorganisasjoner.
 72. Kan brukes til interne forretningsformål i Kundens organisasjon.
 73. Reservert.
 74. Kan brukes til personlig bruk.
 75. Kunden kan kun aktivere tredjepartsbruk av Verdiskapende applikasjoner ved å dele den/de verdiskapende applikasjonen(e) ved hjelp av delingsverktøy. Kunden kan ikke bruke dette abonnementet til å drive en Verdiskapende applikasjon for sin egen interne virksomhet med mindre Kunden er en utdanningsinstitusjon som bruker den Verdiskapende applikasjonen kun for opplæringsformål, en kvalifisert NGO/NPO-organisasjon eller en medie- eller presseorganisasjon.
 76. Kunden har ikke tillatelse til å opprette eller delta i private grupper.
 77. Kunden kan distribuere Verdiskapende applikasjoner til tredjeparter mot en avgift som utelukkende er aktivert gjennom tredjeparts navngitte ArcGIS Online- eller ArcGIS Enterprise-brukerlisenser.
 78. Inkluderer en lisens for kommersiell utruiling av apper.
 79. Reservert.
 80. Kan tillate at registrerte studenter hos en utdanningsinstitusjon får direkte tilgang til Online-tjenester og deler et enkelt abonnement på mer enn 1 registrert student, utelukkende til læringsformål.
 81. Reservert.
 82. En navngitt bruker kan legge inn sin Navngitt bruker-pålogging i en ArcGIS API for Python-skript utelukkende med det formål å automatisere en arbeidsflyt som skal brukes eksklusivt av den navngitte brukeren hvis Navngitt bruker-pålogging er innebygd i skriptet.
 83. Kunden må bruke et eget AEC Project Delivery-abonnement for hver kundeklient («klient»). Kunden kan (i) bruke AEC Project Delivery-abonnementet utelukkende til å samarbeide om prosjektarbeid med sin klient, og (ii) gi klienten Navngitt bruker-tilgang til AEC Project Delivery-abonnement for å gjøre det mulig for klienten å få tilgang til AEC Project Delivery-abonnement for å samarbeide om prosjektarbeid som kunden utfører for klienten. Klienten kan ikke bruke den navngitte brukerlisensen til noe annet formål. Kunden er alene ansvarlig for kundens overholdelse av disse bruksvilkårene og skal sørge for at kunden slutter å bruke AEC Project Delivery-abonnementet når prosjektet avsluttes.
 84. Reservert.
 85. Programvarelisenser og abonnement som er inkludert i ArcGIS Hub, kan brukes bare til å støtte fellesskapsinitiativene som muliggjøres av ArcGIS Hub. Kunden kan tillate tredjeparter å bli navngitte brukere av ArcGIS Hub med det eneste formål å delta i fellesskapsaktiviteter. Kunder kan gi medarbeidere, agenter, konsulenter eller kontraktører tillatelse til å bli Navngitte brukere av ArcGIS Hub kun til det formål å administrere, konfigurere, vedlikeholde og støtte samfunnstiltak via ArcGIS Hub. Ingen annen bruk av programvarelisenser og abonnementer som er inkludert i ArcGIS Hub, er tillatt.
 86. Kunden kan bruke programvarelisensene og abonnementene som følger med ArcGIS Indoors utelukkende for å aktivere ArcGIS Indoors som definert i dokumentasjonen for ArcGIS Indoors. Ingen annen bruk av programvarelisenser og abonnementer som er inkludert i ArcGIS Indoors, er tillatt.
 87. Reservert.
 88. Reservert.
 89. Kunden kan distribuere inntekstgenererende Verdiskapende applikasjoner som har tilgang til Online-tjenester gjennom Online-tjenesteautentisering, til tredjeparter direkte eller gjennom salgskanalene sine.

Alle inntektsgenererende Verdiskapende applikasjoner må bruke autentisering for å få tilgang til ArcGIS Platform-lokasjonstjenester.

90. Kunden kan ha flere abonnementer til utviklings- og testformål i organisasjonen. Kunden kan kun bruke ett abonnement i organisasjonen til utrullede Verdiskapende applikasjoner.
91. Applikasjonsmigrasjon – en utvikler som bygger verdiskapende applikasjoner med:
 - a. Klient-API-ene (inkludert JavaScript 4.x og Runtime SDK-er (alle versjoner), REST, Esris åpen kildekode-kartbiblioteker, støttede tredjeparts åpen kildekode-kartbiblioteker,) er nødvendig for å bruke ArcGIS Platform-lokasjonstjenester i applikasjonene sine innen 30. april 2022.
 - b. JavaScript 3.x API må bruke ArcGIS Platform-lokasjonstjenester i applikasjonene sine innen 31. desember 2022.
92. Kunden har kun tillatelse til å opprette eller delta i private grupper innenfor ArcGIS Online-organisasjonsabonnementet for utvikling og testing som er inkludert i ArcGIS Developer-abonnementet.
93. Reservert.
94. Reservert.
95. Reservert.
96. Kunden kan kun bruke ArcGIS Image-tjenester til interaktiv, ikke-programmatisk tilgang for navngitte brukere. Programatisk bruk av ArcGIS Image-tjenester (f.eks. satsvis klassifisering, dyp læring eller eksport av datavolumer på over 10 MB samtidig) er ikke tillatt.
97. Kundens sluttbrukere som blir spurt om en API-nøkkel til bruk med en tredjeparts Verdiskapende applikasjon, må generere slik API-nøkkel gjennom et ArcGIS Developer-abonnement. API-nøkler generert gjennom en ArcGIS Online-konto er ikke tillatt i dette scenarior.
98. Reservert.
99. Brukertypene som er inkludert med ArcGIS Indoors Maps, er kun lisensiert for bruk for å aktivere funksjoner som definert i produktokumentasjonen for ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces og ArcGIS IPS.
100. Kunden kan bare utvikle Verdiskapende applikasjoner til bruk for brukertypene som tilbys med ArcGIS Indoors Maps med funksjonalitet relatert til innendørs kartlegging, veifinning, navigasjon, ruteplanlegging eller posisjonering.
101. Det kreves en ArcGIS Indoor Spaces-lisens for å bruke Workspace Reservations eller Space Planner.
102. Hver frakoblet plan er begrenset til én produksjonsklynge.
103. Inkluderer Online-tjenester, eller kapasitet, som kan brukes gjennom en forbruksmodell. Kunden kan kjøpe flere abonnementsalternativer etter behov for å sikre kontinuerlig bruk av gjeldende Online-tjenester eller kapasitet. Esri gir administratoren for kundes abonnementskonto forhåndsvarsel om abonnementsforbruk og -utløp. Esri forbeholder seg retten til å sperre kundens tilgang til Online-tjenester eller kapasitet når abonnementsbruken når 100 prosent av tildelt eller forhåndsbetalt kapasitet eller Online-tjenester. Hvis tillegg er tillatt, vil Esri fakturere etterskuddsvis hver måned, og kunden er forpliktet til å betale tilknyttede påløpte kostnader etter gjeldende satser. Esri forbeholder seg retten til å sperre kundens tilgang til Esris produkter hvis kunden har et skyldig beløp som er forfalt. Esri vil raskt gjenopprette kundens tilgang til Esris produkter så snart kunden har betalt for tilgang til Esris produkter.
104. ArcGIS Cloud Store-tilkoblingsfiler (ASC-filer) forhåndsinstaller på virtuelle Pro-maskiner, blir kanskje ikke kopiert eller overført til andre enheter.
105. Kunden kan bruke SDK-er eller API-er til å lage verdiskapende applikasjoner og distribuere og lisensiere disse applikasjonene til sine sluttbrukere for bruk alle steder der det ikke er forbudt under gjeldende eksportlovgivning.