

A lista seguinte identifica os termos de utilização adicionais que se aplicam a Produtos específicos. Cada uma das listas de Produtos identifica uma ou mais notas de rodapé que se aplicam a esse Produto. Estas notas de rodapé complementam os termos do presente Acordo. A lista que se segue contém as definições para cada uma das notas de rodapé. Salvo indicação em contrário no Documento de Encomenda aplicável, as extensões a um Produto partilham o mesmo âmbito de utilização concedido para o Produto correspondente. Os Produtos retirados estão sujeitos aos Termos de Utilização Específicos para Produtos em vigor à data de retirada desse Produto. Se o Acordo Principal assinado pelo Cliente não incluir os termos de utilização da Licença de Utilizador Identificado, aplicar-se-ão os termos de utilização da Licença de Utilizador Nomeado que se encontram nas Secções 2.5 e 2.6 do Acordo Principal que se encontra em <https://www.esri.com/legal/software-license>. Para além das definições no âmbito do Acordo Principal, aplicam-se as seguintes definições aos Termos de Utilização Específicos para Produtos:

- "Autenticação": qualquer mecanismo fornecido pela Esri que permita aceder à ArcGIS Location Platform. Para obter a lista atual de mecanismos de autenticação, consulte a documentação sobre Segurança e Autenticação (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>).

Produtos Desktop

- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)

Produtos Server

- ArcGIS Enterprise
 - Standard ou Advanced (17; 23; 31)
 - Workgroup Standard ou Advanced (23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard ou Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ou Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Capacitações opcionais Server para o ArcGIS Enterprise:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced ou Standard) e ArcGIS Knowledge (31)
- Capacitações opcionais Server para o ArcGIS Enterprise Workgroup:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server e ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced ou Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Produtos para Developers

- Subscrição do ArcGIS Developer
 - Todos os níveis (16; 66; 68; 78; 89; 97; 103; 109)
 - Níveis Builder, Professional, Premium ou Enterprise (24; 77; 92)
 - Níveis Essentials (90)
- ArcGIS Developer Bundle (16; 24; 77)
- ArcGIS Location Platform (16; 66; 78; 89; 90; 97; 103; 109)
- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Engine Developer Kit e Extensões (16; 19; 22)
- Developer APIs e SDKs
 - ArcGIS Runtime SDK para Android, iOS, Java, macOS, .NET ou Qt (16; 19; 105)

- ArcGIS API para JavaScript (16; 63; 64)
- ArcGIS CityEngine SDK e Procedural Runtime (19; 105)
- ArcGIS Maps SDK for Unity ou Unreal Engine (16; 62; 64; 105)
- ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt ou Swift (16;19; 105)
- ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64; 105)
- ArcGIS Runtime Deployment License for Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt ou Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic ou Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Deployment License para Windows/Linux e Extensões (15; 22)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

Outro

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (99; 100)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Licença do Site Scan for ArcGIS Operator (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Níveis Connected, Additional Core-Hours (27; 103)
 - Nível Disconnected (27; 102)

Online Services

- As subscrições do ArcGIS Online estão disponíveis através de vários Programas de Venda:
 - Programas Comércio a Retalho, EAs; e Governamentais (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
 - Programas Educativos (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - Programas sem fins lucrativos (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Nível público (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
Os clientes pertencendo às seguintes categorias dispõem dos seguintes direitos adicionais:
 - Retalho Comercial (72)
 - Acordos Empresariais (72)
 - Governo (72)
 - ONG/Organização Sem Fins Lucrativos (72)
 - Programas de Imprensa/Meios de Comunicação (72)
 - Programas Educativos (71)
- Subscrição do ArcGIS AEC Project Delivery (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated—Pro Machine (103; 104)

Notas de Rodapé:

1. Não pode ser utilizado para editar uma geodatabase empresarial através de Direct Connect.
2. Não se destina à utilização para navegação.
3. Licenciado apenas para utilização pessoal, não comercial.
4. – Limitado a 1 servidor de quatro cores.
 - Pode ser instalado numa máquina diferente.
- 5–10. Reservado.
11. As aplicações desenvolvidas com o ArcGIS AppStudio Developer Edition estão sujeitas aos termos de utilização da Licença de Implementação do ArcGIS Runtime.
12. Reservado.
13. Reservado.

14. Pode ser utilizado para fins de navegação.
15. Licenciado como Licença de Implementação.
16. O Cliente poderá utilizar os SDKs ou APIs para criar Aplicações de valor acrescentado, pode ainda distribuir e licenciar essas Aplicações de valor acrescentado aos seus utilizadores finais ou a terceiros para utilizarem em qualquer lugar, desde que não seja proibido ao abrigo dos regulamentos de exportação vigentes.
17. O Cliente não deverá distribuir bibliotecas do Oracle Instant Client ou a respetiva documentação incluída neste Produto. A Oracle é um terceiro beneficiário deste Acordo apenas no que respeita à utilização pelo Cliente das bibliotecas do Oracle Instant Client. A Lei UCITA (Uniform Computer Information Transaction Act) dos Estados Unidos não é aplicável à utilização pelo Cliente das bibliotecas do Oracle Instant Client.
18. Ao utilizar uma license string como tecnologia de capacitação de licença é necessária uma Licença de distribuição por Aplicação de Valor Acrescentado por utilizador por equipamento.
19. A licença não pode ser utilizada para desenvolver Aplicações de Valor Acrescentado baseadas na Internet ou em servidor.
20. Licenciado como Licença de Redistribuição.
21. Reservado.
22.
 - a. Um utilizador final deve adquirir uma licença ArcGIS Engine para Software Windows/Linux ou outro Software ArcGIS Desktop (Basic, Standard, ou Advanced) para adquirir o direito a executar uma aplicação ArcGIS Engine em 1 computador; e
 - b. As extensões ArcGIS Engine for Windows/Linux não devem ser utilizadas em conjunto com o Software ArcGIS Desktop para executar Aplicações de Valor Acrescentado ArcGIS Engine. Um utilizador individual pode ter múltiplas Aplicações de Valor Acrescentado ArcGIS Engine instaladas em 1 computador para utilização exclusiva daquele utilizador final.
23. Comunicações entre sistemas
 - a. O Cliente pode utilizar um início de sessão de serviço básico para ativar comunicações monodirecionais, apenas de leitura, entre sistemas a partir do ArcGIS Enterprise ou ArcGIS Online com outro(s) sistema(s) comercial(ais) da empresa na organização do cliente. O Cliente pode utilizar uma Credencial de Utilizador Identificado de Visualizador ou uma Credencial de Utilizador Identificado de Nível 1 como início de sessão de serviço básico até que a Esri implemente uma credencial para início de sessão de serviço atual. Uma Credencial de Utilizador Identificado de Visualizador ou uma Credencial de Utilizador Identificado de Nível 1 específica só pode ser utilizada para fins de integração entre sistemas e não pode ser utilizada também por um Utilizador Identificado para aceder ao sistema.
 - b. O Cliente pode utilizar um início de sessão de serviço standard para ativar comunicações bidirecionais, apenas de leitura, entre sistemas entre o ArcGIS Enterprise ou ArcGIS Online e outro(s) sistema(s) comercial(ais) da empresa na organização do cliente. O Cliente pode utilizar uma Credencial de Utilizador Identificado de Editor/Contributor (ou superior) ou uma Credencial de Utilizador Identificado de Nível 2 como início de sessão de serviço standard até que a Esri implemente uma credencial de início de sessão de serviço atual. Uma Credencial de Utilizador Identificado de Editor/Contributor (ou superior) ou uma Credencial de Utilizador Identificado de Nível 2 específica utilizada como uma credencial de início de sessão de serviço standard só pode ser utilizada para fins de integração entre sistemas e não pode ser utilizada também por um Utilizador Identificado para aceder ao sistema.
24. O Software só pode ser utilizado para fins de desenvolvimento, testes e demonstração de um protótipo de Aplicação de Valor Acrescentado e para a criação de caches de mapas. O Cliente pode utilizar as Aplicações de Valor Acrescentado e as caches de mapas com Licenças de Servidores de Teste e Licenças de Servidor de Implementação do ArcGIS Enterprise. O Software e os Dados podem ser instalados em múltiplos computadores para utilização por quaisquer Subscritores do ArcGIS Developer com subscrições do Builder ou de nível superior, e/ou o ArcGIS Developer Bundle; todo o restante Software está licenciado como Licença de Utilização Individual.
25. Reservado.
26. Reservado.
27. Não pode ser usado para gerar receitas fornecendo serviços a terceiros.
28. A utilização está limitada a 10 utilizadores finais simultâneos de aplicações que não sejam aplicações do ArcGIS Enterprise Workgroup ou ArcGIS GIS Server Workgroup. Esta restrição inclui a utilização de

Software ArcGIS Desktop, Software ArcGIS Engine e aplicações de terceiros que se ligam directamente a qualquer base de dados Enterprise Workgroup ArcGIS ou ArcGIS GIS Server Workgroup. Não há limitações quanto ao número de ligações a partir de aplicações da web.

29. O software requer uma versão do SQL Server Express suportada. As versões com suporte estão listadas com os requisitos de sistema para o produto no website da Esri.
30. Todos os componentes têm de ser instalados num servidor único.
31. Inclui uma Licença Redundante.
32. A utilização deste software não inclui uma licença de piloto (por exemplo, FAA, EASA, etc.) para operar um drone.
33. O Cliente pode utilizar apenas o armazenamento online oferecido com este Software para armazenar o Conteúdo do Cliente recolhido ou processado através deste Software.
- 34–38. Reservado.
39. Não é permitida a utilização de qualquer funcionalidade de edição incluída no ArcGIS GIS Server com o ArcGIS GIS Server Basic e ArcGIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Reservado.
47. O Cliente pode desenvolver e distribuir Aplicações de Valor Acrescentado que utilizem a Esri File Geodatabase API para utilizadores finais do Cliente.
- 48–61. Reservado.
62. As Aplicações de Valor Acrescentado devem ser usadas juntamente com outros Produtos da Esri.
63. As Aplicações de Valor Acrescentado para a distribuição de rede devem ser usadas juntamente com outros Produtos da Esri.
64. Podem ser empregues tecnologias de terceiros juntamente com Aplicações de Valor Acrescentado, desde que as Aplicações de Valor Acrescentado sejam sempre utilizadas em conjunto com outro(s) Produto(s) da Esri.
65. Apenas pode ser utilizado em conjunto com outro(s) Produto(s) Esri. Também podem ser utilizadas tecnologias de terceiros juntamente com ArcGIS Earth, desde que o ArcGIS Earth seja sempre utilizado juntamente com outros Produtos Esri.
66. Apenas os Clientes com uma subscrição paga de Online Services para geocódigos armazenados podem armazenar resultados geocodificados gerados pelo World Geocoding Service. O Cliente pode continuar a armazenar resultados geocodificados gerados através de uma subscrição paga.
67. Limitado a 250 000 000 de geocódigos por subscrição anual.
68. O Cliente pode usar os dados acessíveis através deste Serviço de Infographics apenas para efeitos de apresentação e não pode guardar quaisquer dados acessíveis através deste serviço.
69. Pode ser utilizado para qualquer objetivo empresarial da organização do Cliente.
70. Pode ser utilizado para efeitos de desenvolvimento e de teste da organização do Cliente.
71. Pode ser utilizado para fins educativos em organizações de ensino.
72. Pode ser utilizado para efeitos comerciais internos pela organização do Cliente.
73. Reservado.
74. Pode ser utilizado para uso pessoal.
75. O Cliente pode permitir a utilização por parte de terceiros de Aplicações de Valor Acrescentado apenas através da utilização de Aplicação(ões) de Valor Acrescentado por partilha pública de Ferramentas de Partilha. O Cliente não pode utilizar esta subscrição para ativar uma Aplicação de Valor Acrescentado para a sua própria utilização comercial interna a menos que o Cliente seja uma instituição de ensino a utilizar a Aplicação de Valor Acrescentado apenas para fins de ensino, uma ONG/Associação sem fins lucrativos qualificada ou uma organização dos meios de comunicação.
76. O Cliente não tem permissão para criar grupos privados ou participar em quaisquer grupos privados.
77. O Cliente pode distribuir Aplicações de Valor Acrescentado a terceiros por um valor que apenas é ativado através de licenças de utilizador ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise de terceiros.
78. Inclui uma licença Commercial App Deployment
79. Reservado.
80. Pode permitir o registo de alunos de uma instituição de ensino para o acesso direto aos Online Services e partilhar uma única subscrição entre mais do que 1 estudante registado, apenas para fins educativos.
81. Reservado.
82. Um Utilizador Identificado pode incorporar a sua Credencial de Utilizador Identificado num script ArcGIS API for Python, unicamente com o objetivo de automatizar um fluxo de trabalho a ser utilizado

exclusivamente pelo Utilizador Identificado, cuja Credencial de Utilizador Identificado está incorporada no script.

83. O cliente tem de utilizar uma Subscrição do AEC Project Delivery separada para cada Cliente ("Cliente"). O Cliente pode (i) utilizar a Subscrição do AEC Project Delivery apenas para colaborar no trabalho do projeto com o seu Cliente; e (ii) fornecer ao Cliente uma acesso de Utilizador Identificado à Subscrição do AEC Project Delivery para permitir que o Cliente aceda à Subscrição do AEC Project Delivery para colaborar no trabalho do projeto que realiza para o Cliente. O Cliente não pode utilizar a Licença de Utilizador Identificado para qualquer outra finalidade. O Cliente é o único responsável pela conformidade com os presentes termos de utilização e irá assegurar que o Cliente interrompe a sua utilização da Subscrição do AEC Project Delivery quando o projeto terminar.
84. Reservado.
85. As subscrições e licenças de software incluídas no ArcGIS Hub só podem ser utilizadas para apoiar as iniciativas da comunidade permitidas pelo ArcGIS Hub. O Cliente pode permitir que terceiros sejam Utilizadores Identificados do ArcGIS Hub unicamente com o objetivo de participarem nas atividades da comunidade. Os Clientes podem permitir que colaboradores, agentes, consultores ou contratados sejam Utilizadores Identificados do ArcGIS Hub unicamente com o objetivo de administrarem, configurarem, manterem e apoiarem as iniciativas da comunidade através do ArcGIS Hub. Não é permitida qualquer outra utilização das subscrições e licenças de software incluídas no ArcGIS Hub.
86. O Cliente pode utilizar as subscrições e licenças de software incluídas no ArcGIS Indoors apenas para ativar as funcionalidades do mesmo conforme o definido na Documentação do ArcGIS Indoors. Não é permitida qualquer outra utilização das subscrições e licenças de software incluídas no ArcGIS Indoors.
87. Reservado.
88. Reservado.
89. O Cliente pode distribuir diretamente ou através dos seus canais de vendas, Aplicações de Valor Acrescentado, que acedam à ArcGIS Location Platform através da Autenticação, a terceiros. Todas as Aplicações de Valor Acrescentado geradoras de receitas necessitam de uma Autenticação quando acedem à ArcGIS Location Platform.
90. O Cliente pode possuir várias subscrições na sua organização para fins de desenvolvimento e teste. O Cliente apenas pode utilizar na sua organização uma para utilização com Aplicações de Valor Acrescentado implementadas.
91. Reservado.
92. O Cliente apenas está autorizado a criar grupos privados ou a participar em grupos privados para efeitos de desenvolvimento e teste da Subscrição do ArcGIS Online Organization incluída na Subscrição do ArcGIS Developer.
93. Reservado.
94. Reservado.
95. Reservado.
96. O Cliente só pode utilizar os serviços do ArcGIS Image para acesso interativo não programável por Utilizadores Identificados. A utilização programática dos serviços do ArcGIS Image (p. ex., classificação de lotes, aprendizagem detalhada, etc., ou exportação de volumes de dados com mais de 10 MB de uma só vez) não é permitida.
97. Os utilizadores finais do Cliente aos quais seja solicitada uma chave de API para utilização com uma Aplicação de Valor Acrescentado de terceiros devem gerar essas chaves de API através de uma ArcGIS Location Platform. As chaves de API geradas através de uma conta ArcGIS Online não são permitidas neste cenário.
98. Reservado.
99. Os tipos de utilizadores incluídos fornecidos com o ArcGIS Indoors Maps estão licenciados unicamente para serem utilizados para ativar as capacidades definidas na documentação do produto para o ArcGIS Indoors Maps, o ArcGIS Indoors Spaces e o ArcGIS IPS.
100. O cliente só pode utilizar os tipos de utilizador do ArcGIS Indoors para utilização com Aplicações de Valor Acrescentado criadas especificamente para funcionarem com o ArcGIS Indoors Maps, Spaces e ArcGIS IPS.
101. É necessária uma licença ArcGIS Indoors Spaces para utilizar Workspace Reservations ou Space Planner.
102. Cada Plano Disconnected é limitado a um grupo de produção.

103. Pode incluir Online Services ou capacidades de Software, utilizados através de um modelo baseado no consumo, conforme descrito no Documento ou Documentação de Pedido. As capacidades de Online Services ou de Software têm diferentes unidades de consumo associadas (por exemplo, créditos do ArcGIS Online, horas principais ou capacidade). Para as Ofertas Esri que permitem o acesso a capacidades de Online Services ou de Software através de unidades do modelo de consumo atribuídas ou pré-pagas, a utilização de capacidades de Online Services ou de Software baseadas no consumo reduz o número de unidades de consumo atribuídas ou pré-pagas que poderiam ser aplicadas à utilização dos Online Services ou do Software. A Esri fornecerá ao Cliente uma notificação prévia quando as unidades de consumo atribuídas ou pré-pagas do Cliente estiverem quase esgotadas. A Esri reserva-se o direito de restringir ou suspender o acesso do Cliente às capacidades baseadas no consumo aplicáveis dos Online Services ou do Software quando o consumo atingir 100 por cento do montante total atribuído ou pré-pago. O Cliente pode adquirir unidades adicionais, conforme necessário, para permitir a utilização contínua das capacidades aplicáveis dos Online Services ou do Software baseadas no consumo. Se o Cliente não comprar unidades adicionais, correrá o risco de continuar a incorrer em encargos para o armazenamento contínuo do Conteúdo do Cliente no ArcGIS Online. Determinados Serviços Online ou Software permitem ao Cliente ativar excedentes para capacidades baseadas no consumo. Se o Cliente ativar os excedentes, a Esri faturará mensalmente, na data de vencimento, ou cobrará um cartão de crédito em arquivo, e o Cliente é responsável pelo pagamento das taxas incorridas à taxa atual. A Esri reserva o direito de restringir ou suspender o acesso do Cliente às capacidades dos Online Services ou do Software baseadas no consumo aplicáveis, se o Cliente tiver um montante em dívida. A Esri restabelecerá imediatamente o acesso do Cliente às capacidades baseadas no consumo aplicáveis, assim que o Cliente pagar o montante em dívida e pague o acesso às capacidades baseadas no consumo.
104. Os ficheiros de conexão (ficheiros ASC) da ArcGIS Cloud Store, pré-instalados em Pro Machines virtuais não poderão ser copiados nem transferidos para qualquer outro dispositivo.
105. O Cliente pode utilizar os SDKs ou APIs para criar Aplicações de Valor Acrescentado e distribuir e licenciar tais Aplicações de Valor Acrescentado aos respetivos utilizadores finais para utilização em qualquer lugar em que tal não seja proibido, ao abrigo da regulamentação de exportação aplicável.
106. O cliente não pode exceder 500 GB de armazenamento de dados de funcionalidades utilizando Standard Feature Data Store. O cliente não pode exceder o limite de armazenamento ativado para a sua subscrição.
107. Pode incluir capacidades de deteção ou ofuscação de imagens. O cliente deve rever os resultados e ajustar manualmente qualquer informação que possa ser perdida pela tecnologia.
108. O Cliente deve optar por aceder e utilizar as capacidades de Inteligência Artificial (IA), que estão disponíveis através de APIs de terceiros e que são oferecidas sujeitas aos termos e políticas de privacidade de terceiros.
109. Os Estilos de Mapa Base são para utilizar apenas com os Serviços de Mapa Base da ArcGIS Location Platform.