

Lista următoare include termenii de utilizare suplimentari care se aplică anumitor Produse. Pentru fiecare Produs sunt incluse una sau mai multe note de subsol care se aplică Produsului respectiv. Aceste note de subsol se adaugă la termenii acestui Contract. Definițiile pentru fiecare notă de subsol se află în continuarea listei. Cu excepția cazului în care se prevede altceva în Documentul de comandă aplicabil, extensiile aplicate Produselor respectă același domeniu de utilizare ca și cel valabil pentru Produsele corespunzătoare. Produsele retrase fac obiectul Termenilor de utilizare specifici pentru produse în vigoare la momentul datei retragerii produsului respectiv. În cazul în care Contractul principal semnat de Client nu include termenii de utilizare pentru Licența pentru Utilizatorul numit, se aplică termenii de utilizare pentru Licența pentru Utilizatorul numit aflați în Secțiunea 2.5 și 2.6 a Contractului principal de la <https://www.esri.com/legal/software-license>. În plus față de definițiile furnizate în Contractul principal, Termenilor de utilizare specifici produselor li se aplică următoarele definiții:

- „Autentificare” înseamnă utilizarea oricărui mecanism furnizat de Esri care permite accesul la serviciile de localizare oferite de ArcGIS Location Platform. Consultați Documentația de securitate și autentificare (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) unde se află lista actuală a mecanismelor de autentificare).

Produse pentru desktop

- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)

Produse pentru servere

- ArcGIS Enterprise
 - Standard sau Advanced (17; 23; 31)
 - Workgroup Standard sau Advanced (23; 28; 29; 30)
 - Server ArcGIS GIS (Standard sau Advanced) (31)
 - Server ArcGIS GIS Basic (31; 39)
 - Server ArcGIS GIS Workgroup (Standard sau Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Servere cu capabilități opționale ArcGIS Enterprise:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Avansat sau Standard) și ArcGIS Knowledge (31)
- Servere cu capabilități opționale ArcGIS Enterprise Workgroup:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server și ArcGIS Workflow Manager Server (Avansat sau Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Produse pentru dezvoltatori

- Abonament ArcGIS Developer
 - Toate planurile (16; 66; 68; 78; 89; 97; 103; 109)
 - Planuri Builder, Professional, Premium sau Enterprise (24; 77; 92)
 - Planul Essentials (90)
- ArcGIS Developer Bundle (16; 24; 77)
- ArcGIS Location Platform (16; 66; 78; 89; 90; 97; 103; 109)
- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Engine Developer Kit și extensii (16; 19; 22)
- Developer APIs și SDK
 - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET sau Qt (16; 19; 105)

- ArcGIS API pentru JavaScript (16; 63; 64)
- ArcGIS CityEngine SDK și Procedural Runtime (19; 105)
- ArcGIS Maps SDK for Unity sau Unreal Engine (16; 62; 64; 105)
- ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt sau Swift (16;19; 105)
- ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64; 105)
- Implementare licență ArcGIS Runtime pentru Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt sau Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Nivelurile Basic sau Standard (1; 14; 15; 18)
 - Nivel Advanced (14; 15; 18)
- Implementare licență ArcGIS Engine pentru Windows/Linux și extensii (15; 22)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

Altele

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (99; 100)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Site Scan pentru licența ArcGIS Operator (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Planuri suplimentare conectate pentru orele de bază (27; 103)
 - Plan deconectat (27; 102)

Servicii online

- Abonamentele la ArcGIS Online sunt disponibile prin mai multe programe de vânzări:
 - Vânzare cu amănuntul, contracte EA și programe guvernamentale (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
 - Programe educaționale (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - Programe nonprofit (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Plan public (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
 Clienții din următoarele categorii au aceste drepturi suplimentare:
 - Vânzare cu amănuntul (72)
 - Acorduri cu întreprinderi (72)
 - Instituții guvernamentale (72)
 - ONG/ONP (72)
 - Programe presă/media (72)
 - Programe educaționale (71)
- Abonament furnizare ArcGIS AEC Project (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated—Pro Machine (103; 104)

Note de subsol:

1. Nu se poate utiliza pentru a edita o bază de date geospațiale de tip enterprise prin Direct Connect.
2. Nu se utilizează în navigație.
3. Cu licență doar pentru utilizare în scop personal, necomercial.
4. – Limitat la 1 server cu patru module.
 - Poate fi instalat pe un dispozitiv separat.
- 5–10. Rezervat.
11. Aplicațiile dezvoltate cu ArcGIS AppStudio Developer Edition respectă termenii de utilizare pentru Licența de distribuire ArcGIS Runtime.
12. Rezervat.

13. Reservat.
14. Poate fi folosit în navigație.
15. Licențiat ca o Licență de distribuire.
16. Clientul poate utiliza produsele SDK sau API pentru a crea Aplicații cu valoare adăugată și pentru a distribui și a licenția aceste Aplicații cu valoare adăugată pentru utilizatorii finali sau terțe părți, în scopul utilizării acestora în orice zonă nerestricționată de reglementările aplicabile privind exportul.
17. Clientul nu va redistribui bibliotecile Oracle Instant Client sau documentația proprie care este inclusă în acest Produs. Oracle este un terț beneficiar al acestei Licențe exclusiv cu privire la utilizarea de către Client a bibliotecilor Oracle Instant Client. Legea uniformă privind informațiile privind tranzacțiile pe calculator (UCITA) nu se aplică în ceea ce privește utilizarea de către Client a bibliotecilor Oracle Instant Client.
18. Atunci când se utilizează un șir de licențe ca tehnologie de activare a licențelor, este necesară o Licență de Distribuire pentru fiecare Aplicație cu valoare adăugată pentru fiecare utilizator și pentru fiecare dispozitiv.
19. Licența nu poate fi utilizată pentru dezvoltarea de Aplicații cu valoare adăugată pentru internet sau servere.
20. Licențiat ca o Licență de redistribuire.
21. Rezervat.
22. a. Un utilizator final trebuie să obțină licență fie pentru Produsul software pentru ArcGIS Engine for Windows/Linux, fie pentru alt Produs software ArcGIS Desktop (Basic, Standard sau Advanced), în vederea obținerii dreptului de a executa o aplicație ArcGIS Engine pe 1 singur computer și
b. Extensiile pentru ArcGIS Engine pentru Windows/Linux nu vor fi utilizate în combinație cu Produsul software ArcGIS Desktop pentru a executa Aplicații cu valoare adăugată ArcGIS Engine. Un singur utilizator poate avea mai multe Aplicații cu valoare adăugată ArcGIS Engine instalate pe 1 singur computer, doar pentru utilizarea exclusivă de către utilizatorul final.
23. Comunicare între Sisteme
 - a. clientul poate să se logheze la serviciul de bază pentru a permite comunicarea unidirecțională, între sisteme, de la ArcGIS Enterprise sau ArcGIS Online către sistemul(sistemele) celorlalți terți, societăți comerciale din cadrul organizației clientului. Clientul poate să utilizeze Credențiale de logare ale Utilizatorilor desemnați pentru vizualizare sau Credențialele de logare ale Utilizatorilor desemnați de Nivelul 1 pentru logarea la serviciul de bază până când Esri implementează efectiv un Credențial de logare la serviciu. Un Credențial de utilizator desemnat pentru vizualizare sau Credențial specific Utilizatorilor desemnați de Nivelul 1 utilizat pentru logarea la serviciul de bază pot fi utilizate numai în scopurile integrării între sisteme și nu poate fi utilizat și de către Utilizatorul desemnat pentru accesarea sistemului.
 - b. clientul poate să se logheze la serviciul standard pentru a permite comunicarea bidirecțională, read-write, între sisteme, între ArcGIS Enterprise sau ArcGIS Online către sistemul(sistemele) și ceilalți terți, societăți comerciale din cadrul organizației clientului. Clientul poate să utilizeze Credențiale de logare pentru Utilizatorii numiți pentru Editor/Contributor (sau superior) sau Credențiale de logare pentru Utilizatorii numiți de Nivelul 2 pentru conectarea la serviciul standard până când Esri implementează efectiv Credențial de logare la serviciu. Un Credențial specific de logare pentru Utilizatorul numit pentru Editor/Contributor (sau superior) sau Credențial specific de logare pentru Utilizatorul numit de nivel 2 utilizat pentru conectarea la serviciul standard poate fi utilizat numai în scopurile integrării între sisteme și nu poate fi utilizat și de către Utilizatorul numit pentru accesarea sistemului.
24. Produsul software poate fi utilizat doar în scopuri de dezvoltare, testare și demonstrare a unei Aplicații cu valoare adăugată prototip și în scopuri de creare de hărți în format cache. Clientul poate utiliza Aplicațiile cu valoare adăugată și hărțile în format cache folosind Licențele ArcGIS pentru testarea serverelor întreprinderilor și Licențele pentru punerea în funcțiune a serverelor. Produsele software și Datele pot fi instalate pe mai multe computere pentru a fi utilizate de orice abonat ArcGIS Developer cu abonament Builder sau cu un plan de utilizare superior și/sau ArcGIS Developer Bundle; toate celelalte Produse software sunt licențiate cu Licența pentru utilizator unic.
25. Rezervat.
26. Rezervat.
27. Nu poate fi utilizată pentru a genera venituri prin furnizarea de servicii către terți.

28. Utilizarea este limitată la 10 utilizatori finali simultani ai altor aplicații decât ArcGIS Enterprise Workgroup sau ArcGIS GIS Server Workgroup. Restricția include utilizarea Produsului software ArcGIS Desktop, a Produsului software ArcGIS Engine și a aplicațiilor terță parte care se conectează direct la orice bază de date geospațiale ArcGIS Enterprise Workgroup sau ArcGIS GIS Server Workgroup. Nu există limitări în ceea ce privește numărul conexiunilor de la aplicațiile web.
29. Produsul software necesită o versiune acceptată a SQL Server Express. Versiunile acceptate sunt listate împreună cu cerințele de sistem pentru produs pe site-ul web al companiei Esri.
30. Toate componentele trebuie să fie instalate pe un singur server.
31. Include o licență pentru operații de reluare în caz de nereușită.
32. Utilizarea acestui software nu include o licență de pilot (de exemplu, FAA, EASA etc.) pentru operarea unei drone.
33. Clientul poate utiliza doar spațiul de stocare online furnizat cu acest software pentru a stoca conținutul clientului colectat sau prelucrat prin intermediul acestui software.
- 34–38. Rezervat.
39. Nu se permite utilizarea niciunei funcționalități de editare incluse în ArcGIS GIS Server împreună cu ArcGIS GIS Server Basic și ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Rezervat.
47. Clientul are dreptul să dezvolte și să distribuie către utilizatorii săi finali Aplicații cu valoare adăugată care utilizează API-ul Esri File Geodatabase.
- 48–61. Rezervat.
62. Aplicațiile cu valoare adăugată trebuie utilizate în asociere cu alte Produse Esri.
63. Aplicația cu valoare adăugată pentru implementarea pe web trebuie utilizată în asociere cu alte Produse Esri.
64. Tehnologiile terțe pot fi utilizate în asociere cu Aplicațiile cu valoare adăugată, atâta timp cât Aplicațiile cu valoare adăugată sunt utilizate în permanență în asociere cu alte Produse Esri.
65. Pot fi utilizate doar în asociere cu un alt Produs/alte Produse Esri. Tehnologiile terțe pot fi, de asemenea, utilizate în asociere cu ArcGIS Earth, atâta timp cât ArcGIS Earth se utilizează întotdeauna în asociere cu alte Produse Esri.
66. Numai clienții cu un abonament la Serviciile online plătit pentru geocoduri stocate pot stoca rezultatele geocodificate generate de Serviciul mondial de geocodificare (World Geocoding Service). Clientul poate continua să stocheze rezultate geocodificate generate printr-un abonament plătit.
67. Limitat la 250.000.000 de geocodificări pe durata abonamentului anual.
68. Clientul are dreptul să utilizeze datele disponibile prin serviciul Infographics doar pentru afișare, dar nu poate să salveze datele disponibile prin acest serviciu.
69. Pot fi utilizate în orice scopuri în cadrul activității desfășurate de organizația Clientului.
70. Pot fi utilizate în orice scopuri de dezvoltare și testare pentru organizația Clientului.
71. Pot fi utilizate pentru învățare în cadrul organizațiilor de învățământ.
72. Pot fi utilizate pentru scopuri de desfășurare a activităților interne ale organizației Clientului.
73. Rezervat.
74. Pot fi utilizate în scop personal.
75. Clientul poate permite utilizarea de către terți a aplicațiilor cu valoare adăugată numai prin distribuirea publică a aplicațiilor cu valoare adăugată prin Instrumentele de partajare. Clientul nu va putea să utilizeze acest abonament pentru folosirea unei Aplicații cu valoare adăugată în propriul său interes de afaceri intern, exceptând cazul în care Clientul este o instituție educațională care utilizează Aplicația cu valoare adăugată numai în scopuri de învățare, pentru o organizație ONG/non-profit eligibilă sau pentru o organizație de media sau presă eligibilă.
76. Clientului nu i se permite să creeze grupuri private sau să participe la grupuri private.
77. Clientul poate distribui Aplicații cu valoare adăugată către terți, în schimbul unei taxe, acestea fiind activate exclusiv prin intermediul licențelor ArcGIS Online sau pentru Utilizatorul numit ArcGIS Enterprise deținute de terți.
78. Include o licență de distribuire de aplicații comerciale.
79. Rezervat.
80. Pot permite studenților înregistrați din cadrul unei instituții de învățământ să acceseze direct Online Services și să partajeze un singur abonament între mai mulți studenți înregistrați, doar pentru utilizare în scopuri educaționale.
81. Rezervat.

82. Utilizatorul desemnat își poate încorpora credențialele de logare desemnate într-un script ArcGIS API pentru Python doar cu scopul de a automatiza un flux de lucru care va fi utilizat exclusiv de Utilizatorul desemnat ale cărui credențiale de logare sunt încorporate în script.
83. Clientul trebuie să utilizeze un Abonament la AEC Project Delivery pentru fiecare client al Clientului („Clientul Clientului”). Clientul poate (i) să utilizeze Abonamentul la AEC Project delivery numai în scopul colaborării cu Clientul Clientului său la activitățile proiectului; și (ii) să acorde Clientului Acces pentru Utilizatorul Desemnat la Abonamentul AEC Project Delivery pentru a-i permite accesul la Abonamentul AEC Project Delivery în vederea colaborării la activitățile proiectului pe care Clientul le prestează pentru Clientul Clientului. Clientul Clientului nu poate să utilizeze Licența de Utilizator Desemnat în alte scopuri. Clientul este unicul responsabil pentru îndeplinirea de către Clientul Clientului a acestor termeni de utilizare și se va asigura că Clientul Clientului nu mai utilizează Abonamentul la AEC Project Delivery după finalizarea proiectului.
84. Rezervat.
85. Licențele software și abonamentele incluse cu ArcGIS Hub pot fi utilizate numai pentru a susține inițiativele comunității permise prin ArcGIS Hub. Clientul poate permite terțelor părți să fie Utilizatori desemnați ai ArcGIS Hub pentru unicul scop de implicare în activitățile comunității. Clienții pot permite angajaților, agenților, consultanților sau contractanților să devină Utilizatori desemnați ai ArcGIS Hub pentru unicul scop de a administra, configura, menține și susține inițiativele comunității prin ArcGIS Hub. Nu sunt permise alte utilizări ale licențelor de software și abonamente incluse cu ArcGIS Hub.
86. Clienții pot utiliza licențele software și abonamentele incluse cu ArcGIS Indoors numai pentru a activa capabilitățile ArcGIS Indoors astfel cum sunt definite în documentația ArcGIS Indoors. Nu sunt permise alte utilizări ale licențelor de software și abonamente incluse cu ArcGIS Indoors.
87. Rezervat.
88. Rezervat.
89. Clientul poate distribui către terțe părți, direct sau prin intermediul canalelor proprii de vânzări, Aplicații cu valoare adăugată generatoare de venit care accesează ArcGIS Location Platform pe bază de autentificare. Toate aplicațiile cu valoare adăugată generatoare de venit au obligația să utilizeze autentificarea atunci când accesează ArcGIS Location Platform.
90. Clientul poate deține mai multe abonamente în cadrul propriei organizații în scopuri de dezvoltare și testare. Clientul poate utiliza doar un abonament în cadrul propriei organizații pentru a fi utilizat împreună cu Aplicațiile cu valoare adăugată distribuite.
91. Rezervat.
92. Clientului i se permite să creeze grupuri private ori să participe la grupuri private doar în cadrul Abonamentului ArcGIS Online Organization pentru dezvoltare și testare, inclus în Abonamentul ArcGIS Developer.
93. Rezervat.
94. Rezervat.
95. Rezervat.
96. Clientul poate utiliza serviciile ArcGIS Image în scopul accesului interactiv, neprogramat, exclusiv de către Utilizatorii numiți. Utilizarea programatică a serviciilor ArcGIS Image (de ex., clasificarea loturilor, deep learning etc. sau exportul de volume de date mai mari de 10 MB la un moment dat) nu sunt permise.
97. Utilizatorii finali ai Clientului cărora li se solicită o cheie API care să fie utilizată împreună cu Aplicația cu valoare adăugată a unei terțe părți trebuie să genereze cheile API prin intermediul unei ArcGIS Location Platform. Cheile API generate prin intermediul contului ArcGIS Online nu sunt permise în cadrul acestui scenariu.
98. Rezervat.
99. Tipurile de utilizator incluse în ArcGIS Indoors Maps sunt licențiate exclusiv pentru utilizare în scopul activării capabilităților definite în documentația produsului pentru ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces și ArcGIS IPS.
100. Clientul poate utiliza doar tipuri de utilizatori ArcGIS Indoors pentru utilizare cu aplicațiile cu valoare adăugată create special pentru a lucra cu ArcGIS Indoors Maps, Spaces și ArcGIS IPS.
101. Licența ArcGIS Indoors Spaces este obligatorie pentru utilizarea Rezervărilor de spațiu de lucru sau pentru Planificatorul de spațiu.
102. Fiecare Plan deconectat se limitează la un cluster de producție.

103. Poate include Servicii online sau capacități software, utilizate printr-un model bazat pe consum, conform descrierii din documentul de comandă sau documentație. Serviciile Online și capacitățile software au diferite unități de consum asociate (exemplele includ credite ArcGIS Online, ore sau capacitate de bază). Pentru Oferta Esri care permite accesul la Serviciile online sau capacitățile software printr-un model de consum cu unități alocate sau preplătite, folosirea Serviciilor online sau a capacităților software bazate pe consum reduce numărul de unități de consum alocate sau preplătite care ar putea fi aplicate la utilizarea Serviciilor online sau a Software-ului. Esri va furniza Clientului notificare în avans dacă unitățile de consum alocate sau preplătite ale clientului sunt aproape de epuizare. Esri își rezervă dreptul de a restricționa sau suspenda accesul Clientului la capacitățile bazate pe consum ale Serviciilor online sau software-ului când consumul atinge 100 de procente din volumul total alocat sau preplătit. Clientul poate achiziționa unități suplimentare după cum este necesar pentru a permite continuarea utilizării capacităților Servicii online sau software bazate pe consum aplicabile. În cazul în care Clientul nu achiziționează unități suplimentare, Clientul riscă să suporte în continuare taxe pentru stocarea continuă a Conținutului clientului în ArcGIS Online. Anumite Servicii online sau software permit Clientului să activeze depășiri pentru capacitățile bazate pe consum. Dacă depășirile sunt activate de Client, Esri va factura lunar în arierate sau la taxa un card de credit din fișier, iar Clientul este responsabil pentru plata taxelor intervenite la tariful curent la momentul respectiv. Esri își rezervă dreptul de a restricționa sau suspenda accesul Clientului la capacitățile de Servicii online sau software bazate pe consum dacă Clientul are o sumă care a depășit termenul scadent. Esri va restabili cu promptitudine accesul Clientului la capacitățile bazate pe consum aplicabile după ce Clientul plătește suma care a depășit termenul scadent și dispune de fonduri pentru capacitățile bazate pe consum.
104. Fișierele de conectare din ArcGIS Cloud Store (fișierele ASC) preinstalate pe mașinile virtuale Pro Machines nu pot fi copiate sau transferate în alt mod pe niciun alt dispozitiv.
105. Clientul poate utiliza produsele SDK sau API pentru a crea Aplicații cu valoare adăugată și pentru a distribui și a licenția aceste Aplicații cu valoare adăugată pentru utilizatorii finali, în scopul utilizării acestora în orice zonă nerestricționată de reglementările aplicabile privind exportul.
106. Clientul nu poate depăși stocarea datelor de obiecte spațiale de peste 500 GB folosind Standard Feature Data Store. Clientul nu poate depăși limita de stocare activată pentru abonamentul său.
107. Poate include capacități de detectare a imaginii sau mascare. Clientul trebuie să revizuiască rezultatele și să ajusteze manual orice informații care ar putea să fie ratate de tehnologie.
108. Clientul trebuie să opteze pentru accesarea și utilizarea capacităților de inteligență artificială (IA), care sunt disponibile prin API-uri terțe și oferite în baza termenilor și politicilor de confidențialitate ale terților.
109. Stilurile de hărți de fundal sunt destinate utilizării exclusiv cu ArcGIS Location Platform Basemap Services.