

В приведенном ниже списке указаны дополнительные условия использования, которые применяются к конкретным Продуктам. В каждом листинге Продукта указываются одна или несколько ссылок, которые применимы к данному Продукту. Такие ссылки дополняют условия настоящего Соглашения. Описание каждой ссылки приводится после списка. Если в приложенном Документе по оформлению заказа не указано иное, область применения дополнительных модулей к Продукту соответствует области применения соответствующего Продукта. На продукты, поддержка которых прекращена, распространяются Условия использования конкретного продукта, действующие на дату прекращения поддержки такого продукта. Если Основное соглашение, подписанное Клиентом, не содержит условия использования Лицензии Именованного пользователя, применяются условия использования Лицензии Именованного пользователя, указанные в разделах 2.5 и 2.6 Основного соглашения, которые можно найти по адресу <https://www.esri.com/legal/software-license>. В дополнение к определениям, данным в Основном соглашении, к данным Условиям использования для конкретных продуктов применимы следующие определения:

- «Аутентификация» означает использование любого предоставленного Esri механизма, который обеспечивает доступ к ArcGIS Location Platform. Текущий перечень механизмов аутентификации приведен в документации по безопасности и аутентификации (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>).

## Продукты Desktop

- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)

## Серверные продукты

- ArcGIS Enterprise
  - Standard или Advanced (17; 23; 31)
  - Workgroup Standard или Advanced (23; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server (Standard или Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard или Advanced) (28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- Серверы дополнительных возможностей ArcGIS Enterprise:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced или Standard) и ArcGIS Knowledge (31)
- Серверы дополнительных возможностей ArcGIS Enterprise Workgroup:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server и ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced или Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## Продукты Developer

- Подписка ArcGIS Developer
  - Все планы (16; 66; 68; 78; 89; 97; 103; 109)
  - Планы Builder, Professional, Premium или Enterprise (24; 77; 92)
  - План Essentials (90)
- ArcGIS Developer Bundle (16; 24; 77)
- ArcGIS Location Platform (16; 66; 78; 89; 90; 97; 103; 109)
- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)

- ArcGIS Engine Developer Kit с дополнительными модулями (16; 19; 22)
- Developer APIs и SDK
  - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET или Qt (16; 19; 105)
  - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
  - ArcGIS CityEngine SDK и Procedural Runtime (19; 105)
  - ArcGIS Maps SDK for Unity или Unreal Engine (16; 62; 64; 105)
  - ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt или Swift (16;19; 105)
  - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64; 105)
- Лицензия на развертывание ArcGIS Runtime для Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt или Swift
  - Lite (15; 62; 64)
  - Basic или Standard (1; 14; 15; 18)
  - Advanced (14; 15; 18)
- Лицензия на развертывание ArcGIS Engine для Windows/Linux с дополнительными модулями (15; 22)
- API Esri File Geodatabase (47)

### Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

### Прочие

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (99; 100)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Лицензия Site Scan for ArcGIS Operator (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
  - Подключенные планы с дополнительными основными часами (27; 103)
  - Отключенный план (27, 102)

### Онлайн-сервисы

- Подписки ArcGIS Online доступны посредством множества Программ продаж:
  - Розничная торговля, ЕА и Государственные программы (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
  - Образовательные программы (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
  - Некоммерческие программы (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Общественный план (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)  
 Этими дополнительными правами обладают клиенты из перечисленных ниже категорий.
  - Розничная торговля (72)
  - Соглашения с предприятиями (72)
  - Государственные учреждения (72)
  - Негосударственные и некоммерческие общественные организации (72)
  - Программы для СМИ (72)
  - Образовательные программы (71)
- Подписка ArcGIS AEC Project Delivery (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated—Pro Machine (103; 104)

### Сноски:

1. Запрещается использовать для редактирования корпоративной базы геоданных через Прямое подключение.
2. Не для использования в навигации.
3. Лицензировано только для персонального некоммерческого использования.
4. – Ограничено 1 четырехъядерным сервером.
  - Может устанавливаться на отдельной машине.
- 5–10. Зарезервировано.

11. Использование приложений, созданных с помощью ArcGIS AppStudio Developer Edition, регламентируется условиями для лицензии на развертывание ArcGIS Runtime.
12. Зарезервировано.
13. Зарезервировано.
14. Может использоваться для целей навигации.
15. Лицензировано как Лицензия на развертывание.
16. Клиент может использовать комплекты для разработки ПО или API для создания Приложений с добавленной стоимостью, а также их распространения и предоставления лицензий на них конечным пользователям или третьим лицам для использования где бы то ни было, если это не запрещено действующими положениями об экспорте.
17. Клиент не имеет прав на распространение библиотек Oracle Instant Client или связанной с ними документации, которые включены в Продукт. Компания Oracle является сторонним бенефициаром по настоящему Соглашению исключительно в отношении использования библиотек Oracle Instant Client со стороны Клиента. Единообразный закон о сделках с компьютерной информацией (UCITA) не распространяется на использование библиотек Oracle Instant Client со стороны Клиента.
18. При использовании строки лицензии как технологии активации лицензии необходима Лицензия на развертывание на каждое Приложение с добавленной стоимостью для каждого пользователя на каждом устройстве.
19. Лицензию нельзя использовать для разработки интернет-приложений или серверных приложений с добавленной стоимостью.
20. Лицензировано как Лицензия на распространение.
21. Зарезервировано.
22. а. Конечный пользователь должен получить лицензию для Программного обеспечения ArcGIS Engine for Windows/Linux или для другого Программного обеспечения ArcGIS Desktop (Basic, Standard или Advanced), чтобы иметь право запускать приложение ArcGIS Engine на 1 компьютере.  
б. Дополнительные модули ArcGIS Engine для Windows/Linux нельзя использовать в сочетании с Программным обеспечением ArcGIS Desktop для запуска Приложений ArcGIS Engine с добавленной стоимостью. Один пользователь может установить несколько приложений ArcGIS Engine с добавочной стоимостью на 1 компьютере для использования только данным конечным пользователем.
23. Взаимодействие с другими системами
  - а. Клиент может использовать учетную запись для базовых служб для включения односторонней связи с защитой данных от записи при взаимодействии с другими системами для интеграции ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online и сторонней корпоративной системы управления предприятием. В качестве такой учетной записи Клиент может использовать Учетные данные именованного пользователя Viewer или Учетные данные именованного пользователя уровня 1, пока в Esri не будет добавлена актуальная учетная запись. Конкретные Учетные данные именованного пользователя Viewer или Учетные данные именованного пользователя уровня 1 в качестве учетных данных для базовых служб можно использовать только для интеграции систем. Именованный пользователь не может использовать их для доступа к системе.
  - б. Клиент может использовать учетные данные для стандартных служб для включения двусторонней связи без защиты данных от записи при взаимодействии с другими системами для интеграции ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online и сторонней корпоративной системы управления предприятием. В качестве таких учетных данных Клиент может использовать Учетные данные Именованного пользователя Editor/Contributor (или выше) либо Учетные данные Именованного пользователя уровня 2, пока в Esri не будут добавлены актуальные учетные данные. Учетные данные Именованного пользователя уровня Editor/Contributor (или выше) или Учетные данные Именованного пользователя уровня 2 в качестве учетных данных для стандартных служб можно использовать только для интеграции систем. Именованный пользователь не может использовать их для доступа к системе.
24. Программное обеспечение может использоваться только для разработки, тестирования и демонстрации прототипа Приложения с добавленной стоимостью и создания кэшей карт. Клиент вправе использовать Приложения с добавленной стоимостью и кэши карт при наличии Лицензии на промежуточный сервер ArcGIS Enterprise и Серверной лицензии на развертывание. Программное обеспечение и Данные могут быть установлены на нескольких компьютерах для

использования любыми подписчиками ArcGIS Developer с планом подписки Builder или планами подписки более высокого уровня и/или ArcGIS Developer Bundle. Все прочее Программное обеспечение имеет Фиксированную лицензию.

25. Зарезервировано.
26. Зарезервировано.
27. Запрещено использовать для получения прибыли путем предоставления услуг третьим лицам.
28. Использование ограничено 10 одновременными конечными пользователями приложений, кроме приложений ArcGIS Enterprise Workgroup или ArcGIS GIS Server Workgroup. Указанное ограничение относится к Программному обеспечению ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine и приложениям сторонних производителей, которые подключаются непосредственно к базе геоданных ArcGIS Enterprise Workgroup или ArcGIS GIS Server Workgroup. Количество подключений из веб-приложений не ограничено.
29. Использование Программного обеспечения возможно только с поддерживаемой версией SQL Server Express. Поддерживаемые версии и системные требования к продукту перечислены на веб-сайте Esri.
30. Все компоненты должны быть установлены на одном сервере.
31. Содержит Резервную лицензию.
32. Использование данного Программного обеспечения не предполагает предоставления лицензии пилота (выданной Федеральным управлением гражданской авиации США, Европейским агентством авиационной безопасности и т. п.) для управления БПЛА.
33. Клиент может использовать онлайн-хранилище, предоставляемое с данным Программным обеспечением, только для хранения Ресурсов Клиента, собранных или обработанных с помощью данного Программного обеспечения.
- 34–38. Зарезервировано.
39. Использование функций редактирования, включенных в состав ArcGIS GIS Server, с ArcGIS GIS Server Basic и ArcGIS GIS Server Workgroup Basic не допускается.
- 40–46. Зарезервировано.
47. Клиент может разрабатывать и распространять Приложения с добавленной стоимостью, использующие Esri File Geodatabase API, и предоставлять их своим конечным пользователям.
- 48–61. Зарезервировано.
62. Приложения с добавленной стоимостью должны использоваться вместе с другими Продуктами Esri.
63. Приложение с добавленной стоимостью для веб-развертывания должно использоваться вместе с другими Продуктами Esri.
64. Технологии сторонних производителей могут использоваться с Приложениями с добавленной стоимостью, если последние всегда используются с другими Продуктами Esri.
65. Допускается использование только в сочетании с другими Продуктами Esri. Использование технологий сторонних производителей в сочетании с ArcGIS Earth допускается до тех пор, пока ArcGIS Earth используется в сочетании с другими Продуктами Esri.
66. Сохранять результаты геокодирования, полученные с помощью сервиса World Geocoding, могут только Клиенты с платной подпиской на Онлайн-сервисы. Клиент может и далее сохранять результаты геокодирования, созданные с использованием платной подписки.
67. В рамках годовой подписки можно использовать не более 250 000 000 геокодов.
68. Клиент может использовать данные, доступные через сервис инфографики, только в целях отображения, ему запрещается сохранять любые данные, доступные через этот сервис.
69. Разрешается использование для любых коммерческих целей организации Клиента.
70. Разрешается использование в ходе разработки и тестирования в организации Клиента.
71. Разрешается использование для целей обучения в образовательных учреждениях.
72. Разрешается использование для любых внутренних коммерческих целей организации Клиента.
73. Зарезервировано.
74. Разрешается использование для личных целей.
75. Клиент может разрешить третьим лицам использовать Приложения с добавленной стоимостью только путем предоставления к ним доступа с помощью Инструментов общего доступа. Клиент не имеет права использовать данную подписку для применения Приложений с добавленной стоимостью в собственных коммерческих интересах, за исключением случаев, когда Клиент является образовательным учреждением, использующим Приложение с добавленной стоимостью

только в учебных целях, негосударственной или некоммерческой общественной организацией либо организацией СМИ.

76. Клиенту запрещается создание каких-либо частных групп или участие в таковых.
77. Клиент может на платной основе распространять среди третьих лиц Приложения с добавленной стоимостью, которые активируются исключительно с помощью лицензий Именованного пользователя ArcGIS Online и/или ArcGIS Enterprise третьих лиц.
78. Включает Лицензию на развертывание коммерческого приложения.
79. Зарезервировано.
80. Образовательным учреждениям разрешается предоставлять прямой доступ к Онлайн-сервисам и 1 подписку нескольким зарегистрированным студентам исключительно для образовательных целей.
81. Зарезервировано.
82. Именованный пользователь может встраивать свои Учетные данные именованного пользователя в скрипт ArcGIS API для Python исключительно в целях автоматизации рабочего процесса, предусмотренного только для того именованного пользователя, чьи Учетные данные были встроены в скрипт.
83. Для каждого своего абонента (далее — Абонент) Клиент обязан оформить отдельную Подписку AEC Project Delivery. Клиент имеет право (i) пользоваться Подпиской AEC Project Delivery исключительно в рамках сотрудничества с Абонентом по проектным работам, а также (ii) предоставить Абоненту доступ Именованного пользователя для пользования вышеупомянутой подпиской в рамках сотрудничества по проектным работам, проводимым Клиентом для Абонента. Абонент не имеет права пользоваться Лицензией Зарегистрированного пользователя для других целей. Ответственность за соблюдение Абонентом настоящих условий несет исключительно Клиент, который обязан убедиться, что Абонент прекратил использование Подписки AEC Project Delivery по окончании проекта.
84. Зарезервировано.
85. Лицензии на программное обеспечение и подписки в составе ArcGIS Hub можно использовать только для поддержки инициатив сообщества через ArcGIS Hub. Клиенты могут предоставлять третьим лицам возможность стать Именованными пользователями ArcGIS Hub исключительно с целью участия в деятельности сообщества. Клиенты могут предоставлять сотрудникам, агентам, консультантам и подрядчикам возможность стать Именованными пользователями ArcGIS Hub исключительно с целью администрирования, настройки, обслуживания и поддержки инициатив сообщества через ArcGIS Hub. Использование лицензий на программное обеспечение и подписок в составе ArcGIS Hub иными способами запрещено.
86. Клиенты могут использовать лицензии на программное обеспечение и подписки в составе ArcGIS Indoors исключительно для реализации возможностей ArcGIS Indoors, как определено в документации ArcGIS Indoors. Использование лицензий на программное обеспечение и подписок в составе ArcGIS Indoors иными способами запрещено.
87. Зарезервировано.
88. Зарезервировано.
89. Клиент может распространять среди третьих лиц Приложения с добавленной стоимостью для получения прибыли, осуществляющие доступ к ArcGIS Location Platform через аутентификацию. Все Приложения с добавленной стоимостью для получения прибыли должны использовать аутентификацию при доступе к ArcGIS Location Platform.
90. Клиент может иметь несколько подписок в рамках своей организации для целей разработки и тестирования. Клиенту разрешается использовать подписку исключительно в рамках своей организации для применения с развернутыми Приложениями с добавленной стоимостью.
91. Зарезервировано.
92. Клиенту разрешается создавать частные группы или участвовать в частных группах только в рамках разработки и тестирования по подписке ArcGIS Online для организаций, включенной в подписку ArcGIS Developer.
93. Зарезервировано.
94. Зарезервировано.
95. Зарезервировано.
96. Клиент может использовать сервисы ArcGIS Image для интерактивного непрограммного доступа только Именованными пользователями. Программное использование сервисов ArcGIS Image

(например, пакетная классификация, глубокое обучение и т. д. или экспорт данных размером более 10 МБ за раз) не разрешено.

97. Конечные пользователи Клиента, которым предлагается ввести ключ API для использования со сторонним Приложением с добавленной стоимостью, должны сгенерировать такие ключи API через ArcGIS Location Platform. Для этого сценария не допускаются ключи API, сгенерированные через учетную запись ArcGIS Online.
98. Зарезервировано.
99. Типы пользователей, включенные в ArcGIS Indoors Maps, лицензируются исключительно для использования возможностей, определенных в документации по продукту для ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces и ArcGIS IPS.
100. Клиенту доступны только типы пользователей ArcGIS Indoors для Приложений с добавленной стоимостью, созданных специально для того, чтобы работать с ArcGIS Indoors Maps, Spaces и ArcGIS IPS.
101. Для использования Workspace Reservations или Space Planner требуется лицензия ArcGIS Indoors Spaces.
102. Каждый Отключенный план ограничен одним производственным кластером.
103. Может включать Онлайн-сервисы или возможности ПО, используемые на основе потребительской модели, как это описано в Документе по оформлению заказа или документации. Возможности Онлайн-сервисов и ПО связаны с различными единицами потребления (примерами которых являются кредиты ArcGIS Online, основные часы или емкость). Для Предложений Esri, которые обеспечивают доступ к возможностям Онлайн-сервисов или ПО посредством выделенных или предварительно оплаченных единиц потребительской модели, использование возможностей Онлайн-сервисов или ПО, основанных на потреблении, сокращает количество выделенных или предварительно оплаченных единиц потребления, которые могут быть применены при использовании Онлайн-сервисов или ПО. Компания Esri направит Клиенту предварительное уведомление, когда выделенные или предварительно оплаченные Потребителем единицы потребления будут близки к исчерпанию. Компания Esri оставляет за собой право ограничить или приостановить Клиенту доступ к соответствующим возможностям Онлайн-сервисов или ПО, основанным на потреблении, при достижении 100 процентов потребления от общей выделенной или предварительно оплаченной суммы. Клиент может приобрести дополнительные единицы по мере необходимости для дальнейшего использования возможностей соответствующих Онлайн-сервисов или ПО, основанных на потреблении. Если Клиент не приобретет дополнительные единицы, он может нести расходы за продолжение хранения Ресурсов Клиента в ArcGIS Online. Определенные Онлайн-сервисы или ПО позволяют Клиенту превышать возможности, основанные на потреблении. Если Клиент допускает такое превышение, компания Esri выставит месячный счет на сумму просроченной задолженности или спишет средства с кредитной карты, а Клиент несет ответственность за оплату таких платежей по текущему на соответствующий момент курсу. Компания Esri оставляет за собой право ограничить или приостановить доступ Клиента к возможностям соответствующих Онлайн-сервисов или ПО, основанным на потреблении, если у Клиента имеется просроченная сумма. Компания Esri незамедлительно восстановит доступ Клиента к соответствующим возможностям, основанным на потреблении, как только он оплатит просроченную сумму и внесет средства для доступа к таким возможностям.
104. Файлы подключения к облачному хранилищу ArcGIS (файлы ASC), предварительно установленные на виртуальные машины Pro, запрещено копировать или иным образом передавать на любые другие устройства.
105. Клиент может использовать комплекты для разработки ПО или API в целях создания Приложений с добавленной стоимостью, доставки и предоставления конечным пользователям лицензий на пользование этими Приложениями где бы то ни было, если это не запрещено действующими положениями об экспорте.
106. Клиент не вправе использовать хранилище векторных данных объемом более 500 ГБ при использовании Standard Feature Data Store. Клиент не может превышать лимит хранения, установленный для его подписки.
107. Может включать в себя возможности обнаружения изображений или обфускации. Клиент должен просмотреть выходные результаты и вручную скорректировать любую информацию, которая может быть пропущена при использовании технологии.

108. Клиент должен зарегистрироваться, чтобы получить доступ и использовать возможности Искусственного интеллекта (ИИ), доступные через сторонние API и предлагаемые в соответствии с условиями и политиками конфиденциальности третьих лиц.
109. Стили базовой карты можно использовать только с сервисами базовой карты ArcGIS Location Platform.