

La siguiente lista contiene otras condiciones de uso aplicables a Productos específicos. Cada lista de Productos identifica una o varias notas al pie de página aplicables a ese Producto. Estas notas al pie de página complementan las condiciones del Contrato. Las definiciones para cada nota al pie constan a continuación de la lista. Salvo que se indique lo contrario en el Documento de pedido correspondiente, las extensiones del Producto estarán sujetas al mismo ámbito de uso que el otorgado al Producto al que correspondan. Los Productos retirados están sujetos a las Condiciones de uso específicas del producto vigentes en la fecha de retirada de dichos productos. Si el Contrato marco firmado por el Cliente no incluye las condiciones de uso de la Licencia de usuario nominal, se aplicarán las condiciones de uso de la Licencia de usuario nominal que figuran en las cláusulas 2.5 y 2.6 del Contrato marco que se encuentra en <https://www.esri.com/legal/software-license>. Además de las definiciones del Contrato marco, se aplicarán las siguientes definiciones a las Condiciones de uso específicas del producto:

- Se entenderá por "autenticación" el uso de cualquier mecanismo proporcionado por Esri que permita el acceso a ArcGIS Location Platform. Consulte la documentación de seguridad y autenticación (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) para ver una lista actualizada de los mecanismos de autenticación.

Productos Desktop

- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)
- ArcGIS Pro (7)

Productos Server

- ArcGIS Enterprise
 - Standard o Advanced (17; 23; 31)
 - Workgroup Standard o Advanced (23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard o Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard o Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Servidores de funcionalidad opcionales para ArcGIS Enterprise:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced o Standard) y ArcGIS Knowledge (31)
- Servidores de funcionalidad opcionales para ArcGIS Enterprise Workgroup:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server y ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced o Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Producto de desarrollador

- ArcGIS Developer Subscription
 - Todos los planes (16; 66; 68; 78; 89; 97; 103; 109)
 - Planes Builder, Professional, Premium, o Enterprise (24; 77; 92)
 - Plan básico (90)
- ArcGIS Developer Bundle (16; 24; 77)
- ArcGIS Location Platform (5; 16; 66; 78; 89; 90; 97; 103; 109)
- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Engine Developer Kit y extensiones (16; 19; 22)

- Developer API y SDK
 - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET o Qt (16; 19)
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK y Procedural Runtime (19; 105)
 - ArcGIS Maps SDK for Unity o Unreal Engine (16; 62; 64)
 - ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt, Swift o Flutter (16; 19)
 - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)
- Licencia de implementación de ArcGIS Runtime for Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt o Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic o Standard (1; 15; 18)
 - Advanced (15; 18)
- Licencia de implementación de ArcGIS Engine para Windows/Linux y extensiones (15; 22)
- Esri File Geodatabase API (47)

Móvil

- ArcGIS Navigator (6)

Otro

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (99; 100)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS StreetMap Premium (6)
 - ArcGIS StreetMap Premium Custom Roads
 - ArcGIS StreetMap Premium for Asset Management
 - ArcGIS StreetMap Premium for Runtime
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Site Scan for ArcGIS con licencia de Operador (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Planes de horas fijas adicionales de conexión (27; 103)
 - Plan sin conexión (27; 102)

Servicios en línea

- Las suscripciones a ArcGIS Online están disponibles a través de muchos programas de ventas:
 - Comercio al por menor, CC y programas gubernamentales (5; 23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
 - Programas educativos (5; 23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - Programas sin ánimo de lucro (5; 23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Plan público (5; 66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
Los clientes pertenecientes a las siguientes categorías ostentan estos derechos adicionales:
 - Comercio al por menor (72)
 - Contratos corporativos (72)
 - Gobierno (72)
 - Organizaciones no gubernamentales/sin ánimo de lucro (72)
 - Programas para prensa/medios (72)
 - Programas educativos (71)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated — Equipo Pro (103; 104)

Programas de ventas

- Suscripciones a ArcGIS Project Delivery
 - Inquilino único (83)

Notas al pie de página:

1. Puede que no se use para editar una geodatabase corporativa a través de Direct Connect.

2. No debe utilizarse durante la navegación.
3. Licencia únicamente para uso personal y no comercial.
4. – Limitado a 1 servidor de cuatro núcleos.
 - Se puede instalar en un equipo distinto.
5. Están autorizadas las orientaciones de navegación en tiempo real, el routing multivehículo sincronizado y la optimización de rutas sincronizada, excepto en los casos siguientes: (i) integración de sistemas en el interior del vehículo (por ejemplo, sensores de vehículos, asistencia al conductor, vehículos autónomos); y (ii) Aplicaciones de valor añadido/Aplicaciones de cliente cuya finalidad es dirigirse a los consumidores con el propósito principal de facilitar routing o navegación en tiempo real.
6. Para ArcGIS StreetMap Premium Norteamérica 2024, versión 2; ArcGIS StreetMap Premium Europa 2024, versión 1; ArcGIS StreetMap Premium Latinoamérica 2024, versión 1; ArcGIS StreetMap Premium Asia Pacífico 2024, versión 1; ArcGIS StreetMap Premium Oriente Medio y África 2024, versión 1; o sus versiones posteriores, están autorizadas las orientaciones de navegación en tiempo real, el routing multivehículo sincronizado y la optimización de rutas sincronizada, excepto en los casos siguientes: (i) integración de sistemas en el interior del vehículo (por ejemplo, sensores de vehículos, asistencia al conductor, vehículos autónomos); y (ii) Aplicaciones de valor añadido/Aplicaciones de cliente cuya finalidad es dirigirse a los consumidores con el propósito principal de facilitar routing o navegación en tiempo real.
7. El Cliente no está autorizado a realizar las operaciones programadas (por ejemplo, procesamiento por lotes) en más de un equipo cuando se ha iniciado sesión con una Licencia de usuario nominal.

8–10. Reservado.

11. Las aplicaciones creadas con ArcGIS AppStudio Developer Edition están sujetas a las condiciones de uso de Licencia de implementación de ArcGIS Runtime.
12. Reservado.
13. Reservado.
14. Reservado.
15. Se cede como Licencia de implementación.
16. El Cliente puede utilizar los SDK o las API para crear Aplicaciones de valor añadido y distribuir y otorgar licencias de dichas Aplicaciones de valor añadido a sus usuarios finales o terceros para que las utilicen en cualquier lugar que no esté prohibido en virtud de la legislación de exportación aplicable.
17. El Cliente no redistribuirá bibliotecas de Oracle Instant Client ni su documentación incluida con este Producto. Oracle es un tercero beneficiario del presente Contrato únicamente en lo que respecta al uso de bibliotecas de Oracle Instant Client por parte del Cliente. La Ley Uniforme de Transacciones de Información por Computadora (UCITA, por sus siglas en inglés) no se aplicará al uso que el Cliente haga de las bibliotecas de Oracle Instant Client.
18. Si se utiliza una cadena de licencias como tecnología de habilitación de licencias, se requiere una licencia de implementación por cada Aplicación de valor añadido, por usuario y por dispositivo.
19. La licencia no podrá utilizarse para desarrollar Aplicaciones de valor añadido basadas en Internet o servidores.
20. Concedido bajo licencia de redistribución.
21. Reservado.
22. a. Un usuario final deberá adquirir una licencia de ArcGIS Engine para Software Windows/Linux u otro Software ArcGIS Desktop (Basic, Standard o Advanced) para obtener el derecho a ejecutar una aplicación de ArcGIS Engine en 1 equipo.
b. Las extensiones de ArcGIS Engine for Windows/Linux no podrán utilizarse junto con el software de ArcGIS Desktop para ejecutar Aplicaciones de valor añadido de ArcGIS Engine. Un usuario individual podrá tener instaladas varias Aplicaciones de Valor Añadido de ArcGIS Engine en 1 solo ordenador que podrá utilizar exclusivamente ese usuario final.
23. Comunicación de sistema a sistema
 - a. El Cliente podrá hacer uso de un inicio de sesión del servicio básico para permitir comunicaciones unidireccionales, de solo lectura y de sistema a sistema desde ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online a otro sistema empresarial de terceros en la organización del Cliente. El Cliente podrá utilizar una Credencial de usuario nominal Viewer o una Credencial de usuario nominal de nivel 1 como inicio de sesión del servicio básico hasta que Esri implemente una credencial de inicio de sesión de servicio real. Una Credencial de usuario nominal Viewer o Credencial de usuario nominal de nivel 1 específicas que se utilicen como credencial de inicio de sesión del servicio básico solamente se

podrán utilizar para fines de integración de sistema a sistema y tampoco podrán ser utilizadas por un Usuario nominal para acceder al sistema.

b. El Cliente podrá hacer uso de un inicio de sesión del servicio estándar para permitir comunicaciones bidireccionales, de lectura/escritura y de sistema a sistema entre ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online y otro sistema empresarial de terceros en la organización del Cliente. El Cliente podrá utilizar Credenciales de usuario nominal Editor/Colaborador (o superior) o Credenciales de usuario nominal de nivel 2 como inicio de sesión del servicio estándar hasta que Esri implemente una credencial de inicio de sesión de servicio real. Unas Credenciales de usuario nominal Editor/Colaborador (o superior) o unas Credenciales de usuario nominal de nivel 2 específicas que se utilicen como credenciales de inicio de sesión del servicio estándar solamente se podrán usar para fines de integración de sistema a sistema y no podrán ser utilizadas también por un Usuario nominal para acceder al sistema.

24. El Software solo podrá utilizarse para fines de desarrollo, pruebas y demostración de un prototipo de Aplicación de valor añadido y para la creación de memorias caché de mapas. El Cliente puede utilizar Aplicaciones de valor añadido y cachés de mapas con las Licencias de servidor de implementación y las Licencias de servidor de prueba de ArcGIS Enterprise. El Software y los Datos podrán instalarse en varios ordenadores para que los usen Suscriptores de ArcGIS Developer con suscripciones de planes Builder o superiores o ArcGIS Developer Bundle; el resto de Software se concederá bajo Licencia de uso único.

25. Reservado.

26. Reservado.

27. No puede utilizarse para generar ingresos mediante la prestación de servicios a terceros.

28. El uso está limitado a 10 usuarios finales concurrentes de aplicaciones distintas de las aplicaciones ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. Esta restricción incluye el uso del Software ArcGIS for Desktop, el Software ArcGIS Engine y Aplicaciones de terceros que se conecten directamente a cualquier base de datos geográfica de ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. No existen limitaciones en el número de conexiones desde aplicaciones web.

29. El software requiere una versión compatible de SQL Server Express. Las versiones compatibles aparecen indicadas en los requisitos de sistema de cada Producto en el sitio web de Esri.

30. Todos los componentes deben estar instalados en un solo servidor.

31. Incluye una licencia para recuperación en caso de fallo.

32. El uso de este Software no incluye ninguna licencia de piloto (p. ej., FAA, EASA, etc.) para hacer funcionar un dron.

33. El Cliente solo podrá usar almacenamiento en línea proporcionado con este Software para almacenar el Contenido del cliente recopilado o procesado mediante este Software.

34–38. Reservado.

39. Las funcionalidades de edición incluidas con ArcGIS GIS Server no están permitidas para su uso con ArcGIS GIS Server Basic ni ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.

40–46. Reservado.

47. El Cliente podrá desarrollar y distribuir Aplicaciones de valor añadido que utilicen Esri File Geodatabase API a sus usuarios finales.

48–61. Reservado.

62. Las Aplicaciones de valor añadido deben utilizarse conjuntamente con otros Productos de Esri.

63. La Aplicación de valor añadido para la implementación en web debe utilizarse conjuntamente con otros Productos de Esri.

64. Pueden utilizarse tecnologías de terceros conjuntamente con las Aplicaciones de valor añadido, a condición de que las Aplicaciones de valor añadido se utilicen siempre conjuntamente con otros Productos de Esri.

65. Solo se puede utilizar con otros Productos de Esri. Las tecnologías de terceros también pueden utilizarse conjuntamente con ArcGIS Earth a condición de que ArcGIS Earth se utilice siempre conjuntamente con otros Productos de Esri.

66. Solo los Clientes que efectúen el pago de una Suscripción a los servicios en línea para los geocódigos almacenados podrán almacenar los resultados geocodificados generados por World Geocoding Service. El Cliente podrá seguir almacenando resultados geocodificados generados mediante el pago de una suscripción.

67. Limitación de 250.000.000 geocódigos por suscripción anual.

68. El Cliente podrá usar los datos accesibles a través de Infographics Service solo para su visualización y no podrá guardar ningún dato accesible a través de este servicio.
69. Se puede utilizar para cualquier fin comercial de la organización del Cliente.
70. Se puede utilizar con fines de desarrollo y pruebas para la organización del Cliente.
71. Se puede utilizar con fines educativos en organizaciones educativas.
72. Se puede utilizar para los fines comerciales internos de la organización del Cliente.
73. Reservado.
74. Puede utilizarse para uso personal.
75. El Cliente podrá permitir el uso de terceros de Aplicaciones de valor añadido solo si se comparten públicamente las Aplicaciones de valor añadido a través de Herramientas de uso compartido. El Cliente no podrá usar esta suscripción para alimentar una Aplicación de valor añadido para su propio uso interno empresarial a menos que el Cliente sea una institución educativa que use la Aplicación de valor añadido con fines exclusivos de enseñanza, una organización no gubernamental/sin ánimo de lucro cualificada o una organización de medios o prensa.
76. El Cliente no podrá crear grupos privados ni participar en grupos privados.
77. El Cliente podrá distribuir a terceros, previo pago, Aplicaciones de valor añadido habilitadas únicamente a través de Licencias de usuario nominal de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise de terceros.
78. Incluye una licencia Implementación de aplicaciones comerciales.
79. Reservado.
80. Puede permitir el acceso directo de estudiantes matriculados en una institución educativa a los Servicios en línea y compartir una única suscripción entre varios estudiantes matriculados, solo con fines educativos.
81. Reservado.
82. Un Usuario nominal puede integrar su Credencial de usuario nominal en un script de ArcGIS API for Python únicamente con fines de automatizar un flujo de trabajo que usará exclusivamente el Usuario nominal cuya Credencial de usuario nominal esté integrada en el script.
83. El Cliente debe utilizar una suscripción a ArcGIS Project Delivery separada para cada uno de sus equipos cliente (en lo sucesivo, el «Equipo cliente»). El Cliente puede utilizar la suscripción a ArcGIS Project Delivery (i) solamente para colaborar en el trabajo de proyecto con su Equipo cliente; (ii) para sublicenciar la Licencia de usuario nominal al Equipo cliente y a terceros («Partes Interesadas») que el Equipo cliente identifique que lo representan en cualquier proyecto a fin de colaborar en el trabajo de proyecto que el Cliente lleva a cabo para el Equipo cliente. El Equipo cliente y las Partes Interesadas no podrán utilizar la Licencia de usuario nominal para ningún otro propósito. El Cliente es el único responsable del cumplimiento de las presentes condiciones de uso por parte del Equipo cliente y las Partes Interesadas y garantizará que el Equipo cliente y las Partes Interesadas dejen de utilizar la suscripción a ArcGIS Project Delivery cuando termine un proyecto.
84. Reservado.
85. Las licencias y suscripciones de software incluidas en ArcGIS Hub solamente podrán utilizarse para respaldar las iniciativas de comunidad habilitadas por ArcGIS Hub. El Cliente podrá permitir que terceros sean Usuarios nominales de ArcGIS Hub solo para que puedan participar en las actividades de la comunidad. Los Clientes podrán permitir que empleados, agentes, consultores o contratistas sean Usuarios nominales de ArcGIS Hub solo para que puedan administrar, configurar, mantener y respaldar las iniciativas de comunidad a través de ArcGIS Hub. Queda prohibido cualquier otro uso de las licencias y suscripciones de software incluidas con ArcGIS Hub.
86. El Cliente podrá utilizar las licencias y suscripciones de software incluidas con ArcGIS Indoors solamente para habilitar los recursos de ArcGIS Indoors de la forma descrita en la documentación de ArcGIS Indoors. Queda prohibido cualquier otro uso de las licencias y suscripciones de software incluidas con ArcGIS Indoors.
87. Reservado.
88. Reservado.
89. El Cliente puede distribuir a terceros, ya sea de forma directa o a través de sus canales de venta, Aplicaciones de valor añadido generadoras de ingresos que accedan a ArcGIS Location Platform a través de la autenticación. Todas las Aplicaciones de valor añadido que generen ingresos deben utilizar autenticación a la hora de acceder a ArcGIS Location Platform.

90. El Cliente puede tener varias suscripciones dentro de su organización para fines de desarrollo y pruebas. El Cliente solo puede utilizar una suscripción dentro de su organización para utilizarla con Aplicaciones de valor añadido implementadas.
91. Reservado.
92. El Cliente solo tiene permitido crear grupos privados o participar en ellos dentro de la suscripción de Organización de ArcGIS Online de desarrollo y pruebas incluida con ArcGIS Developer Subscription.
93. Reservado.
94. Reservado.
95. Reservado.
96. El Cliente podrá utilizar los servicios de ArcGIS Image para el acceso interactivo y no programado únicamente por parte de Usuarios nominales. No se permite el uso programático de los servicios de ArcGIS Image (por ejemplo, la clasificación por lotes, el aprendizaje profundo, etc., o la exportación de volúmenes de datos superiores a 10 MB cada vez).
97. Los usuarios finales del Cliente a los que se solicite una clave de API para utilizarla con una Aplicación de valor añadido de un tercero deben generar dichas claves API a través de ArcGIS Location Platform. Las claves de API generadas a través de una cuenta de ArcGIS Online no están permitidas en este escenario.
98. Reservado.
99. Los tipos de usuario que se incluyen con ArcGIS Indoors Maps tienen licencia de uso únicamente para habilitar las funcionalidades definidas en la documentación del producto para ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces y ArcGIS IPS.
100. El cliente solo podrá utilizar los tipos de usuario de ArcGIS Indoors con Aplicaciones de valor añadido creadas específicamente para el funcionamiento con ArcGIS Indoors Maps, Spaces y ArcGIS IPS.
101. Se necesita una licencia de ArcGIS Indoors Spaces para utilizar las reservas de espacios de trabajo o el planificador de espacios.
102. Cada plan sin conexión está limitado a un único clúster de producción.
103. Puede incluir las capacidades de Servicios en línea o Software, utilizadas mediante un modelo basado en el consumo, según se describe en el Documento de pedido o la página de documentación. Las capacidades de Servicios en línea y Software tienen diferentes unidades de consumo asociadas (algunos ejemplos son los créditos de ArcGIS Online, las horas fijas o la capacidad). Para las Ofertas de Esri que permiten acceder a las capacidades de Servicios en línea o Software mediante un modelo de unidades de consumo asignadas o prepagadas, el uso de dichas capacidades reduce el número de unidades de consumo asignadas o prepagadas que podrían aplicarse al uso de los Servicios en línea o el Software. Esri remitirá al Cliente una notificación previa cuando las unidades de consumo asignadas o prepagadas del Cliente estén a punto de agotarse. Esri se reserva el derecho a restringir o suspender el acceso del Cliente a las capacidades de Servicios en línea o Software basadas en el consumo aplicables cuando el consumo alcance el 100 % de la cantidad total asignada o prepagada. El Cliente podrá adquirir las unidades adicionales necesarias para habilitar el uso continuo de las capacidades de Servicios en línea o Software basadas en el consumo aplicables. Si el Cliente no adquiere unidades adicionales, se arriesga a seguir incurriendo en costes por el almacenamiento continuo de su contenido en ArcGIS Online. Determinados Servicios en línea o Softwares permiten que el Cliente habilite excedentes para capacidades basadas en el consumo. Si el Cliente habilita los excedentes, Esri los facturará mensualmente a mes vencido, o efectuará los cargos en una tarjeta de crédito registrada, y el Cliente será responsable del pago de los honorarios en que incurra, a la tarifa vigente en ese momento. Esri se reserva el derecho a restringir o suspender el acceso del Cliente a las capacidades de Servicios en línea o Software basadas en el consumo aplicables si el Cliente tiene importes debidos anteriores. Esri restablecerá inmediatamente el acceso del Cliente a las capacidades basadas en el consumo aplicables una vez que este pague el importe debido anterior y el acceso a las capacidades basadas en el consumo.
104. Los archivos de conexión de ArcGIS Cloud Store (archivos ASC) preinstalados en los Equipos Pro virtuales no pueden copiarse ni transferirse de otro modo a ningún otro equipo.
105. El Cliente puede utilizar los SDK o las API para crear Aplicaciones de valor añadido y distribuir y otorgar licencias de dichas Aplicaciones de valor añadido a sus usuarios finales para que las utilicen en cualquier lugar que no esté prohibido en virtud de la legislación de exportación aplicable.

106. El cliente no podrá superar los 500 GB de almacenamiento de datos de entidad mediante Standard Feature Data Store. El Cliente no podrá superar el límite de almacenamiento habilitado para su suscripción.
107. Podrá incluir capacidades de detección u ofuscación de imágenes. El Cliente deberá revisar los resultados y ajustar manualmente cualquier información que la tecnología pueda pasar por alto.
108. El Cliente deberá autorizar el acceso a capacidades de inteligencia artificial (IA) y el uso de estas, las cuales están disponibles a través de API de terceros y se ofrecen de acuerdo con las políticas de privacidad y las condiciones de terceros.
109. Basemap Styles está destinado al uso únicamente con ArcGIS Location Platform Basemap Services.