

รายการต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดในการใช้งานเพิ่มเติมที่ใช้กับสินค้าที่เฉพาะเจาะจง รายการสินค้าแต่ละรายการระบุเชิงบรรทัดหนึ่งหรือมากกว่านั้นที่ใช้กับสินค้านั้น รายการเหล่านี้เป็นส่วนเสริมของข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ ค่าจำกัดความสำหรับแต่ละเชิงบรรทัดจะอยู่หลังจากรายการ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ส่วนขยายของสินค้าจะเป็นไปตามขอบเขตการใช้งานเดียวกับการใช้งานที่ได้รับอนุญาตสำหรับสินค้านั้น สินค้าที่เลิกใช้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานเฉพาะของสินค้าซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่สินค้านั้นหมดอายุ หากข้อตกลงหลักที่ลงนามของลูกค้าไม่มีข้อกำหนดการใช้งานสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ที่มีชื่อ ข้อกำหนดการใช้งานสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ที่มีชื่อที่สามารถดูได้ในส่วนที่ 2.5 และ 2.6 ของข้อตกลงหลัก <https://www.esri.com/legal/software-license> จะมีผลบังคับใช้ นอกเหนือจากค่าจำกัดความที่ระบุไว้ภายในข้อตกลงหลัก ค่าจำกัดความต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับข้อจำกัดการใช้งานเฉพาะสินค้านี้:

- "การรับรองความถูกต้อง" หมายถึงการใช้กลไกที่ Esri จัดหาให้เพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึง ArcGIS Location Platform ดูที่ เอกสารประกอบของความปลอดภัยและการรับรองความถูกต้อง (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) สำหรับรายการปัจจุบันของกลไกการรับรองความถูกต้อง)

## สินค้าเดสก์ท็อป

- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)

## สินค้าเซิร์ฟเวอร์

- ArcGIS Enterprise
  - Standard หรือ Advanced (17; 23; 31)
  - Workgroup Standard หรือ Advanced (23; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server (Standard หรือ Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard หรือ Advanced) (28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced or Standard) และ ArcGIS Knowledge (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server และ ArcGIS Workflow Manager Server (ขั้นสูงหรือมาตรฐาน) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## สินค้าสำหรับนักพัฒนา

- การเป็นสมาชิกสำหรับ ArcGIS Developer
  - แผนทั้งหมด (16; 66; 68; 78; 89; 97; 103; 109)
  - แผน Builder, Professional, Premium หรือ Enterprise (24; 77; 92)
  - แผน Essentials (90)
- ArcGIS Developer Bundle (16; 24; 77)
- ArcGIS Location Platform (16; 66; 78; 89; 90; 97; 103; 109)
- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Engine Developer Kit และส่วนขยาย (16; 19; 22)
- Developer API และ SDK
  - ArcGIS Runtime SDK สำหรับ Android, iOS, Java, macOS, .NET หรือ Qt (16; 19; 105)
  - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
  - ArcGIS CityEngine SDK และ Procedural Runtime (19; 105)
  - ArcGIS Maps SDK for Unity หรือ Unreal Engine (16; 62; 64; 105)
  - ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt หรือ Swift (16; 19; 105)
  - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64; 105)
- สิทธิการใช้งานสำหรับการใช้ ArcGIS Runtime สำหรับ Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt หรือ Swift
  - Lite (15; 62; 64)
  - พื้นฐานหรือมาตรฐาน (1; 14; 15; 18)
  - ขั้นสูง (14; 15; 18)
- สิทธิการใช้งานสำหรับการนำไปใช้ ArcGIS Engine สำหรับ Windows/Linux และส่วนขยาย (15; 22)
- Esri File Geodatabase API (47)

## โทรศัพท์มือถือ

- ArcGIS Navigator (14)

## อื่นๆ

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (99; 100)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- สิทธิการใช้งาน Site Scan สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ArcGIS (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
  - แผนชั่วโมงหลักเพิ่มเติมที่เชื่อมต่อแล้ว (27; 103)
  - แผนตัดการเชื่อมต่อ (27; 102)

## การบริการออนไลน์

- การสมัครสมาชิก ArcGIS Online พร้อมให้บริการผ่านทางโปรแกรมการขายหลายรายการดังนี้:
  - โปรแกรมสำหรับการค้าปลีก, EAs และรัฐบาล (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
  - โปรแกรมการศึกษา (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
  - โปรแกรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)

- แผนสาธารณะ (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)  
ลูกค้าที่อยู่ภายใต้หมวดหมู่ต่อไปนี้มีสิทธิเหล่านี้เพิ่มเติม:
  - โปรแกรมสำหรับการค้าปลีก (72)
  - ข้อตกลงขององค์กร (72)
  - รัฐบาล (72)
  - NGO/NPO (72)
  - โปรแกรมสื่อมวลชนหรือสื่อ (72)
  - โปรแกรมการศึกษา (71)
- การสมัครสมาชิกเพื่อส่งมอบโครงการ ArcGIS AEC (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated—Pro Machine (103; 104)

**เชิงอรรถ:**

1. ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อแก้ไข Enterprise Geodatabase ผ่าน Direct Connect ได้
  2. ห้ามใช้ในการนำทาง
  3. ให้สิทธิการใช้งานสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
  4. – จำกัดเพียงเซิร์ฟเวอร์สี่แกน 1 เครื่อง  
– สามารถติดตั้งบนเครื่องที่แยกต่างหากได้
- 5–10. สงวนสิทธิ์
11. แอปพลิเคชันที่สร้างด้วย ArcGIS AppStudio Developer Edition จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งานสำหรับสิทธิการใช้งานของ ArcGIS Runtime
  12. สงวนสิทธิ์
  13. สงวนสิทธิ์
  14. อาจใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบอกตำแหน่งทิศทางได้
  15. อนุญาตให้ใช้เป็นสิทธิการใช้งาน (Deployment License)
  16. ลูกค้าสามารถใช้ SDK หรือ API เพื่อสร้างแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่ และให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้งานปลายทางของตนหรือบุคคลภายนอกให้สามารถใช้อัปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเหล่านั้นในที่ใดก็ตามที่ไม่ถูกห้ามภายใต้ข้อบังคับด้านการส่งออก
  17. ลูกค้าต้องไม่เผยแพร่ไลบรารีของ Oracle Instant Client หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่รวมอยู่ในสินค้านี้ Oracle เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกของข้อตกลงนี้แต่เพียงผู้เดียวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไลบรารี Oracle Instant Client ของลูกค้า กฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (UCITA) จะไม่มีผลบังคับใช้กับการใช้ไลบรารี Oracle Instant Client ของลูกค้า
  18. เมื่อใช้สตริงไบอนุญาตเป็นเทคโนโลยีการเปิดใช้งานใบอนุญาต ต้องมีสิทธิการใช้งานไปใช้สำหรับหนึ่งแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มต่อผู้ใช้หนึ่งรายต่ออุปกรณ์หนึ่งเครื่อง
  19. ห้ามใช้สิทธิการใช้งานสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มบนเซิร์ฟเวอร์
  20. อนุญาตให้ใช้เป็นสิทธิการใช้งานสำหรับการเผยแพร่ต่อ
  21. สงวนสิทธิ์
  22. a. ผู้ใช้งานต้องได้รับสิทธิการใช้งานในซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine สำหรับ Windows/Linux หรือซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop อื่นๆ (Basic, Standard หรือ Advanced) เพื่อให้ได้รับสิทธิในการประมวลผลแอปพลิเคชัน ArcGIS Engine บนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และ  
b. ต้องไม่ใช่ฟังก์ชันขยาย ArcGIS Engine สำหรับ Windows/Linux ร่วมกับซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop เพื่อประมวลผลแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม ArcGIS Engine ผู้ใช้งานเดียวสามารถมีแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม ArcGIS Engine หลายตัวติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และใช้โดยผู้ใช้คนนั้นเท่านั้น

### 23. ระบบเพื่อการสื่อสารระบบ

- a. ลูกค้าสามารถใช้การเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารแบบทางเดียว, Read-only, ระบบต่อระบบ จาก ArcGIS Enterprise หรือ ArcGIS Online ไปยังบุคคลที่สาม, ระบบธุรกิจองค์กรในองค์กรของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้เรียกดูหรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 1 เป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐานจนกว่า Esri จะใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินการบริการจริง ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้เรียกดูหรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 1 ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐาน อาจใช้สำหรับการรวมระบบกับระบบเท่านั้นและผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งชื่ออาจไม่สามารถเข้าถึงระบบได้
- b. ลูกค้าสามารถใช้การเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารสองทาง, read-write และระบบต่อระบบ ระหว่าง ArcGIS Enterprise หรือ ArcGIS Online กับบุคคลที่สาม, ระบบธุรกิจองค์กรในองค์กรของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์แก้ไข/ผู้สนับสนุน (หรือสูงกว่า) หรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 2 เป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐานจนกว่า Esri จะใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินการบริการจริง ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์แก้ไข/ผู้สนับสนุน (หรือสูงกว่า) หรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 2 ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐานอาจใช้สำหรับการรวมระบบกับระบบเท่านั้นและผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งชื่ออาจไม่สามารถเข้าถึงระบบได้

### 24. ซอฟต์แวร์สามารถถูกนำไปใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา การทดสอบ

และการสาธิตแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มต้นแบบ และสร้างแคชแผนที่เท่านั้น

ลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและแคชของแผนที่ พร้อมด้วยสิทธิ์การใช้ ArcGIS Enterprise Staging Server และสิทธิ์การใช้ Deployment Server

ซอฟต์แวร์และข้อมูลสามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องสำหรับการใช้โดยผู้สมัครสมาชิกที่เป็นนักพัฒนา ArcGIS ที่มีการเป็นสมาชิกแบบ Builder หรือแผนที่สูงกว่า และ/หรือ ArcGIS Developer Bundle โดยมีการให้สิทธิ์การใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์อื่นทั้งหมดเป็นแบบสิทธิ์การใช้งานเดียว

### 25. สงวนลิขสิทธิ์

### 26. สงวนลิขสิทธิ์

### 27. ห้ามใช้เพื่อสร้างรายได้โดยการให้บริการแก่บุคคลภายนอก

28. การใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันที่นอกเหนือไปจากแอปพลิเคชัน ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server Workgroup นั้นจำกัดไว้ที่ 10 ราย ข้อจำกัดนี้รวมถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop ซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศใดๆ ของ ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server Workgroup ไม่มีการจำกัดจำนวนของการเชื่อมต่อจากเว็บแอปพลิเคชัน

### 29. ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับเวอร์ชันที่รองรับ SQL Server Express เท่านั้น

เวอร์ชันที่รองรับถูกระบุไว้พร้อมกับข้อกำหนดระบบสำหรับสินค้าบนเว็บไซต์ของ Esri

### 30. จะต้องติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมดบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียว

### 31. รวมสิทธิ์การใช้งานสำหรับเฟลโอเวอร์ไว้ด้วย

### 32. การใช้ซอฟต์แวร์นี้ไม่รวมถึงใบอนุญาตสำหรับนักบิน (เช่น FAA, EASA เป็นต้น) เพื่อใช้งานโดรน

### 33.

ลูกค้าสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บแบบออนไลน์ที่จัดให้พร้อมกับซอฟต์แวร์นี้เพื่อจัดเก็บเนื้อหาของลูกค้าที่เก็บรวบรวมมาได้หรือเพื่อประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์นี้เท่านั้น

### 34–38. สงวนลิขสิทธิ์

39. การแก้ไขฟังก์ชันใด ๆ ร่วมกับ ArcGIS GIS Server ไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้งานกับ ArcGIS GIS Server Basic และ ArcGIS GIS Server Workgroup Basic

### 40–46. สงวนลิขสิทธิ์

47. ลูกค้าสามารถพัฒนาและเผยแพร่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่ใช้ Esri File Geodatabase API ให้กับผู้ใช้งานของลูกค้าได้
- 48–61. สงวนสิทธิ์
62. ต้องใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มร่วมกับสินค้าของ Esri อื่น ๆ
63. ต้องใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสำหรับการใช้เว็บร่วมกับสินค้าของ Esri อื่น ๆ
64. สามารถใช้เทคโนโลยีของบุคคลภายนอกพร้อมกับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มได้  
 64.1. อนุญาตให้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มถูกนำมาใช้ร่วมกับสินค้าของ Esri อื่น ๆ อยู่เสมอ
65. สามารถใช้ร่วมกับสินค้าอื่นของ Esri เท่านั้น เทคโนโลยีของบุคคลที่สามอาจนำมาใช้ร่วมกับ ArcGIS Earth ได้ด้วยตราใบที่ ArcGIS Earth ถูกนำมาใช้ร่วมกับสินค้าของ Esri อื่นๆ อยู่เสมอ
66. เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกบริการออนไลน์แบบจ่ายเงินสำหรับรหัสพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่เก็บไว้  
 66.1. อาจทำการจัดเก็บผลลัพธ์รหัสภูมิศาสตร์ที่สร้างโดยบริการ World Geocoding  
 66.2. ลูกค้าสามารถจัดเก็บผลลัพธ์รหัสพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่สร้างขึ้นผ่านการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินต่อไปได้
67. จำกัดจำนวนรหัสภูมิศาสตร์ที่ 250,000,000 รหัสต่อการเป็นสมาชิกรายปี
68. ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ Infographics  
 68.1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผลเท่านั้นและไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการนี้
69. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กรของลูกค้า
70. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและการทดสอบขององค์กรของลูกค้า
71. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสอนในองค์กรการศึกษา
72. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นการภายในขององค์กรของลูกค้า
73. สงวนสิทธิ์
74. สามารถนำไปใช้เพื่อการใช้ส่วนบุคคล
75. ลูกค้าอาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มได้โดยการแบ่งปันแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มแบบสาธารณะ และใช้เครื่องมือการแบ่งปันเท่านั้น  
 75.1. ลูกค้าไม่สามารถใช้การเป็นสมาชิกนี้เพื่อขับเคลื่อนแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสำหรับการใช้งานภายในทางธุรกิจของตนได้ เว้นแต่ลูกค้าจะเป็นสถานศึกษาซึ่งใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสอน องค์กร NGO/NPO ที่มีคุณสมบัติ หรือองค์กรด้านสื่อหรือข่าวสาร
76. ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างกลุ่มส่วนตัวหรือเข้าร่วมในกลุ่มส่วนตัวใด ๆ
77. ลูกค้าอาจเผยแพร่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มให้กับบุคคลภายนอกโดยมีค่าธรรมเนียมที่เปิดใช้งานผ่านสิทธิ์การใช้งาน ArcGIS Online หรือ ArcGIS Enterprise ของบุคคลที่สามโดยผู้ใช้ที่มีชื่อเพียงเท่านั้น
78. รวมถึงสิทธิ์การใช้งานในการใช้แอปเพื่อการค้า
79. สงวนสิทธิ์
80. สามารถอนุญาตให้นักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วของสถาบันการศึกษาเข้าถึง Online Services ได้โดยตรงและแบ่งปันการเป็นสมาชิกเดี่ยวระหว่างนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วได้มากกว่า 1 คน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนเท่านั้น
81. สงวนสิทธิ์
82. ผู้ใช้ที่ระบุชื่อสามารถดึงข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ระบุชื่อลงในสคริปต์ ArcGIS API สำหรับ Python เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้ขั้นตอนการทำงานดำเนินไปโดยอัตโนมัติเท่านั้นเพื่อนำไปใช้โดยผู้ใช้ที่ระบุชื่อแต่เพียงผู้เดียวซึ่งข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ระบุชื่อของตนมีการฝังอยู่ในสคริปต์
83. ลูกค้าต้องใช้การสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC แยกต่างหากสำหรับลูกค้าแต่ละราย ("โคลเอ็นด์")  
 83.1. ลูกค้าสามารถ (i) ใช้การสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC เพียงอย่างเดียวเพื่อทำงานร่วมกับโครงการของโคลเอ็นด์ และ (ii) ให้โคลเอ็นด์ที่มีชื่อผู้ใช้เข้าถึงการสมัครรับข้อมูลการส่งมอบโครงการ AEC เพื่อให้โคลเอ็นด์สามารถเข้าถึงการสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC

ซึ่งทำงานร่วมกันในโครงการที่ลูกค้าดำเนินการเพื่อไคลเอ็นต์  
ไคลเอ็นต์ไม่สามารถใช้สัญญาอนุญาตผู้ใช้ที่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด  
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ของไคลเอ็นต์และจะต้องทำให้แน่ใจ  
ว่าไคลเอ็นต์ได้หยุดการใช้งานการเป็นสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC เมื่อโครงการสิ้นสุดลง

84. สงวนสิทธิ์
85. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกที่มากับ ArcGIS Hub  
อาจสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการริเริ่มของชุมชนที่เปิดใช้งานโดย ArcGIS Hub ลูกค้าอาจยินยอมให้บุคคลที่สาม  
เป็นผู้ใช้ที่ระบุชื่อของ ArcGIS Hub เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเท่านั้น  
ลูกค้าอาจยินยอมให้พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้รับงานตามสัญญาเป็นผู้ใช้ที่ระบุชื่อของ ArcGIS Hub  
เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดการ การกำหนดค่า การบำรุงรักษาและการสนับสนุนการริเริ่มของชุมชนผ่าน ArcGIS  
Hub ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกอื่น ๆ ที่มากับ ArcGIS Hub
86. ลูกค้าอาจใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกที่มากับ ArcGIS Indoors เฉพาะเท่านั้นเพื่อเปิดใช้งาน  
ArcGIS Indoors ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบของ ArcGIS Indoor  
ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกอื่น ๆ ที่มากับ ArcGIS Indoors
87. สงวนสิทธิ์
88. สงวนสิทธิ์
89. ลูกค้าอาจแจกจ่ายได้โดยตรง หรือผ่านช่องทางการขาย  
แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้ซึ่งเข้าถึงบริการตำแหน่งที่ตั้งของ ArcGIS Location Platform  
ผ่านการรับรองความถูกต้องไปยังบุคคลภายนอก  
แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้ทั้งหมดต้องใช้การรับรองความถูกต้องเมื่อเข้าถึง ArcGIS Location Platform
90. ลูกค้าอาจมีการเป็นสมาชิกได้หลายสิทธิ์ภายในองค์กรของตนเองเพื่อจุดประสงค์ด้านการพัฒนาและการทดสอบ  
ลูกค้าอาจใช้การเป็นสมาชิกเพียงหนึ่งสิทธิ์ในองค์กรของตนเองเท่านั้นเพื่อใช้กับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่นำไปใช้งาน
91. สงวนสิทธิ์
92. ลูกค้าได้รับอนุญาตให้สร้างกลุ่มส่วนตัวหรือมีส่วนร่วมในกลุ่มส่วนตัวภายในการพัฒนาและทดสอบการสมัครสมาชิก  
ArcGIS Online Organization ที่มาพร้อมกับการสมัครสมาชิก ArcGIS Developer
93. สงวนสิทธิ์
94. สงวนสิทธิ์
95. สงวนสิทธิ์
96. ลูกค้าอาจใช้เซิร์ฟเวอร์โฮสต์ ArcGIS สำหรับการเข้าถึงแบบโต้ตอบได้  
ไม่ใช่ในเชิงโปรแกรมเมติกโดยผู้ใช้ที่มีชื่อเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานในเชิงโปรแกรมเมติกของเซิร์ฟเวอร์โฮสต์  
ArcGIS (เช่น การจำแนกประเภทเป็นชุด, การเรียนรู้เชิงลึก เป็นต้น หรือการส่งข้อมูลออกในปริมาณที่มากกว่า 10 Mb  
ในคราวเดียว)
97. ผู้ใช้ปลายทางของลูกค้าที่ได้รับข้อความแจ้งสำหรับคีย์ API  
เพื่อใช้กับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มของบุคคลภายนอกจะต้องสร้างคีย์ API ดังกล่าวผ่าน ArcGIS Location Platform  
ไม่อนุญาตคีย์ API ที่สร้างผ่านบัญชี ArcGIS Online ในสถานการณ์นี้
98. สงวนสิทธิ์
99. ประเภทของผู้ใช้ที่มาพร้อมกัน ArcGIS Indoors Maps ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเพื่อเปิดใช้งานความสามารถต่าง ๆ  
ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประกอบของสินค้าสำหรับ ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces และ  
ArcGIS IPS
100. ลูกค้าสามารถใช้ได้เฉพาะประเภทผู้ใช้ ArcGIS Indoors  
สำหรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับ ArcGIS Indoors Maps, Spaces และ  
ArcGIS IPS โดยเฉพาะ
101. สิทธิการใช้งาน ArcGIS Indoor Space จำเป็นต้องใช้การจองพื้นที่ทำงานหรือ Space Planner อย่างใดอย่างหนึ่ง
102. แผนตัดการเชื่อมต่อแต่ละแผนจะจำกัดไว้ที่หนึ่งคลัสเตอร์การผลิต

103. อาจรวมถึงความสามารถของการบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ผ่านแบบจำลองตามการใช้งานตามที่อธิบายไว้ในเอกสารการสั่งซื้อหรือเอกสารความสามารถของการบริการออนไลน์และซอฟต์แวร์มีหน่วยการใช้งานที่มีลักษณะเชื่อมโยงแตกต่างกัน (ตัวอย่างซึ่งรวมถึง เครดิต ArcGIS Online, ชั่วโมงหลัก หรือความจุ) สำหรับผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ที่ทำให้สามารถเข้าถึงความสามารถการบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ผ่านหน่วยแบบจำลองการใช้งานที่จัดสรรหรือชำระเงินล่วงหน้า
- การใช้ความสามารถการบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ตามการใช้งานจะช่วยลดจำนวนหน่วยการใช้งานที่จัดสรรหรือชำระเงินล่วงหน้าที่อาจนำไปใช้กับการบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ Esri จะส่งการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเมื่อหน่วยการใช้งานที่จัดสรรหรือชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้าใกล้จะหมดลง Esri
- ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือระงับการเข้าถึงของลูกค้าเกี่ยวกับความสามารถตามการใช้งานที่เกี่ยวข้องของการบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ เมื่อการใช้งานถึงระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่จัดสรรหรือชำระล่วงหน้าทั้งหมด ลูกค้าสามารถซื้อหน่วยเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อให้สามารถใช้งานการบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ตามการใช้งานที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป หากลูกค้าไม่ได้ซื้อหน่วยเพิ่มเติม
- ลูกค้ามีความเสี่ยงที่จะยังคงมีค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเก็บเนื้อหาของลูกค้าใน ArcGIS Online ต่อไป การบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์บางอย่างอนุญาตให้ลูกค้าเปิดใช้งานส่วนที่เกินสำหรับความสามารถตามการใช้งาน หากลูกค้าเปิดใช้งานส่วนที่เกินไว้ Esri จะออกใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระเป็นรายเดือน หรือเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่บันทึกไว้
- และลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตามอัตราปัจจุบันในขณะนั้น Esri ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือระงับการเข้าถึงของลูกค้าเกี่ยวกับความสามารถการบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ตามการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หากลูกค้ามียอดเกินกำหนดชำระ Esri
- จะคืนการเข้าถึงของลูกค้าเกี่ยวกับความสามารถตามการใช้งานที่เกี่ยวข้องทันที เมื่อลูกค้าชำระเงินที่เกินกำหนดชำระและเงินทุนในการเข้าถึงความสามารถตามการใช้งาน
104. ไฟล์การเชื่อมต่อของที่จัดเก็บข้อมูลคลาวด์ ArcGIS (ไฟล์ ASC) ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบน Pro Machines แบบเสมือนจริงจะไม่สามารถคัดลอกหรือถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อื่นได้
105. ลูกค้าสามารถใช้ SDKs หรือ APIs เพื่อสร้างแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่ และให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้งานปลายทางของตนให้สามารถใช้อัปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเหล่านั้นในที่ใดก็ตามที่ไม่ถูกห้ามภายใต้ข้อบังคับด้านการส่งออก
106. ลูกค้าไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลพีเจอาร์ได้เกิน 500 GB โดยใช้ Standard Feature Data Store ลูกค้าต้องเก็บไฟล์ไม่เกินขีดจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับการสมัครสมาชิกของตน
107. อาจรวมถึงความสามารถในการตรวจจับรูปภาพหรือการทำให้สับสน ลูกค้าต้องตรวจสอบผลลัพธ์และปรับข้อมูลใด ๆ ที่เป็นข้อผิดพลาดมาจากเทคโนโลยี
108. ลูกค้าต้องเลือกที่จะเข้าถึงและใช้ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งสามารถใช้งานได้ผ่าน API ของบริษัทภายนอก และนำเสนอภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอื่น
109. รูปแบบแผนที่ฐานมีไว้ใช้กับบริการแผนที่ฐานของ ArcGIS Location Platform เท่านั้น