

รายการต่อไปนี้จะระบุข้อกำหนดในการใช้งานเพิ่มเติมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง รายการผลิตภัณฑ์แต่ละรายการระบุเชิงอรรถหนึ่งหรือมากกว่านั้นที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เชิงอรรถเหล่านี้เป็นส่วนเสริมของข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ คำจำกัดความสำหรับแต่ละเชิงอรรถจะอยู่หลังจากรายการ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ส่วนขยายของผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามขอบเขตการใช้งานเดียวกับการใช้งานที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น นอกเหนือจากคำจำกัดความที่ระบุไว้ภายในข้อตกลงหลัก คำจำกัดความต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะผลิตภัณฑ์นี้:

- "การรับรองความถูกต้อง" หมายถึงการใช้กลไกที่ Esri จัดหาให้เพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงบริการตำแหน่งที่ตั้งของ ArcGIS Platform ดูที่ เอกสารประกอบของความปลอดภัยและการรับรองความถูกต้อง (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) สำหรับรายการปัจจุบันของกลไกการรับรองความถูกต้อง)

## ผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อป

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard หรือ Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

## ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์

- ArcGIS Enterprise
  - มาตรฐาน หรือ ขั้นสูง (17; 21; 23; 31)
  - Workgroup Standard หรือ Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server (Standard หรือ Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard หรือ Advanced) (26; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Basic (26; 39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server และ ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server และ ArcGIS Notebook Server Standard (4)

- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

### ผลิตภัณฑ์สำหรับนักพัฒนา

- การเป็นสมาชิกสำหรับ ArcGIS Developer
  - แผนทั้งหมด (16; 66; 68; 78, 89; 91; 97; 103)
  - แผน Builder, Professional, Premium หรือ Enterprise (24, 26, 77, 92)
  - แผน Essentials (90)
  - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
  - ArcGIS Runtime SDK สำหรับ Android, iOS, Java, macOS, .NET หรือ Qt (16; 19)
  - ArcGIS Engine Developer Kit และฟังก์ชันขยาย (16; 19; 22; 26)
  - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
  - ArcGIS CityEngine SDK และ Procedural Runtime (105; 19)
  - ArcGIS Maps SDK for Unity หรือ Unreal Engine (15; 62; 64)
  - ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin .NET, Qt หรือ Swift (16;19)
  - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)
- สิทธิการใช้งานสำหรับการใช้ ArcGIS Runtime สำหรับ Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt หรือ Swift
  - Lite (15; 62; 64)
  - พื้นฐานหรือมาตรฐาน (1; 14; 15; 18)
  - ขั้นสูง (14; 15; 18)
- สิทธิการใช้งานสำหรับการใช้ ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

### โทรศัพท์มือถือ

- ArcGIS Navigator (14)

### อื่นๆ

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100; 101)
- ผู้ใช้ ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud แบบฟรี (74)
- ArcGIS Insights (17)
- สิทธิการใช้งาน Site Scan สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ArcGIS (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine

- แผนชั่วโมงหลักเพิ่มเติมที่เชื่อมต่อแล้ว (103)
- แผนตัดการเชื่อมต่อ (27, 102)

### การบริการออนไลน์

- การสมัครสมาชิก ArcGIS Online พร้อมให้บริการผ่านทางโปรแกรมการขายหลายรายการดังนี้:
    - โปรแกรมสำหรับการค้าปลีก, EAs และรัฐบาล (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103)
    - โปรแกรมการศึกษา (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
    - โปรแกรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
  - แผนสาธารณะ (66; 68; 74; 75; 76; 80)
- ลูกค้าที่อยู่ภายใต้หมวดหมู่ต่อไปนี้จะมีสิทธิเหล่านี้เพิ่มเติม:
- โปรแกรมสำหรับการค้าปลีก (72)
  - ข้อตกลงขององค์กร (72)
  - รัฐบาล (72)
  - NGO/NPO (72)
  - โปรแกรมสื่อมวลชนหรือสื่อ (72)
  - โปรแกรมการศึกษา (71)
- การสมัครสมาชิกเพื่อส่งมอบโครงการ ArcGIS AEC (83)
  - ArcGIS Velocity (103)
  - ArcGIS for Microsoft Planetary Computer— Pro Machine (104)

### เชิงอรรถ:

1. ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อแก้ไข Enterprise Geodatabase ผ่าน Direct Connect ได้
2. ห้ามใช้ในการนำทาง
3. ให้สิทธิการใช้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
4. – จำกัดเพียงเซิร์ฟเวอร์สี่แกน 1 เครื่อง
  - สามารถติดตั้งบนเครื่องที่แยกต่างหากได้
- 5-10. สงวนลิขสิทธิ์
11. แอปพลิเคชันที่สร้างด้วย ArcGIS AppStudio Developer Edition
  - จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งานสำหรับสิทธิการใช้งานของ ArcGIS Runtime
12. สงวนลิขสิทธิ์
13. อนุญาตให้ใช้เป็นสิทธิการใช้งาน
14. อาจใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบอกตำแหน่งทิศทางได้
15. อนุญาตให้ใช้เป็นสิทธิการใช้งาน (Deployment License)
16. ลูกค้าสามารถใช้ SDKs หรือ APIs เพื่อสร้างแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่ และให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้งานปลายทางของตนหรือบุคคลภายนอกให้สามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเหล่านั้นในที่ได้ก็ตามที่ไม่ถูกห้ามภายใต้ข้อบังคับด้านการส่งออก

17. ลูกค้าต้องไม่เผยแพร่ไลบรารีของ Oracle Instant Client หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ Oracle เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกของข้อตกลงนี้แต่เพียงผู้เดียวในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ไลบรารี Oracle Instant Client ของลูกค้า กฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (UCITA) จะไม่มีผลบังคับใช้กับการใช้ไลบรารี Oracle Instant Client ของลูกค้า
18. เมื่อใช้สตรีมในอนุญาตเป็นเทคโนโลยีการเปิดใช้งานใบอนุญาต ต้องมีสิทธิการนำไปใช้สำหรับหนึ่งแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มต่อผู้ใช้หนึ่งรายต่ออุปกรณ์หนึ่งเครื่อง
19. ห้ามใช้สิทธิการใช้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มบนเซิร์ฟเวอร์
20. อนุญาตให้เป็นสิทธิการใช้งานสำหรับการเผยแพร่ต่อ
21. ดูที่ข้อตกลงหลัก <https://www.esri.com/legal/software-license> ในเรื่องข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานสำหรับสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ที่ระบุชื่อ
22. a. ผู้ใช้งานต้องได้รับสิทธิการใช้งานในซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine สำหรับ Windows/Linux หรือซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop อื่นๆ (Basic, Standard หรือ Advanced) เพื่อให้ได้รับสิทธิในการประมวลผลแอปพลิเคชัน ArcGIS Engine บนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และ  
b. ต้องไม่ใช่ฟังก์ชันขยาย ArcGIS Engine สำหรับ Windows/Linux ร่วมกับซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop เพื่อประมวลผลแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม ArcGIS Engine ผู้ใช้งานเดียวสามารถมีแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม ArcGIS Engine หลายตัวติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และใช้โดยผู้ใช้คนนั้นเท่านั้น
23. **ระบบเพื่อการสื่อสารระบบ**
  - a. ลูกค้าสามารถใช้ในการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารแบบทางเดียว, read-only, ระบบต่อระบบ จาก ArcGIS Enterprise หรือ ArcGIS Online ไปยังบุคคลที่สาม, ระบบธุรกิจองค์กรในองค์กรของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้อุปกรณ์รับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้เรียกดูหรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 1 เป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐานจนกว่า Esri จะใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินการบริการจริง ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้เรียกดูหรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 1 ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐาน อาจใช้สำหรับการรวมระบบกับระบบเท่านั้นและผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งชื่ออาจไม่สามารถเข้าถึงระบบได้
  - b. ลูกค้าสามารถใช้ในการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารสองทาง, read-write และระบบต่อระบบ ระหว่าง ArcGIS Enterprise หรือ ArcGIS Online กับบุคคลที่สาม, ระบบธุรกิจองค์กรในองค์กรของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้อุปกรณ์รับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์แก้ไข (หรือสูงกว่า) หรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 2 เป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐานจนกว่า Esri จะใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินการบริการจริง ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์แก้ไข (หรือสูงกว่า) หรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 2 ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐาน อาจใช้สำหรับการรวมระบบกับระบบเท่านั้นและผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งชื่ออาจไม่สามารถเข้าถึงระบบได้
24. ซอฟต์แวร์ สามารถถูกนำไปใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา การทดสอบ และการสาธิตแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มต้นแบบ และสร้างแผนผังที่เท่านั้น  
ลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและแผนผังที่ พร้อมด้วยสิทธิการใช้ ArcGIS Enterprise Staging Server และสิทธิการใช้ Deployment Server ซอฟต์แวร์และข้อมูลสามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องสำหรับการใช้โดยผู้สมัครสมาชิกที่เป็นนักพัฒนา ArcGIS ที่มีการเป็นสมาชิกแบบ Builder หรือแผนผังที่สูงกว่า โดยมีกาให้สิทธิการใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์อื่นทั้งหมดเป็นแบบสิทธิการใช้งานเดี่ยว

25. สงวนลิขสิทธิ์
26. ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศมีการจำกัดข้อมูลของลูกค่าไว้ที่ 10 กิกะไบต์
27. ห้ามใช้เพื่อสร้างรายได้โดยการให้บริการแก่บุคคลภายนอก
28. การใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันที่นอกเหนือไปจากแอปพลิเคชัน ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server Workgroup นั้นจำกัดไว้ที่ 10 ราย ข้อจำกัดนี้รวมถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop ซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศใดๆ ของ ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server Workgroup ไม่มีการจำกัดจำนวนของการเชื่อมต่อจากเว็บแอปพลิเคชัน
29. ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับเวอร์ชันที่รองรับ SQL Server Express เท่านั้น เวอร์ชันที่รองรับถูกระบุไว้พร้อมกับข้อกำหนดระบบสำหรับผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของ Esri
30. การใช้งานถูกจำกัดจำนวนข้อมูลสูงสุดของลูกค่าไว้ที่ 10 กิกะไบต์ จะต้องติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมดบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียว
31. รวมถึงสิทธิการใช้งานสำหรับเฟลโอเวอร์ไว้ด้วย
32. การใช้ซอฟต์แวร์นี้ไม่รวมถึงใบอนุญาตสำหรับนักบิน (เช่น FAA, EASA เป็นต้น) เพื่อใช้งานโดรน
33. ลูกค่าสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บแบบออนไลน์ที่จัดให้พร้อมกับซอฟต์แวร์นี้เพื่อจัดเก็บเนื้อหาของลูกค่าที่เก็บรวบรวมมาได้หรือเพื่อประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์นี้เท่านั้น
- 34-38. สงวนลิขสิทธิ์
39. การแก้ไขฟังก์ชันใด ๆ ร่วมกับ ArcGIS GIS Server ไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้งานกับ ArcGIS GIS Server Basic และ ArcGIS GIS Server Workgroup Basic
- 40-46. สงวนลิขสิทธิ์
47. ลูกค่าสามารถพัฒนาและเผยแพร่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่ใช้ Esri File Geodatabase API ให้กับผู้ใช้งานของลูกค่าได้
- 48-61. สงวนลิขสิทธิ์
62. ต้องใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Esri อื่น ๆ
63. ต้องใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสำหรับการใช้เว็บร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Esri อื่น ๆ
64. สามารถใช้เทคโนโลยีของบุคคลภายนอกร่วมกับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มได้ ตราบใดที่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มถูกนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Esri อื่น ๆ อยู่เสมอ
65. สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นของ Esri เท่านั้น เทคโนโลยีของบุคคลที่สามอาจนำมาใช้ร่วมกับ ArcGIS Earth ได้ด้วยตราบใดที่ ArcGIS Earth ถูกนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Esri อื่น ๆ อยู่เสมอ
66. เฉพาะลูกค่าที่เป็นสมาชิกบริการออนไลน์แบบจ่ายเงินที่ยังคงใช้งานอยู่ อาจทำการจัดเก็บผลลัพธ์รหัสภูมิศาสตร์ที่สร้างโดยบริการ World Geocoding
67. จำกัดจำนวนรหัสภูมิศาสตร์ที่ 250,000,000 จีโอโค้ด ต่อการเป็นสมาชิกรายปี
68. ลูกค่าสามารถใช้ข้อมูลที่เข้าถึงได้ผ่านบริการ Infographics เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผลเท่านั้นและไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่เข้าถึงได้ผ่านบริการนี้
69. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กรของลูกค่า
70. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและการทดสอบขององค์กรของลูกค่า
71. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสอนในองค์กรการศึกษา

72. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นการภายในขององค์กรของลูกค้า
73. สงวนลิขสิทธิ์
74. สามารถนำไปใช้เพื่อการใช้ส่วนบุคคล
75. ลูกค้าอาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มได้โดยการแบ่งปันแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มแบบสาธารณะ และใช้เครื่องมือการแบ่งปันเท่านั้น  
ลูกค้าไม่สามารถใช้การเป็นสมาชิกนี้เพื่อขับเคลื่อนแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสำหรับการใช้งานภายในทางธุรกิจของตนได้ เว้นแต่ลูกค้าจะเป็นสถานศึกษาซึ่งใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสอน องค์กร NGO/NPO ที่มีคุณสมบัติ หรือองค์กรด้านสื่อหรือข่าวสาร
76. ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างกลุ่มส่วนตัวหรือเข้าร่วมในกลุ่มส่วนตัวใด ๆ
77. ลูกค้าอาจเผยแพร่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มให้กับบุคคลภายนอกโดยมีค่าธรรมเนียมที่เปิดใช้งานผ่านสิทธิ์การใช้งาน ArcGIS Online หรือ ArcGIS Enterprise ของบุคคลที่สามโดยผู้ใช้ที่มีชื่อเพียงเท่านั้น
78. รวมถึงสิทธิ์การใช้งานในการใช้แอปเพื่อการค้า
79. สงวนลิขสิทธิ์
80. สามารถอนุญาตให้นักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วของสถาบันการศึกษาเข้าถึง Online Services ได้โดยตรงและแบ่งปันการเป็นสมาชิกเดี่ยวระหว่างนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วได้มากกว่า 1 คน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนเท่านั้น
81. สงวนลิขสิทธิ์
82. ผู้ใช้ที่ระบุชื่อสามารถฝังข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ระบุชื่อลงในสคริปต์ ArcGIS API สำหรับ Python เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้ขั้นตอนการทำงานดำเนินไปโดยอัตโนมัติเท่านั้นเพื่อนำไปใช้โดยผู้ใช้ที่ระบุชื่อแต่เพียงผู้เดียวซึ่งข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ระบุชื่อของตนมีการฝังอยู่ในสคริปต์
83. ลูกค้าต้องใช้การสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC แยกต่างหากสำหรับลูกค้าแต่ละราย ("โคลเอนต์")  
ลูกค้าสามารถ (i) ใช้การสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC เพียงอย่างเดียวเพื่อทำงานร่วมกับโครงการของโคลเอนต์ และ (ii) ให้โคลเอนต์ที่มีชื่อผู้ใช้เข้าถึงการสมัครรับข้อมูลการส่งมอบโครงการ AEC เพื่อให้โคลเอนต์สามารถเข้าถึงการสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC ซึ่งทำงานร่วมกันในโครงการที่ลูกค้าดำเนินการเพื่อโคลเอนต์  
โคลเอนต์ไม่สามารถใช้สัญญาอนุญาตผู้ใช้ที่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด  
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ของโคลเอนต์และจะต้องทำให้แน่ใจว่าโคลเอนต์ได้หยุดการใช้งานการเป็นสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC เมื่อโครงการสิ้นสุดลง
84. สงวนลิขสิทธิ์
85. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกที่มากับ ArcGIS Hub อาจสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการริเริ่มของชุมชนที่เปิดใช้งานโดย ArcGIS Hub ลูกค้าอาจยินยอมให้บุคคลที่สามเป็นผู้ใช้ที่ระบุชื่อของ ArcGIS Hub เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมกับการกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเท่านั้น  
ลูกค้าอาจยินยอมให้พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้รับงานตามสัญญาเป็นผู้ใช้ที่ระบุชื่อของ ArcGIS Hub เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดการ การกำหนดค่า การบำรุงรักษาและการสนับสนุนการริเริ่มของชุมชนผ่าน ArcGIS Hub ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกอื่น ๆ ที่มากับ ArcGIS Hub

86. ลูกค้าอาจใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกที่มากับ ArcGIS Indoors เฉพาะเท่านั้นเพื่อเปิดใช้งาน ArcGIS Indoors ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบของ ArcGIS Indoor  
ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกอื่น ๆ ที่มากับ ArcGIS Indoors
87. สงวนสิทธิ์
88. สงวนสิทธิ์
89. ลูกค้าอาจแจกจ่ายได้โดยตรง หรือผ่านช่องทางการขาย  
แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้ซึ่งเข้าถึงบริการตำแหน่งที่ตั้งของ ArcGIS Platform  
ผ่านการรับรองความถูกต้องไปยังบุคคลภายนอก  
แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้ทั้งหมดต้องใช้การรับรองความถูกต้องเมื่อเข้าถึงบริการตำแหน่งที่ตั้งของ ArcGIS Platform
90. ลูกค้าอาจมีการเป็นสมาชิกได้หลายสิทธิ์ภายในองค์กรของตนเองเพื่อจุดประสงค์ด้านการพัฒนาและการทดสอบ  
ลูกค้าอาจใช้การเป็นสมาชิกเพียงหนึ่งสิทธิ์ในองค์กรของตนเองเท่านั้นเพื่อใช้กับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่นำไปใช้งาน
91. การย้ายแอปพลิเคชัน—นักพัฒนาผู้ที่มีแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มพร้อมกับ:
  - ก. API โคลเอนด์ (เช่น JavaScript 4.x และ Runtime SDKs (เวอร์ชันใด ๆ), REST, ไลบรารีการสร้างแผนที่แบบโอเพนซอร์สของ Esri, ไลบรารีการสร้างแผนที่แบบโอเพนซอร์สของบุคคลที่สามที่รองรับ จำเป็นต้องใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งของ ArcGIS Platform ในแอปพลิเคชันของตนเองภายในวันที่ 30 เมษายน 2022
  - ข. API ของ JavaScript 3.x จำเป็นต้องใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งของ ArcGIS Platform ในแอปพลิเคชันของตนเองภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2022
92. ลูกค้าได้รับอนุญาตให้สร้างกลุ่มส่วนตัวหรือมีส่วนร่วมในกลุ่มส่วนตัวภายในการพัฒนาและทดสอบการสมัครสมาชิก ArcGIS Online Organization ที่มาพร้อมกับการสมัครสมาชิก ArcGIS Developer
93. สงวนสิทธิ์
94. สงวนสิทธิ์
95. สงวนสิทธิ์
96. ลูกค้าอาจใช้เซอวิวิสภาพ ArcGIS สำหรับการเข้าถึงแบบโต้ตอบได้ ไม่ใช่ในเชิงโปรแกรมเมติกโดยผู้ใช้ที่มีชื่อเท่านั้น  
ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานในเชิงโปรแกรมเมติกของเซอวิวิสภาพ ArcGIS (เช่น การจำแนกประเภทเป็นชุด, การเรียนรู้เชิงลึก เป็นต้น หรือการส่งข้อมูลออกในปริมาณที่มากกว่า 10 Mb ในคราวเดียว)
97. ผู้ใช้ปลายทางของลูกค้าที่ได้รับข้อความแจ้งสำหรับคีย์ API  
เพื่อใช้กับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มของบุคคลภายนอกจะต้องสร้างคีย์ API ดังกล่าวผ่านการเป็นสมาชิกของ ArcGIS Developer ไม่อนุญาตคีย์ API ที่สร้างผ่านบัญชี ArcGIS Online ในสถานการณ์นี้
98. สงวนสิทธิ์
99. ประเภทของผู้ใช้ที่มาพร้อมกับ ArcGIS Indoors Maps ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเพื่อเปิดใช้งานความสามารถต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์สำหรับ ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces และ ArcGIS IPS.
100. ลูกค้าอาจพัฒนาแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเพื่อใช้งานตามประเภทผู้ใช้ที่มาพร้อมกับ ArcGIS Indoors Maps พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนที่ในอาคาร ค้นหาเส้นทาง นำทาง กำหนดเส้นทาง หรือหาตำแหน่งเท่านั้น

101. สิทธิการใช้งาน ArcGIS Indoor Space จำเป็นต้องใช้การจองพื้นที่ทำงานหรือ Space Planner อย่างใดอย่างหนึ่ง
102. แผนตัดการเชื่อมต่อแต่ละแผนจะจำกัดไว้ที่หนึ่งคลัสเตอร์การผลิต
103. รวมบริการออนไลน์ หรือความจุที่สามารถใช้งานผ่านรูปแบบการใช้งาน  
ลูกค้าสามารถซื้อตัวเลือกการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการเพื่อให้สามารถใช้งานบริการออนไลน์หรือความจุที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ Esri  
จะแจ้งให้ผู้ดูแลบัญชีการเป็นสมาชิกของลูกค้าทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้การสมัครสมาชิกและการหมดอายุ Esri ของสวอนสิทธิ์ในการระงับการเข้าถึงของลูกค้าสู่บริการออนไลน์หรือความจุเมื่อใช้ปริมาณการสมัครสมาชิกถึง 100% ของจำนวนที่จัดสรรหรือความจุหรือบริการออนไลน์ที่ชำระไว้ล่วงหน้า หากการใช้งานเกินถูกเปิดใช้งาน Esri จะออกใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระเป็นรายเดือน  
และลูกค้าต้องรับผิดชอบในการชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามอัตราที่กำหนด Esri  
สวอนสิทธิ์ในการระงับการเข้าถึงข้อเสนอของ Esri ของลูกค้าหากลูกค้ามียอดค้างชำระ Esri  
จะคืนการเข้าถึงข้อเสนอของ Esri ของลูกค้าทันทีเมื่อลูกค้าโอนเงินเพื่อเข้าถึงข้อเสนอของ Esri
104. ไฟล์การเชื่อมต่อของที่จัดเก็บข้อมูลคลาวด์ ArcGIS (ไฟล์ ASC) ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบน Pro Machines แบบเสมือนจริงจะไม่สามารถคัดลอกหรือถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อื่นได้
105. ลูกค้าสามารถใช้ SDKs หรือ APIs เพื่อสร้างแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่  
และให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ปลายทางของตนให้สามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเหล่านั้นในที่ใดก็ตามที่ไม่ถูกห้ามภายใต้ข้อบังคับด้านการส่งออก