

Belirli Ürünlere uygulanan ek kullanım koşulları aşağıdaki listede gösterilmiştir. Her Ürün listelemesi, o Ürüne uygulanan bir ya da daha fazla dipnotu tanımlar. Bu dipnotlar, anlaşma şartlarını destekler. Her dipnotun tanımı listeyi takiben sunulmuştur. Yürürlükteki Sipariş Belgesinde aksi belirtilmediği takdirde Ürün ek bileşenleri ilgili Ürün için verilenle aynı kullanım kapsamına tabidir. Kullanımdan Kaldırılmış Ürünler, söz konusu Ürün'ün kullanımdan kaldırıldığı tarihte yürürlükte olan Ürüne Özel Kullanım Koşulları'na tabidir. Müşterinin imzaladığı Ana Sözleşme, Tanımlanmış Kullanıcı Lisansı kullanım koşullarını içermiyorsa, <https://www.esri.com/legal/software-license> adresinde bulunan Ana Sözleşmenin 2.5 ve 2.6 Bölümlerinde yer alan Tanımlanmış Kullanıcı Lisansı kullanım koşulları geçerli olacaktır. Ana Sözleşmedeki tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar Ürüne Özel Kullanım Koşulları için geçerli olacaktır:

- "Kimlik Doğrulama", ArcGIS Location Platform'a erişime olanak veren, Esri tarafından sağlanmış herhangi bir mekanizmayı kullanmak anlamına gelir. Güvenlik ve Kimlik Doğrulama Belgelerinden (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) Kimlik Doğrulama mekanizmalarının güncel listesine ulaşabilirsiniz).

## Masaüstü Ürünler

- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)

## Sunucu Ürünleri

- ArcGIS Enterprise
  - Standard veya Advanced (17; 23; 31)
  - Workgroup Standard veya Advanced (23; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server (Standard veya Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard veya Advanced) (28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced veya Standard) ve ArcGIS Knowledge (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server ve ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced veya Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## Geliştirici Ürünleri

- ArcGIS Developer Aboneliği
  - Tüm Planlar (16; 66; 68; 78; 89; 97; 103; 109)
  - Builder, Professional, Premium veya Enterprise Planları (24; 77; 92)
  - Essentials Planı (90)
- ArcGIS Developer Bundle (16; 24; 77)
- ArcGIS Location Platform (16; 66; 78; 89; 90; 97; 103; 109)
- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Engine Developer Kit ve Ek Bileşenler (16; 19; 22)
- Developer API'leri ve SDK'ları
  - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET veya Qt (16; 19; 105)
  - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)

- ArcGIS CityEngine SDK ve Procedural Runtime (19; 105)
- ArcGIS Maps SDK for Unity veya Unreal Engine (16; 62; 64; 105)
- ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt veya Swift (16;19; 105)
- ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64; 105)
- Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt veya Swift için ArcGIS Runtime Deployment Lisansı
  - Lite (15; 62; 64)
  - Basic veya Standard (1; 14; 15; 18)
  - Advanced (14; 15; 18)
- Windows/Linux ve Ek Bileşenler için ArcGIS Engine Dağıtım Lisansı (15; 22)
- Esri File Geodatabase API (47)

## **Mobil**

- ArcGIS Navigator (14)

## **Diğer**

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (99; 100)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Site Scan for ArcGIS Operatör lisansı (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
  - Bağlı, Ek Çekirdek-Saat Planları (27; 103)
  - Bağlantı Kesik Planı (27; 102)

## **Çevrim İçi Servisler**

- ArcGIS Online aboneliklerine, çoklu Satış Programları aracılığıyla erişilebilir:
  - Ticari Perakende, Kurumsal Anlaşmalar ve Devlet Programları (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
  - Eğitim Programları (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
  - Kâr Amacı Gütmeyen Programlar (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Kamu Planı (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)  
Aşağıdaki kategorilerdeki müşteriler şu ek haklara sahiptir:
  - Ticari Perakende (72)
  - kurumsal anlaşmalar (72)
  - Devlet (72)
  - STK/KAGK (72)
  - Basın/Medya Programları (72)
  - Eğitim Programları (71)
- ArcGIS AEC Proje Teslimat Aboneliği (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated—Pro Machine (103; 104)

## **Dipnotlar:**

1. Enterprise Geodatabase ögesi Direct Connect ile düzenlemek üzere kullanılamaz.
2. Gezinme amaçlı kullanılamaz.
3. Yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanım için lisanslanmıştır.
4. – 1 adet dört çekirdekli sunucu ile sınırlıdır.
  - Ayrı bir makineye yüklenebilir.
- 5–10. Saklıdır.
11. ArcGIS AppStudio Developer Edition ile oluşturulan uygulamalar, ArcGIS Runtime Dağıtım Lisansı kullanım koşullarına tabidir.
12. Saklıdır.
13. Ayrılmış.
14. Gezinme amaçlı olarak kullanılabilir.

15. Dağıtım Lisansı olarak lisanslanmıştır.
16. Müşteri, Katma Değerli Uygulamalar oluşturmak için SDK'ları veya API'leri kullanabilir ve bu Katma Değerli Uygulamaları, geçerli ihracat yönetmeliklerinin yasaklamadığı herhangi bir yerde kullanmak üzere son kullanıcılarına veya üçüncü taraflara dağıtabilir ve lisanslayabilir.
17. Müşteri, Oracle Instant Client kütüphanelerini veya bu Ürüne dahil olan belgeleri yeniden dağıtmayacaktır. Oracle, sadece Müşterinin Oracle Instant Client kütüphanelerini kullanımıyla ilgili olarak işbu Sözleşmede üçüncü taraf hak sahibidir. Tek Tip Bilgisayar Bilgileri İşlem Yasası (UCITA), Müşterinin Oracle Instant Client kütüphanelerini kullanımı konusunda geçerli olmayacaktır.
18. Lisans etkinleştirme teknolojisi olarak bir lisans dizisi kullanılırken, Katma Değerli Uygulama, cihaz ve kullanıcı başına bir Dağıtım Lisansı gerekir.
19. Lisans, İnternet veya sunucu tabanlı Katma Değerli Uygulamaları geliştirmek için kullanılamaz.
20. Yeniden Dağıtım Lisansı olarak lisans verilmiştir.
21. Ayrılmış.
22. a. Bir son kullanıcının, 1 bilgisayar üzerinde ArcGIS Engine uygulamasını çalıştırma hakkını elde edebilmesi için ArcGIS Engine for Windows/Linux Yazılımının ya da başka ArcGIS Desktop Yazılımının (Basic, Standard veya Advanced) lisansını alması gerekir; ve  
b. ArcGIS Engine for Windows/Linux ek bileşenleri, ArcGIS Engine Katma Değerli Uygulamalarını çalıştırmak için ArcGIS Desktop Yazılımı ile birlikte kullanılamaz. Tek bir kullanıcı, sadece o son kullanıcı tarafından kullanılmak üzere 1 bilgisayar üzerinde birden fazla ArcGIS Engine Katma Değerli Uygulama kurabilir.
23. Sistemden Sisteme İletişim
  - a. Müşteri, ArcGIS Enterprise'dan veya ArcGIS Online'dan müşterinin kuruluşundaki diğer üçüncü taraf kurumsal iş sistemine/sistemlerine tek yönlü, salt okunur, sistemden sisteme iletişimi etkinleştirmek için basit servis oturumu açma özelliğini kullanabilir. Esri gerçek bir servis oturumu kimliği uygulayana dek Müşteri, Viewer Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgileri veya Level 1 Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgilerini basit servis oturumu bilgileri olarak kullanabilir. Basit servis oturumu kimlik bilgisi olarak kullanılan özel Viewer Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgileri veya Level 1 Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgileri yalnızca sistemden sisteme entegrasyon için kullanılabilir ve ayrıca bir Tanımlanmış Kullanıcı tarafından sisteme erişmek için kullanılamaz.
  - b. Müşteri, ArcGIS Enterprise veya ArcGIS Online ile müşterinin kuruluşundaki diğer üçüncü parti kurumsal iş sistemi/sistemleri arasında çift yönlü, okuma-yazma, sistemden sisteme iletişimi etkinleştirmek için standart servis oturumu açma özelliğini kullanabilir. Esri gerçek bir servis oturumu kimliği uygulayana dek Müşteri, Düzenleyen/Katkıda Bulunan (veya daha yüksek) Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgileri veya 2. Seviye Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgilerini standart servis oturumu bilgileri olarak kullanabilir. Standart servis oturumu kimliği olarak kullanılan özel Düzenleyen/Katkıda Bulunan (veya daha yüksek) Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgileri veya 2. Seviye Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgileri yalnızca sistemden sisteme entegrasyon için kullanılabilir. Tanımlanmış Kullanıcı tarafından sisteme erişmek için kullanılamaz.
24. Yazılım sadece prototip Katma Değerli Uygulamanın geliştirilmesi, test edilmesi ve gösterilmesi ve harita önbelleklerinin oluşturulması amacıyla kullanılabilir. Müşteri Katma Değerli Uygulamaları ve harita önbelleklerini, ArcGIS Enterprise Staging Sunucu Lisansları ve Deployment Sunucu Lisansları ile kullanabilir. Yazılım ve Verileri, belirlenen herhangi bir ArcGIS Developer Subscribers with Builder veya daha kapsamlı abonelikler ve/veya ArcGIS Developer Bundle tarafından kullanılmak üzere birden çok bilgisayara kurulabilir; diğer tüm Yazılımlar Tekil Kullanım Lisansı olarak lisanslanmaktadır.
25. Ayrılmış.
26. Ayrılmış.
27. Üçüncü partilere servis sağlayarak gelir elde etmek için kullanılamaz.
28. ArcGIS Enterprise Workgroup veya ArcGIS GIS Server Workgroup uygulamaları dışındaki uygulamalarda kullanım, 10 eş zamanlı son kullanıcıyla sınırlıdır. Bu sınırlama, ArcGIS Desktop Yazılımını, ArcGIS Engine Yazılımını ve herhangi bir ArcGIS Enterprise Workgroup ya da ArcGIS GIS Server Workgroup coğrafi veri tabanına doğrudan bağlı üçüncü şahıs uygulamalarını içerir. Web uygulamalarından gelen bağlantı sayısında herhangi bir sınırlandırma yoktur.
29. Yazılım için SQL Server Express'in desteklenen bir versiyonu gerekir. Desteklenen sürümler, Esri web sitesinde ürün sistem gereksinimlerinde verilmiştir.
30. Tüm bileşenler tek bir sunucuda yüklü olmalıdır.
31. Bir Üstlenme Lisansı içerir.

32. Bu Yazılımın kullanımı, dron kullanma amaçlı pilot lisansı (örn. FAA, EASA, vs.) içermez.
33. Müşteri, Yazılım ile birlikte sağlanan çevrim içi depoyu yalnızca Yazılım aracılığıyla toplanan veya işlenen Müşteri İçeriklerini saklamak amacıyla kullanabilir.
- 34–38. Saklıdır.
39. ArcGIS GIS Server'a dahil edilmiş hiçbir düzenleme işlevi, ArcGIS GIS Server Basic ve ArcGIS GIS Server Workgroup Basic ile birlikte kullanılamaz.
- 40–46. Saklıdır.
47. Müşteri, Esri File Geodatabase API'si kullanan Katma Değerli Uygulamalar geliştirebilir ve Müşterinin son kullanıcılarına dağıtabilir.
- 48–61. Ayrılmış.
62. Katma Değerli Uygulamalar, diğer Esri Ürünleriyle birlikte kullanılmalıdır.
63. Web dağıtımı için Katma Değerli Uygulama, diğer Esri Ürünleriyle birlikte kullanılmalıdır.
64. Katma Değerli Uygulamalar her zaman diğer Esri Ürünleri ile birlikte kullanıldığı sürece, üçüncü parti teknolojiler Katma Değerli Uygulamalar ile birlikte kullanılabilir.
65. Yalnızca diğer Esri Ürünleriyle birlikte kullanılabilir. ArcGIS Earth her zaman için diğer Esri Ürünleri ile birlikte kullanıldıkça, üçüncü taraf teknolojileri de ArcGIS Earth ile birlikte kullanılabilir.
66. World Geocoding Service tarafından oluşturulan coğrafi kodlu sonuçları, yalnızca depolanmış coğrafi kodlar için ücretli bir Çevrim İçi Servisler aboneliğine sahip müşteriler saklayabilir. Müşteri, ücretli bir abonelik üzerinden oluşturulan coğrafi kodlu sonuçları depolamaya devam edebilir.
67. Her bir yıllık abonelik 250.000.000 coğrafi kodla sınırlıdır.
68. Müşteri, Infographics Service aracılığıyla erişilebilen verileri sadece görüntüleme amaçlı olarak kullanabilir ve bu servis aracılığıyla erişilebilen verileri kaydedemez.
69. Müşterinin kuruluşunun herhangi bir iş amacı için kullanılabilir.
70. Müşterinin kuruluşunun geliştirme ve test amaçları için kullanılabilir.
71. Eğitim kuruluşlarında öğretim amaçlı kullanılabilir.
72. Müşteri kuruluşunun şirket içi iş amaçları için kullanılabilir.
73. Saklıdır.
74. Kişisel kullanım amacıyla kullanılabilir.
75. Müşteri, Katma Değerli Uygulamaların üçüncü taraf kullanımını sadece Katma Değerli Uygulamaları Paylaşım Araçları ile genel olarak paylaşarak etkinleştirebilir. Müşteri, sayılan şu durumlar dışında bu aboneliği kullanarak kendi şirket içi ticari kullanımını için bir Katma Değerli Uygulamayı çalıştıramaz; Müşteri Katma Değerli Uygulamayı yalnızca öğretim amaçlı olarak kullanan bir eğitim kurumu, uygun nitelikte bir STK/Kar Amacı gütmeyen organizasyon veya bir medya ya da basın kuruluşudur.
76. Müşteri, özel gruplar oluşturamaz veya hiçbir özel grupta yer alamaz.
77. Müşteri, Katma Değerli Uygulamaları üçüncü partilere, yalnızca üçüncü parti ArcGIS Online ve/veya ArcGIS Enterprise Tanımlanmış Kullanıcı lisansları aracılığıyla belirlenen bir ücret karşılığında dağıtabilir.
78. Ticari Uygulama Dağıtım lisansı içerir.
79. Ayrılmış.
80. Eğitim kurumunun kayıtlı öğrencilerinin Çevrim İçi Servislere doğrudan erişimine ve sadece öğretim amacıyla 1'den fazla kayıtlı öğrenci arasında tek bir aboneliğin paylaşımına izin verebilir.
81. Saklıdır.
82. Tanımlanmış bir Kullanıcı, kendi Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgilerini, yalnızca bir iş akışının Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgileri betiğe gömülü olan Tanımlanmış Kullanıcı tarafından kullanımının otomatikleştirilmesi amacıyla, Python kodu için ArcGIS API betiğine gömebilir.
83. Müşteri, her bir Müşteri istemcisi ("İstemci") için ayrı bir AEC Project Delivery Aboneliği kullanmalıdır. Müşteri (i) AEC Project Delivery Aboneliğini yalnızca İstemcisiyle proje çalışmasında iş birliği yapmak için kullanabilir ve (ii) AEC Project Delivery Aboneliğine Tanımlanmış Kullanıcı erişimi sağlayarak İstemcinin, Müşterinin İstemci için gerçekleştirdiği proje çalışmasında iş birliği yapmak üzere AEC Project Delivery Aboneliğine erişmesine olanak sunabilir. İstemci, Tanımlanan Kullanıcı Lisansını başka hiçbir amaçla kullanamaz. İstemcinin bu kullanım koşullarına uymasından münhasıran Müşteri sorumludur ve proje sona erdiğinde İstemcinin AEC Project Delivery Aboneliğini kullanmayı durdurmasını sağlayacaktır.
84. Ayrılmış.
85. ArcGIS Hub'da bulunan yazılım lisansları ve abonelikler sadece ArcGIS Hub tarafından sağlanan topluluk inisiyatiflerini desteklemek için kullanılabilir. Müşteri, sadece topluluk faaliyetlerine katılmak amacıyla 3. şahıslara bir ArcGIS Hub Tanımlanmış Kullanıcısı olma izni verebilir. Müşteriler, çalışanlar, araçlar, danışmanlar veya yüklenicilerin ArcGIS Hub Tanımlanmış Kullanıcı olmalarına sadece, ArcGIS Hub

aracılığıyla topluluk inisiyatiflerini yönetmek, yapılandırmak, sürdürmek ve desteklemek amacıyla izin verebilir. ArcGIS Hub ile birlikte verilen yazılım lisansları ve aboneliklerin başka bir şekilde kullanımına izin verilmez.

86. Müşteri, ArcGIS Indoors Documentation'da tanımlandığı şekilde ArcGIS Indoors içinde bulunan yazılım lisansları ve abonelikleri, sadece ArcGIS Indoors yeteneklerini etkinleştirmek için kullanabilir. ArcGIS Indoors ile birlikte verilen yazılım lisansları ve aboneliklerin başka bir şekilde kullanımına izin verilmez.
87. Ayrılmış.
88. Ayrılmış.
89. Müşteri, ArcGIS Location Platform'a Kimlik Doğrulama aracılığıyla erişim sağlayan gelir getiren Katma Değerli Uygulamaları üçüncü partilere, doğrudan veya satış kanalları aracılığıyla dağıtabilir. Gelir getiren tüm Katma Değerli Uygulamaların ArcGIS Location Platform'a erişim sağlarken Kimlik Doğrulama kullanması gerekir.
90. Müşteri, kendi kuruluşu içerisinde geliştirme ve test amacıyla çok sayıda Aboneliğe sahip olabilir. Müşteri, dağıtılmış Katma Değerli Uygulamalarla birlikte kullanım amacıyla kendi kuruluşu içerisinde sadece bir adet abonelik kullanabilir.
91. Ayrılmış.
92. Müşteri, ArcGIS Developer Aboneliğinde yer alan ArcGIS Online Kuruluş Aboneliği geliştirme ve test etme kapsamında sadece özel gruplar oluşturabilir ya da özel gruplara katılabilir.
93. Ayrılmış.
94. Ayrılmış.
95. Ayrılmış.
96. Müşteri ArcGIS Görüntü servislerini sadece Tanımlanmış Kullanıcıların etkileşimli, programlı olmayan erişimi için kullanabilir. ArcGIS Görüntü servislerinin programlı kullanımına (örn., toplu sınıflandırma, derin öğrenme, vs. veya bir seferde 10MB'tan büyük veri hacimlerini dışa aktarma) izin verilmez.
97. Müşterinin, bir üçüncü tarafın Katma Değerli Uygulamasıyla kullanım için bir API anahtarı istenen son kullanıcıları bir ArcGIS Local Platform üzerinden bu API anahtarlarını üretmelidir. Bir ArcGIS Online hesabı üzerinden üretilen API anahtarlarına bu durumda izin verilmez.
98. Ayrılmış.
99. ArcGIS Indoors Maps'e dahil olan kullanıcı türleri sadece ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces ve ArcGIS IPS ürün belgelerinde tanımlanmış yetenekleri etkinleştirmede kullanım amacıyla lisanslıdır.
100. Müşteri, ArcGIS Indoors kullanıcı tiplerini yalnızca ArcGIS Indoors Maps, Spaces ve ArcGIS IPS ile çalışmak üzere özel olarak oluşturulan Katma Değerli Uygulamalar ile birlikte kullanabilir.
101. Workspace Reservations veya Space Planner kullanmak için bir ArcGIS Indoors Spaces lisansı gerekmektedir.
102. Her bir Bağlantı Kesik Planı bir üretim kümesi ile sınırlıdır.
103. Sipariş Belgesi'nde veya Dokümantasyon'da açıklandığı gibi, tüketime dayalı bir model aracılığıyla kullanılan Çevrim İçi Servisler'i veya Yazılım özelliklerini içerebilir. Çevrim İçi Servisler ve Yazılım özellikleri, kendileriyle ilişkili farklı tüketim birimlerine sahiptir (bunlara örnek olarak ArcGIS Online kredileri, temel saatler veya kapasite verilebilir). Tahsis edilmiş veya ön ödemeli tüketim birimleri modeli aracılığıyla Çevrim İçi Servisler'e veya Yazılım özelliklerine erişim sağlayan Esri Teklifleri için, tüketime dayalı Çevrim İçi Servisler'in veya Yazılım özelliklerinin kullanımı, Çevrim İçi Servis veya Yazılım'ın kullanımına uygulanabilecek tahsis edilmiş veya ön ödemeli tüketim birimlerinin sayısını azaltır. Esri, Müşteri'nin tahsis edilen veya ön ödemeli tüketim birimleri tükenmeye yaklaştığında Müşteri'ye önceden bildirimde bulunacaktır. Tüketim toplam tahsis edilen veya ön ödemeli tutarın yüzde 100'üne ulaştığında, Esri Müşteri'nin Çevrim İçi Servisler'in veya Yazılım'ın geçerli tüketime dayalı özelliklerine erişimini kısıtlama veya askıya alma hakkını saklı tutar. Müşteri, ilgili tüketime dayalı Çevrim İçi Servisler'in veya Yazılım özelliklerinin kesintisiz olarak kullanılabilmesini sağlamak için gerektiğinde ek birimler satın alabilir. Müşteri, ek birimler satın almaması halinde, ArcGIS Online'da Müşteri İçeriği'nin sürekli depolanması için ücret ödemeye devam etme riskiyle karşı karşıya kalır. Belirli Çevrim İçi Servisler veya Yazılımlar, Müşteri'nin tüketime dayalı özellikler için sınır aşımalarını etkinleştirmesine izin verir. Sınır aşımaları Müşteri tarafından etkinleştirilirse, Esri aylık olarak gecikmeli fatura kesecek veya kayıtlı bir kredi kartından ücret alacaktır; bu durumda, Müşteri o sırada geçerli olan ücret üzerinden oluşan tutarları ödemekle yükümlüdür. Esri, Müşteri'nin ödemesi gecikmiş bir borcu varsa, Müşteri'nin ilgili tüketime dayalı Çevrim İçi Servisler'e veya Yazılım özelliklerine erişimini kısıtlama veya askıya alma hakkını saklı tutar. Esri, Müşteri gecikmiş borcu ödediğinde ve tüketime dayalı özelliklere erişim için fon sağladığında, Müşteri'nin ilgili tüketime dayalı özelliklere erişimini derhal yeniden açacaktır.

104. Sanal Pro Makinelere önceden yüklenmiş olan ArcGIS Cloud Store bağlantı dosyaları (ASC dosyaları) başka bir cihaza kopyalanamaz ya da başka bir şekilde aktarılamaz.
105. Müşteri, Katma Değerli Uygulamalar oluşturmak için SDK'ları veya API'leri kullanabilir ve bu Katma Değerli Uygulamaları, geçerli ihracat yönetmeliklerinin yasaklamadığı herhangi bir yerde kullanmak üzere son kullanıcılarına dağıtabilir ve lisanslayabilir.
106. Müşteri, Standard Feature Data Store'u kullanırken 500 GB'lık detay verileri depolama alanını aşamaz. Müşteri, aboneliği için izin verilen depolama sınırını aşamaz.
107. Görüntü algılama veya gizleme özellikleri içerebilir. Müşteri çıktıları gözden geçirmeli ve teknolojinin kaçırmış olabileceği bilgileri manuel olarak ayarlamalıdır.
108. Müşteri, üçüncü parti API'leri aracılığıyla kullanılabilen ve üçüncü parti şartlarına ve gizlilik politikalarına tabi olarak sunulan Yapay Zeka (AI) özelliklerine erişmeyi ve bunları kullanmayı tercih etmelidir.
109. Basemap Styles (Altlık Harita Stilleri), sadece ArcGIS Location Platform Basemap Services ile kullanım içindir.