

У наведеному нижче списку визначені додаткові умови використання, які стосуються певних Продуктів. У кожному списку Продуктів є одна або більше приміток, які стосуються певного Продукту. Ці примітки доповнюють умови цієї Угоди. Визначення кожної примітки наведено в кінці списку. Якщо у відповідному Документі на оформлення замовлення не зазначено інше, для розширень Продукту чинна та ж область використання, що й для відповідного Продукту. На Списані продукти поширюються Спеціальні умови використання для Продукту, чинні на момент списання відповідного Продукту. Якщо підписаний Основний договір клієнта не включає умови використання Ліцензії Іменованого користувача, застосовуватимуться умови використання Ліцензії Іменованого користувача, що містяться в розділах 2.5 і 2.6 Основного договору, який можна переглянути за адресою <https://www.esri.com/legal/software-license>. Окрім визначень в рамках Основного договору в Особливих умовах використання, які діють у відношенні продукту:

- «Аутентифікація» означає використання будь-якого механізму, наданого Esri, який надає доступ до платформи ArcGIS Location Platform. Актуальний перелік механізмів аутентифікації див. у документації з аутентифікації та безпеки (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>).

Продукти для настільних комп'ютерів

- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3)

Серверні продукти

- ArcGIS Enterprise
 - Версія Standard або Advanced (17; 23; 31)
 - Workgroup версія Standard або Advanced (23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (версія Standard або Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31, 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (версія Standard або Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Сервери з додатковими можливостями ArcGIS Enterprise:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced або Standard) та ArcGIS Knowledge (31)
- Сервери з додатковими можливостями ArcGIS Enterprise Workgroup:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server та ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced або Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder версії Basic (67)

Продукти Developer

- Передплата ArcGIS Developer
 - Усі плани (16; 66; 68; 78; 89; 97; 103; 109)
 - Плани Builder, Professional, Premium або Enterprise (24; 77; 92)
 - План Essentials (90)
- ArcGIS Developer Bundle (16; 24; 77)
- ArcGIS Location Platform (16; 66; 78; 89; 90; 97; 103; 109)
- Видання ArcGIS AppStudio Developer (11; 16; 19)
- ArcGIS Engine Developer Kit і розширення (16; 19; 22)
- Developer API та SDK
 - ArcGIS Runtime SDK для Android, iOS, Java, macOS, .NET або Qt (16; 19; 105)
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)

- ArcGIS CityEngine SDK i Procedural Runtime (19; 105)
- ArcGIS Maps SDK for Unity або Unreal Engine (16; 62; 64; 105)
- ArcGIS Maps SDK для Java, Kotlin, .NET, Qt або Swift (16;19; 105)
- ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64; 105)
- Ліцензія на розгортання ArcGIS Runtime для Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt або Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic або Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- Ліцензія на розгортання виконання програми ArcGIS Engine для Windows/Linux та Extensions (15; 22)
- Esri File Geodatabase API (47)

Мобільні продукти

- ArcGIS Navigator (14)

Інше

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (99; 100)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Site Scan для ліцензії оператора ArcGIS (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Підключені плани з додатковими основними годинами (27; 103)
 - Відключений план (27; 102)

Онлайнові служби

- Оформлення передплати на ArcGIS Online доступно в багатьох Комерційних програмах.
 - Комерційна роздрібна торгівля, застосування для комерційних підприємств; державні програми (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
 - Освітні програми (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - Некомерційні програми (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Загальнодоступний план (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
Ці додаткові права отримують клієнти, що належать до таких категорій:
 - Комерційна роздрібна торгівля (72)
 - Застосування для комерційних підприємств (72)
 - Державні програми (72)
 - Програми для неурядових/некомерційних організацій (72)
 - Програми для преси/ЗМІ (72)
 - Освітні програми (71)
- Передплата ArcGIS AEC Project Delivery Subscription (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated — машина Pro (103; 104)

Примітки:

1. Не можна використовувати для редагування бази геоданих у редакції Enterprise через Direct Connect.
2. Не для використання в навігації.
3. Ліцензія лише на особисте некомерційне використання.
4. — Обмежено до 1 чотириядерного сервера.
 - Можна встановити на окремій машині.
- 5–10. Зарезервовано.
11. На програмні додатки, розроблені за допомогою ArcGIS AppStudio Developer Edition, поширюються умови використання ліцензії на розгортання ArcGIS Runtime.
12. Зарезервовано.

13. Зарезервовано.
14. Може використовуватися для навігаційних цілей.
15. Ліцензовано як Ліцензія на розгортання.
16. Клієнт може використовувати пакети розробника прикладних програм (SDK) або програмні інтерфейси застосувань (API) для створення Спеціалізованих програмних застосувань і розповсюдження та ліцензування цих Спеціалізованих програмних застосувань кінцевим користувачам або третім особам для використання будь-де, де це не заборонено правилами щодо експорту.
17. Клієнт не повинен перерозподіляти бібліотеки Oracle Instant Client або його документацію, яка входить до складу цього Продукту. Oracle є третьою стороною-вигодонабувачем згідно виключно цієї Угоди щодо використання Клієнтом бібліотек Oracle Instant Client. Єдиний закон про угоди в сфері комп'ютерної інформації (UCITA) не повинен застосовуватись до використання Клієнтом бібліотек Oracle Instant Client.
18. У разі використання рядка ліцензії як технології активації ліцензії необхідна Ліцензія на розгортання на кожне Спеціалізоване програмне застосування на кожного користувача для одного комп'ютера.
19. Не дозволяється використовувати ліцензію для розробки Спеціалізованих програмних додатків для використання в Інтернеті або на сервері.
20. Ліцензовано як Ліцензія на повторне розповсюдження.
21. Зарезервовано.
22. а. Кінцевий користувач повинен отримати ліцензію на Програмний продукт ArcGIS Engine for Windows/Linux або на інший Програмний продукт ArcGIS Desktop (Basic, Standard або Advanced), щоб отримати права на запуск ArcGIS Engine на 1 комп'ютері.
б. Розширення ArcGIS Engine for Windows/Linux не можна використовувати спільно із програмою ArcGIS Desktop для запуску Спеціалізованих програмних додатків ArcGIS Engine. В одного користувача на 1 комп'ютері може бути встановлено кілька Спеціалізованих програмних застосувань ArcGIS Engine для використання цим одним користувачем.
23. Передавання даних між системами
 - а. Клієнт може використовувати базовий ідентифікатор для доступу до служби для забезпечення одностороннього, з доступом лише для читання, обміну даними між системами від ArcGIS Enterprise або ArcGIS Online до іншої сторонньої корпоративної бізнес-системи (систем) в організації Клієнта. Клієнт може використовувати Облікові дані Зареєстрованого користувача рівня «Читач» або Облікові дані Зареєстрованого користувача рівня 1, як базовий ідентифікатор для доступу до служби, доки компанія Esri не запровадить дійсні облікові дані для доступу до служби. Конкретні Облікові дані Зареєстрованого користувача рівня «Читач» або Облікові дані Зареєстрованого користувача рівня 1, що використовуються як базовий ідентифікатор для доступу до служби, можуть застосовуватися лише для цілей інтеграції між системами та не можуть також застосовуватися Зареєстрованим користувачем для доступу до системи.
 - б. Клієнт може використовувати стандартний ідентифікатор для доступу до служби для забезпечення двостороннього, з можливістю читання та запису, обміну даними між системою ArcGIS Enterprise або ArcGIS Online та іншою сторонньою корпоративною бізнес-системою (системами) в організації Клієнта. Клієнт може використовувати Облікові дані Іменованого користувача рівня «Редактор/Автор» (або вище) чи Облікові дані Іменованого користувача рівня 2 як стандартний ідентифікатор для доступу до служби, доки компанія Esri не запровадить дійсні Облікові дані для доступу до служби. Конкретні Облікові дані Іменованого користувача рівня «Редактор/Автор» (або вище) чи Облікові дані Іменованого користувача рівня 2, що використовуються як стандартний ідентифікатор для доступу до служби, можуть застосовуватися лише для цілей інтеграції між системами й не можуть також застосовуватися Іменованим користувачем для доступу до системи.
24. Програмний продукт можна використовувати лише для розробки, тестування й демонстрації прототипу Спеціалізованого програмного застосування, а також для створення кешів карти. Клієнт може використовувати Спеціалізовані програмні застосування та кеш-карти з ліцензіями ArcGIS Enterprise Staging Server та ліцензіями на розгортання сервера. Програмний продукт і Дані можна встановлювати на багатьох комп'ютерах для використання будь-якими передплатниками ArcGIS Developer версії Builder чи вищої та/або ArcGIS Developer Bundle; на всі інші Програмні продукти надається Фіксована ліцензія.

25. Зарезервовано.
26. Зарезервовано.
27. Заборонено використовувати для отримання доходу шляхом надання послуг третім особам.
28. Програмні застосування, які не входять до складу ArcGIS Enterprise Workgroup або ArcGIS GIS Server Workgroup, можуть паралельно використовувати не більше 10 (десятьох) кінцевих користувачів водночас. Це обмеження включає використання Програмних продуктів ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine і програмних застосувань третіх сторін, які напряду підключаються до бази геоданих ArcGIS Enterprise Workgroup або ArcGIS GIS Server Workgroup. Обмежень щодо кількості підключень із боку веб-застосувань немає.
29. Для Програмного продукту потрібна підтримувана версія SQL Server Express. Список версій, що підтримуються, розміщено в системних вимогах продукту на веб-сайті компанії Esri.
30. Усі компоненти має бути інстальовано на єдиному сервері.
31. Включає Ліцензію на відновлення.
32. Використання цього Програмного продукту не передбачає надання ліцензії пілота (від Федерального авіаційного управління США, Європейської агенції авіаційної безпеки тощо) для керування БПЛА.
33. Клієнт може використовувати онлайн-сховище, надане разом із цим Програмним продуктом, лише для зберігання Вмісту Клієнта, зібраного або обробленого за допомогою цього Програмного продукту.
- 34–38. Зарезервовано.
39. Не дозволяється використовувати з ArcGIS GIS Server Basic та ArcGIS GIS Server Workgroup Basic жодну з функцій редагування ArcGIS GIS Server.
- 40–46. Зарезервовано.
47. Клієнт може розробляти та розповсюджувати серед своїх кінцевих користувачів Спеціалізовані програмні застосування, що використовують Esri File Geodatabase API.
- 48–61. Зарезервовано.
62. Спеціалізовані програмні застосування необхідно використовувати з іншими Продуктами Esri.
63. Спеціалізоване програмне застосування для веброзгортання необхідно використовувати з іншими Продуктами Esri.
64. Технології сторонніх виробників можуть використовуватися разом зі Спеціалізованими програмними застосуваннями, якщо такі Спеціалізовані програмні застосування завжди використовуються спільно з іншими Продуктами Esri.
65. Можна використовувати лише в поєднанні з іншими Продуктами Esri. Технології сторонніх виробників також можна використовувати разом з ArcGIS Earth, якщо ArcGIS Earth завжди використовується в поєднанні з іншими Продуктами Esri.
66. Зберігати результати геокодування, згенеровані службою World Geocoding Service, можуть лише клієнти з передплатою на Онлайнві служби для збережених геокодів. Клієнт може продовжити зберігати результати геокодування, згенеровані через передплату.
67. Обмежено до 250 000 000 геокодів на один рік передплати.
68. Клієнт має право використовувати дані, доступні через службу Infographics Service, лише для відображення та не може зберігати будь-які дані, доступні через цю службу.
69. Можуть використовуватися в будь-яких бізнес-цілях організації Клієнта.
70. Можуть використовуватися в цілях розробки й тестування організації Клієнта.
71. Можуть використовуватися в навчальних цілях в освітніх організаціях.
72. Дозволено використання для внутрішніх бізнес-цілей організації Клієнта.
73. Зарезервовано.
74. Можуть використовуватися для особистих цілей.
75. Клієнт може надавати третім сторонам доступ до Спеціалізованих програмних додатків лише шляхом їхнього публічного поширення з використанням Інструментарію поширення. Клієнт не має права використовувати цю передплату для застосування Спеціалізованого програмного додатку у власних внутрішніх комерційних цілях за винятком випадків, коли Клієнт являє собою освітню установу, що використовує Спеціалізований програмний додаток виключно для цілей викладання, кваліфіковану неурядову/некомерційну організацію, орган преси чи медійну організацію.
76. Клієнту не дозволено створювати приватні групи або брати участь у будь-яких приватних групах.

77. Клієнт може на платній основі розповсюджувати серед третіх сторін Спеціалізовані програмні застосування, які активні виключно на підставі ліцензій Іменованого користувача ArcGIS Online та/або ArcGIS Enterprise третіх сторін.
78. Включає ліцензію на розгортання комерційного додатку.
79. Зарезервовано.
80. Може бути дозволено надавати зареєстрованим студентам освітніх установ прямий доступ до Онлайнових служб і спільний доступ до передплати більше ніж 1 зареєстрованому студенту виключно з навчальною метою.
81. Зарезервовано.
82. Зареєстрований користувач може вбудувати Облікові дані Зареєстрованого користувача в сценарій ArcGIS API для Python виключно для автоматизації робочого циклу, яким має користуватися виключно Зареєстрований користувач, чиї Облікові дані Зареєстрованого користувача вбудовано в сценарій.
83. Клієнт має використовувати окрему передплату AEC Project Delivery для кожного свого замовника («Замовник»). Клієнт може (i) використовувати передплату AEC Project Delivery виключно для співпраці зі своїм Замовником для роботи над проектом та (ii) надавати Замовнику доступ Зареєстрованого користувача до передплати AEC Project Delivery для надання Замовнику можливості використання цієї передплати з метою співпраці під час роботи над проектом, який Клієнт виконує для Замовника. Замовник не може використовувати Ліцензію Іменованого користувач для будь-яких інших цілей. Клієнт несе виключну відповідальність за дотримання Замовником цих Умов використання та повинен забезпечити припинення використання Замовником передплати AEC Project Delivery після завершення проекту.
84. Зарезервовано.
85. Ліцензії та передплати на програмні продукти, що входять до складу ArcGIS Hub, можна використовувати тільки для підтримки ініціатив спільноти, дозволених ArcGIS Hub. Клієнт може дозволити третім сторонам ставати Зареєстрованими користувачами ArcGIS Hub з єдиною метою — для участі в діяльності спільноти. Клієнти можуть дозволяти працівникам, агентам, консультантам або підрядникам ставати Зареєстрованими користувачами ArcGIS Hub з єдиною метою — для адміністрування, налаштування, забезпечення та підтримки ініціатив спільноти через ArcGIS Hub. Будь-яке інше використання ліцензій і передплат на програмні продукти, що входять до складу ArcGIS Hub, заборонено.
86. Клієнт може використовувати ліцензії та передплати на програмні продукти, що входять до складу ArcGIS Indoors, лише для реалізації можливостей ArcGIS Indoors, визначених у Документації для ArcGIS Indoors. Будь-яке інше використання ліцензій і передплат на програмні продукти, що входять до складу ArcGIS Indoors, заборонено.
87. Зарезервовано.
88. Зарезервовано.
89. Клієнт може розповсюджувати третім сторонам безпосередньо або через власні канали продажів Спеціалізовані програмні застосування, які генерують дохід і мають доступ до платформи ArcGIS Location Platform через аутентифікацію. Для всіх Спеціалізованих програмних застосувань, які генерують дохід, необхідно використовувати аутентифікацію під час доступу до платформи ArcGIS Location Platform.
90. Клієнт може мати декілька передплат в межах своєї організації з метою розробки і тестування. Клієнт може використовувати тільки одну передплату в межах своєї організації для користування розгорнутими Спеціалізованими програмними додатками.
91. Зарезервовано.
92. Клієнту дозволяється створювати приватні групи або брати участь у приватних групах тільки в рамках передплати на розробку і тестування ArcGIS Online Organization, включеної в передплату ArcGIS Developer.
93. Зарезервовано.
94. Зарезервовано.
95. Зарезервовано.
96. Клієнт може користуватись сервісами ArcGIS Image лише для інтерактивного доступу за межами програми Іменованими користувачами. Програмне використання служб зображення ArcGIS (наприклад, класифікація партій, глибоке вивчення, тощо або експортування об'ємів даних, які перевищують 10 Мб за один раз) заборонено.

97. Кінцеві користувачі Клієнта, які отримують поради щодо використання ключів API у сторонніх Спеціалізованих програмних застосуваннях, повинні згенерувати ключі API за допомогою платформи ArcGIS Location Platform. Ключі API, згенеровані за допомогою облікового запису ArcGIS Online, у цьому випадку заборонені.
98. Зарезервовано.
99. Типи користувачів, включені у ArcGIS Indoors Maps, мають ліцензію тільки для увімкнення можливостей, вказаних у документації продукту для ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces та ArcGIS IPS.
100. Зі Спеціалізованими програмними застосуваннями, створеними спеціально для роботи з ArcGIS Indoors Maps, Spaces та ArcGIS IPS, Клієнт може використовувати лише типи користувача ArcGIS Indoors.
101. Для користування Workspace Reservations і Space Planner потрібна ліцензія ArcGIS Indoors Spaces.
102. Кожний Відключений план обмежений одним виробничим кластером.
103. Може містити можливості Онлайнних служб або Програмних продуктів, що використовуються за моделлю споживання в порядку, викладеному в Документі на оформлення замовлення або в Документації. З можливостями Онлайнних служб або Програмних продуктів асоціюються різні одиниці споживання (наприклад, кредити ArcGIS Online, основні години або ємність). Що стосується Пропозицій Esri, у яких доступ до можливостей Онлайнних служб або Програмного продукту надається за моделлю виділених або передплачених одиниць споживання, з використанням можливостей Онлайнних служб або Програмного продукту за моделлю споживання скорочується кількість виділених або передплачених одиниць споживання, які можна було б спрямувати на використання Онлайнних служб або Програмного продукту. Компанія Esri завчасно повідомляє Клієнта про майже повне вичерпання виділених або передплачених одиниць споживання. Компанія Esri залишає за собою право обмежити або призупинити доступ Клієнта до відповідних можливостей Онлайнних служб або Програмних продуктів, наданих за моделлю споживання, коли споживання досягне 100 відсотків від загального виділеного або передплаченого обсягу. За потреби Клієнт може придбати додаткові одиниці, щоб надалі користуватися відповідними можливостями Онлайнних служб або Програмних продуктів за моделлю споживання. Якщо Клієнт не придбає додаткових одиниць, з нього може надалі стягуватися плата за подальше зберігання Вмісту Клієнта в ArcGIS Online. У разі користування певними Онлайнними службами або Програмними продуктами Клієнт має змогу ввімкнути ліцензійні платежі щодо можливостей, які надаються за моделлю споживання. Якщо Клієнт увімкнув ліцензійні платежі, компанія Esri щомісяця формує рахунок на суму заборгованості, а Клієнт відповідає за оплату сум, нарахованих за чинними на той момент тарифами. Компанія Esri залишає за собою право обмежити або призупинити доступ Клієнта до відповідних можливостей Онлайнних служб або Програмних продуктів, наданих за моделлю споживання, якщо у Клієнта виникне прострочена заборгованість. Компанія Esri миттєво відновить доступ Клієнта до відповідних можливостей, наданих за моделлю споживання, щойно Клієнт погасить прострочену заборгованість і придбає доступ до таких можливостей.
104. Файли підключення до хмарного сховища ArcGIS (файли ASC), попередньо встановлені на віртуальні машини Pro, не можна копіювати чи іншим чином переносити на будь-які інші пристрої.
105. Клієнт може використовувати пакети розробника прикладних програм (SDK) або програмні інтерфейси застосувань (API) для створення Спеціалізованих програмних застосувань, а також розповсюдження та ліцензування цих Спеціалізованих програмних застосувань кінцевим користувачам задля використання будь-де, де це не заборонено правилами щодо експорту.
106. Клієнт не має права перевищувати 500 ГБ обсягу векторних даних у Standard Feature Data Store. Клієнт не має права перевищувати обмеження обсягу пам'яті, встановлені для його підписки.
107. Може містити можливості виявлення або затемнення зображень. Клієнт зобов'язаний перевіряти всі вихідні дані та вручну коригувати інформацію, яку пропустила ця технологія.
108. Клієнт зобов'язаний погодитися на доступ і використання можливостей штучного інтелекту (ШІ), що доступні через сторонні API й надаються відповідно до умов використання та політики конфіденційності третіх осіб.
109. Стилі базової карти призначено для використання лише із сервісами базової карти ArcGIS Location Platform.