ArcGIS Pro 键盘快捷键

全局

保存工程	Ctrl+S
关闭活动视图	Ctrl+F4
分组	Ctrl+G
切换活动视图	Ctrl+F6
删除	Ctrl+D
剪切	Ctrl+X
取消分组	Ctrl+Shift+G
命令搜索	Alt+Q
复制	Ctrl+C
复制路径	Ctrl+Alt+P
导出	Ctrl+E
帮助	F1
快捷键	F12
恢复	Ctrl+Y
恢复	Ctrl+Shift+Z
打印	Ctrl+P
打开工程	Ctrl+O
撤消	Ctrl+Z
新建地图	Ctrl+M
新建工程	Ctrl+N
更改活动窗格	Alt+F7
更改活动视图	Ctrl+Tab
最小化功能区	Ctrl+F1
登录	Alt+L
移动到下一步骤	Alt+C
窗格选项	Alt+-
粘贴	Ctrl+V

全局

绘制性能叠加	Shift+E
诊断监控	Ctrl+Alt+M
跳过步骤	Alt+S
运行步骤	Alt+X
选择性粘贴	Ctrl+Alt+V
通知	Alt+W

Editing : Aviation Anno

Decrease Scale	Alt+Shift+D
Increase Scale	Alt+Shift+I

Editing : Geonames

Flash	Alt+F
Only Select This	Alt+G
Pan To	Alt+P
Unselect	Alt+U
Zoom To	Alt+Z

ModelBuilder ：报表

查找和替换	Ctrl+F

ModelBuilder ：示意图

中间数据	Ctrl+I
保存	Ctrl+S
全选	Ctrl+A
分组	Ctrl+G
分组全选	Ctrl+Alt+A
创建变量	Ctrl+E
创建标注	Ctrl+L
创建组	Ctrl+J
剪切	Ctrl+X
发送到 Python 窗口	Shift+W

ModelBuilder：示意图

取消设置参数	Ctrl+Shift+P
另存为	Ctrl+Shift+S
向上平移	Shift+Up
向下平移	Shift+Down
向右平移	Shift+Right
向左平移	Shift+Left
复制	Ctrl+C
导出为 Python 文件	Shift+F
导出为图形	Shift+G
展开所有组	Ctrl+Shift+Right
展开选定组	Ctrl+Right
属性	Shift+P
打开	Shift+O
打开...	Ctrl+O
打开工具	Shift+T
折叠所有组	Ctrl+Shift+Left
折叠选定组	Ctrl+Left
报表	Shift+R
未分组	Ctrl+Shift+G
查找和替换	Ctrl+F
模型构建器	Ctrl+N
添加至显示	Ctrl+D
环境	Shift+E
移除"添加至显示"	Ctrl+Shift+D
移除中间数据	Ctrl+Shift+I
粘贴	Ctrl+V
自动布局	Ctrl+Shift+A
自动布局组	Ctrl+Shift+L

ModelBuilder：示意图

设置参数	Ctrl+P
运行	Ctrl+Shift+R
适应窗口大小	Ctrl+Shift+F
重命名	Ctrl+R
验证	Ctrl+Shift+V

像素编辑器：操作

图层可见性	L

像素编辑器：编辑日志

刷新	F5

制图：动画

上一个关键帧	Ctrl+Left
下一个关键帧	Ctrl+Right
删除	Ctrl+Shift+Delete
播放	Space
更新	Shift+Insert
追加	Ctrl+Insert

制图：图形：自动文本

选择下一个标注分类	N

制图：常规

全选	Ctrl+A
定位	Ctrl+F
属性	Ctrl+Alt+A
属性表	Ctrl+T
按位置选择	Ctrl+Alt+L
按属性选择	Ctrl+Alt+T
数据工程	Ctrl+Shift+D
新建书签...	Ctrl+B
浏览	Ctrl+Alt+C

制图 : 常规

浏览位置	Ctrl+Alt+Shift+L
浏览网络	Ctrl+Alt+Shift+N
添加数据	Alt+D
清除	Ctrl+Shift+A
管理书签	Shift+B
粘贴属性	Ctrl+Shift+V
编辑查询	Ctrl+Q
缩放至	Ctrl+Shift+=
转到 XY	Alt+T
选择要素	Ctrl+Alt+S
邻域浏览器	Ctrl+Shift+N

制图 : 探索性分析工具

减小高程	Ctrl+J
右移	Ctrl+Right
右移观察点和目标	Ctrl+Shift+Right
向上旋转	W
向下旋转	S
向右旋转	D
向左旋转	A
增加高程	Ctrl+U
左移	Ctrl+Left
左移观察点和目标	Ctrl+Shift+Left
移开	Ctrl+Up
移开观察点和目标	Ctrl+Shift+Up
移近	Ctrl+Down
移近观察点和目标	Ctrl+Shift+Down

制图：时间

前进	Ctrl+Shift+Right
后退	Ctrl+Shift+Left
播放	Ctrl+Space

制图：立体

地形随沿光标	T
放大镜	W
概览	O
模型选择器	Ctrl+Shift+S
立体模型可见性	I
自动加载	M

制图：范围

上一步	Ctrl+Shift+Down
下一步	Ctrl+Shift+Up
播放	Ctrl+Shift+Space

动态视频影像：元数据播放器

VMTI 转要素	Shift+V
元数据转文本	Ctrl+Shift+M
元数据转要素	Shift+M
显示 VMTI	V
显示元数据	M
缓冲播放	Ctrl+Space
缩放至帧	Alt+Z
缩放至视频	Z
自动跟踪	F

动态视频影像：视频播放器

VMTI 转要素	Shift+V
元数据转文本	Ctrl+Shift+M
元数据转要素	Shift+M
创建书签	B
反转颜色	I
导出单个帧	E
导出多个帧	Shift+E
导出片段	S
导出至 PowerPoint	P
将帧复制到剪贴板	Ctrl+C
录制视频	R
录制视频段	Shift+S
指北针	N
排除窗口框	W
显示 VMTI	V
显示元数据	M
显示注记	A
显示要素	D
浏览	Ctrl+Alt+C
片帧	C
缓冲播放	Ctrl+Space
缩放至帧	Alt+Z
缩放至视频	Z
自动跟踪	F

地理配准：3D：旋转

旋转输入	A

地理配准 : 3D : 移动

移动输入	A

地理配准 : 3D : 缩放

缩放输入	A

地理配准 : 旋转

角度	A

地理配准 : 添加控制点

取消	Esc
图层可见性	L
工具提示	H

地理配准 : 移动

平移	A

地理配准 : 缩放

缩放	A

对象标注器 : 标注

上一个类	Up
上一图像	Left
下一个类	Down
下一图像	Right
使用要素类运行自动检测	Shift+D
保存方案	S
分割选取器	G
切换交互式语义对象检测	Shift+I
切换自动检测多单击模式	Shift+M
创建新方案	N
另存为方案	Alt+S
圆形	O
多边形	P

对象标注器 : 标注

手绘	F
散点图矩阵	M
标注图像	Return
浏览方案	B
添加新类	C
点	X
直方图	Q
矩形	R
移除类别	Z
线	I
自动检测	D
运行语义对象检测	Shift+O
选择和编辑	V

布局 : 常规

Share Map Package	Ctrl+Shift+S
上一视图	,
上移	Shift+Up
下一视图	.
下移	Shift+Down
全选	Ctrl+A
删除	Delete
删除	D
参考线	G
右移	Shift+Right
固定比例放大	=
固定比例缩小	-
属性表	Ctrl+T
左移	Shift+Left

布局 : 常规

标尺	R
添加	A
清除所选内容	Ctrl+Backspace
激活	Q
矩形	S
缩放至页面	Insert
超链接	Ctrl+K
边距	M

布局 : 激活地图

关闭激活	Q

报表 : 常规

上一视图	,
下一视图	.
全选	Ctrl+A
删除	Delete
动态图片	Ctrl+Alt+D
参考线	Alt+G
子报表	Shift+S
字段	Alt+F
导出报表	Ctrl+E
导航	Ctrl+Alt+C
报表文件	Ctrl+Alt+R
报表模板	Ctrl+Alt+T
排序	Ctrl+Alt+G
标尺	Alt+R
清除所选内容	Ctrl+Backspace
相关报表	Ctrl+R
矩形	Ctrl+Alt+S

报表 : 常规

矩形文本	Alt+T
组	Alt+P
缩放至 100%	P
缩放至所选项	G
缩放至页面	Insert
补充页面	Alt+Shift+S
附件	Ctrl+Alt+A
页面宽度	W

数据工程 : 常规

在显示字段名和显示别名之间切换	Ctrl+Shift+A
打开和关闭数值字段显示	Ctrl+Alt+N
打开和关闭文本字段显示	Ctrl+Alt+T
打开和关闭日期字段显示	Ctrl+Alt+D
打开字段视图	Ctrl+Alt+F
打开属性表	Ctrl+T
显示统计数据表中的所有列	Ctrl+Alt+C
计算统计数据	Ctrl+Shift+C

时空立方体 : 常规

剖切平面	Shift+S
按位置显示时序弹出窗口	Shift+L
时序图表	Shift+T

正射映射 : GCP 管理器

DRA	Ctrl+D
GCP 可见性	Ctrl+G
刷新	F5
缩放至全图	Ctrl+F
连接点可见性	Ctrl+M

演示文稿 : 全屏导航

上一页	Left
下一页	Right
关闭弹出窗口	Shift+Esc
平铺视图	Ctrl+T
播放	Space
退出全屏	Esc
静音	Shift+M

演示文稿 : 常规

上移	Shift+Up
下移	Shift+Down
全屏	Alt+F
删除	Ctrl+D
剪切	Ctrl+X
右移	Shift+Right
复制	Ctrl+C
左移	Shift+Left
粘贴	Ctrl+V

现实映射 : GCP 管理器

DRA	Ctrl+D
GCP 可见性	Ctrl+G
刷新	F5
缩放至全图	Ctrl+F
连接点可见性	Ctrl+M

目录 : 窗格

Project Menu	Ctrl+Shift+N
内容列表	Alt+F6
刷新	F5

目录 : 窗格

在文件资源管理器中显示	Alt+E
打开表	Ctrl+Shift+T
排序菜单	F6
搜索	Ctrl+F
数据库连接	Ctrl+Shift+E
文件地理数据库	Ctrl+Shift+D
文件夹	Ctrl+Shift+F
新建工具箱(.atbx)	Ctrl+Shift+B
新建布局	Ctrl+Shift+L
新移动地理数据库	Ctrl+Shift+I
更改别名	Shift+F2
查看元数据	Alt+M
添加文件夹连接	Ctrl+Shift+C
目录浏览选项	Alt+B
目录视图	Alt+F3
编辑元数据	Ctrl+Shift+M
转至"我的收藏夹"	Alt+F
转至工程	Alt+P
转至计算机	Alt+Z
转至门户	Alt+O
过滤器菜单	Alt+F8
返回	Alt+Left
重命名	F2

目录 : 视图

Project Menu	Ctrl+Shift+N
内容列表	Alt+F6
内容窗格	Alt+F5
刷新	F5

目录 : 视图

前进	Alt+Right
向上	Alt+Up
在文件资源管理器中显示	Alt+E
打开表	Ctrl+Shift+T
排序菜单	F6
搜索	Ctrl+F
数据库连接	Ctrl+Shift+E
文件地理数据库	Ctrl+Shift+D
文件夹	Ctrl+Shift+F
新建工具箱(.atbx)	Ctrl+Shift+B
新建布局	Ctrl+Shift+L
新移动地理数据库	Ctrl+Shift+I
显示/隐藏详细信息面板	Alt+D
更改别名	Shift+F2
查看元数据	Alt+M
添加文件夹连接	Ctrl+Shift+C
目录浏览选项	Alt+B
目录窗格	Alt+F3
编辑元数据	Ctrl+Shift+M
转至"我的收藏夹"	Alt+F
转至位置栏	Ctrl+L
转至工程	Alt+P
转至计算机	Alt+Z
转至门户	Alt+O
过滤器菜单	Alt+F8
返回	Alt+Left
重命名	F2

知识图谱 : 数据模型可视化

数据模型设计器径向菜单	R

知识图谱 : 调查

搜索和查询	Ctrl+F

知识图谱 : 链接图表

链接图表径向菜单	R

编辑 : 3D 编辑 : 修改 3D 对象

高度	D

编辑 : 3D 编辑 : 创建 3D 对象

取消	Ctrl+Delete
完成	F2

编辑 : 修改工具添加到选择

启动快速选择模式	Shift

编辑 : 内圆角

设置半径	R

编辑 : 几何视图

全部	Ctrl+A
切换	Ctrl+U
清除	Ctrl+Shift+A
缩放至	Ctrl+Shift+=
闪烁	Ctrl+8

编辑 : 对齐宗地

esri_editing_ToggleCreateLinks	L

编辑 : 捕捉

草图覆盖捕捉	Space
草图覆盖立体 Z 捕捉	Shift+\

编辑 : 旋转

角度	A

编辑 : 显示折点

显示捕捉缓存	T

编辑 : 构造 : 交叉点

绝对 X,Y,Z	F6

编辑 : 构造 : 方向方向

方向	A
绝对 X,Y,Z	F6

编辑 : 构造 : 方向距离

切换解决方案	Tab
半径	R
提交解决方案	Return
方向	A
绝对 X,Y,Z	F6
距离	D

编辑 : 构造 : 距离距离

切换解决方案	Tab
半径	R
提交解决方案	Return
绝对 X,Y,Z	F6
距离	D

编辑 : 格网 : 设置原点

绝对 X,Y,Z	F6

编辑 : 格网 : 设置旋转

方向	A

编辑 : 注记 : 修改工具

上标	Ctrl+Shift+=
下划线	Ctrl+U
下标	Ctrl+=
全选	Ctrl+A
全部大写	Ctrl+Shift+A
小型大写字母	Ctrl+Shift+K
随沿要素选项	O

编辑 : 注记 : 修改文本字符串

上标	Ctrl+Shift+=
下划线	Ctrl+U
下标	Ctrl+=
全选	Ctrl+A
全部大写	Ctrl+Shift+A
小型大写字母	Ctrl+Shift+K

编辑 : 注记 : 查找文本

循环使用	N
查找文本	Ctrl+W

编辑 : 注记 : 随沿要素

切换侧	Tab
循环使用	N
查找文本	Ctrl+W
随沿要素选项	O

编辑 : 流 : 启用流

流	F8

编辑 : 流选项

流选项	O
线	F8

编辑 : 线相交

切换解决方案	Tab
提交解决方案	Return
绝对 X,Y,Z	F6

编辑 : 编辑折点

删除所选折点	Delete
半径	R
开始删除折点	D
开始添加折点	A

编辑 : 编辑窗格

修改	Ctrl+Shift+M
创建	Ctrl+Shift+C
属性	Ctrl+Shift+T

编辑 : 缩放

比例	F

编辑 : 草图 : 常规

取消	Ctrl+Delete
向上微移	Alt+Up
向下微移	Alt+Down
向右微移	Alt+Right
向左微移	Alt+Left
完成	F2
完成部件	F4
添加直角并完成	F3

编辑：草绘圆

半径	R
绝对 X,Y,Z	F6

编辑：草绘椭圆

方向	A
绝对 X,Y,Z	F6

编辑：草绘正多边形

方向	A
绝对 X,Y,Z	F6
距离	D

编辑：草绘矩形

宽度	W
方向	A
正方形	Shift
水平/网格对齐	Tab
绝对 X,Y,Z	F6
长度	L

编辑：草绘线和多边形

偏转	F
半径	R
垂直	E
平行	P
方向	A
方向/距离	G
添加设备位置	Ctrl+G
线段偏转	F7
绝对 X,Y,Z	F6
距离	D

编辑：追踪

切换追踪侧	Tab
追踪所选要素	Ctrl
追踪选项	O

编辑：错误检查器

全部	Ctrl+A
切换	Ctrl+U
地图范围	M
复制	Ctrl+Shift+C
复制	Ctrl+C
平移至	Ctrl+Shift+N
平移至	Ctrl+N
弹出窗口	Ctrl+I
标记为异常	X
清除	Ctrl+Shift+A
清除异常	E
缩放至	Ctrl+Shift+=
缩放至	Ctrl+=
要素	F
规则	R
选择/取消选择	Ctrl+Space
闪烁	Ctrl+8
验证范围	V

编辑：镜像：单击

距离	D

编辑：高程表面草绘平面

停止显示常量高程窗格	S

表 : 外部属性表

全部	Ctrl+A
全部加载	Ctrl+L
切换	Ctrl+U
删除	Delete
别名	Ctrl+Shift+N
刷新	F5
固定弹出窗口	Ctrl+Shift+I
复制	Ctrl+Shift+C
复制	Ctrl+C
弹出窗口	Ctrl+I
查找上一个	Shift+F3
查找下一个	F3
查找和替换	Ctrl+F
清除	Ctrl+Shift+A
清除排序	Ctrl+Shift+U
粘贴	Ctrl+V
自定义排序	Ctrl+Shift+S
计算字段工具栏	Ctrl+Shift+F
转至	Ctrl+G
选择/取消选择	Ctrl+Space
重新选择	Ctrl+Shift+R

表 : 属性表

全部	Ctrl+A
全部加载	Ctrl+L
切换	Ctrl+U
删除	Delete
别名	Ctrl+Shift+N
刷新	F5

表 : 属性表

固定弹出窗口	Ctrl+Shift+I
复制	Ctrl+Shift+C
复制	Ctrl+C
平移至	Ctrl+N
弹出窗口	Ctrl+I
打印	Ctrl+P
查找上一个	Shift+F3
查找下一个	F3
查找和替换	Ctrl+F
清除	Ctrl+Shift+A
清除排序	Ctrl+Shift+U
粘贴	Ctrl+V
缩放至	Ctrl+Shift+=
缩放至	Ctrl+=
自定义排序	Ctrl+Shift+S
计算字段工具栏	Ctrl+Shift+F
转至	Ctrl+G
选择/取消选择	Ctrl+Space
重新选择	Ctrl+Shift+R
闪烁	Ctrl+8

视图导航 : 常规导航

上一个导航位置	,
上移一个屏幕	PageUp
下一个导航位置	.
下移一个屏幕	Next
全图	Insert
切换选择包含	Y
取消绘制	Esc

视图导航 : 常规导航

右移一个屏幕	End
向上倾斜	W
向上平移	Up
向上平移	U
向下倾斜	S
向下平移	Down
向下平移	J
向右平移	Right
向右旋转	D
向左平移	Left
向左旋转	A
垂直平移	M
完全刷新	F5
左移一个屏幕	Home
平移工具修饰键	Shift+C
强制刷新	Ctrl+F5
放大	+
放大矩形修饰键	Shift+
旋转工具修饰键	V
旋转至向下	P
旋转至向下并定向北方	O
查看工具修饰键	B
正北	N
漫游模式修饰键	Q
缩小	-
缩小修饰键	X
超级平移工具修饰键	C
连续缩放修饰键	Z

视图导航 : 立体导航

将草图高度设置为光标高度	H
草图移动光标至 Z	Ctrl+G

适宜性建模器 : Web

共享到门户	Alt+P

适宜性建模器 : 关闭

关闭	Alt+Z

适宜性建模器 : 分析

添加条件	Alt+A
环境	Alt+N
自动计算	Alt+U
计算	Alt+Shift+L
运行	Alt+R

适宜性建模器 : 模型

保存	Alt+Shift+S
另存为	Alt+Shift+A
打开	Alt+Shift+O
新建	Alt+Shift+N

适宜性建模器 : 生成报表

生成报表	Alt+G

适宜性建模器 : 视图

一个地图	Ctrl+Alt+O
两个地图	Alt+Shift+T
变换窗格	Ctrl+Alt+X
四个地图	Ctrl+Alt+F
适宜性窗格	Ctrl+Alt+U

适宜性建模器：评估

关闭评估窗格	Alt+Shift+C
卷帘	Alt+Shift+W
打开评估窗格	Alt+O

邻域浏览器：常规

清除邻域	Shift+C
编辑邻域	Ctrl+Shift+E
缩放至邻域	Shift+=
选择焦点要素	Shift+S
邻域窗格	Ctrl+Shift+N

邻域浏览器：编辑

恢复上次编辑更改	Shift+Y
提交	F2
撤消上次编辑更改	Shift+Z
放弃	Ctrl+Delete
更改邻域	Shift+T
添加邻域	Shift+A
移除邻域	Shift+R